

照明

P.T1

カテゴリーINDEX



P.1

溶接機



P.41

トランス



P.43

充電器•電源装置



P.47

環境商品



P.51





P.55





型式INDEX

P.85

P.79

NICHIDO LINEU CATALOG

日動ラインアップカタログ VOL.2

| 照明 | P. | 1 |
|---|---|------|
| 施設用LED照明 P.1~14 | 施設用スクエアライト | |
| Ammad 19 4177_4 4 | 施設用ディスクライト | |
| | エリアライト ···································· | |
| | スクエアボックス ···································· | |
| 1. | 【重脳塩】スクエアライト | |
| | 【重耐塩】フラットライト | |
| | ハイテンプスクエアライト | |
| | ハイテンプディスク | |
| | 【重耐塩】ハイテンプディスク | |
| | 耐食耐酸タフデス | |
| | フリーズディスク | |
| | フリーズフラット | |
| | 施設用フラットライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | ベースライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | チューブライトマルチ | |
| | センサーライト | |
| | 施設用照明オプション | 2~14 |
| 作業用LED照明 P.14~26 | 作業用ディスクライト | |
| | ディスクバルーン | |
| | バルーンライト | |
| | ディスクボール | |
| | マルチウェイライト | |
| | エコナイター | |
| | 作業用フラットライト | |
| | 作業用スクエアライト | |
| * | スノリットライト··································· | |
| | アップライト | |
| | パイプライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | コネクトライン ······· 2 | |
| | LED作業灯···································· | |
| | パワーライト | |
| | エコビックLED投光器 2 | |
| | クリップランプ | |
| | リーフクリップ | 26 |
| | ダウンライト | |
| | ハンディーライト | 26 |
| 充電式・電池式LEDライト P.27~35 | チャージライト 2 | |
| , 0 - 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / | ハンガービッグアイ | |
| | フラットスタンドライト | |
| | 作業用照明オプション | |
| | マグピタチューバー | |
| | ワークランタン | |
| VAD (A) | フラットスタンドライトツイン | |
| | プラグインライト | |
| | ハンディーライト | |
| | チェンジライト | |
| | 懐中電灯 | |
| | ヘッドライト | |
| | 防爆ペッドライト | |
| 0 | 防爆ベットフィト自家発電LEDライト | |
| | 日冬井电LLUノイト | . 22 |

| 7 Oliki ED | |
|---|---|
| その他LED P.35·36 | 回転灯 |
| LED交換球 P.36·37 | エコビック ······ 36·37 フロスト電球 ····· 37 |
| | コーンライト |
| その他照明 P.38·39 | H.I.Dサーチライト・・・・・ 38 安全投光器 39 レフ球(白熱球) 39 |
| 溶接機 | P. 41 |
| 溶接機 P.41·42 | 100V専用 ······ 41 単相200V専用 ····· 41 |
| | 100V/200V兼用······ 41 三相200V専用····· 41 |
| | 三相440V専用 ···································· |
| | |
| トランス | P. 43 |
| トランス BOXトランス P.43~45 | 昇圧専用 43 |
| | 昇圧専用 43 降圧専用 43・44 簡易防雨型降圧専用 44 |
| | 昇圧専用 43 降圧専用 43·44 簡易防雨型降圧専用 44 屋外型降圧 44 低圧24V用降圧 44 |
| | 昇圧専用 43 降圧専用 43・44 簡易防雨型降圧専用 44 屋外型降圧 44 |
| BOXトランス P.43~45 | 昇圧専用43降圧専用43・44簡易防雨型降圧専用44屋外型降圧44低圧24V用降圧44昇圧・降圧自在型44トランスリール44トランス用アダプター44・45WORLD45 |
| | 昇圧専用 43 降圧専用 43・44 簡易防雨型降圧専用 44 屋外型降圧 44 低圧24V用降圧 44 昇圧・降圧自在型 44 トランスリール 44 トランス用アダプター 44・45 WORLD 45 PALシリーズ 45・46 SUシリーズ 46 |
| BOXトランス P.43~45 | 昇圧専用43降圧専用43・44簡易防雨型降圧専用44屋外型降圧44低圧24V用降圧44昇圧・降圧自在型44トランスリール44トランス用アダプター44・45WORLD45PALシリーズ45・46 |
| BOXトランス P.43~45 | 昇圧専用 43 降圧専用 43・44 簡易防雨型降圧専用 44 屋外型降圧 44 低圧24V用降圧 44 昇圧・降圧自在型 44 トランスリール 44 トランス用アダプター 44・45 WORLD 45 PALシリーズ 45・46 SUシリーズ 46 AGシリーズ 46 |
| BOXトランス P.43~45 海外用トランス P.45・46 (***) | 昇圧専用 43 降圧専用 44 簡易防雨型降圧専用 44 屋外型降圧 44 低圧24V用降圧 44 昇圧・降圧自在型 44 トランス用アダプター 44・45 WORLD 45 PALシリーズ 45・46 SUシリーズ 46 AGシリーズ 46 海外用プラグセット 46 急速充電器 47 |
| BOXトランス P.43~45 海外用トランス P.45·46 ・電器・電源装置 | 昇圧専用 43 降圧専用 44 箇易防雨型降圧専用 44 屋外型降圧 44 低圧24V用降圧 44 昇圧・降圧自在型 44 トランスリール 44 トランス用アダプター 44・45 WORLD 45 PALシリーズ 45・46 SUシリーズ 46 AGシリーズ 46 海外用プラグセット 46 海外用プラグセット 46 自動充電器 47 エンジンスターター 47・48 |
| BOXトランス P.43~45 海外用トランス P.45·46 ・電器・電源装置 | 昇圧専用 43 降圧専用 44 簡易防雨型降圧専用 44 屋外型降圧 44 低圧24V用降圧 44 昇圧・降圧自在型 44 トランス用アダプター 44・45 WORLD 45 PALシリーズ 45・46 SUシリーズ 46 AGシリーズ 46 海外用プラグセット 46 急速充電器 47 自動充電器 47 |

| 環境商品 | P. 51 |
|---------------------|---|
| 環境商品 P.51~53 | オゾーン |
| 便利商品 | P. 55 |
| 便利商品 P.55 | エアコンプレッサー 55 エアソファベッド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 万能フッカー P.56~58 | 万能フッカー ·················· 56·57 万能フッカーオプション ············ 57·58 |
| 洗浄機·掃除機 P.58~62 | 電源式高圧洗浄機 58·59 充電式高圧洗浄機 59·60 バキュームクリーナー 60·61 爆吸クリーナー 61·62 |
| コードリール | P. 63 |
| 100Vコードリール P.63~70 | 標準型リール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 200VコードリーJレ P.71·72 | 単相200V 一般型リール・・・・・ 71 単相200V ロック式リール・・・・ 71 三相200V 一般型リール・・・・ 71・72 三相200V ロック式リール・・・・ 71・72 三相200V 逆転リール・・・・ 72 三相200V 防雨・防塵型・・・・ 72 |

| 特殊機能リール P.73~76 | デジタルドラム |
|------------------|---|
| 自動巻リール P.77 | オートエアー 77 オートリール 77 アースリール 77 |
| 延長コード | P. 79 |
| 延長コード P.79~82 | ショートタップ 79 トリプル延長コード 79・80 トリプルポッキン延長コード 80 リペアポッキン延長コード 80 防雨が長コード 80・81 三相200V防雨延長コード 81 防雨ポッキン延長ブレーカ 81 プラグインポッキンブレーカ 81 プラコンインポッキンブレーカ 82 セーフティータップ 82 200V防雨延長ブレーカ 82 センサーコード 82 ハンドリール 82 三相200Vハンドリール 82 |
| 補修部品・その他 P.83・84 | ポッキンプラグ 83 ボデコン 83 三相200V L型交換プラグ 83 住宅変換コード 83・84 ドラムストッパー 84 ケーブルクリップ 84 防塵キャップ 84 接地アダプター 82 プラコンカセット 84 コンセント 82 |
| 型式INDEX | P. 85 |

照 眀

溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品

便利商品

コードリール 延長コード

【重耐塩】

エリアライト

明月

施設用 LED照明

スクエアマックス600W

メタルハライド1000Wクラスの明るさ!(当社比)



LEIS-600N2-HS-50K(スポット) LEIS-600N2-HVS-50K(超スポット) LEIS-600N2-HVS10-50K(超スポット10)

(雷源装置-体型)

量: 22kg サイズ: (スポット) W524×D357×H483mm (超スポット・超スポット10) W524×D361×H483mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**607.000**円

スクエアマックス480W

メタルハライド1000Wクラスの明るさ!(当社比)



LEIS-480W-HS-50K(スポット) LEIS-480W-HVS-50K(超スポット) LEIS-480W-HVS10-50K(超スポット10)

(雷源装置-体型) 量:16.8kg

サイズ: (スポット) W516×D296×H330mm (超スポット・超スポット10)W516×D300×H330mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**481,000**円

スクエアライト50W 吊下げ型

水銀灯100Wクラスの明るさ!(当社比)

6000K



200V 107.8Lm/W



LEIS-50V2-J110-60K(ワイド)

(雷源装置-休型)

質 量:3.0kg サイズ:W305×D170×H177mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 66,000円

ハイスペックハイディスク300W 吊下げ型

メタハラ1000Wクラスの明るさ!(当社比)

52000 5000K Lm

100V **167.7**Lm/W



L300V2-P-HMW-50K-N(乳白ワイド) L300V2-P-HW-50K-N(ワイド)

(電源装置一体型)

量: (乳白ワイド) 8.1kg・(ワイド) 8.0kg サイズ: (乳白ワイド) W370×D350×H368mm・(ワイド) W370×D350×H318mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 218,000円

ハイスペックハイディスク300W【口金式E39】

メタハラ1000Wクラスの明るさ!(当社比)



(乳白ワイド) 14700 Lx 〈ワイド〉 17000 Lx 固有エネルギー消費効率

100V **167.7**Lm/W 200V **173.3**Lm/W



L300V2-E39-HMW-50K-N(乳白ワイド) L300V2-E39-HW-50K-N(ワイド)

(電源装置外付型)

質 量:球:(乳白ワイド)3.2kg(ワイド)3.1kg/電源装置:2.1kg サイズ:球:(乳白ワイド)W350×D350×H370mm・(ワイド)W350×D350×H320mm 電源装置:W252×D90×H44mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 218,000円

ハイスペックハイディスク200W 吊下げ型

水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比)

〈ワイド〉 35500Lm

《乳白ワイド》 161.0 Lm/w · 167.5 Lm/w



L200V2-P-HW-50K-N(ワイド)

(雷源装置-休型)

質 量: (乳白ワイド) 7.5kg·(ワイド) 7.4kg サイズ: (乳白ワイド) W370×D350×H368mm・ (ワイド)W370×D350×H318mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **196,000**円

ハイスペックハイディスク200W【口金式E39】

水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比)

(ワイド) 35500Lm

(乳白ワイド) 10500 Lx 〈ワイド〉 11900 Lx





L200V2-E39-HMW-50K-N(乳白ワイド) L200V2-E39-HW-50K-N(ワイド)

(雷源装置外付型)

質 量:球:(乳白ワイド)3.2kg・(ワイド)3.1kg/電源装置:1.5kg サイズ:球: 乳白ワイド)W350×D350×H370mm(ワイド)W350×D350×H320mm 電源装置:W244×D68×H39mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **196,000**円

ハイスペックハイディスク150W 吊下げ型

水銀灯700Wクラスの明るさ!(当社比)

5000K

《乳白ワイド》 167.1 Lm/w · 169.3 Lm 〈ワイド〉 172.3 Lm/w · 174.6 Lm/w



L150V2-P-HMW-50K-N(乳白ワイド) L150V2-P-HW-50K-N(ワイド)

(雷源装置-休型)

質 量: (乳白ワイド) 4.8kg・(ワイド) 4.7kg サイズ: (乳白ワイド) W286×D268×H309mm・ (ワイド)W286×D268×H265mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **134,000**円

ハイスペックハイディスク150W【口金式E39】

水銀灯700Wクラスの明るさ!(当社比)

5000k 〈ワイド〉 26200Lm (乳白ワイド) 7400 Lx 〈ワイド〉 8700 Lx 〈乳白ワイド〉 167.1 Lm/w · 169.3 Lm/w

L150V2-E39-HMW-50K-N(乳白ワイド) L150V2-E39-HW-50K-N (ワイド)

(電源装置外付型) 質 量:球:(乳白ワイド)1.6kg・(ワイド)1.5kg/電源装置:1.5kg サイズ:球:(乳白ワイド)W268×D268×H353mm・(ワイド)W268×D268×H309mm 電源装置:W228×D68×H39mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 134,000円

ハイスペックハイディスク100W 吊下げ型

水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)

17800 5000K (乳白ワイド) 4970 Lx
〈ワイド〉 5870 Lx 因有エネルギー 100V **174.5**Lm/W



L100V2-P-HMW-50K-N(乳白ワイド) L100V2-P-HW-50K-N (ワイド)

(電源装置一体型)

質 量: (乳白ワイド) 4.8kg・(ワイド) 4.7kg サイズ: (乳白ワイド) W286×D268×H309mm・ (ワイド)W286×D268×H265mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **114,000**円

ハイスペックハイディスク100W【口金式E39】 水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比) 尽白色 17800 5000K





L100V2-E39-HMW-50K-N(乳白ワイド) L100V2-E39-HW-50K-N(ワイド)

(電源装置外付型)

質 量:球: (乳白ワイド) 1.6kg・(ワイド) 1.5kg/電源装置: 1.5kg サイズ:球: (乳白ワイド)W268×D268×H353mm・(ワイド)W268×D268×H309mm 電源装置:W220×D68×H39mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 114,000円

昭 溶接機

トランス

充雷器 雷源装置

環境商品 便利商品

コードリール

延長コード



エリアライト

スクエア

ボックス 【重耐塩】

【重耐塩】

ディスクライト 【重耐塩】 フラットライト

ハイテンプ スクエアライト

ハイテンプ ディスク 【重耐塩】

ハイテンプ ディスク 耐食耐酸 タフデス

フリーズ ディスク

フリーズ フラット

施設用 フラットライト

ベースライト

チューブ

ライトマルチ センサー

ライト 施設用照明

オプション

ハイディスク300W【口金式E39】

水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比)



尽白色 5000K





L300V2-E39-HMW-50K(乳白ワイド) L300V2-E39-HW-50K(ワイド) L300V2-E39-HS-50K(スポット)

(雷源装置外付型)

量:球:(乳白ワイド)3.2kg・(ワイド・スポット)3.1kg/電源装置:2.1kg サイズ:球: (乳白ワイド) W350×D350×H370mm・(ワイド・スポット) W350×D350×H320mm 電源装置:W252×D90×H44mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **176.000**円

ハイディスク200W 吊下げ型 水銀灯700Wクラスの明るさ!(当社比) 《乳白ワイド》 **27300**Lm 〈ワイド〉 **28100**Lm 〈スポット〉 **28000**Lm 屆白色 5000K 〈スポット〉 **30770**Lx

L200V2-P-HMW-50K(乳白ワイド) L200V2-P-HW-50K(ワイド) L200V2-P-HS-50K(スポット) (雷源装置-体型)

量: (乳白ワイド) 7.5kg・(ワイド・スポット) 7.4kg サイズ: (乳白ワイド) W370×D350×H368mm・ (ワイド・スポット)W370×D350×H318mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **152,000**円

ハイディスク200W【口金式E39】

ハイディスク300W 吊下げ型

(現白ワイド) 42400Lm 〈ワイド〉 42900Lm

《乳白ワイド》 11600 Lx 〈ワイド〉 13400 Lx 〈スポット〉 47360 Lx

(雷源装置—体型)

水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比)

届 白 色

5000K

屋外型

L300V2-P-HMW-50K(乳白ワイド)

元払発送単位:1 標準価格(税別) **176,000**円

(ワイド・スポット)W370×D350×H318mm

L300V2-P-HW-50K(ワイド)

L300V2-P-HS-50K(スポット)

サイズ: (乳白ワイド) W370×D350×H368mm・

水銀灯700Wクラスの明るさ!(当社比)





L200V2-E39-HMW-50K(乳白ワイド) L200V2-E39-HW-50K(ワイド) L200V2-E39-HS-50K(スポット)

(電源装置外付型)

質 量:球:(乳白ワイド)3.2kg・(ワイド・スポット)3.1kg/電源装置:1.5kg サイズ:球:(乳白ワイド)W350×D350×H370mm・(ワイド・スポット)W350×D350×H320mm 電源装置:W244×D68×H39mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **152,000**円

ハイディスク150W 吊下げ型

メタハラ400Wクラスの明るさ!(当社比)







L150V2-P-HMW-50K(乳白ワイド) L150V2-P-HW-50K(ワイド) L150V2-P-HS-50K(スポット) (電源装置一体型)

質 量: (乳白ワイド) 4.8kg・(ワイド・スポット) 4.7kg サイズ: (乳白ワイド) W286×D268×H309mm・ (ワイド・スポット) W286×D268×H265mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **112,000**円

ハイディスク150W【口金式E39】

メタハラ400Wクラスの明るさ!(当社比)



L150V2-E39-HMW-50K(乳白ワイド) L150V2-E39-HW-50K(ワイド) L150V2-E39-HS-50K (スポット)

(電源装置外付型)

質 量:球:(乳白ワイド)1.6kg・(ワイド・スポット)1.5kg/電源装置:1.5kg サイズ:球:(乳白ワイド)W268×D268×H353mm・(ワイド・スポット)W268×D268×H309mm 電源装置:W228×D68×H39mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 112,000円

ハイディスク100W 吊下げ型

水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)







L100V2-P-HMW-50K(乳白ワイド) L100V2-P-HW-50K(ワイド) L100V2-P-HS-50K(スポット)

(雷源装置-休型)

質量: (乳白ワイド) 4.8kg・(ワイド・スポット) 4.7kg サイズ: (乳白ワイド) W286×D268×H309mm・ (ワイド・スポット)W286×D268×H265mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **92,500**円

ハイディスク100W【口金式E39】

水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)

^{吼白ワイド)} 14200 Ln 〈ワイド〉 〈スポット〉14000Lm 《乳白ワイド》 4200 Lx 〈ワイド〉 4900 Lx 〈スポット〉 20600 Lx



L100V2-E39-HMW-50K(乳白ワイド) L100V2-E39-HW-50K(ワイド) L100V2-E39-HS-50K(スポット) (雷源装置外付型)

量:球:(乳白ワイド) 1.6kg・(ワイド・スポット) 1.5kg/電源装置:1.5kg サイズ:球:(乳白ワイド)W268×D268×H353mm・(ワイド・スポット)W268×D268×H309mm 電源装置:W220×D68×H39mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) 92,500円

ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 吊下げ型

メタハラ1000Wクラスの明るさ!(当社比)

《乳白ワイド》 **50600**Lm 〈ワイド〉 **51500**Lm 〈スポット **49400**Lm





L280B-P-HM110-50K(乳白ワイド) L280B-P-H110-50K(ワイド) **L280B-P-HS-50K**(スポット)

(雷源装置内蔵型)

質 量:6.8kg

サイズ: (乳白ワイド) W370×D350×H331mm (ワイド・スポット)W370×D350×H280mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**215.000**円

ハイスペックハイディスク200W 電源内蔵型 吊下げ型











.200B-P-HM110-50K(乳白ワイド) L200B-P-H110-50K(ワイド)

(電源装置内蔵型)

質 量:6.2kg サイズ: (乳白ワイド) W370×D350×H366mm (ワイド)W370×D350×H315mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 196,000円

ハイスペックハイディスク150W 電源内蔵型 吊下げ型

水銀灯700Wクラスの明るさ!(当社比)











L150B-P-HM110-50K(乳白ワイド) L150B-P-H110-50K(ワイド)

(電源装置内蔵型)

質 量:4.3kg サイズ: (乳白ワイド) W286×D268×H311mm (ワイド)W286×D268×H264mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 134,000円

ハイスペックハイディスク125W 電源内蔵型【口金式E39】 水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)







L125B-E39-HM110-50K(乳白ワイド) L125B-E39-H110-50K(ワイド)

(電源装置内蔵型)

質 量:1.7kg サイズ: (乳白ワイド) W268×D268×H355mm (ワイド)W268×D268×H309mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 124,000円

照 明

溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品 便利商品 コードリール

延長コード

センサー

ライト 施設用照明

オプション

ハイスペックハイディスク100W 電源内蔵型 吊下げ型

水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)

5000K



L100B-P-HM110-50K(乳白ワイド) L100B-P-H110-50K(ワイド)

(雷源装置内蔵型) 質 量:3.9kg

サイズ: (乳白ワイド) W286×D230×H301mm・ (ワイド)W286×D230×H264mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **114,000**円

ハイスペックハイディスク100W 電源内蔵型【口金式E39】

水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)



100V **165.3**Lm/W 200V 168.6_{Lm/W}



L100B-E39-HM110-50K(乳白ワイド) L100B-E39-H110-50K(ワイド)

(電源装置内蔵型)

質 量: 1.6kg サイズ: (乳白ワイド)W230×D230×H344mm・(ワイド)W230×D230×H307mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **114.000**円

ハイスペックハイディスク70W 電源内蔵型 吊下げ型 水銀灯300Wクラスの明るさ!(当社比)

〈ワイド〉12100Lm

5000K

固有エネルギ 〈現白ワイド〉 143.8 Lm/w · 141.8 Lm/w 〈ワイド〉 165.7 Lm/w · 163.5 Lm/w



L70B-P-HM110-50K(乳白ワイド) L70B-P-H110-50K(ワイド)

(電源装置内蔵型)

質 量:3.9kg サイズ: (現白ワイド) W286×D230×H301mm・(ワイド) W286×D230×H264mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 90,000円

ハイスペックハイディスク70W 電源内蔵型【口金式E39】 水銀灯300Wクラスの明るさ!(当社比)

5000k



L70B-E39-HM110-50K(乳白ワイド) L70B-E39-H110-50K(ワイド)

(電源装置内蔵型)

質 量:1.6kg サイズ: (乳白ワイド) W230×D230×H344mm・ (ワイド)W230×D230×H307mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 90,000円

ハイスペックハイディスク300W 架台取付型

メタハラ1000Wクラスの明るさ!(当社比)

52000 Lm

5000K





L300V2-F-HMW-50K-N(乳白ワイド) L300V2-F-HW-50K-N(ワイド)

(電源装置一体型)

質 量: (乳白ワイド) 8.8kg・(ワイド) 8.7kg サイズ: (乳白ワイド)W373×D358×H415mm・(ワイド)W373×D308×H415mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**220,000**円

ハイスペックハイディスク100W 架台取付型

水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)

居白色

5000K

4970Lx 5870Lx

ハイスペックハイディスク200W 架台取付型

水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比)

33500 5000K



Lm



L200V2-F-HMW-50K-N(乳白ワイド) L200V2-F-HW-50K-N(ワイド)

(電源装置一体型)

質 量: (乳白ワイド) 8.1kg・(ワイド) 8.0kg サイズ: (乳白ワイド) W373×D358×H415mm・ (ワイド)W373×D308×H415mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 198,000円

ハイスペックハイディスク150W 架台取付型

水銀灯700Wクラスの明るさ!(当社比)

5000K

7400Lx 8700Lx



L150V2-F-HMW-50K-N(乳白ワイド) L150V2-F-HW-50K-N(ワイド)

(電源装置一体型)

量: (乳白ワイド) 5.4kg・(ワイド) 5.3kg サイズ: (乳白ワイド) W292×D334×H334mm・(ワイド) W292×D290×H334mm 元払発送単位:1 標準価格(税別) **135,000**円

L100V2-F-HMW-50K-N(乳白ワイド) L100V2-F-HW-50K-N(ワイド)

17800 Lm

(電源装置一体型)

100V **174.5**Lm/W 200V **176.2**Lm/W


量: (乳白ワイド) 5.4kg・(ワイド) 5.3kg サイズ: (乳白ワイド) W292×D334×H334mm・(ワイド) W292×D290×H334mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **115,000**円

ハイディスク300W 架台取付型

水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比)

(現白ワイド) 42400Lm 〈ワイド〉 42900Lm 〈スポット〉 42900Lm







L300V2-F-HMW-50K(乳白ワイド) L300V2-F-HW-50K(ワイド) L300V2-F-HS-50K(スポット)

(雷源装置-休型)

量: (乳白ワイド) 8.8kg・(ワイド・スポット) 8.7kg サイズ: (乳白ワイド) W373×D358×H415mm・ (ワイド・スポット) W373×D308×H415mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **178,000**円

ハイディスク200W 架台取付型

水銀灯700Wクラスの明るさ!(当社比)

《乳白ワイド》 27300 Lm 〈ワイド〉 28100 Lm 〈スポット〉 28000 Lm 《乳白ワイド》 **8000**Lx 〈ワイド〉 **9330**Lx





〈スポット〉 **30770**Lx L200V2-F-HMW-50K(乳白ワイド) L200V2-F-HW-50K(ワイド)

L200V2-F-HS-50K(スポット) (電源装置一体型)

質量: (乳白ワイド) 8.1kg・(ソイト・ハルン)/・サイズ: (乳白ワイド) W373×D358×H415mm・サイズ: (乳白ワイド) W373×D308×H415 量: (乳白ワイド) 8.1kg・(ワイド・スポット) 8.0kg (ワイド・スポット) W373×D308×H415mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 154,000円

ハイディスク150W 架台取付型

メタハラ400Wクラスの明るさ!(当社比)

《乳白ワイド》 20900 Lm 〈ワイド〉 21000 Lm 〈スポット〉 21600 Lm





(0)

《乳白ワイド》 5870 Lx 〈ワイド〉 6790 Lx 〈スポット〉 22940 Lx L150V2-F-HMW-50K(乳白ワイド) L150V2-F-HW-50K(ワイド)

(電源装置一体型)

質 量: (乳白ワイド) 5.4kg・(ワイド・スポット) 5.3kg サイズ: (乳白ワイド) W292×D334×H334mm (ワイド・スポット)W292×D290×H334mm

L150V2-F-HS-50K(スポット)

元払発送単位:1 標準価格(税別) **113,000**円

ハイディスク100W 架台取付型

水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)

(現白ワイド) 14200 Lm 〈ワイド〉 14000 Lm 〈スポット〉 14000 Lm 1m 照

(乳白ワイド) 4200 Lx 〈ワイド〉 4900 Lx

(スポット) 20600し







L100V2-F-HMW-50K(乳白ワイド) L100V2-F-HW-50K(ワイド)

L100V2-F-HS-50K(スポット) (電源装置一体型)

質量: (乳白ワイド) 5.4kg・(ソイト・人ホッ・) サイズ: (乳白ワイド) W292×D334×H334mm 量: (乳白ワイド) 5.4kg・(ワイド・スポット) 5.3kg (ワイド・スポット) W292×D290×H334mm 元払発送単位:1 標準価格(税別) 93,500円

※元払発送単位は、北海道・沖縄・離島などは除きます。



溶接機 トランス 充雷器 雷源装置 品商剖哥

照 明

便利商品 コードリール 延長コード

施設用

施設用 エリアライト

スクエア 【重耐塩】

【重耐塩】 ディスクライト

【重耐塩】 フラットライト ハイテンプ

スクエアライト ハイテンプ ディスク

【重耐塩】 ハイテンフ ディス<u>ク</u>

耐食耐酸 タフデス

フリーズ ディスク

フリーズ フラット

フラットライト

ベースライト

チューブ

ライトマルチ

センサー ライト

施設用照明 オプション

ハイスペックハイディスク150W 電源内蔵型 架台取付型 水銀灯700Wクラスの明るさ!(当社比)

5000K

〈ワイド〉181.0Lm/W·181.0L

昼白色

5000K

L500W-P-AW-50K(ワイド)

L500W-P-AS-50K(スポット)

質 量:11.3kg サイズ: (ワイド)W470×D470×H270mm

テニスやサッカーコートにオススメ!

LEDエリアライト420W

昼白色

5000K

LAR420-AKS-50K

サイズ:W360×D559×H83mm

スクエアボックス 185W

11360 Lx

L500W-P-AVS-50K(超スポット)

(スポット・超スポット) W470×D470×H274mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **345,000**円

眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!

元払発送単位:1 標準価格(税別) 240,000円

水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比)

5000K

L150B-F-HM110-50K(乳白ワイド) L150B-F-H110-50K(ワイド)

(雷源装置内蔵型) 量:4.9kg

70000

Lm

〈ワイド〉 **21248**Lx 〈スポット〉 **58200**Lx 〈スポット〉 58200Lx 〈超スポット〉 97256Lx

(電源装置一体型)

61000

周有エネルギー

消費効率

100V **148.7**Lm/W 200V **155.2**Lm/W

(電源装置内蔵型)

サイズ: (乳白ワイド) W292×D336×H334mm (ワイド)W292×D290×H334mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **135.000**円 エースディスク500W 昼白色 吊下げ型

水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比)



L200B-F-H110-50K(ワイド)

(雷源装置内蔵型) 量:6.8kg

サイズ: (乳白ワイド) W373×D356×H415mm (ワイド)W373×D305×H415mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **198,000**円

ハイスペックハイディスク100W 電源内蔵型 架台取付型 水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比) 5000K

元払発送単位:1 標準価格(税別)**217,000**円

ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 架台取付型

メタハラ1000Wクラスの明るさ!(当社比)

屆白色

5000K

L280B-F-HM110-50K(乳白ワイド) L280B-F-H110-50K(ワイド)

L280B-F-HS-50K(スポット)

サイズ: (乳白ワイド) W373×D321×H415mm (ワイド・スポット) W373×D270×H415mm

〈乳白ワイド〉 **50600**Lm

〈ワイド〉51500cm 〈スポット 49400cm

<羽白ワイド> **13750**Lx

(雷源装置内蔵型)

量:7.2kg

L100B-F-HM110-50K(乳白ワイド) L100B-F-H110-50K(ワイド)

(電源装置内蔵型)

質 量:4.5kg サイズ: (乳白ワイド) W292×D326×H315mm (ワイド)W292×D289×H315mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 115,000円

ハイスペックハイディスク70W 電源内蔵型 架台取付型 水銀灯300Wクラスの明るさ!(当社比) 昼白色 (ワイド) 12100Lm 5000K

《乳白ワイド》 143.8 Lm/w · 141.8 Lm/w 〈ワイド〉 165.7 Lm/w · 163.5 Lm/w



L70B-F-H110-50K(ワイド)

質 量: x 4.5kg サイズ: (乳白ワイド) W292×D326×H315mm (ワイド)W292×D289×H315mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 91,000円

L70B-F-HM110-50K(乳白ワイド) (電源装置内蔵型)

エースディスク500W 昼白色 吊下げ型

水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比)





L500W-P-AVS15-50K(超スポット15)

(電源装置一体型) 質 量:11.3kg サイズ:W470×D470×H277mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **414,000**円

エースディスク500W 電球色 吊下げ型 暖色の光で照らす色温度3000K!













質 量:11.3kg サイズ:W470×D470×H274mm

L500W-P-AVS-30K(スポット)

(電源装置一体型)

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **345,000**円

LEDエリアライト230W

テニスやサッカーコートにオススメ! 眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!







100V **161.7**Lm/W 200V 167.7Lm/W



LAR230-AKS-50K

(電源装置内蔵型)

量:6.0kg

サイズ:W350×D514×H64mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **177,000**円

固有エネルギー消費効率 100V **209.6**Lm/W 200V **202.7**Lm/W

36900



LSBX185-P-H110-50K(ワイド)

(電源装置内蔵型・端子台) 質 量:2.8kg

サイズ:W318×D310×H250mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **134.000**円

LEDエリアライト300W

テニスやサッカーコートにオススメ! 眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!







固有エネルギー 100V **152.6**Lm/W 200V **157.3**Lm/W

LAR300-AKS-50K (電源装置内蔵型) 質 量:90kg

サイズ: W360×D559×H83mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**202,000**円

溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品

便利商品

コードリール

ハイテンブ

ライトマルチ

センサー ライト

オプション

施設用照明

スクエアボックス 135W

水銀灯700Wクラスの明るさ!(当社比)



固有エネルギー消費効率 100V **213.0**Lm/W 200V **203.5**Lm/W



耐震クラス

S2

LSBX135-P-H110-50K(ワイド)

量:2.2kg サイズ:W268×D260×H242mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)88,500円

(電源装置内蔵型・端子台)

スクエアボックス 85W

水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比) **届 白 A**







LSBX85-P-H110-50K(ワイド)

(電源装置内蔵型・端子台) 量:2.0kg

サイズ:W268×D260×H242mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **78,500**円

スクエアボックス 185W【調光器対応型】 水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比) 届白色 10540 28600 5000K Lm 固有エネルギー - 消費効率 100V **154.5**Lm/W 200V **158.8**Lm/W

LSBX185SD-P-HMW-50K(乳白ワイド)

(電源装置内蔵型・端子台)

質量:3.0kg サイズ:W318×D310×H250mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 146,000円

スクエアボックス 135W【調光器対応型】 水銀灯700Wクラスの明るさ!(当社比)

5000k

1m照度 21600 7760 Lm Lx 21600

100V 160.0Lm/W 200V 161.1Lm/W



LSBX135SD-P-HMW-50K(乳白ワイド)

(電源装置内蔵型・端子台)

質 量:2.5kg サイズ:W268×D260×H242mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 104,000円

スクエアボックス 85W【調光器対応型】 水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)

4855 13600 Lm Lx

5000K

100V **154.5**Lm/W 200V **156.3**Lm/W



LSBX85SD-P-HMW-50K(乳白ワイド)


(電源装置内蔵型・端子台) 質 量:2.4kg

サイズ:W268×D260×H242mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**88,500**円

スクエアボックス185用ガード





LSG-BX185

元払発送単位:- 標準価格(税別) 5,200円

スクエアボックス135・85兼用ガード

スクエアボックス専用ガード

LSG-BX135

元払発送単位:- 標準価格(税別)4,600円

スクエアボックス用 調光器

スクエアボックスを調光タイプに!



SK-BT2-DD

元払発送単位:- 標準価格(税別) 13,000円

スクエアボックス用 リモコン スクエアボックス調光タイプ専用リモコン



SK-BT1-RE

元払発送単位:- 標準価格(税別) 9,800円

スクエアマックス600W【重耐塩仕様】

メタルハライド1000Wクラスの明るさ!(当社比)



LEIS-600N2-HS-50K-SAL(スポット) LEIS-600N2-HVS-50K-SAL(超スポット)

LEIS-600N2-HVS10-50K-SAL(超スポット10)

(電源装置一体型)

質 量: 22kg サイズ: (スポット) W524×D357×H483mm・ (超スポット・超スポット10)W524×D361×H483mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 683,000円

スクエアマックス480W【重耐塩仕様】

メタルハライド1000Wクラスの明るさ!(当社比)



LEIS-480W-HVS-50K-SAL(スポット) LEIS-480W-HVS10-50K-SAL(超スポット10)

(電源装置一体型) 量:16.8kg

貝 宝.10.6kg サイズ: (スポット)W516×D296×H330mm (スポット・超スポット10)W516×D300×H330mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 551,000円

ハイスペックハイディスク300W 吊下げ型【重耐塩仕様】



L300V2-P-HMW-50K-N-SAL(乳白ワイド) L300V2-P-HW-50K-N-SAL(ワイド)

(電源装置一体型)

質 量: (乳白ワイド) 8.1kg・(ワイド) 8.0kg サイズ: (乳白ワイド) W370×D350×H368mm (ワイド)W370×D350×H318mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 260,000円

施設用LED 照明

照 溶接機

トランス

充雷器 雷源装置

環境商品

便利商品

コードリール 延長コード

スクエアライト ディスクライト

エリアライト

スクエア ボックス 【重耐塩】

【重耐塩】 【重耐塩】

自耐塩

N. William

フラットライト ハイテンプ スクエアライト

ハイテンプ ディスク 【重耐塩】

ハイテンフ ディス<u>ク</u> 耐食耐酸 タフデス

フリーズ ディスク

フリーズ フラット

施設用 フラットライト

ベースライト

チューブ

ライトマルチ センサー

ライト 施設用照明

オプション

ハイスペックハイディスク100W 吊下げ型【重耐塩仕様】 水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)

17800 5000K

4970Lx 5870Lx

100V **174.5**Lm/W

L100V2-P-HMW-50K-N-SAL(乳白ワイド) L100V2-P-HW-50K-N-SAL(ワイド) (雷源装置-体型)

量: (乳白ワイド) 4.8kg・(ワイド) 4.7kg サイズ: (乳白ワイド) W286×D268×H309mm・ (ワイド)W286×D268×H265mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 152,000円



(雷源装置-体型)

L200V2-P-HMW-50K-N-SAL(乳白ワイド) L200V2-P-HW-50K-N-SAL(ワイド)

5000K

〈ワイド〉 **35500**Lm

〈ワイド〉11900Lx

《現白ワイド》161.0 Lm/w・167.5 Lm/w 〈ワイド〉170.6 Lm/w・177.5 Lm/w

(雷源装置—体型) 量: (乳白ワイド) 7.5kg・(ワイド) 7.4kg サイズ: (乳白ワイド) W370×D350×H368mm (ワイド)W370×D350×H318mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**238,000**円

ハイディスク300W 吊下げ型【重耐塩仕様】

水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比)



L300V2-P-HMW-50K-SAL(乳白ワイド) L300V2-P-HW-50K-SAL(ワイド) L300V2-P-HS-50K-SAL(スポット)

(電源装置一体型)

質 量: (乳白ワイド) 8.1kg・(ワイド・スポット) 8.0kg サイズ: (乳白ワイド) W370×D350×H368mm (ワイド・スポット)W370×D350×H318mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**218,000**円

ハイディスク200W 吊下げ型 【重耐塩仕様】

元払発送単位:1 標準価格(税別) **172,000**円

5000K

水銀灯700Wクラスの明るさ!(当社比)

L150V2-P-HW-50K-N-SAL(ワイド)

量: (乳白ワイド) 4.8kg・(ワイド) 4.7kg

サイズ: (乳白ワイド) W286×D268×H309mm

(ワイド)W286×D268×H265mm



L200V2-P-HMW-50K-SAL(乳白ワイド) L200V2-P-HW-50K-SAL(ワイド) L200V2-P-HS-50K-SAL(スポット)

(電源装置一体型)

質 量: (乳白ワイド) 7.5kg・(ワイド・スポット) 7.4kg サイズ: (乳白ワイド・) W370×D350×H368mm (ワイド・スポット) W370×D350×H318mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **194,000**円

ハイディスク150W 吊下げ型 【重耐塩仕様】

メタハラ400Wクラスの明るさ!(当社比)



L150V2-P-HMW-50K-SAL(乳白ワイド) L150V2-P-HW-50K-SAL(ワイド) L150V2-P-HS-50K-SAL(スポット)

(電源装置一体型)

(雷海装置内蔵型)

質 量:6.2kg

質 量: (乳白ワイド) 4.8kg・(ワイド・スポット) 4.7kg サイズ: (乳白ワイド) W286×D268×H309mm (ワイド・スポット)W286×D268×H265mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 150,000円

ハイスペックハイディスク200W 電源内蔵型 【重耐塩仕様】

メタハラ700Wクラスの明るさ!(当社比)

5000K

L200B-P-HM110-50K-SAL(乳白ワイド)

L200B-P-H110-50K-SAL(ワイド)

サイズ: (乳白ワイド) W370×D350×H366mm

(ワイド)W370×D350×H315mm

ハイディスク100W 吊下げ型 【重耐塩仕様】

水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)



L100V2-P-HMW-50K-SAL(乳白ワイド) L100V2-P-HW-50K-SAL(ワイド) L100V2-P-HS-50K-SAL(スポット)

(雷源装置-休型)

〈ワイド〉 26800Lm

(電源装置内蔵型)

量:4.3kg

質量: (乳白ワイド) 4.8kg・(ワイド・スポット) 4.7kg サイズ: (乳白ワイド) W286×D268×H309mm (ワイド・スポット)W286×D268×H265mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **130,500**円

ハイスペックハイディスク150W 電源内蔵型【重耐塩仕様】

5000K

L150B-P-HM110-50K-SAL(乳白ワイド)

L150B-P-H110-50K-SAL(ワイド)

サイズ: (乳白ワイド) W286×D268×H311mm

(ワイド)W286×D268×H264mm

ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 【重耐塩仕様】

メタハラ1000Wクラスの明るさ!(当社比)



《乳白ワイド》 13750Lx 〈ワイド〉 17880Lx 〈スポット〉 57200Lx





L280B-P-HM110-50K-SAL(乳白ワイド) L280B-P-H110-50K-SAL(ワイド) L280B-P-HS-50K-SAL(スポット)

(雷源装置内蔵型)

量:6.8kg

サイズ: (乳白ワイド) W370×D350×H331mm (ワイド・スポット)W370×D350×H280mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **253.000**円

ハイスペックハイディスク100W 電源内蔵型 【重耐塩仕様】

水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)





(ワイド)W286×D230×H264mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 152,000円

(乳白ワイド) 17400 Lm 〈ワイド〉 18300 Lm 5000K

L100B-P-HM110-50K-SAL(乳白ワイド) L100B-P-H110-50K-SAL(ワイド)

(電源装置内蔵型)

量:3.9kg サイズ: (乳白ワイド) W286×D230×H301mm

ハイスペックハイディスク70W 電源内蔵型 【重耐塩仕様】 水銀灯300Wクラスの明るさ!(当社比)

元払発送単位:1 標準価格(税別)**234,000**円



L70B-P-HM110-50K-SAL(乳白ワイド) L70B-P-H110-50K-SAL(ワイド)

(電源装置内蔵型)

質 量:3.9kg

サイズ: (乳白ワイド) W286×D230×H301mm (ワイド)W286×D230×H264mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **128,000**円

元払発送単位:1 標準価格(税別) **172,000**円

6

照 明

溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品 便利商品

コードリール

延長コード

施設用 ディスクライ

スクエア ボックス

【重耐塩】

エリアライト

(重耐塩) 【重耐塩】 フラットライト

スクエアライト ハイテンフ ディスク

ハイテンブ

【重耐塩】 ハイテンフ ディスク 耐食耐酸

タフデス ディスク

フラット 施設用

フラットライト ベースライト

ライトマルチ

センサー ライト

施設用照明

オプション

エースディスク500W 吊下げ型【重耐塩仕様】 塩害環境に設置可能な重耐塩仕様! 70000 5000K Lm 〈ワイド〉 **21248**Lx 〈スポット〉 **58200**Lx 〈超スポット〉 **97256**Lx

L500W-P-AW-50K-SAL(ワイド) L500W-P-AS-50K-SAL(スポット) L500W-P-AVS-50K-SAL(超スポット) (雷源装置-体型)

質 量:11.3kg サイズ: (ワイド) W470×D470×H270mm (スポット・超スポット)W470×D470×H274mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **385,000**円

エースディスク500W 吊下げ型 【重耐塩仕様】 塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!

56200 179000 Lm Lx





100V **114.2**Lm/W 200V 118.0Lm/W



L500W-P-AVS15-50K-SAL(超スポット15)

(電源装置一体型)

質 量:11.3kg サイズ:W470×D470×H277mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**454,000**円

フラットライト70W 常設用【重耐塩仕様】 水銀灯(レフ球) 400W クラスの明るさ!(当社比) 5000K 100V **147.9**Lm/W 200V 150.0_{Lm/W} LJS-FH70D-BK-50K-SAL(#)

質 量:2.3kg サイズ:W218×D91×H258mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **120,000**円

フラットライト50W 常設用【重耐塩仕様】 水銀灯200Wクラスの明るさ!(当社比)

3060 8020 Lm Lx

100V **154.2**Lm/W 200V **154.2**Lm/W





LJS-FH50D-BK-50K-SAL LJS-FH50D-W-50K-SAL

質 量:2.3kg サイズ:W218×D91×H258mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 96,500円

フラットライト30W 常設用【重耐塩仕様】

水銀灯100Wクラスの明るさ!(当社比) 1865 4480

5000K



LJS-FH30D-BK-50K-SAL® LJS-FH30D-W-50K-SAL

質 量:1.6kg サイズ:W188×D76×H223mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **77,500**円

フラットライト70W 作業用 【重耐塩仕様】

水銀灯400W (HRF投光器) の明るさ! (当社比)

フラットライト20W 常設用 【重耐塩仕様】 水銀灯100Wクラスの明るさ!(当社比)

1120









3270

Lm



LJS-FH20D-BK-50K-SAL (黒) LJS-FH20D-W-50K-SAL

受 重:1.0kg サイズ:W188×D76×H223mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 72,500円

フラットライト10W 常設用 【重耐塩仕様】

バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!(当社比)

1320 680

100V **132.0**Lm/W

200V **128.1**Lm/W

5000K



222 222



0





LEN-FH70D-SL-50K-SAL

質 量:2.7kg サイズ:W292×D91×H258mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) 114,000円

3020 3060 Lx 8020 5000K

フラットライト50W 作業用【重耐塩仕様】

水銀灯200Wクラスの明るさ!(当社比)







固有エネルギー消費効率 100V **154.2**Lm/W



LEN-FH50D-SL-50K-SAL

質 量: 2.7kg サイズ: W292×D91×H258mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) 90,000円

フラットライト30W 作業用【重耐塩仕様】 水銀灯100Wクラスの明るさ!(当社比)

LJS-FH10D-BK-50K-SAL(III)

LJS-FH10D-W-50K-SAL(=)

元払発送単位:2 標準価格(税別) 64,000円

4480 Lm

100V **149.3**Lm/W



質 量:1.1kg サイズ:W143×D68×H181mm











LEN-FH30D-SL-50K-SAL

質 量:2.0kg サイズ:W262×D76×H224mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**71,000**円

フラットライト20W 作業用【重耐塩仕様】 水銀灯100Wクラスの明るさ!(当社比)

3270 1120 Lm 3270

100V **142.1**Lm/W









LEN-FH20D-SL-50K-SAL

質 量:2.0kg サイズ:W262×D76×H223mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 66,000円

ハイテンプ スクエアライト300W

100度までの高温環境に耐える耐熱構 造!水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 51600 Lm 15330 Lx









LEIS-300HT-HW-50K

量:灯具:5.5kg/電源装置:2.0kg サイズ:W391×D246×H391mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 468,000円

照 溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品

便利商品

コードリール

延長コード

照明

巨耐塩

施設用 スクエアライト ディスクライト

エリアライト スクエア

ボックス 【重耐塩】

【重耐塩】

ディスクライト 【重耐塩】

フラットライト ハイテンプ

スクエアライト ハイテンプ ディスク

【重耐塩】 ハイテンフ ディスク 耐食耐酸 タフデス

フリーズ ディスク フリーズ

施設用照明

オプション

ハイテンプディスク80W

100度までの高温環境に耐える耐熱構 100度までの高温環境に耐える耐熱構 造!水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比) 造!水銀灯200Wクラスの明るさ!(当社比)

100℃











L80HT-P-H120-50K

(電源装置外付型) 量:灯具:4.7kg/電源装置:1.2kg サイズ:W268×D268×H239mm

100度までの耐熱構造!

3060

元払発送単位: 1 標準価格(税別) 153,000円

ハイテンプディスク80W【重耐塩仕様】

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!

5000K

L40HT-P-H120-50K

4900 1530

100V **122.5**Lm/W

200V **122.5**Lm/V

100°C

4900

100°C

16500

冷凍倉庫

固有エネルギー消費効率

100V **130.9**Lm/W

200V 137.5Lm/W

F4級対応

(電源装置内蔵型)

(電源装置外付型)

Lm

固有エネルギー消費効率

100V **122.5**Lm/W 200V **122.5**Lm/V

(電源装置外付型) 量:灯具:4.2kg/電源装置:0.9kg サイズ:W230×D230×H239mm

100度までの耐熱構造!

1530

ハイテンプディスク40W

100度までの高温環境に耐える耐熱構

造!水銀灯100Wクラスの明るさ!(当社比)

5000K

元払発送単位:1 標準価格(税別) **133,000**円

ハイテンプディスク40W【重耐塩仕様】

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様! 尽白色

5000K

L40HT-P-H120-50K-SAL

元払発送単位:1 標準価格(税別) **171,000**円

マイナス60℃まで対応の低温仕様

昼白色

5000K

LED!冷凍倉庫や極寒エリアに!

質 量:灯具:4.2kg/電源装置:0.9kg

サイズ:W230×D230×H239mm

フリーズディスク120W

1m照度

5790

元払発送単位:1 標準価格(税別)**240,000**円 ハイテンプディスク120W【重耐塩仕様】

尽白色

5000K

ハイテンプディスク120W

消費効率

L120HT-P-H120-50K

量:灯具:6.8kg/電源装置:1.2kg

サイズ:W352×D352×H250mm

定格光束 1m照度

16300 4740

100V **135.8**Lm/W

200V **136.9**Lm/w

(電源装置外付型)

固有エネルギ

100°C

100度までの耐熱構造! 塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!



200V **136.9**Lm/w

100°C

(電源装置外付型)



L120HT-P-H120-50K-SAL

元払発送単位:1 標準価格(税別)**278,000**円

硫化水素・塩素・二酸化硫黄・油煙に優れた

耐性!水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)

昼白色

5000K

質 量:灯具:6.8kg/電源装置:1.2kg

サイズ:W352×D352×H250mm

5240

Lx

耐食耐酸LEDタフデス140W





9840



屋外型

(電源装置外付型)

量:灯具:4.7kg/電源装置:1.2kg

元払発送単位:1 標準価格(税別) **191,000**円

100V **123.0**Lm/w 200V **123.0**Lm/w

L80HT-P-H120-50K-SAL

サイズ:W268×D268×H239mm

耐食耐酸LEDタフデス80W

硫化水素・塩素・二酸化硫黄・油煙に優れた 耐性!水銀灯300Wクラスの明るさ!(当社比)



固有エネルギー消費効率

100V **135.4**Lm/W

200V **133.7**Lm/W









L80AT-P-H130-50K

(電源装置内蔵型)

サイズ:W286×D230×H265mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **141,000**円

L140AT-P-H130-50K

(電源装置内蔵型)

量:4.5kg

17300

固有エネルギー消費効率

100V **126.2**Lm/W 200V **123.5**Lm/W

サイズ:W286×D268×H265mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **171,000**円

フリーズディスク80W フリーズフラット60W

マイナス60℃まで対応の低温仕様 LED!冷凍倉庫や極寒エリアに!













L80FZB-P-H110-50K

(電源装置内蔵型) 質 量:4.5kg

冷凍倉庫

F4級対応

サイズ:W286×D268×H267mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **141,000**円

マイナス60℃まで対応の低温仕様 LED!冷凍倉庫や極寒エリアに!









F4級対応



LJS-F60FZ-W-50K

質 量: 2.3kg サイズ: W196×D84×H253mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 83,000円

フリーズフラット30W

サイズ:W286×D268×H267mm

マイナス60℃まで対応の低温仕様 LED!冷凍倉庫や極寒エリアに!

元払発送単位:1 標準価格(税別) **164,000**円

L120FZB-P-H110-50K











F4級対応



LJS-F30FZ-W-50K

質 量:1.1kg サイズ:W152×D60×H210mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**60,000**円

溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品

便利商品

コードリール

照明

エリアライト スクエア ボックス

【重耐塩】

施設用 ディスクライト

【重耐塩】 ディスクライト

【重耐塩】 フラットライト ハイテンブ スクエアライト

ハイテンブ ディスク 【重耐塩】

ハイァンフ ディスク 耐食耐酸 タフデス

フリーズ ディスク フリーズ フラット

施設用 フラットライト

ベースライト ライトマルチ

センサー

施設用照明 オプション

フラットライト70W 常設用

水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!(当社比)







固有エネルギー消費効率 100V **147.9**Lm/W 200V 150.0_{Lm/W}



LJS-FH70D-BK-50K (黑)

質 量: 2.3kg サイズ: W218×D91×H258mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 90,000円

フラットライト70W 常設用【2500K】

暖色の光で照らす色温度2500K!











LJS-FH70D-BK-25K(黒)

質 量: 2.3kg サイズ: W218×D91×H258mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 90,000円

フラットライト50W 常設用 水銀灯200Wクラスの明るさ!(当社比) 定格光束 1m照度 **8020 3060 届 白 色** 5000K Lm Lx 固有エネルギー - 消費効率 100V **154.2**Lm/W 200V **154.2**Lm/W

LJS-FH50D-BK-50K(黒) **LJS-FH50D-W-50K**(**b**)

質 量: 2.3kg サイズ: W218×D91×H258mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 66,000円

フラットライト50W 常設用【2500K】

暖色の光で照らす色温度2500K!



1m照度 **3065**







LJS-FH50D-BK-25K (黒) LJS-FH50D-W-25K(=)

質 量:2.3kg サイズ:W218×D91×H258mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 66,000円

フラットライト30W 常設用

水銀灯100Wクラスの明るさ!(当社比)











LJS-FH30D-BK-50K (黑) LJS-FH30D-W-50K(=)

質 量:1.6kg サイズ:W188×D76×H223mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)47,500円

フラットライト30W 常設用【2500K】

暖色の光で照らす色温度2500K!



2500k



100V **132.3**Lm/w 200V **132.3**Lm/w



LJS-FH30D-BK-25K (黒) LJS-FH30D-W-25K (=)

サイズ:W188×D76×H223mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)47,500円

フラットライト20W 常設用

水銀灯100Wクラスの明るさ!(当社比)



固有エネルギー消費効率

100V **142.1**Lm/W

200V 142.1Lm/W







LJS-FH20D-BK-50K (黒) LJS-FH20D-W-50K(=)

質 量:1.6kg サイズ:W188×D76×H223mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)42,000円

フラットライト20W 常設用【2500K】

暖色の光で照らす色温度2500K!



周有エネルギー

消費効率

100V **123.9**Lm/W

200V **123.9**Lm/W







LJS-FH20D-BK-25K(黒) LJS-FH20D-W-25K(E)

質 量:1.6kg サイズ:W188×D76×H223mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)42,000円

フラットライト10W 常設用

バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!(当社比)

320 680 1320







固有エネルギー消費効率 100V **132**Lm/W 200V **128.1**Lm/V



LJS-FH10D-BK-50K(黒) LJS-FH10D-W-50K(=)

質 量:1.1kg サイズ:W143×D68×H181mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 33,000円

フラットライト10W 常設用【2500K】 暖色の光で照らす色温度2500K!











LJS-FH10D-BK-25K(黒) LJS-FH10D-W-25K(=)

質 量:1.1kg サイズ:W143×D68×H181mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 33,000円

スクエアライト

ディスクライト

エリアライト

スクエア ボックス 【重耐塩】

【重耐塩】

【重耐塩】

フラットライト

ハイテンプ

スクエアライト

ハイテンプ ディスク

【重耐塩】

ハイテンプ 耐食耐酸 タフデス

フリーズ ディスク

フリーズ

フラット

フラットライト

ベースライト

チューブ ライトマルチ

センサー

施設用照明 オプション

照 明

溶接機 トランス

充雷器 雷源装置

環境商品 便利商品 コードリール 延長コード





BSL-25W-PV(25W)

BSL-15W-PV(15W)

元払発送単位:- 標準価格(税別) **19,000**円 元払発送単位:- 標準価格(税別) **15,000**円

元払発送単位:- 標準価格(税別) **17,000**円 元払発送単位:- 標準価格(税別) **14,000**円

BSL-40W-PV(40W)

BSL-30W-PV(30W)





元払発送単位:6 標準価格(税別) 27,000円

照 明

溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品

便利商品

ディスクライト エリアライト

スクエア ボックス 【重耐塩】

【重耐塩】

【重耐塩】 フラットライト

ハイテンブ スクエアライト ハイテンブ ディスク

【重耐塩】 ハイァンノ ディス<u>ク</u>

耐食耐酸 タフデス

ディスク フラット

施設用 フラットライト

ベースライト

チューブ ライトマルチ センサ-ライト

施設用照明 オプション

LEDチューブライトマルチ【器具一体型】



LCL-40H-ONE

質 量:356g サイズ:W1198×D34×H36mm 元払発送単位:10 標準価格(税別) 12,500円

LCL-40H-ONE-PC1 (電源ケーブル付) 質 量:444g サイズ:W1198×D34×H36mm

元払発送単位:10 標準価格(税別)**14.000**円

LEDチューブライトマルチ用電源ケーブル



LCL-ONE-PC1

元払発送単位:50 標準価格(税別) 1,500円

LEDチューブライトマルチ用連結ケーブル



LCL-ONE-J05(0.5m)

元払発送単位:50 標準価格(税別) 1,500円

LCL-ONE-J3(3m)

元払発送単位:30 標準価格(税別) 2,700円

ソーラーLEDセンサーライトエコフラッシュ10W

暗くなると自動で微弱点灯!動く人や 車などを感知して明るく点灯!









SOL-10PIR-60K

質 量:1.4kg サイズ:W300×D35×H250mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 20,000円

ソーラーLEDセンサーライトエコフラッシュミニ5W

暗くなると自動で微弱点灯!動く人や 車などを感知して明るく点灯!











SOL-5PIR-60K

質 量:620g サイズ:W194×D32×H186mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) 11,000円

ソーラーLEDセンサーライト セパレート式エコフラッシュ

暗くなると自動で微弱点灯!動く人や 車などを感知して明るく点灯!







SOL-12PIR-SEP

質 量:1.8kg(本体:1.1kg/ソーラーパネル:735g) サイズ:本体:W236×D120.5×H120mm・ソーラーパネル:W180×D109×H270mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 36,000円

SOL-N12PIR-SEP-10M(延長コード付)

質 量:2.09kg(本体:1.1kg/延長コード10m:250g/ソーラーパネル:735g) サイズ:本体:W236×D120.5×H120mm・ソーラーパネル:W180×D109×H270mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 39,500円

セパレート式エコフラッシュ用 延長コード



SOL-EX4M

元払発送単位:20 標準価格(税別) 2,500円

LEDセンサーライト クラブアイ 20W

人や車を感知して"パッ"と点灯!バラスト レス水銀灯200Wクラスの明るさ!(当社比)











SLS-CE20W-2P

質 量:1.0kg サイズ:W180×D157×H143mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) **19.500**円

LEDセンサーライト クラブアイ 10W

人や車を感知して"パッ"と点灯!バラスト レス水銀灯200Wクラスの明るさ!(当社比)









SLS-CE10W-1P

質 量:0.8kg サイズ:W138×D159×H167mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 12.000円

LEDフラットセンサーライト50W 人や車を感知して"パッ"と点灯!ハロ ゲン250Wクラスの明るさ!(当社比)















質 量:2.4kg サイズ:W270×D45×H290mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 22,000円

LEDフラットセンサーライト30W

人や車を感知して"パッ"と点灯!ハロ ゲン150Wクラスの明るさ!(当社比)













SLS-F30W 質 量:1.6kg サイズ:W221×D45×H254mm

元払発送単位:8 標準価格(税別) 15,500円

LEDフラットセンサーライト20W

人や車を感知して"パッ"と点灯!ハロ ゲン130Wクラスの明るさ!(当社比)













SLS-F20W

質 量:1.1kg サイズ:W191×D39×H208mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) 11,500円

溶接機

トランス

充電器・電源装置 環境商品

便利商品

施設用LED 照明

スクエアライト ディスクライト

エリアライト スクエア ボックス

【重耐塩】

【重耐塩】 ディスクライト

【重耐塩】 フラットライト

ハイテンプ スクエアライト ハイテンプ ディスク

【重耐塩】 ハイテンプ ディスク

耐食耐酸 タフデス

フリーズ ディスク フリーズ

フラット 施設用

フラットライト

ベースライト

チューブ ライトマルチ

センサー ライト



スクエアマックス600用ガード 万一の衝撃から保護 スクエアマックス600W用ガード!

DG-HS600

元払発送単位:- 標準価格(税別) **15,000**円



スクエアマックス480用ガード

DG-HS480

元払発送単位:- 標準価格(税別) 13,000円

ハイディスク電源装置内蔵型280用ガード

元払発送単位:16 標準価格(税別)**8,900**円



DG-HB280

元払発送単位:- 標準価格(税別) 8,700円

ハイスペック・ハイディスク用ガード 万一の衝撃から保護、ハイディスク用ガード!



DG-H200(ハイディスク200/300兼用)

元払発送単位:- 標準価格(税別) 9,000円

DG-H150(ハイディスク90/100/140/150兼用)

元払発送単位:- 標準価格(税別) 8,000円

エースディスク500用ガード

万一の衝撃から保護 エースディスク500W用ガード!



DG-A500

元払発送単位:- 標準価格(税別) 12,000円

ディスクバルーン300用ガード 万一の衝撃から保護 ディスクバルーン300W用ガード!



DG-A300

元払発送単位:- 標準価格(税別) 9,000円

大型灯具用平面取付台

マックス600



L-BR-DFL500

元払発送単位:- 標準価格(税別) 22,000円

ディスクライト用平面取付台

スク吊下型 ハイディスクローエ ハイディスク吊下型 電源内蔵型 ディスクバルーン300W



L-BR-DFL

元払発送単位:10 標準価格(税別)**9,500**円

ディスクライト用 吊下げチェーン



L-DHC サイズ:全長:375mm

元払発送単位:5 標準価格(税別)4,500円

防雨中間スイッチ

スイッチなしをスイッチ付に!



SW-01(緑)

元払発送単位: 20 標準価格(税別) **4,500**円

SW-01BK(黑)

元払発送単位:20 標準価格(税別)4,500円

ディスクライトルーフ



L-B-DLR

(ハイディスク電源内蔵型 吊下型 70/100/150兼用) 元払発送単位:10 標準価格(税別)6,900円

L-B-DLR2

(ハイディスク電源内蔵型 吊下型 200専用)


元払発送単位:10 標準価格(税別)6,900円

照

溶接機 トランス 充電器・電源装置 環境商品 便利商品 コードリール

施設用照明オプション

ディスクライトルーフ



L-DLR-HT -(ハイテンプディスク120W・80W・40W兼用)

元払発送単位:- 標準価格(税別) 22,000円

エリアライト用取付金具Bタイプ

LAR-BR-B

元払発送単位:10 標準価格(税別) **15,500**円

エリアライト用取付金具Eタイプ



LAR-BR-E

元払発送単位:10 標準価格(税別)6,400円

エリアライト取付金具Bタイプ用取付ベース



LAR-BA

元払発送単位:-

別途見積

パイプ用ライト固定金具



LMF-P90(\$80~90用) LMF-P75 (φ60~75用) 質 量:1kg サイズ:W180×H100mm

元払発送単位:5 標準価格(税別) **12,000**円

サージプロテクタ-



SPD-H15

元払発送単位:- 標準価格(税別) 10,500円

電柱&パイプ取付け金具

パイプや電柱に灯具取付用の平面を!



LMF-F150

元払発送単位:- 標準価格(税別) 20,000円

電柱用バンド

直径350mmまでの電柱に!



LMF-B370

適合径: φ195~350mm

元払発送単位:- 標準価格(税別)4,100円

パイプ用バンド

直径160mmまでのパイプに!



LMF-B160

適合径: φ60.5~160mm

元払発送単位:- 標準価格(税別) 1,800円

ディスクライト用角度変換ベース



L-BR-DA

元払発送単位:- 標準価格(税別) 6,500円

ディスクライト用 防塵カバー



※灯具は付属していません。

L-C

元払発送単位:- 標準価格(税別) 1,000円

看板用アーム ストレート

ライトアップや看板照明に!



上向きには使用できません。

SS-900(a) SS-900-BK (黑)

質 量:2.2kg サイズ:W175×L923×H184mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 28,000円

昭

溶接機

トランス 充電器・電源装置 環境商品

便利商品 コードリール 延長コード





質 量:2.2kg サイズ:W175×L800×H200mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 28,000円



元払発送単位:20 標準価格(税別) 3,000円

フラットライト用ガード

フラットライト10W用ガード



LEN-G-FH10

元払発送単位:20 標準価格(税別)**2,700**円

フラットライト用ポリカカバー前面パネル 前面パネルをガラスからポリカに変えたい時!



LEN-PC-FH50(50W·70W兼用)

元払発送単位:40 標準価格(税別) **1,800**円

LEN-PC-FH20(20W·30W兼用)

元払発送単位:40 標準価格(税別) 1,400円

スクエアライト

ディスクライト

エリアライト

スクエア ボックス

【重耐塩】

【重耐塩】

ディスクライト

【重耐塩】

フラットライト

ハイテンプ

スクエアライト

ハイテンプ ディスク 【重耐塩】

ハイテンプ ディスク

耐食耐酸 タフデス

フリーズ ディスク

フリーズ

フラット 施設用

フラットライト

ベースライト

チューブ ライトマルチ

センサー

ライト

施設用照明オプション **作業用** ティスクライト

作業用 LED照明

ハイスペックハイディスク150W 投光器型

昼白色

(乳白ワイド) **25400**Lm 〈ワイド〉 **26200**Lm

(乳白ワイド) 7400 Lx
〈ワイド〉 8700 Lx

《乳白ワイド》 **167.1** Lm/W 〈ワイド〉 **172.3** Lm/W



ハイスペックハイディスク100W 投光器型

元払発送単位:1 標準価格(税別) 224,000円







L150V2-D-HMW-50K-N(乳白ワイド) L150V2-D-HW-50K-N(ワイド)

(電源装置一体型・5m・ポッキン付) 質 量: (乳白ワイド) 5.6kg・(ワイド) 5.5kg サイズ: (乳白ワイド) W286×D217×H309mm (ワイド)W286×D173×H309mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 140,000円



L100V2-D-HMW-50K-N(乳白ワイド) L100V2-D-HW-50K-N(ワイド)

(電源装置一体型・5m・ポッキン付) 質 量: (乳白ワイド) 5.6kg・(ワイド) 5.5kg サイズ: (乳白ワイド) W286×D217×H309mm (ワイド)W286×D173×H309mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 120,000円

ハイディスク300W 投光器型 水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比)

(ワイド)W370×D193×H390mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **202,000**円

尽白色

5000k



《乳白ワイド》 **161.0** Lm/W 〈ワイド〉 **170.6** Lm/W





L300V2-D-HMW-50K(乳白ワイド) L300V2-D-HW-50K(ワイド) L300V2-D-HS-50K(スポット)

(電源装置一体型・5m・ポッキン付) 質 量: (乳白ワイド) 8.9kg・(ワイド・スポット) 8.8kg サイズ: (乳白ワイド) W370×D244×H390mm (ワイド・スポット) W370×D193×H390mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **182,000**円

溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品 便利商品

コードリール

延長コード

バルーン

ランフ クリップ

ダウンライト

ハンディー ライト

ハイディスク200W 投光器型

水銀灯700Wクラスの明るさ!(当社比)

(乳白ワイド) **27300** Lm 〈ワイド〉 **28100** Lm 〈スポット〉 **28000** Lm

9330_{Lx}



L200V2-D-HMW-50K(乳白ワイド) L200V2-D-HW-50K(ワイド) L200V2-D-HS-50K(スポット)

(雷源装置-体型・5m・ポッキン付) 質 量: (乳白ワイド) 8.3kg・(ワイド・スポット) 8.2kg サイズ: (乳白ワイド) W370×D244×H390mm (ワイド・スポット)W370×D193×H390mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **158,000**円

ハイディスク150W 投光器型

メタハラ400Wクラスの明るさ!(当社比)

《乳白ワイド》20900Lm 〈ワイド〉21000Lm 〈スポット〉21600Lm

1m 照 (乳白ワイド) **5870**Lx (ワイド) 6790Lx (スポット) 22940Lx



L150V2-D-HMW-50K(乳白ワイド) L150V2-D-HW-50K(ワイド) L150V2-D-HS-50K(スポット)

(電源装置-体型・5m・ポッキン付) 量: (乳白ワイド) 5.6kg・(ワイド・スポット) 5.5kg サイズ: (乳白ワイド) W286×D214×H309mm (ワイド・スポット)W286×D173×H309mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **118,000**円

ハイディスク100W 投光器型

水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)



5000K





L100V2-D-HMW-50K(乳白ワイド) L100V2-D-HW-50K(ワイド) L100V2-D-HS-50K(スポット)

(雷源装置-体型・5m・ポッキン付)

量: (乳白ワイド) 5.6kg・(ワイド・スポット) 5.5kg サイズ: (乳白ワイド) W286×D214×H309mm・(ワイド) W286× D173×H309mm・(スポット)W286×D163×H309mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **98,500**円

ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 投光器型

メタハラ1000Wクラスの明るさ!(当社比)

《乳白ワイド》 **50<u>600</u>Lm** 〈ワイド〉51500Lm 〈スポット 49400Lm

(乳白ワイド) 13750 Lx 〈ワイド〉 17880 Lx 〈スポット〉 57200 Lx



L280B-D-HM110-50K(乳白ワイド) L280B-D-H110-50K(ワイド) L280B-D-HS-50K(スポット)

(電源装置一体型・5m・ポッキン付)

質 量:7.6kg サイズ: (乳白ワイド) W370×D219×H390mm (ワイド・スポット)W370×D168×H390mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 221,000円

ハイスペックハイディスク200W 電源内蔵型 投光器型

メタハラ700Wクラスの明るさ!(当社比)

5000K



L200B-D-HM110-50K(乳白ワイド) L200B-D-H110-50K(ワイド)

(電源装置一体型・5m・ポッキン付)

質 量:7.0kg サイズ: (乳白ワイド) W370×D191×H390mm (ワイド)W370×D140×H390mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 202,000円

ハイスペックハイディスク150W 電源内蔵型 投光器型

水銀灯700Wクラスの明るさ!(当社比)



L150B-D-HM110-50K(乳白ワイド) L150B-D-H110-50K(ワイド)

(電源装置一体型・5m・ポッキン付)

質 量:5.1kg サイズ: (乳白ワイド) W286×D176×H309mm (ワイド)W286×D129×H309mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 140,000円

ハイスペックハイディスク100W 電源内蔵型 投光器型

水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)

5000K



L100B-D-HM110-50K(乳白ワイド) L100B-D-H110-50K(ワイド)

(電源装置一体型・5m・ポッキン付)

質 量:4.7kg サイズ: (乳白ワイド) W286×D166×H290mm (ワイド)W286×D129×H290mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **120,000**円

ハイスペックハイディスク70W 電源内蔵型 投光器型

水銀灯300Wクラスの明るさ!(当社比)

昼白色 5000k 3540Lx 4190Lx

L70B-D-HM110-50K(乳白ワイド) L70B-D-H110-50K(ワイド)

(電源装置一体型・5m・ポッキン付) 質 量:4.7kg

サイズ: (乳白ワイド) W286×D166×H290mm (ワイド)W286×D129×H290mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 96,000円

エースディスク500W 投光器型

水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比)

70000 5000K

〈ワイド〉 **21248**Lx 〈スポット〉 **58200**Lx







L500W-D-AW-50K(ワイド) **L500W-D-AS-50K**(スポット) **L500W-D-AVS-50K**(超スポット)

(電源装置一体型・5m・ポッキン付) 質 量:11.8kg サイズ: (ワイド) W470×D223×H470mm

(スポット・超スポット)W470×D227×H470mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)356,500円

エースディスク500W 投光器型 超スポット15

水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比)



100V **114.2**Lm/W





L500W-D-AVS15-50K(超スポット15)

(電源装置一体型・5m・ポッキン付) 質 量:11.8kg サイズ:W470×D230×H470mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)425,500円

ディスクバルーン300W 調光式

広い照射角と首振り頭部で調光式、 照射方向・明るさが思いのままに。

41500 5000K Lm

(吊下げ直下) 300 ~ 8290Lx 〈高さ2.8m時床面〉 **790**Lx

固有エネルギー消費効率

100V **128.9**Lm/W







L300W-AB-DIM

(電源装置一体型・4.5m・ポッキン付) 量:8.1kg サイズ:W410×D368×H346mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**253,000**円

ディスクバルーン300W 調光式 ガード付 広い照射角と首振り頭部で調光式、 照射方向・明るさが思いのままに。









〈高さ2.8m時床面〉 **780**Lx



(電源装置一体型・4.5m・ポッキン付) 量:8.7kg サイズ:W410×D390×H346mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 261,100円

照 溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品

便利商品

コードリール

延長コード



バルーン ディスク

ディスク バルーン

マルチウェイ

エコナイター

作業用 フラットライト 作業用

スプリット ライト

パノラマ アップライト

アップライト

パイプライト コネクト

ライン LED作業灯

パワーライト

エコビック

LED投光器 クリップ

ランプ リーフ クリップ

ダウンライト

ハンディー ライト

LEDバルーンライト420W

道路工事や建築現場だけじゃなく 災害時の広域照明にも全方向照明!!





〈HIGH 水平方向〉 **3050**Lx (光源高さ2mでの床面) <mark>600</mark>Lx (LOW 水平方向) **1470**Lx 光源高さ2mでの床面〉 **340**Lx

(5m・ポッキン付)

屋外型 因有エネルギー消費効率

100V **86.9**Lm/W

LBA-420D-60K

量:17kg サイズ: φ985×H828mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **342,000**円

LEDバルーンライト420W 昇降式三脚付 道路工事や建築現場だけじゃなく 災害時の広域照明にも全方向照明!!

6000K 屋外型

因有エネルギー消費効率 100V **86.9**Lm/W

.BA-420L04-60K

(HIGH) 41800 Lm (LOW) 21400 Lm

HIGH 水平方向〉 **3050**Lx

〈LOW 水平方向〉 **1470**L× 〈光源高さ2mでの床面〉 **340**L×

(HIGH) 19200Lm (LOW) 10900Lm

固有エネルギー消費効率

(HIGH) 130.6Lm/W (LOW) 136.2Lm/W

(5m・ポッキン付) 量:23.9kg(灯具:17kg/三脚:6.9kg) サイズ:全体: φ1681×H2180~3030mm 灯具: φ985×H828mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **399,000**円

LEDミニバルーンライト マイノウミー 三脚付

届 自 自

5000K

L280BG-HB-DIM (4m・ポッキン付)

5000K

44800

Lm

(吊下げ直下 **895~11**8

〈高さ2.8m時床面〉 **1220**Lx

固有エネルギー消費効率

100V **150.3**Lm/W

質 量:8.6kg サイズ:W481×D393×H383mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **266,000**円

ディスクバルーン280W 調光式 ガード付

広い照射角と首振り頭部で調光式、照

屋外型

N/=11/上T 登録製品 **韓 KK-190026-VE**

射方向・明るさが思いのままに。

LEDミニバルーンライト マイノウミー

超軽量、大光量!スッキリ収納のバッグ付き!

(HIGH) 19200Lm (LOW) 10900Lm

(HIGH) 130.6Lm/w (LOW) 136.2Lm/w





固有エネルギー消費効率 (HIGH) 130.6Lm/W (LOW) 136.2Lm/W



LBA-150D-SW

(5m・ポッキン付) 質 量:2.5kg

サイズ:W320×D320×H425mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **94,000**円

LEDミニバルーンライト マイノウミー スイッチ付

(HIGH) 19200Lm (LOW) 10900Lm





LBA-150L-50K

(5m・ポッキン付)

質 量:4.1kg(灯具:2.5kg/三脚:1.6kg) サイズ:全体:W830×D830×H1040~1934mm 灯具:W320×D320×H425mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 99,000円

道路工事や建築現場だけじゃなく災

12000

全方向照明!!

6000k

5000K

LEDバルーンライト120W

害時の広域照明にも

《水平方向》 **1210**Lx 《洗稿さ2mでの箱》 **230**Lx

固有エネルギー消費効率

100V **94.4**Lm/W

(5m・ポッキン付)

量:8.3kg

LBA-150D-50K

(5m・ポッキン付) 質 量:2.5kg

サイズ:W320×D320×H425mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 88,000円

LEDミニバルーンライト マイノウミー 三脚付 スイッチ付

(HIGH) 19200Lm (LOW) 10900Lm

固有エネルギー消費効率

(HIGH) 130.6Lm/w (LOW) 136.2Lm/w









LBA-150L-SW

(5m・ポッキン付)

質 量:4.1kg(灯具:2.5kg/三脚:1.6kg) サイズ:全体:W830×D830×H1040~1934mm 灯具:W320×D320×H425mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **105,000**円

LEDミニバルーンライト用三脚



LBA-L

サイズ:W832×H615~1509mm

元払発送単位:- 標準価格(税別) **11,000**円

LEDバルーンライト120W 三脚付

道路工事や建築現場だけじゃなく災 害時の広域照明にも 全方向照明!!

《水平方向》 **1210**Lx (光額さ2mでの類) **230**Lx











100V **94.4**Lm/W

LBA-120L02-60K (5m・ポッキン付)

質 量:15.3kg(灯具:8.3kg/三脚:7.0kg) サイズ:全体:W590×D590×H1750~2470mm 灯具:W590×D590×H518mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **172,500**円

ディスクボール200W

イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害 時に広範囲を明るく照らす照射角度310度!











L200ADB-50K (1次側:5m/連結側:0.15m・ポッキン付) 量:10.3kg サイズ: φ420×H642mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**201,500**円

ディスクボール100W

LBA-120D-60K

サイズ:W590×D590×H518mm

イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害 時に広範囲を明るく照らす照射角度310度!

元払発送単位:1 標準価格(税別) **149,500**円









L100W-AB-50K (5m・ポッキン付)

質 量:4.0kg サイズ:W282×D252×H468mm 元払発送単位:1 標準価格(税別) 126,500円

16



照

溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品

便利商品

コードリール

延長コード

バルーン

ディスクボール100W 収納ケース付

イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害 時に広範囲を明るく照らす照射角度310度!



L100W-AB-50K-PBOX (5m・ポッキン付)

質 量:5.2kg(灯具:4.0kg/ケース:1.2kg) サイズ:灯具:W282×D252×H468mm 収納ケース:W349×D311×H492mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **145,000**円

ディスクボール収納ケース



L-AB-PBOX (100W専用)

元払発送単位:4 標準価格(税別) **18,500**円

マルチウェイライト150W

水銀灯700W以上の明るさ!床置き・ 引掛け・吊下げ・三脚にセットできる!



100V **170.9**Lm/W







L150W-HS-HM110-50K

(5m・ポッキン付) 量:7.4kg

サイズ: W381×D312×H543mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 151,000円

エコナイターV3

固有エネルギー効率140以上!高効率作業灯!





100V **142.8**Lm/W



LEN-J60D

(3m・ポッキン付) 質 量:2.2kg

サイズ:W286×D97×H180mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 57,000円

エコナイターV3用ガード

前面カバーを保護!



LEN-JG

元払発送単位:- 標準価格(税別) 2,300円

水銀灯100Wクラスの明るさ!(当社比)

フラットライト30W 作業用

フラットライト70W 作業用

水銀灯400W (HRF投光器) の明るさ! (当社比)



5000K



100V **147.9**Lm/W



LEN-FH70D-SL-50K

(3m・ポッキン付) 質 量:2.7kg

サイズ:W292×D91×H258mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 83,500円

フラットライト50W 作業用

水銀灯200Wクラスの明るさ!(当社比)



固有エネルギー消費効率 100V **154.2**Lm/W

5000K











LEN-FH30D-SL-50K

(3m・ポッキン付) 量:2.0kg

サイズ:W262×D76×H224mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**40,500**円

フラットライト20W 作業用

水銀灯100Wクラスの明るさ!(当社比)

3270 1120 Lm

5000K

100V **142.1**Lm/W



LEN-FH20D-SL-50K

(3m・ポッキン付) 量:2.0kg

サイズ:W262×D76×H223mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 36,000円

フラットライト10W 作業用

LEN-FH50D-SL-50K

サイズ:W292×D91×H258mm

バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!(当社比)

元払発送単位:1 標準価格(税別) 60,000円



(3m・ポッキン付)

量:2.7kg





固有エネルギー消費効率 100V 132.0_{Lm/W}



LEN-FH10D-SL-50K

(3m・ポッキン付) 質 量:1.5kg

サイズ:W219×D68×H181mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 27,500円

フラットライト10W 作業用 床スタンドセット

バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ! 当社比











LEN-FH10S-SL-50K

(3m・ポッキン付) 質 量:1.7kg

サイズ:W219×D200×H246mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 28,700円

フラットライト10W 作業用 クリップセット バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!(当社比)













LEN-FH10C-SL-50K

(3m・ポッキン付) 質 量:1.7kg

サイズ:W219×D113×H258mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 32,000円

昭 溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品

便利商品

コードリール 延長コード

ディスクライト ディスク バルーン バルーン

ライト

ディスク マルチウェイ

エコナイター 作業用

フラットライト 作業用 スクエアライト

スプリットライト パノラマ アップライト

アップライト

パイプライト コネクト

ライン LED作業灯

パワーライト

エコビック LED投光器

クリップ ランプ

クリップ

ダウンライト

ハンディー ライト



LEN-FH10V-SL-50K

(3m・ポッキン付)

質 量:1.7kg サイズ:W219×D68×H358~418mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 29,500円

LEN-GF-F1 (10W用) 元払発送単位:- 標準価格(税別) 700円

LEN-GF-F3(20W·30W用)

元払発送単位:- 標準価格(税別)900円

フラットライト用 眩防フィルム

前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!

LEN-GF-F7(50W·70W用)

元払発送単位: 標準価格(税別) 1,100円



サイズ:W320×D129×H363mm 元払発送単位:1 標準価格(税別) **177,000**円

水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)

スクエアライト100W 調光式



LEIS-200DIM-JW-50K(ワイド)

(4.5m・ポッキン付) 質 量:7.8kg

サイズ:W320×D129×H363mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 227,000円

スクエアライト100W 水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比) 13000 10390 5000K Lm Lx 100V **127.4**Lm/W

LEIS-100D-JW-50K(ワイド)

(3m・ポッキン付) 質 量:5.3kg

高演色LED

Ra83

サイズ:W320×D129×H229mm

LEDスプリットライト240W

元払発送単位:1 標準価格(税別) **101,000**円



(4.5m・ポッキン付)

〈側面〉 25000 Lm

〈天面〉 2300Lm

〈天面〉 **560**」

〈側面〉 180~ 1965Lx

因有エネルギー消費効率

100V **113.7**Lm/W

(10m・ポッキン付)

量:25.5kg

LUL-240W-50K

サイズ:W350×D350×H1263mm

質 量:5.7kg サイズ:W312×D129×H229mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **151,000**円

仮設照明やイベントなどに!広範囲を明るく照らす!! 届白色

5000K

高演色LED

Ra84

最大連結

5台

LEDパノラマアップライト240W

LEDスプリットライト240W



SPL-240D-50K-5ME

22900 〈天面〉 665Lx 〈側面〉 1990Lx

固有エネルギー消費効率

100V **136.3**Lm/W

LUL-170W

サイズ:W350×D350×H1217mm

(10m・ポッキン付)

質 量:18.2kg

最大連結

8台

(5m・ポッキン付)

量:11.7kg

サイズ: ø1310×H955mm・(折りたたみ時) ø254×H955mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **126,500**円

仮設照明やイベントなどに!広範囲を明るく照らす!!


6500K

防雨型パノラマアップライト170W

広範囲から下方照射まで、マルチな広域照射! 22000 5000K 屋外型 〈側面〉 1800cx 〈高さ2.8m時麻面〉 **1040**cx 高演色LED Ra82 固有エネルギー消費効率 100V **92.8**Lm/W 6台 SPL-240L-50K-5ME (5m・ポッキン付)







溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品

Ē 照明

ディスク バルーン

バルーン ライト

ディスク マルチウェイ

エコナイター

作業用 フラットライト

作業用 スプリット

ライト パノラマ アップライト

アップライト

パイプライト

コネクト ライン

LED作業灯

パワーライト LED投光器

クリッフ ランフ

クリップ

ダウンライト

ライト

ハンディー

アップライト100W用収納バッグ 黄

LUL-BAG-Y

元払発送単位:- 標準価格(税別) 9,000円



LUL-VC-L-10

元払発送単位:- 標準価格(税別) 1,300円



充電式アップライト用 充電アダプター 充電式アップライト用収納バッグ 青



LUL-AD-LI

元払発送単位:- 標準価格(税別) 10,000円

LUL-BAG-BL

元払発送単位:- 標準価格(税別) 9,000円

アップライト用 転倒保護カバー

LUL-RC

元払発送単位:- 標準価格(税別) 3,500円

LED一体型パイプライト40形 23W

工事不要ですぐ使える作業用LED! 18台まで連結できる!

定格光束 1m照度 **2950 680**

届白色 5000K



LPL-40H (5m・ポッキン付)

2950 680 Lx

固有エネルギー消費効率

100V **128.2**Lm/W

200V 134.0Lm/W

LPL-40H-CN

質 量:1.7kg サイズ: φ51×W1240mm

(入力(1次側):5m/出力(2次側):0.3m)

元払発送単位:4 標準価格(税別) 32,000円

最大連結 100V **18**本 200V **60**本

質 量:1.8kg サイズ:W1230×D51×H51mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 36,000円

LED一体型パイプライト40形 23W 両端切放し

100/200V兼用タイプ!100Vは18

5000K

LED-体型パイプライト40形 36W

工事不要ですぐ使える作業用LED! 15台まで連結できる!

定格光束 5310 Lm 1040 Lx







固有エネルギー消費効率 100V **151.7**Lm/W 高演色LED 最大連結 **Ra85** 15本

LPL-40H-36W

(5m・ポッキン付) 量:1.9kg

サイズ:W1230×D51×H51mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**40,500**円

単相200V!360度の広域照射!

LED一体型パイプライト20形 12W 工事不要ですぐ使える作業用LED!

27台まで連結できる!





固有エネルギー消費効率 100V **121.9**Lm/W

最大連結 **27**本

LPL-20H (3m・ポッキン付)

量:1.1kg サイズ:W630×D51×H51mm

元払発送単位: 4 標準価格(税別) **21,000**円

LED一体型パイプライト40形 37W 360度タイプ



CO

4800 固有エネルギー消費効率





200V **129.7**Lm/W 最大連結



LPL-40H-360 (5m·接地2P15A250V)

質 量:2.1kg サイズ: φ59×W1226mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 58,500円

パイプライト用マグネットホルダー

LPL-MG


元払発送単位:30 標準価格(税別) 3,000円

※元払発送単位は、北海道・沖縄・離島などは除きます。

LEDコネクトライン 両面発光 10m

狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!





LECN-R10LA-W(昼白色) LECN-R10LA-Y(黄) LECN-R10LA-G(緑)

LECN-R10LA-R(赤) LECN-R10LA-B(青)


(10m・防雨2Pプラグ) 質 量:1.9kg サイズ:LEDライン全長:10m 幅17mm×厚さ9mm 電源入力コード全長:1.6m

元払発送単位:1 標準価格(税別)48,500円

LEDコネクトライン 両面発光 5m

狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!





LECN-R5LA-W(昼白色) LECN-R5LA-Y(黄) LECN-R5LA-G(緑)

LECN-R5LA-R(赤) LECN-R5LA-B(青)


(5m・防雨2Pプラグ) 質 量:1.1kg サイズ:LEDライン全長:5m 幅17mm×厚さ9mm 電源入力コード全長:1.6m

元払発送単位:2 標準価格(税別) 30,000円

LEDコネクトライン 片面発光 10m

狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!





LECN-10LA-W(昼白色) LECN-10LA-Y(黄) LECN-10LA-G(緑)

(10m・防雨2Pプラグ)

LECN-10LA-R(赤) LECN-10LA-B(青)


LECN-5LA-R(赤)

元払発送単位:2 標準価格(税別) **31,500**円

LEDコネクトライン 片面発光 5m

狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!





LECN-5LA-W(昼白色) LECN-5LA-Y(黄) LECN-5LA-G(緑)

LECN-5LA-B(青) (5m・防雨2Pプラグ)

質量:1.1kg サイズ:LEDライン全長:5m 幅17mm×厚さ9mm 電源入力コード全長:1.6m

元払発送単位:2 標準価格(税別)**22,000**円

溶接機

トランス 充電器・電源装置

環境商品 便利商品

コードリール

延長コード

ディスクライト

ディスク バルーン バルーン

ライト ディスク

マルチウェイ

エコナイター

作業用 フラットライト

作業用

スプリット ライト パノラマ

アップライト アップライト

パイプライト

ライン

LED作業灯

パワーライト

エコビック

LED投光器 クリップ

ランプ

クリップ

ダウンライト ハンディー

ライト

照 溶接機

トランス 充電器 電源装置

環境商品 便利商品 コードリール 延長コード

ディスク バルーン バルーン ライト

ディスク ボール

マルチウェイ エコナイター

作業用 フラットライト

作業用 スクエアライト

スプリット ライト

パノラマ アップライト

アップライト パイプライト

コネクトライン

LED作業灯

パワーライト

エコビック LED投光器

クリップ ランフ

クリップ

ダウンライト

ハンディー


ライト

LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 10m

LEDコネクトラインの延長に!







LECN-W-R10L(昼白色) LECN-R-R10L(赤) LECN-Y-R10L(黄) LECN-G-R10L(緑)

LECN-B-R10L(青)


質 量:1.6kg サイズ:LEDライン全長:10m 幅17mm×厚さ9mm 元払発送単位: 1 標準価格(税別) **45,000**円

LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 5m

LEDコネクトラインの延長に!







LECN-W-R5L(昼白色) LECN-Y-R5L(黄) LECN-G-R5L(緑)

LECN-R-R5L(赤) LECN-B-R5L(青)

質 量:0.8kg サイズ:LEDライン全長:5m 幅17mm×厚さ9mm 元払発送単位:2 標準価格(税別)**26,500**円

LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光 10m

LEDコネクトラインの延長に!







LECN-W-10L(昼白色) LECN-Y-10L(黄) LECN-G-10L(緑)

LECN-R-10L(赤) LECN-B-10L(青)

質 量:1.6kg サイズ:LEDライン全長:10m 幅17mm×厚さ9mm 元払発送単位:2 標準価格(税別) 28,000円

LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光 5m

LEDコネクトラインの延長に!







LECN-W-5L(昼白色) LECN-Y-5L(黄) LECN-G-5L(緑)

LECN-R-5L(赤) LECN-B-5L(青)

質 量:0.8kg サイズ:LEDライン全長:5m 幅17mm×厚さ9mm 元払発送単位:2 標準価格(税別) 18,500円

溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品

便利商品 コードリール

延長コード

バルーン バルーン

ライト

ディスク

ランプ

クリップ ダウンライト

ハンディー

ライト



50m **LECN-R10LA-LW**

(1.6m・防雨2Pプラグ) 質 量:1.9kg

13000

サイズ:LEDライン全長:10m 幅17mm×厚さ9mm 電源入力コード全長:1.6m

元払発送単位:1 標準価格(税別) **48.500**円

50m

LECN-R5LA-LW

(1.6m・防雨2Pプラグ) 量:1.1kg サイズ:LEDライン全長:5m 幅17mm×厚さ9mm 電源入力コード全長:1.6m

元払発送単位:2 標準価格(税別) 30,000円



質 量: 1.6kg サイズ: LEDライン全長: 10m 幅17mm×厚さ9mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**45.000**円

LEDコネクトライン延長用ライン両面発光 5m 蓄光タイプ

LEDコネクトラインの延長に!



LECN-LW-R5L

質 量:0.8kg サイズ:LEDライン全長:5m 幅17mm×厚さ9mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 26,500円

コネクトライン収納バッグ

LEDコネクトライン専用バッグ、 3本収納可能!



LECN-BG

元払発送単位:- 標準価格(税別) 3,500円

リペアパーツセット

LEDコネクトラインの連結・補修に!



LECN-REI

元払発送単位:- 標準価格(税別) 1,200円

コネクターキャップ(脱落防止ストラップ付)

LEDコネクトラインの専用キャップ!




LECN-CP

LECN-ENI

元払発送単位:- 標準価格(税別) 290円

補修用LEDライン50cm両面発光

LEDコネクトラインの補修に!



※ご注文の際は発光色をお伝えください。

LECN-RO5P(オス) LECN-RO5J(XZ)

元払発送単位:- 標準価格(税別) 2,800円

補修用LEDライン50cm片面発光 LEDコネクトラインの補修に!




LECN-05P(オス) LECN-05J(メス)

元払発送単位:- 標準価格(税別) 2,300円

エンドキャップセット

LEDコネクトラインの専用キャップ!



元払発送単位:- 標準価格(税別) 180円

整流器 プラグ付電源コード

LEDコネクトラインの交換用電源コード



LECN-ADI

(1.6m・防雨2Pプラグ)

元払発送単位:- 標準価格(税別)4,600円

照

溶接機

トランス 充電器・電源装置

環境商品 便利商品

コードリール

延長コード

ディスクライ ディスク バルーン

バルーン ライト ディスク

ボール マルチウェイ

エコナイター 作業用 フラットライト

作業用 スプリット

ライト パノラマ アップライト

アップライト

パイプライト コネクト ライン

LED作業灯

パワーライト

エコビック

LED投光器 クリッフ 6000K

ランフ リーフ クリップ

ダウンライト

ハンディー ライト

LED作業灯 50W

より明るく、より省エネ、薄型ボディの作業灯!



6000K



LPR-S50D-3ME

(3m・ポッキン付) 質 量:2.8kg サイズ:W304×D133×H280mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 38,000円

LED作業灯 50W 三脚式 より明るく、より省エネ、薄型ボディの作業灯!







LPR-S50L-3ME

(3m・ポッキン付) 質 量:6.2kg(灯具2.8kg/三脚:3.4kg) サイズ:W1010×H1015~1995mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) **50,500**円

LED作業灯 50W 三脚2灯式 簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル!



6000K





LPR-S50LW-3ME

(3m・ポッキン付)

量:10kg(灯具2.8kg×2灯/フラットバー:1kg/ 三脚:3.4kg) サイズ:W1010×H1042~2022mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) 93,500円

LED作業灯 50W 床スタンド式

より明るく、より省エネ、薄型ボディの作業灯!



6000K







LPR-S50MSH-3ME

(3m・ポッキン付)

質 量:3.4kg(灯具2.8kg/床スタンド:0.6kg) サイズ:W304×D230×H323mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 42,000円

LED作業灯 50W 三脚2灯式 ボックス付

簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル!







LPR-S50LW-3ME-ABOX

量:18.8kg (灯具2.8kg×2灯/フラットバー:1kg/ 三脚:3.4kg/BOX:8.8kg) サイズ:W1010×H1042~2022mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 130,000円

LED作業灯 30W

簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル!











LPR-S30D-3ME

(3m・ポッキン付)

質 量:1.9kg サイズ:W251×D124×H225mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 28,000円

LED作業灯 30W 三脚式

簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル!









LPR-S30L-3ME (3m・ポッキン付)

量:5.3kg(灯具1.9kg/三脚:3.4kg) サイズ:W1010×H960~1940mm

元払発送単位:4 標準価格(税別)**40,500**円

LED作業灯 30W 三脚2灯式

簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル!



6000K







LPR-S30LW-3ME

(3m・ポッキン付) 質 量:8.0kg(灯具1.9kg×2灯/フラットバー:0.8kg/ 三脚:3.4kg) サイズ:W1010×H987~1967mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **73,500**円

LED作業灯 30W マルチ床スタンド型

簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル!











LPR-S30MSH-3ME

(3m・ポッキン付)

量: 2.5kg (灯具1.9kg/床スタンド: 0.6kg) サイズ:W273×D230×H273mm

元払発送単位:4 標準価格(税別)**32,000**円

簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル!

LED作業灯 30W 三脚式 ボックス付

簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル!







LPR-S30L-3ME-ABOX (3m・ポッキン付)

質 量:11.7kg(灯具1.9kg/三脚:3.4kg/BOX:6.4kg) サイズ:W1010×H960~1940mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 63,500円

LED作業灯 30W 三脚2灯式 ボックス付 簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル!



6000K







LPR-S30LW-3ME-ABOX

_ (3m・ポッキン付)

量:16.8kg(灯具1.9kg×2灯/フラットバー:0.8kg/ 三脚:3.4kg/BOX:8.8kg) サイズ:W1010×H987~1967mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **110,000**円

610 Lm 6000K

LED作業灯 10W

270



LPR-S10D-3M

(3m・防雨2Pプラグ) 量:730g サイズ:W145×D82×H131mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) 10,000円

照 溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品 便利商品

コードリール 延長コード

ディスクライト

ディスク バルーン

バルーン ライト

リーフ クリップ

ダウンライト

ハンディー ライト



LPR-S10L-3M

(3m・防雨2Pプラグ) 質 量:2.5kg サイズ:W842×H767~1716mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) **19,500**円

LPR-S10LW-3M (3m・防雨2Pプラグ)

質 量:3.5kg サイズ:W842×H783~1731mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **30,700**円

簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル! 610 Lm 270 Lx 6000K

LED作業灯 10W 床スタンド式

LPR-S10S-3M

(3m・防雨2Pプラグ) 質 量:900g サイズ:W179×D162×H191mm

2200

元払発送単位:8 標準価格(税別) 11,500円 LEDパワーライト60W 床スタンド式

明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!

LED作業灯 10W クリップ式

簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル!



6000k







LPR-S10C-3M

(3m・防雨2Pプラグ)

6000

尽白色

5000k

高演色LED

Ra83

質 量:900g サイズ:W145×D121×H208mm

2200

LEN-60L-3ME (3m・ポッキン付)

元払発送単位:8 標準価格(税別) **14,500**円

明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!

LEDパワーライト60W 三脚式

LED作業灯 10W バイス式

簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル!











(3m・防雨2Pプラグ) 量:800g

サイズ:W145×D82×H300~360mm

元払発送単位:8 標準価格(税別) 12,000円

LEN-60S-3ME (3m・ポッキン付)

6000

Lm

5000K

高演色LED

Ra83

質 量:2.5kg サイズ:W272×D228×H376mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 25,500円

LEDパワーライト60W 三脚2灯式

明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!



尽白色

高演色LED

Ra83









LEN-60LW-3ME

(3m・ポッキン付) 量:7.9kg

サイズ:W1010×H1087~2067mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 68,500円

LEDパワーライト30W 床スタンド式

明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!













LEN-30S-3ME (3m・ポッキン付) 量:1.8kg

サイズ:W198×D164×H317mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) **16,500**円

エコビックLED投光器100W

質 量:5.3kg サイズ:W1010×H1061~2041mm

水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!

元払発送単位:4 標準価格(税別) 38,000円



Ra84











ATL-E10005J-W-50K(乳白ワイド) ATL-E10005J-S-50K(スポット)

(5m・ポッキン付) 質 量:4.4kg

サイズ:W249×D467×H448mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **100,000**円

エコビックLED投光器100W 常設用

水銀灯(レフ球) 400W クラスの明るさ! (当社比)











ATL-E100J-WBK-50K (黒)

(乳白ワイド・2m・切放し) 量:3.3kg

ATL-E100J-WW-50K(=)

サイズ:W185×D410×H245mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **94,500**円

エコビックLED投光器100W 常設用 水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)











(スポット・2m・切放し) 量:3 4kg サイズ:W185×D376×H245mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 94,500円

24

溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品 便利商品

コードリール

延長コード

ディスクライト ディスク

バルーン バルーン ライト

ディスク マルチウェイ

エコナイター

作業用 フラットライト 作業用

スプリット ライト

パノラマ アップライト

アップライト

パイプライト コネクト ライン

LED作業灯

パワーライト LED投光器

クリップ ランフ

クリップ ダウンライト

ハンディー

ライト

エコビックLED投光器50W

バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ!(当社比)仮設に便利なバイス付き!









AFL-5000J

(乳白ワイド・0.3m・防雨2Pプラグ) 質 量:2.2kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 53,000円

AFL-5005J

(乳白ワイド・5m・防雨2Pプラグ) 質 量: 2.6kg サイズ: W205×D356×H423mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 54,000円

AFL-5010J

(乳白ワイド・10m・防雨2Pプラグ) 質 量:3.1kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **55,500**円

AFL-E5000J

(乳白ワイド・0.3m・ポッキン付)

質 量:2.2kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 54,000円

AFL-E5005J

(乳白ワイド・5m・ポッキン付)

質 量: 2.7kg サイズ: W205×D356×H423mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 55,000円

AFL-E5010J

(乳白ワイド・10m・ポッキン付)

質 量:3.3kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **56.500**円



AFL-E5005JPN

(乳白ワイド・5m・ポッキン付・PN電線) 質 量: 2.8kg サイズ: W205×D356×H423mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **57,500**円

AFL-E5010JPN

(乳白ワイド・10m・ポッキン付・PN電線) 質 量:3.4kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **59,000**円

エコビックLED投光器40W

バラストレス水銀灯300Wクラスの明るさ!(当社比)仮設に便利なバイス付き!











AFL-4000J

(乳白ワイド・0.3m・防雨2Pプラグ)

質 量:2.1kg サイズ:W205×D356×H423mm 元払発送単位:1 標準価格(税別)45,500円

AFL-4005J

(乳白ワイド・5m・防雨2Pプラグ) 質 量:2.6kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)46,500円

AFL-4010J

(乳白ワイド・10m・防雨2Pプラグ)

質 量:3.0kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)48,000円

AFL-E4000J

(乳白ワイド・0.3m・ポッキン付)

質 量:2.2kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**46,500**円

AFL-E4005J

(乳白ワイド・5m・ポッキン付) 質 量:2.7kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**47,500**円

AFL-E4010J

(乳白ワイド・10m・ポッキン付) 質 量:3.2kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)49,000円



AFL-E4005JPN

(乳白ワイド・5m・ポッキン付・PN電線) 質 量:2.7kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **50,000**円

AFL-E4010JPN

(乳白ワイド・10m・ポッキン付・PN電線) 質 量:3.3kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **51,500**円

エコビックLED投光器20W

バラストレス水銀灯250Wクラスの明るさ!(当社比) 仮設に便利なバイス付き!



AFL-2000J

AFL-2005J

AFL-2010J



(乳白ワイド・0.3m・防雨2Pプラグ)

(乳白ワイド・5m・防雨2Pプラグ)

(乳白ワイド・10m・防雨2Pプラグ)







AFL-E2000J

(乳白ワイド・0.3m・ポッキン付) 質 量:1.2kg サイズ:W154×D281×H344mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 34,000円

AFL-E2005J

(乳白ワイド・5m・ポッキン付)

質 量:1.7kg サイズ:W154×D281×H344mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 35,000円

AFL-E2010J

(乳白ワイド・10m・ポッキン付)

質 量:2.3kg サイズ:W154×D281×H344mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 36,500円

エコビックLED投光器40W 常設用

バラストレス水銀灯300Wクラスの明るさ! 当社比

高演色LED



AFL-E2005JPN

(乳白ワイド・5m・ポッキン付・PN雷線) 質 量:1.8kg サイズ:W154×D281×H344mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **37,500**円

AFL-E2010JPN

(乳白ワイド・10m・ポッキン付・PN電線)

質 量:2.4kg サイズ:W154×D281×H344mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **39,000**円

元払発送単位:2 標準価格(税別) 35,500円 エコビックLED投光器50W 常設用

質 量:2.1kg サイズ:W154×D281×H344mm

質 量:1.2kg サイズ:W154×D281×H344mm

質 量:1.6kg サイズ:W154×D281×H344mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 34.000円

元払発送単位:2 標準価格(税別) 33,000円

バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ!(当社比)



固有エネルギー消費効率

100V **142.7**Lm/W

200V **145.7**Lm/W



AFL-E50J-BK(黒)

サイズ:W165×D314×H191mm

AFL-E50J-W(自)

(乳白ワイド・1.5m・切放し)

量:2.0kg



元払発送単位:1 標準価格(税別) 52,500円











AFL-E40J-BK(黒) AFL-E40J-W(自) (乳白ワイド・1.5m・切放し)

量:1.9kg サイズ:W165×D317×H190mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)45,000円

エコビックLED投光器20W 常設用











AFL-E20J-BK(黒) AFL-E20J-W(自)

(乳白ワイド・1.5m・切放し) 量:1.1kg サイズ:W120×D255×H150mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 33,500円

溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品 便利商品

コードリール

延長コード

エコビックLED投光器20W

バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!(当社)の仮設に便利なバイス付き!









AFL-2000B

(クリア・0.3m・防雨2Pプラグ)

質 量:0.9kg サイズ:W154×D281×H344mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **15,500**円

AFL-2005B

(クリア・5m・防雨2Pプラグ)

質 量:1.3kg サイズ:W154×D281×H344mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **16,500**円

AFL-2010B

(クリア・10m・防雨2Pプラグ)

質 量:1.8kg サイズ:W154×D281×H344mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **18,000**円

AFL-E2000B

(クリア・0.3m・ポッキン付)

質 量:0.9kg サイズ:W154×D281×H344mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **16.500**円

AFL-E2005B

- -- -(クリア・5m・ポッキン付)

質 量: 1.4kg サイズ: W154×D281×H344mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **17,500**円

AFL-E2010B

(クリア・10m・ポッキン付)

質 量:2.0kg サイズ:W154×D281×H344mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **19,000**円



AFL-E2005BPN

(クリア・5m・ポッキン付・PN電線)

質 量:1.5kg サイズ:W154×D281×H344mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 20,000円

AFL-E2010BPN

(クリア・10m・ポッキン付・PN電線)

質 量:2.1kg サイズ:W154×D281×H344mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 21,500円

脱落防止LEDクリップランプ

·般電球 150形クラスの明るさ(当社比)











HCL-GL225

(乳白・約5m・2Pプラグ)

質 量:1.2kg サイズ: φ153×H338mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) **11,000**円

LEDクリップランプ

般電球 100形クラスの明るさ(当社比)









HCL-L155

(乳白・約5m・2Pプラグ) 質 量:1.1kg

サイズ:W108×D108×H287mm

元払発送単位:10 標準価格(税別)**8,000**円

LEDリーフクリップ39W

ひらいて・閉じて・挟んで、マルチに使える!











LCLF-395

(4.8m・2Pプラグ)

質 量:960g サイズ:W381×D223×H381mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) 12,000円

マルチウェイ

LEDリーフクリップ31W

ひらいて・閉じて・挟んで、マルチに使える!











LCLF-315

(4.8m・2Pプラグ) 量:880g

サイズ:W355×D227×H355mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) **10,800**円

LEDリーフクリップ23W

ひらいて・閉じて・挟んで、マルチに使える!











LCLF-235

(4.8m・2Pプラグ)

質 量:840g サイズ:W355×D227×H355mm

元払発送単位:10 標準価格(税別)**9.500**円

LEDダウンライト

内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に













DL-L15

(1.5m)量:610g

サイズ:W108×D108×H223mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) **13,000**円

ダウンライト用フード/反射板



DL-H

質 量:100g サイズ: φ220×96mm

元払発送単位:20 標準価格(税別) 2,000円

LEDハンディーライト 軽作業に便利な作業灯!「フックで吊るす」「マグ ネットで貼る」が自由自在のハンディーライト!! 100 6000K **LEH-10W-5M** (5m・防雨2Pプラグ) 量:590g サイズ: φ56×426mm 元払発送単位:10 標準価格(税別)**11,000**円

ディスク

ディスクライト ディスク バルーン

バルーン ライト

エコナイター

作業用 フラットライト

作業用 スプリット

ライト パノラマ アップライト

アップライト

パイプライト コネクト

ライン LED作業灯

パワーライト

LED投光器 クリップ ランプ

リーフ クリップ

ダウンライト ライト

26

照 明

溶接機

トランス

充電器・電源装置 環境商品

便利商品

コードリール

延長コード

ライト ハンガ-ビックアイ

フラット スタンドライト 作業用照明

ランダン

マグピタ

フラット スタンドライト ツイン プラグイン ライト

ハンディー ライト

ライト

懐中電灯 ヘッドライト

懐中電灯

防爆 ヘッドライト

LEDライト

照明

充電式・電池式 LEDライト



BAT-LI30H-12H

質 量:5.4kg サイズ:W321×D231×H376mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **109,000**円

燃えないバッテリーで安全性を実現!

着脱式チャージライトLIFE30W

(HIGH) 1220Lx

ハンガーチャージライトEX 4Hタイプ (HIGH) 3580 Lm (LOW) 1820Lm



(LOW) 充電時間 **4**h

(HIGH)



BAT-LI30H-4H

質 量:4.4kg サイズ:W321×D231×H376mm

4h **8**h

元払発送単位:1 標準価格(税別) 82,500円



(HIGH) 1830Lx 5320 (LOW) 930Lx Lm

8.5_h

質 量:4.6kg サイズ:W321×D268×H376mm

BAT-LI50RE

<u>(H</u>IGH)

(LOW)

2_h

(HIGH)

(LOW)

4h



6000K





3850





6000K

BAT-LI30RE 質 量:4.6kg サイズ:W321×D268×H376mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **114,000**円

着脱式ハンガーチャージライトLIFE 40W

充電式・軽量・屋外型、バッテリー着脱式!

着脱式チャージライトマルチ20W

充電式・軽量・屋外型、バッテリー着脱式!

(HIGH) 485Lx (LOW) 330Lx 1600













質 量:2.8kg サイズ:W220×D269×H409mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 66,000円

着脱式チャージライトマルチ20W BOX付 充電式・軽量・屋外型、バッテリー着脱式! スッキリ収納できるハードケースセット!

元払発送単位:1 標準価格(税別) **125,000**円

⟨HIGH⟩ **485**Lx ⟨LOW⟩ **330**Lx 1600 Lm

BAT-HRE20SN-BOX 質 量:5.8kg (灯具: 2.8kg) サイズ: 灯具: W220×D269×H409mm















BAT-HRE40SN-SP-LIFE

質 量:3.0kg サイズ:W230×D209×H358mm

(LOW)

3_h

元払発送単位:2 標準価格(税別) 75,000円

マルチチェンジャー付 バッテリー着脱式 ハンガーチャージライト40W 他社のバッテリーがそのまま使えるマ ルチチェンジャー付!



(LOW) 1030Lx



BAT-HRE40SMC-SP-L

質 量:2.4kg サイズ:W230×D209×H358mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 57,000円

マルチチェンジャー付 バッテリー着脱式チャージライトマルチ20W

ハードケース:W460×D252×H388mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 69,000円

他社のバッテリーがそのまま使える マルチチェンジャー付!





BAT-HRE20SMC

質 量:2.2kg サイズ:W220×D269×H409mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 44,000円

AC/DC兼用 マルチチェンジャーライト20W 他社のバッテリーが使えるマルチチェンジ ャー仕様!AC100V電源と充電式の兼用型!



LEN-H20MC

質 量:2.0kg サイズ:W243×D184×H361mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 33,000円

着脱式チャージライト LIFE 30W・50W用 予備バッテリー 付属品の交換に!

予備があれば長時間使える!







BAT-LI60B

元払発送単位:- 標準価格(税別)40,000円

照 明 溶接機

トランス 充電器・電源装置

環境商品 便利商品 コードリール

延長コード

チャージ ライト

着脱式チャージライト LIFE 30W・50W用マルチチェンジャー_{PAT}

他社のバッテリーが使える! チャージライト用アダプター!



パナソニック/ボッシュ/ マキタ/ HiKOKI 18V・14.4V製品



BAT-MC02

BAT-HRE20SN BAT-HRE40SN-SP-LIFE BAT-HRE40SMC-SP-L BAT-HRE20SMC パナソニック/ボッシュ/ マキタ/ HiKOKI 18V・14.4V製品

着脱式チャージライト 20W/40W用 マルチチェンジャーPAT.

他社のバッテリーが使える!

チャージライト用アダプター!

BAT-MC01

元払発送単位:10 標準価格(税別)**20,500**円

ハンガービッグアイ用 ハードケース

持ち運びに便利な収納ケース!ビッグ

アイと三脚をセットでスッキリ収納!

元払発送単位:10 標準価格(税別)**11,000**円

ハンガービッグアイLIFE ガード付 連続点灯10時間!掛けても使えるハ

連続点灯10時間!掛けても使えるハ ンガータイプ、ガード付!











BAT-HBE-BOX

750

(HIGH)

(LOW)

充電時間

6h

質 量:6.4kg サイズ:W1115×D207×H264mm

元払発送単位:3 標準価格(税別) 23,000円

(HIGH) 310Lx

(LOW)

4.5

LFS-10CHMG-W(ワイド)

質 量:495g サイズ:W172×D46×H127mm

充電式LED フラットスタンドライト 10W マグネット付

場所をとらない薄型・軽量・コンパクト

な充電式!マグネットで貼り付けられる!

155Lx

元払発送単位:10 標準価格(税別)**10,000**円

6500K

定格光束 1m照度 760 1050 6000K **6.5**h 10h **BAT-H10W-BELI** 質 量:2.9kg サイズ:W148×D171×H311mm 元払発送単位:2 標準価格(税別) 63,500円

元払発送単位:2 標準価格(税別)46,000円

チャージライト20W

着脱式 予備バッテリー

換・紛失した時に

BAT-HRE20SN BAT-HRE40SN-SP-LIFE BAT-HRE40SMC-SP-L BAT-HRE20SMC

充電時間

3_h

BAT-B36LI

ンガータイプ!

ハンガービッグアイLIFE

チャージライト用バッテリー、予備・交

軽量でどこでも使える充電式! 三脚に取付可能!



4h

750

⟨HIGH⟩

(LOW) 充電時間 **6**h

560











6500K

BAT-20MS

質 量: 2.3kg サイズ: W273×D227×H384mm

元払発送単位:4 標準価格(税別)**25.500**円

充電式LED フラットスタンドライト 10W マグネット付

場所をとらない薄型・軽量・コンパクト

な充電式!マグネットで貼り付けられる!

1m 照度 (HIGH) 550Lx

(LOW) 280Lx

2.5h

充電式LED フラットスタンドライト 20W ワイド 充電式・屋外型・軽量スリムなLED作業灯!

元払発送単位:2 標準価格(税別)**70,000**円













LFS-20CH-W

$\langle MID \rangle$

質 量:1.0kg サイズ:W290×D73×H234mm

元払発送単位:8 標準価格(税別) 23,000円

軽量三脚

積載荷重10kgまで、軽量3.4kg、 折りたたんで収納もスッキリ!



S-001

質 量:3.4kg サイズ:W1010×H735~1715mm

元払発送単位: 4 標準価格(税別) **12.500**円



質 量:6.5kg サイズ:W913×H1207~1930mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) **19,500**円

LFS-10CHMG-SP(スポット) 質 量:495g サイズ:W172×D46×H127mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) **10,000**円

28

スタンダード三脚

溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品 便利商品

マグピタ

ハンディー

スーパー三脚 積載荷重25kgまで 折りたたんで収納もスッキリ! (最大) **S-02** 質 量:7.0kg サイズ:W1140×H1316~2040mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 23,000円


























溶接機

トランス 充電器・電源装置 環境商品 便利商品 コードリール 延長コード





V-95S

元払発送単位:50 標準価格(税別) 2,300円



V-60S

元払発送単位:- 標準価格(税別) 2,000円

単管クランプ(ボルト式)

V-01

強力鍛造バイス

有効幅70mmまで!

様々な器具の仮設設置に便利!

直径42.7~48.6mmまでのパイプに!

元払発送単位:10 標準価格(税別)4,200円



TK-02

元払発送単位:30 標準価格(税別)**2,900**円

鉄骨クランプ ボルト付

厚さ3~16mmまでの鉄板に!



TK-03

元払発送単位: - 標準価格(税別) 1,400円

マグピタ

連続耐荷重 天井付け:6kg (必ず中心に取付ける) 壁付け: 80kgmm (質量kg×壁から重心 までの距離mm <80) ※最大4kg



MG-01

元払発送単位:40 標準価格(税別)**2,500**円

マグネットで貼る・フックでかける、

(HIGH)

 $\langle MID \rangle$

コードが邪魔にならない充電式!

マグピタチューバー7W

283Lx

110Lx

トリプルマグピタ

<u>天</u>井付け:20kg (必ず中心に取付ける) 壁付け:950kgmm (質量kg×壁から重心 までの距離mm <95<u>0</u>) -------※最大15kg



MG-03

元払発送単位:20 標準価格(税別) 6,000円

マグピタチューバー10W

マグネットで貼る・フックでかける、 コードが邪魔にならない充電式!



(HIGH) 360Lx 260Lx ⟨MID⟩ 100Lx ⟨LOW⟩



(HIGH) 9-10h (MID) 13-14h (LOW) 60-61h



6500K

LMTW-10CH

質 量:420g サイズ:W358×D57×H56mm

元払発送単位:5 標準価格(税別) 35,000円

(HIGH) (MID) 14_h (LOW) **30**h

(HIGH) 600Lx

(MID)

(LOW)





140_{Lx}

屋外型

LMTW-7CH

質 量:320g サイズ:W291×D57×H56mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) **18,500**円

マグピタチューバー5W

マグネットで貼る・フックでかける、 コードが邪魔にならない充電式!



⟨HIGH⟩

(MID)

(LOW)









LMTW-5CH

質 量:250g サイズ:W227×D57×H56mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) **16,000**円

マグピタチューバー3W

5h

マグネットで貼る・フックでかける、 コードが邪魔にならない充電式!



(LOW) 18.5h

LMTW-3CH

⟨HIGH⟩









質 量:175g サイズ:W162×D57×H56mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) 12,000円

充電式LEDワークランタン

持つ・置く・マグネットでくっつける! 便利な充電式LEDランタン!











質 量:1.6kg サイズ:W162×D138×H312mm

元払発送単位:3 標準価格(税別)**45,500**円

溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品

便利商品

コードリール

防爆 ヘッドライト 自家発電

LEDライト



(HIGH)

(LOW)

BAT-WL27























溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品

便利商品

コードリール

延長コード

屋外型

ライト



スラッとスリムでピタっとくっつく! 薄型で持ち運びラクラク!



SLM-A3CH

質 量:136g(本体:103g / マグネット付フック:33g) サイズ:W36×D13×H200mm(灯具のみ)

元払発送単位:10 標準価格(税別) **13.000**円



SLM-A1CH

サイズ:灯真:W36×D13×H116mm マグネット付フック:W43×D22×H54mm



プラグインライトミニ用 レンズフィルター赤

※灯具は付属していません。

付属品の交換に

PIL-05W-SS-LFR

元払発送単位:- 標準価格(税別) 250 円

充電式LEDハンディーライト2W 屋外型·充電式、定格光束200Lm! フック・マグネット付!



天面

LEH-A2S-CH

質 量:160g サイズ:W40×D26×H200mm



元払発送単位:10 標準価格(税別) 9,900円



先端スポット、側面ワイドの2WAY!引掛



電池式LEDスリムスティック

1m 照度

(24P) **55**Lx

(1P)304_{Lx}

定格光束

⟨24P⟩**72**Lm

(1P) **45**Lm

<u>〈24</u>Pのみ〉

連続点灯時間

届光色

充電式LED 調光スラットハンディー



元払発送単位:10 標準価格(税別) **12.500**円

引掛ける!手持ちでどこでも明るく便利!! **LEH-3W-SL-DIM-CH** 質 量:205g サイズ:W40×D35×H377mm

充電式LEDチェンジライト 収納ケース付 アタッチメントで懐中電灯・フラットラ イト・フレキシブルライトに!



サイズ:ケース:W333×D84×H277mm、懐中電灯:W42 ×D57×H215mm、フラット:W42×D57× H351mm、フレキシブル:W42×D57×H487mm

スリム設計で明るさ抜群!フォーカスシ ステム搭載!35m先で新聞が読める! 2000







6000K

SL-20F-CH

質 量:400g サイズ: φ46×H209~225mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 19,500円

8.5h 〈1Pのみ〉 (全点灯24P) 1.5 SST-24P 質 量: 102g(電池込) サイズ: W28×D20×H202mm

元払発送単位:40 標準価格(税別) 2,000円

す!マグネットで貼り付けて、両手が自由!

32

薄型で持ち運びラクラク! 天面 40_{Lx}

充電式LEDスリムライト1W













スラッとスリムでピタっとくっつく!





質 量:90g(本体:57g / マグネット付フック:33g)

元払発送単位:10 標準価格(税別) 9,800円

充電式LEDジャックライト

折りたためる・磁石でくっつく、点灯

パターン4種! 6000K



LEH-3PCH-SL

質 量:81g サイズ:W20×D30×H307mm

充電式LEDハンディーライト

くっつける!ひっかける!曲げる!が自由自在

〈ワイド〉 400Lm 6000K 7000k 3.5

〈ワイド〉 145Lx

LEH-1P1PN-CH

質 量:314g サイズ:W55×D46×H255mm(フック含まず)

充電式フォーカスLEDライトアンタレス20W

元払発送単位:5 標準価格(税別) **15,500**円

側面24Pと天面1PのLEDが明るく照ら

元払発送単位:5 標準価格(税別) 23,000円

照 明

溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品

便利商品

コードリール

ライト ハンガー ビックアイ

スタンドライト 作業用照明 オプション

ワーク ランダン フラット スタンドライト

ツイン

プラグイン

マグピタ

ライト ハンディー ライト

チェンジ ライト

懐中電灯 ヘッドライト

防爆 懐中電灯

防爆 ヘッドライト

自家発電 LEDライト





900 4.5h SL-6F-CH

質 量:176g サイズ: φ34×H146~164mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) **11,500**円

電池式フォーカスLEDライトアンタレス5W スリム設計で明るさ抜群!フォーカスシ




300 Lm SL-5F

質 量:140g(電池込) サイズ: φ27×153~164mm

元払発送単位:20 標準価格(税別)**5,100**円

電池式フォーカスLEDライトアンタレス2W スリム設計で明るさ抜群!フォーカスシ ステム搭載!10m先で新聞が読める!



140 Lm

SL-2F 質 量:95g(電池込) サイズ: φ27×104~114mm



屋外型

6000K

元払発送単位:20 標準価格(税別)4,500円

充電式LEDポケットライト ブラックライト付 3WAYの多機能LED!UV照射でキズ・ホコリの確認に!





SL-2PCH-UV 質 量:98g サイズ:W27×D31×H112mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) 9,600円

充電式LEDペンライト UV付 ポケットに入れて持ち歩きカンタン!マ グネットでくっつけてハンズフリー作業!





SL-A2PEN-UV 質 量:60g サイズ:W16×D19×H154mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) 12,500円

充電式スーパーLEDライト チャージ5W 連続点灯14時間!1m照度5320Lx、 充電式LED懐中電灯!



質 量:260g サイズ: φ43×H204mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 20,500円

スーパーLEDライトチャージ用ベルトポーチ




SL-BP-CH

元払発送単位:- 標準価格(税別) 600円

充電式スーパーLEDライト スリム5W

全長75mmでコンパクト!照度1880Lx、 充電式LED懐中電灯!



SL-5WCH-SLIM

1m照度

質 量:46g(電池込) サイズ: φ20×H75mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) **14,500**円

スーパーLEDライトスリム用ベルトポーチ



SL-BP-SLIM

元払発送単位:- 標準価格(税別) 600円

電池式LEDペンライト ポケットにひと挿し 手元の作業時や災害時に便利!





質 量:44g(電池込) サイズ: φ13.5×139mm

元払発送単位:20 標準価格(税別)4,100円

電池式スーパーLEDライト0.5W





LED-5P-BK

質 量:57g(電池込) サイズ: φ20×90mm

元払発送単位:40 標準価格(税別) 1,800円

充電式LEDセンサーヘッドライト3W 赤外線センサースイッチ付のLEDへッ ドライト!手の動きでON/OFF切替え! 220 ⟨HIGH⟩ 110_{Lx} **6500** 55Lx (LOW) Lm (HIGH) **2.5**h 5.5 (LOW) 充電時間 2.5r

SHL-3W-PIR-CH 質 量:143g サイズ:W100×D33×H50mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) 17,500円

照 明 溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品

便利商品

コードリール

延長コード

ライト ビックアイ

> フラット スタンドライト 作業用照明 オプション

マグピタ

ワーク

ランダン フラット スタンパライト ツイン プラグイン

ライト ハンディー ライト

チェンジ ライト

懐中雷灯

ヘッドライト

防爆 懐中電灯 防爆

ヘッドライト

白家発雷 LEDライト





〈スポット〉 **2.5**h 〈ワイド〉 **2.5**h

〈ワイド〉 **2.5**h 〈下部ワイド〉 **3**h







SHL-A2W3P-PIR

質 量:160g サイズ:W83×D56×H42mm

元払発送単位:5 標準価格(税別) **19.500**円

赤外線センサースイッチ付のLEDへッ ドライト!手の動きでON/OFF切替え! (HIGH) **220**Lm (LOW) **80**Lm 6000K 85_{Lx} 2.5h 30_{Lx} ⟨LOW⟩ (HIGH) **2.5**h (LOW)

充電式LEDセンサーヘッドライト2W

SHL-A2W-PIR-CH

質 量:154g サイズ:W98×D50×H40mm


元払発送単位:10 標準価格(税別) **17,500**円



充電式LEDヘッドライト2W

元払発送単位:10 標準価格(税別) **13,000**円

乾電池・充電池兼用 LEDセンサーヘッドライト 電池式にも充電式にも!手の動きで ON/OFF切替え!









SHL-1P2LCHB

質 量:187g(バッテリー使用時)/177g(乾電池使用時) サイズ:W86×D39×H30mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) **10,500**円

充電式LEDセンサーヘッドライト ファン付

酷暑作業の熱中症対策に!熱い現場で もヘルメットの中に爽やかな涼風を!







SHL-A2PIR-CH-F2

質 量:370g(本体+ファン350g/ノズル20g) サイズ:W83×D29×H42mm(本体)

元払発送単位:5 標準価格(税別) 36,000円

電池式スーパーLEDヘッドライト1.2W

明るさ抜群!軽量型!停電時にも大活躍!!

50



(4P)

⟨8P⟩





SHL-12P

質 量:123g(電池込) サイズ:W72×D54×H44mm

元払発送単位:20 標準価格(税別) 3,500円

ヘッドライト用ピタフック

ヘルメットにピタッと固定!



※ヘルメットへの取付は 2コ必要です。

PF-01(13)

元払発送単位: - 標準価格(税別) 150円

電池式LED防爆懐中電灯

危険な場所で威力を発揮!!









(HIGH) 60h (LOW) 100h



DS-10

質 量:223g(電池込) サイズ: 048×175mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) **14,500**円

電池式LED防爆懐中電灯

危険な場所で威力を発揮!!









45h



SF-10

質 量:203g(電池込) サイズ: 647×173mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) **11,500**円

LED防爆懐中電灯用ヘルメットクランプ



A002AC

元払発送単位:- 標準価格(税別) 1,500円

電池式LED防爆懐中電灯ミニ 危険な場所で威力を発揮!!





____ 質 量:62g(電池込) サイズ: φ24×144mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) 11,500円

電池式LED防爆L型ハンドライト

危険な場所で威力を発揮!!

(HIGH) 200 Lm (LOW) 100 Lm 6500K (HIGH) 13400Lx (LOW) 6040L





SF-14

質 量:370g(電池込) サイズ:W64×D77×H188mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) **15.500**円

照

溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品 便利商品

ライト ハンガー ビックアイ

スタンドライト 作業用照明 オプション

マグピタ ワーク ランダン フラット

スタンドライト ツイン プラグイン ライト ハンディー

ライト チェンジ ライト

懐中電灯 ヘッドライト

懐中電灯

防爆

自家発電 LEDライト

回転灯

電池式LED防爆ヘッドライト

危険な場所で威力を発揮!!

(HIGH) 180_{Lm} (LOW) 90_{Lm}





(HIGH) 2480 Lx (LOW) 1140 Lx 連続点灯時間 ⟨HIGH⟩ **22**h ⟨LOW⟩ **27**h



DS-14

質 量:165g(電池込) サイズ:W83×D46×H60mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) **14,500**円

電池式LED防爆ヘッドライト 国内防爆検定モデル

最も危険な場所で使える!!



055FJ

質 量: 202g(電池込) サイズ: W77×D64×H60mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 33,000円

自家発電LEDライト ラジオ付

手回し充電式、多機能LEDライト!











LEH-05W-PG

質 量:134g サイズ:W45×D34×H163mm

元払発送単位:20 標準価格(税別) 8,900円

照 明

その他LED

電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー75

赤〈回転〉150h 〈点滅〉700h 黄〈回転〉120h 〈点滅〉550h





NLF75-BA-R(赤) NLF75-BA-Y(黄)

質 量:175g(電池込) サイズ: φ76×H101mm

元払発送単位:20 標準価格(税別)**6,400**円

大型LED回転灯 LEDフラッシャー150





NLF150-100V-R(赤) NLF150-100V-Y(黄)

質 量:700g サイズ: φ152×H201mm

元払発送単位:12 標準価格(税別) 15,500円

小型LED回転灯 フラッシャーランタン90





NLA-90R-100(赤) NLA-90Y-100(黄)

質 量:300g サイズ: φ90×139mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) **15,500**円

大型LED回転灯 フラッシャーランタン120



NLA-120R-100(赤) NLA-120Y-100(黄)

質 量:530g サイズ: φ120×171mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) **19,500**円

電池式LED回転灯 二コUFO 常時点灯









NU-AR(赤) NU-AY(黄) 質 量:200g(電池込)

サイズ: φ76×75mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 10,200円

電池式LED回転灯 二コUFO 常時点灯





NU-AB(青) NU-AG(緑)

質 量:208g(電池込) サイズ: φ76×75mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 11,500円

電池式LED回転灯 二コUFO 夜間自動点灯







NU-BR(赤) NU-BY(黄)

質 量: 200g (電池込) サイズ: φ76×75mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) **11,500**円

電池式LED回転灯 二コUFO 夜間自動点灯





NU-BB(青) NU-BG(緑)

質 量:208g(電池込) サイズ: φ76×75mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 12,500円

照 溶接機 トランス 充電器・電源装置 環境商品 便利商品

回転灯

回転灯クランブ



JS-G

元払発送単位:10 標準価格(税別) 7,000円

フラッシャーランタン用 壁面取付ブラケット



NB-001

元払発送単位:30 標準価格(税別) 2,000円

照明

LED交換球

エコビック100W【口金E39】

水銀灯(レフ球) 400W クラスの明るさ! (当社比)







質 量: (乳白ワイド) 1.7kg・(スポット) 1.8kg サイズ: (乳白ワイド) ø185×H340mm (スポット) φ185×H306mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **77,000**円

ハイスペックエコビック50W【口金E39】

バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ!(当社比)











L50V2-J110BK-50K(黒・乳白ワイド) L50V2-J110W-50K(白・乳白ワイド)

質 量:950g サイズ: φ165×H221mm

元払発送単位:4 標準価格(税別)43,500円

ハイスペックエコビック40W【口金E39】

バラストレス水銀灯300Wクラスの明るさ! 当社比)

ハイスペックエコビック50W【口金E39】

バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ! 当社比)



固有エネルギー消費効率 100V **132.4**Lm/W

200V **127.2**Lm/W

Ra88











L50V2-J50BK-50K(スポット)

質 量:950g サイズ: φ165×H186mm

元払発送単位:4 標準価格(税別)**43,500**円

ハイスペックエコビック50W 電球色 【口金E39】

暖かみのある3000K電球色の光色!



100V **148.7**Lm/W

200V 151.9Lm/W

質 量:950g サイズ: φ165×H221mm











1m照度 1930

Ra83

屆白色 5000K







L40V2-J110-50K(乳白ワイド)

質 量:890g サイズ: φ165×H221mm

元払発送単位:4 標準価格(税別)**36,000**円

ハイスペックエコビック40W 電球色【口金E39】 暖かみのある3000K電球色の光色!

















L40V2-J110-30K(乳白ワイド)

質 量:890g サイズ: φ165×H221mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 36,000円

エコビック50W/40W 兼用ポリカカバー 塗料や、溶接スパッタなどからレンズを守る!

L50V2-J110BK-30K(乳白ワイド)

元払発送単位:4 標準価格(税別)43,500円



※球は付属していません。

L50J-PC

元払発送単位:-標準価格(税別) 2,900円

エコビック20W【口金E26】

バラストレス水銀灯250Wクラスの明るさ!(当社比)















L20W-JW110-50K(乳白ワイド)

質 量:433g サイズ: φ120×H161mm

元払発送単位:5 標準価格(税別) 22,000円

溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品

便利商品

コードリール

エコビック フロスト 電球

コーンライト リーフライト

チューブ ライト



固有エネルギー消費効率 100V 119.0Lm/W 200V 113.6Lm/W



L20W-JW110-30K(乳白ワイド)

質 量:433g サイズ: φ120×H161mm

元払発送単位:5 標準価格(税別) 22,000円

エコビック20W【口金E26】 バラストレス水銀灯160Wクラス・ レフ球150Wクラスの明るさ!(当社比) 全光束 1290 Lm 1690 Ra84 尽白色 5000K 屋外型 固有エネルギー消費効率

100V **68.6**Lm/W

L20W-BW-50K(クリア)

質 量:138g サイズ: ø121×H128mm

元払発送単位:10 標準価格(税別)8,700円





般電球 100形クラスの明るさ(当社比)





LFC-15W-50K

質 量:162g サイズ: φ53×H146mm

元払発送単位:50 標準価格(税別) 3,300円



LC75W-E39-50K

質 量:1.4kg サイズ: φ126×H296mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 39,500円



LEDリーフライト39W【口金E26】

ひらいて・閉じて、照射角度が変えられる!



LLF39-50K

質 量:380g サイズ:W375×D375×H111mm

元払発送単位:20 標準価格(税別) 7,500円

LEDリーフライト31W【口金E26】

ひらいて・閉じて、照射角度が変えられる!



質 量:300g サイズ:W350×D350×H115mm

元払発送単位:20 標準価格(税別) 6,000円

LEDリーフライト23W【口金E26】

ひらいて・閉じて、照射角度が変えられる!



LLF23-50K

質 量:260g サイズ:W350×D350×H115mm

元払発送単位:20 標準価格(税別)4,700円



LCL-110W-HI

質 量:530g サイズ:W2367× φ28mm

元払発送単位:5 標準価格(税別) 22,000円

LEDチューブライト40形【片側給電】



LCL-4018W-HI

質 量:300g サイズ:W1198×D29×H33mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) **11,500**円

LEDチューブライト20形【片側給電】



質 量:175g サイズ:W581×D29×H33mm

元払発送単位:20 標準価格(税別) 6,400円

溶接機

トランス 充電器・電源装置

ムービングサーチライト用リモコン

HIDL-35R-RC

HIDL-35R-EXT

元払発送単位:- 標準価格(税別) 12,000円

元払発送単位:- 標準価格(税別) 9,200円

ムービングサーチライト用延長ケーブル

照明

その他照明









HIDL-35R-C-24V









照 眀

溶接機

トランス 充電器・電源装置

環境商品 便利商品

コードリール

延長コード

安全投光器 白熱球(レフ球)500W 100V

スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!









AF-500(0.3m・防雨2Pプラグ)

---質 量:1.5kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位:18 標準価格(税別) 11,500円

AF-505(5m·防雨2Pプラグ)

質 量:1.9kg サイズ:W205×D356×H423mm 元払発送単位:18 標準価格(税別) **12,500**円

AF-510(10m・防雨2Pプラグ)

質 量:2.4kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位:18 標準価格(税別) 14.000円

AF-E500(0.3m・ポッキン付)

質 量:1.5kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位:18 標準価格(税別) **12.500**円

AF-E505(5m・ポッキン付)

質 量:2.0kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位:18 標準価格(税別) **13,500**円

AF-E510(10m・ポッキン付)

質 量:2.6kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位:18 標準価格(税別) **15.000**円



AF-E505PN(5m・ポッキン付・PN電線) 質 量:2.1kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位:12 標準価格(税別) **16,000**円

AF-E510PN(10m・ポッキン付・PN電線) 質 量:2.7kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位:12 標準価格(税別) **17.500**円

安全投光器 白熱球(レフ球)300W 100V

スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!









AF-300(0.3m・防雨2Pプラグ)

質 量:1.4kg サイズ:W205×D356×H423mm 元払発送単位:18 標準価格(税別) **11.000**円

AF-305(5m·防雨2Pプラグ)

--- 質 量:1.8kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位:18 標準価格(税別) **12,000**円

AF-310(10m・防雨2Pプラグ)

質 量:2.3kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位:18 標準価格(税別) 13,500円

AF-E300(0.3m・ポッキン付)

質 量:1.4kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位:18 標準価格(税別) **12.000**円

AF-E305(5m・ポッキン付)

質 量:1.9kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位:18 標準価格(税別) **13,000**円

AF-E310(10m・ポッキン付)

質 量:2.5kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位:18 標準価格(税別) **14,500**円



AF-E305PN(5m・ポッキン付・PN電線) 質 量:2.0kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位:12 標準価格(税別) **15.500**円

AF-E310PN(10m・ポッキン付・PN電線) 質 量:2.6kg サイズ:W205×D356×H423mm

元払発送単位:12 標準価格(税別) **17,000**円

安全投光器 白熱球(レフ球) 200W 100V

スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!









AF-200(0.3m・防雨2Pプラグ)

質 量:0.8kg サイズ:W154×D281×H344mm

元払発送単位:16 標準価格(税別)9,500円

AF-205(5m・防雨2Pプラグ)

質 量:1.3kg サイズ:W154×D281×H344mm

元払発送単位:16 標準価格(税別) 10,500円

AF-210(10m·防雨2Pプラグ)

元払発送単位:16 標準価格(税別) 12.000円

AF-E200(0.3m・ポッキン付)

質 量:0.9kg サイズ:W154×D281×H344mm

元払発送単位:16 標準価格(税別)**10,500**円

AF-E205(5m・ポッキン付)

質 量:1.4kg サイズ:W154×D281×H344mm

元払発送単位:16 標準価格(税別) **11,500**円

AF-E210(10m・ポッキン付)

質 量:1.9kg サイズ:W154×D281×H344mm

元払発送単位:16 標準価格(税別) **13,000**円



AF-E205PN (5m・ポッキン付・PN電線)

質 量:1.4kg サイズ:W154×D281×H344mm

元払発送単位:16 標準価格(税別)**14,000**円

AF-E210PN(10m・ポッキン付・PN電線)

質 量:2.0kg サイズ:W154×D281×H344mm

元払発送単位:16 標準価格(税別) **15.500**円

レフ球 白熱球500W (安全投光器用)







NRF-500 110V

質 量:202g サイズ: φ160×H238mm

元払発送単位:30 標準価格(税別) 3,200円

NRF-500 220V

質 量:202g サイズ: φ160×H238mm

元払発送単位:30 標準価格(税別) 3.900円

レフ球 白熱球300W (安全投光器用)







NRF-300 110V

質 量:131g サイズ: φ130×H211mm

元払発送単位:30 標準価格(税別) 2,500円

NRF-300 220V

質 量:131g サイズ: φ130×H211mm

元払発送単位:30 標準価格(税別) 3,200円

レフ球 白熱球200W (安全投光器用)







NRF-200 110V


質 量:89g サイズ: φ125×H157mm

元払発送単位:30 標準価格(税別) 2,000円

NRF-200 220V

質 量:89g サイズ: φ125×H157mm

元払発送単位:30 標準価格(税別)2,500円



100V専用

単相200\

100V/200V 兼用

三相440\

溶接機

オプション

溶接機

昭 阳日

トランス 充電器 電源装置 環境商品

便利商品 コードリール 延長コード

溶接機

100V専用デジタルインバーター直流溶接機

小さすぎるコンパクトサイズ! 能力は、プロ仕様



∅2.6迄 **30**%



経天工事業、サッシ・シャッター工事業 などの業務用薄物溶接に!!



φ2.6ε





BM1-70DA-SP

(100V専用)

質 量: 2.4kg サイズ: W93×D210×H130mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**50,000**円

BM1-100DA

(100V専用) 量:5.1kg

サイズ:W125×D330×H196mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **125,000**円

単相200V専用デジタルインバーター直流溶接機

小さすぎるコンパクトサイズ! 能力は、プロ仕様



6.8 KVA





超小型・軽量で安定した高出力のイン



₫3.2₺

6.6 KVA 使用率

50%



高所や狭小スペースでも場所をとらな い超小型・軽量・高出力!



定格容量





BM2-160DA-SP

(単相200V専用) 質 量:3.5kg

サイズ:W103×D251×H159mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 84,000円

BM2-160DA

(単相200V専用)

質 量:5.2kg サイズ:W125×D330×H196mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**95,000**円

BM2-180DA

(単相200V専用)

質 量:5.7kg サイズ:W125×D330×H196mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) 108,000円

単相200V専用デジタルインバーター直流溶接機

高所や狭小スペースでも場所を とらない超小型・軽量・高出力!









超小型・軽量で安定した高出力のインバーター方式



8.0





溶接電流 270_A

3.5

50%

φ6.0迄



BM2-200DA

(単相200V専用)

サイズ:W148×D403×H232mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **133,000**円

BM2-230DA

(単相200V専用) 質 量:9.1kg

サイズ:W148×D403×H232mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **152,000**円

BM2-270DA

(単相200V専用) 質 量:11.4kg

サイズ:W169×D421×H262mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **177,000**円

100V/200V兼用デジタルインバーター直流溶接機

現場の電源を選ばない、100Vも200V もコレ1台!!

50%







BM12-1020DA

(100V/200V兼用) 質 量:7.6kg

サイズ:W148×D403×H232mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 162,000円

三相200V専用デジタルインバーター直流溶接機 ハイパワーでアークの安定性抜群!! スパッタが少なくスムーズ作業!!



ゆ6.0迄



使用率 **50**%



DIGITAL-300A

(三相200V専用)

質 量:22.6kg サイズ:W224×D480×H290mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **354,000**円

三相440V専用インバーター直流溶接機 設備工事・内装工事・空調配管工事・プラント補修か ら造船、大型鉄鋼業どんな現場でも威力を発揮!!







40%



NA-440V-180A-N

(三相440V専用)

質 量:20kg サイズ:W223×D480×H307mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 230,000円

照明

溶接機

トランス 頽器電器置

環境商品 便利商品

コードリール

延長コード

溶接用オプション 溶接ホルダー

溶接ホルダーケーブル



NA-HJ5(5m)

質 量:2.1kg

元払発送単位:5 標準価格(税別) 21,000円

NA-HJ10(10m)

質 量:3.6kg

元払発送単位:3 標準価格(税別) 30,000円

NA-HJ20(20m)

質 量:6.7kg

元払発送単位:2 標準価格(税別)48,000円

電線種 **38**mi



NA-HJ5K(5m)

質 量:3kg

元払発送単位:3 標準価格(税別)**27,000**円

NA-HJ10K(10m)

質 量:5.5kg

元払発送単位:2 標準価格(税別)**42,000**円

NA-HJ20K(20m)

質 量:10.4kg

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **72,000**円



溶接用オプション アースクリップ

アースクリップケーブル





NA-EJ5(5m)

質 量:2.2kg

元払発送単位:5 標準価格(税別) 21,000円

NA-EJ10(10m)

質 量:3.8kg

元払発送単位:3 標準価格(税別) 30,000円

NA-EJ20(20m)

質 量:6.8kg

元払発送単位:2 標準価格(税別)**48,000**円





NA-EJ5K (5m)

質 量:3.2kg

元払発送単位:3 標準価格(税別)**27,000**円

NA-EJ10K(10m)

質 量:5.6kg

元払発送単位:2 標準価格(税別)42,000円

NA-EJ20K (20m)

質 量:10.5kg

元払発送単位:2 標準価格(税別) 72,000円



100V専用

単相200V 専用

100V/200V 兼用

三相200V

三相440V

専用 溶接機

溶接用オプション アダプター

溶接ケーブルをワンタッチで取付けできる。














NA-J03

元払発送単位:15 標準価格(税別) 5,000円

NA-JO3K

元払発送単位:15 標準価格(税別) 5,600円

溶接用オプション ウェルダーアダプター300A **溶接ケーブルをワンタッチで取付けできる**。





WA300

元払発送単位: - 標準価格(税別) 3,500円

■BMシリーズ 大きさ比較



BM1-70DA-SP



BM2-160DA-SP



BM1-100DA BM2-180DA BM2-160DA



BM12-1020DA BM2-200DA



BM2-230DA



BM2-270DA

照 阳日

溶接機

充電器・電源装置

環境商品 便利商品 コードリール 延長コード

昇圧専用

隆圧専用 隆圧専用

屋外型降圧 低圧24V用 降圧

昇圧・降圧 白在型 トランス

リール トランス用

アダプター

トランス

BOXトランス



雷圧ドロップ即解消!工具やモーターの焼損、機能低下を防ぐ。



100V→ 115_v/125



115/125



M-10S(2時間定格)

質 量:3.5kg サイズ:W115×D160×H125mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 29,500円



M-20S(2時間定格)

質 量:5.4kg サイズ:W145×D160×H160mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 33,500円

昇圧専用トランス

電圧ドロップ即解消!工具やモーターの焼損、機能低下を防ぐ。



115//125



M-20 (連続定格・サーキットブレーカ)

質 量:6.6kg サイズ:W202×D170×H169mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 38,500円







M-E20 (連続定格・アース付・サーキットブレーカ) 質 量:6.8kg サイズ:W202×D170×H169mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)43,500円

M-E30(連続定格・アース付・安全ブレーカ) 質 量:9.5kg サイズ:W220×D190×H183mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 65,000円







M-EK20(連続定格·アース付·過負荷漏電しゃ断器) 質 量:7.0kg サイズ:W202×D170×H169mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 62,500円

M-EK30(連続定格·アース付·過負荷漏電しゃ断器) 質 量:9.5kg サイズ:W220×D190×H183mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 82,000円

降圧専用トランス

電圧降下が少なく、200V電源から安定した100Vを供給できます。





F-200D(連続定格·安全ブレーカ) 質 量:11.0kg サイズ:W160×D273×H220mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**72,000**円

F-300D (連続定格・安全ブレーカ) 質 量:14.0kg サイズ:W160×D273×H220mm 元払発送単位:2 標準価格(税別)**77,000**円

入力→出力 8200V 100_v/115

TB-100D **1.0**KVA

TB-200D **2.0** KVA



TB-100D(連続定格・安全ブレーカ) 質 量:10.0kg サイズ:W160×D273×H220mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**60,000**円

TB-200D(連続定格・安全ブレーカ) 質 量:9.0kg サイズ:W190×D290×H195mm 元払発送単位:2 標準価格(税別) 82,000円

TB-300D **3.0**kva TB-500D **5.0**KVA 入力→出力 <u>─</u> 単相200V-100_v/115



TB-300D(連続定格・安全ブレーカ) 質 量:11.0kg サイズ:W190×D290×H195mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **91,500**円 TB-500D(連続定格・安全ブレーカ)

質 量:19.0kg サイズ:W252×D335×H260mm 元払発送単位: 1 標準価格(税別) **152,000**円

降圧専用トランス

電圧降下が少なく、200V電源から安定した100Vを供給できます。





NTB-200D(連続定格·安全ブレーカ) 質 量:14.0kg サイズ:W260×D235×H230mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 90,500円

NTB-EK200D(連続定格・過負荷漏電しゃ断器) 質 量:14.0kg サイズ:W260×D235×H230mm 元払発送単位:1 標準価格(税別) 99,500円





NTB-300D-CC

(連続定格・安全ブレーカ・カセットコンセント式) 質 量:17.0kg サイズ:W263×D234×H233mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **110,000**円

NTB-EK300D-CC

(連続定格・過負荷漏電しゃ断器・カセットコンセント式) 質 量:17.2kg サイズ:W263×D234×H233mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 122,000円







NTB-300D-CC-100V

(連続定格・安全ブレーカ・カセットコンセント式) 質 量:17.2kg サイズ:W263×D234×H233mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **110,000**円

NTB-EK300D-CC-100V

-----(連続定格・過負荷漏電しゃ断器・カセットコンセント式) 質 量:17.2kg サイズ:W263×D234×H233mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 122,000円

阳日

トランス

充電器・電源装置

環境商品

便利商品

コードリール

延長コード

昭 溶接機

昇圧専用

降圧専用

簡易防雨型 降圧専用 屋外型降圧

低圧24V用 降圧

罪・降旺 自在型

トランス リール

トランス用

簡易防雨型降圧トランス

小雨がかかる程度や、粉塵・埃の多い場所、 湿気の多い場所でも安心して使える屋内型!!









TB-EK300DW(連続定格・過負荷漏電しゃ断器)

質 量:19.6kg サイズ:W263×D317×H235mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **164,000**円

屋外型降圧トランス

5.0 KVA

安全第一の過負荷漏電保護付大容量 トランス







STB-EK5KW

(連続定格・入力側:安全ブレーカ・出力側:・過負荷漏電しゃ断器) 質 量:70kg サイズ:W394×D454×H435mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**489,000**円

低圧24V用降圧トランス

降圧専用トランス(リングトランス)

RTB-100D-100V 1.0 kva RTB-200D-100V 2.0 kva RTB-300D-100V 3.0 kva

単相200V→**100**v

電圧降下が少なく、200V電源から安定した100Vを供給できます。

RTB-100D-100V(連続定格・安全ブレーカ)

元払発送単位:2 標準価格(税別) 92,500円

RTB-300D-100V(連続定格・安全ブレーカ)

質 量:12.8kg サイズ:W130×D280×H240mm 元払発送単位:1 標準価格(税別) **106,000**円

質 量:6.0kg サイズ:W120×D220×H185mm 元払発送単位:2 標準価格(税別)**69,000**円 RTB-200D-100V(連続定格・安全ブレーカ) 質 量:8.0kg サイズ:W120×D220×H185mm

造船所やダクト内など過酷な現場で の低電圧機器使用現場に最適です!





SF-E100DS(連続定格・サーキットブレーカ)

質 量:12.0kg サイズ:W160×D270×H210mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**61,000**円

昇圧・降圧 自在型トランス

電源設備が100V/200Vどちらの現場も即対応!



TBO-300(連続定格・安全ブレーカ)

質 量:17.5kg サイズ:W260×D235×H230mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **116,000**円



入力→出力 100V・単相200V・

単相200~/100~/115~

NTBO-EK330 (連続定格・過負荷漏電しゃ断器)

質 量:17.5kg サイズ:W260×D235×H230mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **154,000**円

昇圧・降圧 自在型トランス

電源設備が100V/200Vどちらの現場も即対応!



100V・単相200V 単相200、/115、/125、 (リングトランス)



FTBO-300

(連続定格・入力手動切替式・安全ブレーカ)

質 量:12.0kg サイズ:W190×D290×H195mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **106,000**円

昇圧専用トランスリール

100Vで電圧ドロップを即解消!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。







TRU-220(20m·安全ブレーカ)

質 量:13.0kg サイズ:W320×D278×H400mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**83,500**円

TRU-320(30m·安全ブレーカ)

質 量:15.0kg サイズ:W320×D278×H400mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **90,000**円

降圧専用トランスリール

200V電源から100V・115Vを供給!







TRD-220(20m·安全ブレーカ)

質 量:17.0kg サイズ:W320×D278×H400mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 91,500円

TRD-320(30m·安全ブレーカ)

質 量:19.0kg サイズ:W320×D278×H400mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**97,000**円

昇圧・降圧自在型トランスリール

100V/200Vどちらの電源にも即対応!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。



TRN-EB220(20m・漏電しゃ断器)

質 量:16.0kg サイズ:W320×D278×H400mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **136.000**円

TRN-EB320(30m・漏電しゃ断器)

質 量:18.0kg サイズ:W320×D278×H400mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 142,000円

三相200V降圧兼用トランスリール 三相200Vがそのまま使えて115V も供給できる!





三相200//115/

VRD-215(20m·安全ブレーカ) 質 量:15.0kg サイズ:W320×D278×H400mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) 85,500円

VRD-315(30m·安全ブレーカ)

質 量:17.0kg サイズ:W320×D278×H400mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 92,000円

トランス用アダプター



PA-1

元払発送単位:15 標準価格(税別)8,300円

溶接機 トランス 充電器・電源装置

環境商品 便利商品 コードリール 延長コード

トランス用アダプター



PA-2



PA-3

元払発送単位: 15 標準価格(税別) **7,500**円



PA-4

元払発送単位:15 標準価格(税別) 8,300円

トランス

元払発送単位:15 標準価格(税別) 8,300円

海外用トランス

WORLD〈電子式〉

世界中の国で使えるワールドタイプ 軽くて携帯に便利! 使いなれた国内製品を海外でも簡単に使えます。



AC110 ~ 240V自動変換 →**AC100**v



WORLD-120(C2プラグ 丸ピン)

質 量:500g サイズ:W82×D50×H128mm

元払発送単位:3 標準価格(税別)48,000円

PALシリーズ〈BOXトランス式〉

使いなれた国内製品を海外で、簡単 に使用できます。



AC100v



PAL-150A(A2プラグ 平ピン)

質 量:1.25kg サイズ:W90×D120×H90mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 31,500円

PALシリーズ〈BOXトランス式〉

使いなれた国内製品を海外で、簡単に使用できます。







AC100v



PAL-150I(C2プラグ 丸ピン)

質 量:1.7kg サイズ:W90×D120×H90mm

元払発送単位: 4 標準価格(税別) **31,500**円





PAL-350A(A2プラグ 平ピン)

質 量:2.3kg サイズ:W110×D150×H140mm

元払発送単位:3 標準価格(税別)**36,000**円

PALシリーズ〈BOXトランス式〉

元払発送単位: 4 標準価格(税別) 31,500円

PAL-150E(C2プラグ 丸ピン)

質 量:1.7kg サイズ:W90×D120×H90mm

使いなれた国内製品を海外で、簡単に使用できます。







PAL-350E(C2プラグ 丸ピン)

質 量:3.7kg サイズ:W110×D150×H140mm

元払発送単位:3 標準価格(税別) 36,000円



AC100v



PAL-350I(C2プラグ 丸ピン)

質 量:3.7kg サイズ:W110×D150×H140mm

元払発送単位:3 標準価格(税別) 36,000円





PAL-500A(A2プラグ 平ピン)

質 量:3.8kg サイズ:W110×D150×H140mm

元払発送単位:3 標準価格(税別) 39,000円

WORLD

PAL シリーズ

SU シリーズ

AG シリーズ

海外用 プラグセット

RE

トランス 充電器・電源装置

環境商品 便利商品

コードリール

延長コード

昭 溶接機

PAL-EPシリーズ〈リングトランス式〉

国内の大容量家電を海外で使用できます。ト ロイダルコア採用で軽量・コンパクト!







PAL-500EP(C2プラグ 丸ピン)

質 量:3.3kg サイズ:W70×D170×H120mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 52,500円



PALシリーズ〈BOXトランス式〉



PAL-1000AP(A2プラグ 平ピン)

質 量:5.0kg サイズ:W130×D195×H135mm

元払発送単位:3 標準価格(税別) **45,000**円

PAL-1500AP(A2プラグ 平ピン E付)

trane pal 1500

 0

0

質 量:6.2kg サイズ:W130×D195×H135mm

AC110~130V-

AC100v

元払発送単位:2 標準価格(税別) 54,000円

PAL-EPシリーズ〈リングトランス式〉

PAL-1000EP(C2プラグ 丸ピン)

元払発送単位:2 標準価格(税別)**67,000**円

質 量:5.0kg サイズ:W80×D175×H135mm

国内の大容量家電を海外で使用できます。トロイダルコア採用で軽量・コンパクト!













PAL-1500EP(C2プラグ 丸ピン E付)

質 量:6.4kg サイズ:W88×D180×H145mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**86,000**円

SUシリーズ

国内製品を海外で、あるいは海外製 品を国内で使用できます。



入力→出力 AC100V・120V・200V・220V・240V→ AC100_V/120_V/200_V/220_V/240_V



SU-550(A2プラグ 平ピン)

質 量:6.0kg サイズ:W160×D220×H160mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 54,000円

国内製品を海外で、あるいは海外製品を国内で使用できます。



入力→出力 AC100v/120v/200v/220v/240v



入力→出力 AC100v/120v/200v/220v/240v



SU-1500(A2プラグ 平ピン)

質 量:10kg サイズ:W160×D220×H180mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**70,500**円

世界中の電気製品が国内で使えるマルチコン セント付。電源環境の違いに、もう悩まない。



1.0 AC100V - AC100V - AC100v/110v/120v/200v/220v/240v



AG-1000N(100V 接地2P ポッキン付)

質 量:9.0kg サイズ:W170×D190×H183mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 81,000円

SU-1000(A2プラグ 平ピン)

質 量:7.7kg サイズ:W160×D220×H160mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 66,000円

AGシリーズ

世界中の電気製品が国内で使えるマルチコン セント付。電源環境の違いに、もう悩まない。



AC100v/110v/120v/200v/220v/240v



AG-1500N(100V・接地2Pポッキン付)

質 量:11.5kg サイズ:W170×D190×H183mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 95,000円

海外旅行用3点プラグセット 国内用プラグを海外プラグに変換



Οプラグ B-3プラグ

BFプラグ

AP-3

元払発送単位:15 標準価格(税別)**6,800**円

溶接機

充電器 電源装置

環境商品

便利商品 コードリール 延長コード

急速充電器

自動充電器

エンジンスターター

インパーター

コンパーター 直流安定化.

ポータブル 電源

電源装置

交流定雷圧 電源装置

充電器 電源装置

急速充電器

普通乗用車や小型農機など充電・セルスタートに

農閑期で放置された農機・自動車・保管バッテリーの定期充電や緊急始動!





26Ah~60Ah





適応バッテリー容量 26_{Ah~}80_{Ah}



NB-40

質 量:4.5kg サイズ:W200×D190×H125mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 38,000円

NB-50

質 量:6.2kg サイズ:W202×D175×H155mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 50,000円

急速充電器

普通乗用車や小型農機など 充電・セルスタートに







26Ah~80Ah





35 Ah~ 120 Ah

大型ガソリン車や大型農機など簡単充電・一発セルスタート。



NB-120

質 量:11.5kg サイズ:W260×D235×H230mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **109,000**円







35 Ah~ 120 Ah



NB-150

質 量:12.0kg サイズ:W260×D235×H230mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **118,000**円

急速充電器

NB-60

質 量:6.4kg

大型ガソリン車や大型農機など簡単 充電・一発セルスタート。

元払発送単位:2 標準価格(税別) 63,000円





サイズ:W202×D175×H155mm



適応バッテリー容量 50Ah~200Ah



NB-200

質 量:21.7kg サイズ:W260×D315×H230mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **195,000**円

ブースター付全自動充電器

12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器 150Aセルスターター機能付!





適応バッテリー容量 26Ah~120Ah



ANB-1224S

質 量:13.3kg サイズ:W260×D255×H230mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **154,000**円

全自動バッテリーチャージャー

接続したままでも過充電することなく 満充電を維持!

12v/24v/36v/48v 30_{Ah} ~ 450_{Ah}



ANB-1248V2

質 量:4.5kg サイズ:W223×D300×H101mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **125,000**円

自動充電器

12V/24Vのバッテリーを完全自動充電!



26ah~120ah



ANB-1224

質 量:11.0kg サイズ:W260×D226×H230mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 116,500円

エンジンスターター ビッグバンSS

事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル 24V15000cc大型トラックも一発始動!

(12V) **1200**A (24V) **700**A









※上記はあくまでも目安です

8000cc适 6000ссё 〈24Vディーゼル車〉 **15000**cc迄

AS-C1224V-2000A 質 量:6.5kg サイズ:W370×D178×H412mm(突起除く)

元払発送単位:1 標準価格(税別) 200,000円

ビッグバンSS用延長ケーブル

ビッグバンSSの出力ケーブルを1m 延長できる!



AS-CEX1-RD(赤) AS-CEX1-BK(黒)

元払発送単位:10 標準価格(税別) 9,000円

AS-CEX1-SET(赤・黒セット)

元払発送単位:5 標準価格(税別) **18,000**円

急速充電器

自動充電器

エンジン スターター

コンパーター

直流安定化.

電源装置

ポータブル

電源装置

充電器·電源装置

便利商品 コードリール

溶接機 トランス

昭 阳

環境商品 延長コード

AS-JS-BOX

質 量:1.0kg サイズ:W422×D120×H312mm

ビッグバンF1用 ハードケース

元払発送単位:10 標準価格(税別) 5,000円

エンジンスターター ビッグバンF1 バッテリーあがりの大型トラック(24V 13000cc)もイッパツ始動!

農機具・重機・普通自動車・二輪車もOK!

600a **24000** mAh (3.7V) (24V) **400**A



AS-1224JS-S

質 量:1.2kg サイズ:W90×D200×H163mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**85,000**円

ビッグバンF1用 バックアップケーブル シガー

元払発送単位:2 標準価格(税別) 90,000円 ビッグバンF1用 セーフティーケーブルセット

AS-1224JS-S-BOX(専用ハードケース入)

量:総質量: 2.6kg (本体: 1.2kg、ケース: 1.0kg)

サイズ:本体:W90×D200×H163mm、 ケース:W422×D120×H312mm



AS-BATC-S

元払発送単位:- 標準価格(税別) **12,000**円

エンジンスターター ビッグバンGT

スーパーキャパシタと内蔵バッテリーのエンジ ンスターター 電気を蓄電、一気に放出!!



AS-C12V-800A

質 量:1.3kg サイズ:W138×D203×H55mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**53,500**円

AS-BUC-CG(1m) 元払発送単位:- 標準価格(税別) 1,900円

エンジンスターター ビッグバンR 12Vディーゼル車3000ccクラスも 発始動!



420_A



※上記は、あくまでも目安です。

AS-12JS-18AH

質 量:本体:678g、総質量:1.2kg サイズ:本体:W226×D91×H30mm、 収納用ポーチ:W252×D121×H87mm

元払発送単位:4 標準価格(税別)45,500円

DC/AC正弦波インバーター300W

電源のない現場でも車やバッテリーから100Vが使える。



(R-300N-A) **DC12**v-**AC100**v (R-300N-B) DC24v-AC100v

R-300N-A

質 量:1.6kg サイズ:W124×D233×H62mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)83,000円

R-300N-B

質 量:1.6kg サイズ:W124×D233×H62mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 85,000円



DC/AC正弦波インバーター600W

電源のない現場でも車やバッテリーから100Vが使える。



(R-A600N-A)

DC12v→AC100v
(R-A600N-B) DC24v-AC100v

R-A600N-A

質 量:2.8kg サイズ:W224×D252×H92mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **114,000**円

R-A600N-B

質 量:2.8kg サイズ:W224×D252×H92mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **116,000**円



DC/AC正弦波インバーター1000VA 電源のない現場でも車やバッテリー から100Vが使える。





NE-INV1000-1M

質 量:4.5kg サイズ:W200×D364×H75mm(突起除く)

元払発送単位:1 標準価格(税別)**228,000**円

溶接機

トランス 充電器·電源装置

環境商品 便利商品 コードリール 延長コード

エンジン 79-9-

急速充電器

自動充電器

直流安定化 電源装置

インパーター

ポータブル 電源

交流定雷圧 電源装置

DC/DCコンバーター BUシリーズ

バス・トラックなど大型車DC24Vで普通車用DC12V機器が使えます!

DC24v-DC13.8v



BU-6A(連続定格6A)

質 量:0.78kg サイズ:W96×D149×H56.5mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 22,000円

BU-12A(連続定格12A)

質 量:0.85kg サイズ:W96×D164×H56.5mm

元払発送単位:5 標準価格(税別) 30,000円



BU-20A(連続定格20A)

質 量:1.08kg サイズ:W96×D194×H56.5mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 38,000円

DC/DCコンバーター KDシリーズ

キャンピングカーやバス・トラックなどでDC12Vカーエレクトロニクス製品が使えます。

DC24v-DC13.8v



KD-103(連続定格2A)

質 量:0.17kg サイズ:W80×D80×H31mm

元払発送単位:12 標準価格(税別) **10,000**円



KD-30G(連続定格30A)

質 量:2.3kg サイズ:W128×D200×H122mm

元払発送単位:3 標準価格(税別)**48,000**円



KD-60G(連続定格60A)

質 量:5.2kg サイズ:W241×D253×H155mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 144,000円

AC/DCコンバーター 直流安定化電源装置

建物内で12V無線機などが使えます。

入力→出力 AC100V→ DCO_v~15_v(可変



DPS-1012M(連続定格10A)

質 量:4.5kg サイズ:W188×D225×H128mm

元払発送単位:3 標準価格(税別)**70,000**円

AC95V~123V-~15v(可変



DPS-3012M(連続定格30A)

質 量:2.2kg サイズ:W130×D230×H100mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 120,000円

AC100V-DC0_v~15_v(可変



DPS-5012M(連続定格50A)

質 量:14kg サイズ:W245×D280×H151mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 145,000円

AC/DCコンバーター 直流安定化電源装置

事務所・住宅でアマチュア無線機、業務用無線機などの24V製品使用可能。

入力→出力 AC100-DC24v



DPS-1024H(連続定格10A)

質 量:5.5kg サイズ:W188×D225×H128mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **78,000**円

AC 90V~130V→ DC10_v~30_v(可変)



DPS-A3024H(連続定格30A)

質 量:5.0kg サイズ:W216×D360×H136mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 290,000円

急速充電器

白動充雷器

スターター

インバーター

照 明溶接機

トランス

充電器·電源装置

環境商品 便利商品

コードリール 延長コード







質 量:16.4kg サイズ:W395×D217×H288mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**400,000**円





質 量:2.9kg サイズ:W100×D257×H156mm 元払発送単位:2 標準価格(税別)**85,500**円

質 量:4.4kg サイズ:W1967×D6×H404mm(使用時)

元払発送単位:3 標準価格(税別)**71,500**円



コンパーター

直流安定化 電源装置

ポータブル 電源

交流定電圧電源装置

交流定電圧電源装置

不安定な電源を安定電源に!



容量 SVR-1000 **1.0**kva SVR-2000 **2.0**kva SVR-3000 **3.0**kva

SVR-1000(サーキットブレーカ)

質 量:10.0kg サイズ:W145×D250×H180mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) 190,000円

SVR-2000(安全ブレーカ・ポッキン付) 質 量:16.0kg サイズ:W180×D320×H230mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)290,000円

SVR-3000(安全ブレーカ・ポッキン付) 質 量:20.0kg サイズ:W180×D320×H230mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **350,000**円



照明

溶接機

トランス 充電器・電源装置

便利商品 コードリール

延長コード



気化式送風機 [冷風・加湿] オゾーン300 オゾン(O3)で消臭・除菌!! 33_L 紹介動画は こちら **CF-300I-OZ**(4m・ポッキン付) 質 量:32kg サイズ:W720×D447×H1260mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 222,000円

気化式送風機 [冷風・加湿] オゾーン200 オゾン(O3)で消臭・除菌!!



CF-2001-0Z(4m・ポッキン付)

質 量:18.5kg サイズ:W610×D410×H1012mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **171,000**円

気化式送風機 [冷風・加湿] オゾーン100 オゾン(O3)で消臭・除菌!!









CF-100I-0Z(4.5m・ポッキン付)

質 量:12kg サイズ:W507×D373×H868mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 120,000円

気化式送風機 [冷風・加湿] オゾーン290



CF-290N-OZ(5m・ポッキン付) 質 量:35.3kg サイズ:W850×D545×H1380mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **190,000**円

保管用カバー

保管時に便利なカバー!



※本体は付属しておりません。

CF-C

元払発送単位:10 標準価格(税別)**10,000**円

オゾン発生装置

「オゾーン」交換用部品! 約1年での交換を推奨しています!



CF-OZ01

元払発送単位:- 標準価格(税別) 6,800円

保冷パック、予備・交換に



CF-ICE-200

元払発送単位:- 標準価格(税別) 1,000円

殺菌•消臭剤

「オゾーン」の消臭対策に!



CF-SS(2個入)

元払発送単位:- 標準価格(税別) 2,000円

UVランプ

「オゾーン」交換用部品! 約1年での交換を推奨しています!



CF-UV01

元払発送単位:- 標準価格(税別) 5,700円

冷却エレメント

「オゾーン」交換用冷却エレメント! 約3年での交換を推奨しています!



CF-300N-EL(CF-300用 背面/側面兼用)

元払発送単位:- 標準価格(税別) 3,500円

CF-200N-EL-BK (CF-200用 背面用)

元払発送単位:- 標準価格(税別) 3,500円

CF-200N-EL-SI(CF-200用 側面用) 元払発送単位:- 標準価格(税別) 3,500円

CF-EL(CF-290N用)

元払発送単位:- 標準価格(税別) **17,500**円

溶接機

トランス 充雷器 雷源装置

便利商品 コードリール 延長コード

オゾーン

スポット エアコン

スポット

工場扇 キャスター付 床スタンド式

移動が楽々なキャスター付き!







K-NV450E-ST(2.8m・ポッキン付)

質 量:5.6kg サイズ:W633×D639×H805mm

元払発送単位:10 標準価格(税別)**28.500**円

工場扇 壁掛式

邪魔にならない壁掛けタイプ!







K-WNV450E(2.8m・ポッキン付)

K-F-C450

(50Hz) **12.2**_{m/s} (60Hz) **13.7**_{m/}

ダイナミックファン500

質 量:4.2kg サイズ:W511×D367×H511mm

KO-C450E用 アルミ羽根

使用環境にあわせて交換!

元払発送単位:10 標準価格(税別) 24.000円

元払発送単位:- 標準価格(税別) 10,000円

熱気・ガス・ホコリを強制換気! 移動ラクラクのキャスター付!

KO-NV450E(2.8m・ポッキン付)

工場扇 三脚折りたたみ式

軽量・丈夫・折りたためてコンパクト!

質 量:5.2kg サイズ:W783×D683×H1107~1411mm

元払発送単位:10 標準価格(税別)**22,000**円

工場扇 三脚折りたたみ式

定番のロングセラー!





KO-450E(2.8m・ポッキン付)

大型工場扇 三脚式

質 量:7kg サイズ:W670×D570×H1150~1300mm

元払発送単位:10 標準価格(税別)**28,500**円

油気や油煙も安心のアルミ羽根!

工場扇 三脚折りたたみ式 【防塵型】

粉塵やゴミの侵入を防ぐ密閉型モーター採用!







KO-C450E(2.8m・ポッキン付)

質 量:9.8kg サイズ:W670×D570×H1185~1360mm

元払発送単位:10 標準価格(税別)**40,000**円

粉塵やゴミの侵入を防ぐ密閉型モーター採用!







質 量:12.5kg サイズ:W810×D695×H1270~1410mm

元払発送単位: 4 標準価格(税別) **60,000**円

大型工場扇 三脚式【防塵型】







K-C600E(2.8m・ポッキン付)

ダイナミックファン300

K-600E(2.8m・ポッキン付)

熱気・ガス・ホコリを強制換気! 移動ラクラクのキャスター付!

質 量:12.5kg サイズ:W810×D695×H1270~1410mm

元払発送単位:4 標準価格(税別)**55,000**円







DF-300CA(2m・ポッキン付)

質 量:19.6kg サイズ:W512×D382×H580mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**45,000**円

ダイナミックファン200

熱気・ガス・ホコリを強制換気!邪魔に ならないコンパクトサイズ!







DF-200(2m・ポッキン付)

質 量:9.3kg サイズ:W279×D358×H335mm

元払発送単位:3 標準価格(税別) **32.000** 円

フレキシブルダクト

吸気排気を離れた場所に!

元払発送単位:1 標準価格(税別) 92,500円

DF-500CA(2m・ポッキン付)

質 量:41kg サイズ:W669×D477×H774mm





DF-F5-5M(500mm用)

元払発送単位:5 標準価格(税別) 23,000円

DF-F3-5M(300mm用)

質 量:4.26kg

元払発送単位:10 標準価格(税別) **15,000**円

DF-F2-5M(200mm用)

元払発送単位:10 標準価格(税別) **12,000**円

照明

溶接機

トランス 充電器・電源装置

便利商品 コードリール 延長コード

オゾーン

ダイナミック ファン

丁場扇

ポータブルスポットエアコン ひえポカやん 夏は冷房、冬は暖房、1台2役!



SPA-04(2.5m・ポッキン付)

質 量:12.2kg サイズ:W233×D578×H243mm(ダクト含まず)

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **120,000**円

ひえポカやん用 送風ダクト0.5m



SPA-D05C

元払発送単位:- 標準価格(税別) 3,500円

SPA-D15H

元払発送単位:- 標準価格(税別) 2,700円

ひえポカやん用 排熱ダクト1.5m

ひえポカやん用 排気口アタッチメント



SPA-ATM

元払発送単位:- 標準価格(税別) 1,400円

設置工事不要、どこでも快適冷房! 猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!



質 量:9.5kg(ダクト含まず) サイズ:W191×D465×H337mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 240,000円

ポータブルスポットクーラー エコやん 本体のみ

設置工事不要、どこでも快適冷房! 猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!



SPCN-032(2.3m・2Pプラグ)

質 量:6.0kg(ダクト含まず) サイズ:W191×D465×H257mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **138,000**円

エコやん用 バッテリーユニット





SPC-B16

質 量:3.5kg サイズ:W159×D434×H102mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 88,500円

エコやん用 電源・充電兼用ACアダプター2m



SPC-AD-032

元払発送単位:- 標準価格(税別)40,000円

エコやん用 冷風ダクト1.5m



SPC-D15C-032

元払発送単位:- 標準価格(税別) 3,800円

エコやん用 排熱ダクト



SPC-D15H-032(1.5m)

元払発送単位:- 標準価格(税別) 3,100円

SPC-D30H-032(3m)

元払発送単位:- 標準価格(税別) 5,700円

エコやん用 排気口アタッチメント



SPC-ATM


元払発送単位:- 標準価格(税別) 1,800円

ひえポカやん・エコやん兼用 ショルダーベルト



SPC-SB

元払発送単位:- 標準価格(税別) 2,000円



溶接機

トランス 頽器・電験置

環境商品

コードリール 延長コード

便利商品

便利商品







元払発送単位:1 標準価格(税別) 827,000円













元払発送単位:2 標準価格(税別) 48,000円





元払発送単位:40 標準価格(税別) 1,300円

昭阳 溶接機

トランス 充雷器,雷源装置

品商計部

コードリール 延長コード

便利商品

万能フッカ



BH-500SH-BK(ブラック) **BH-500SH-WH**(ホワイト) **BH-500SH-GY**(グレー)

BH-500SH-OG(オリーブグリーン) **BH-500SH-SN**(サンド)

質 量:26g サイズ:W53×D15×H565mm

元払発送単位:200 標準価格(税別)410円



万能フッカー300mm 丸フック付

|**ø30**∿70

BH-300SH-BK(ブラック)

BH-300SH-WH(ホワイト)

BH-300SH-GY(グレー)

ø30

10_{kgf}

「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる!

万能フッカー500mm 単管フック付





BH-400SH-BK(ブラック) BH-400SH-WH(ホワイト) BH-400SH-GY(グレー)

BH-400SH-OG(オリーブグリーン)

BH-400SH-SN(サンド)

質 量:24g サイズ:W53×D15×H465mm

元払発送単位:200 標準価格(税別) 350円

万能フッカー400mm 単管フック付 「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる!



BH-400LH-BK(ブラック) BH-400LH-WH(ホワイト) BH-400LH-GY(グレー) BH-400LH-OG(オリーブグリーン) BH-400LH-SN(サンド)

質 量:32g サイズ:W82×D17×H488mm

元払発送単位: 200 標準価格(税別) **410**円

BH-300SH-SN(サンド) 質 量:21g サイズ:W53×D15×H365mm 元払発送単位:200 標準価格(税別)290円

BH-300SH-OG(オリーブグリーン)

万能フッカー300mm 単管フック付

「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる!



BH-300LH-BK(ブラック)

BH-300LH-WH(ホワイト) BH-300LH-GY(グレー)

BH-300LH-OG(オリーブグリーン)

BH-300LH-SN(サンド)

質 量:30g サイズ:W82×D17×H388mm

元払発送単位: 200 標準価格(税別) **350**円

「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる!



BH-500SH(オレンジ)

質 量:26g サイズ:W53×D15×H565mm

元払発送単位: 200 標準価格(税別) **410**円

「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる!



BH-500LH(オレンジ) 質 量:34g サイズ:W82×D17×H588mm

元払発送単位: 200 標準価格(税別) **460**円

「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる!



質 量:24g サイズ:W53×D15×H465mm

元払発送単位:200 標準価格(税別) 350円

万能フッカー 400mm 単管フック付 「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる!



元払発送単位:200 標準価格(税別)410円

万能フッカー 300mm 丸フック付 「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる! **ø30~7**0 φ30 連続耐荷重の破断荷重 10kgf 25_{kgf} BH-300SH(オレンジ) 質 量:21g サイズ:W53×D15×H365mm 元払発送単位:200 標準価格(税別) 290円

溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品

コードリール

延長コード

























昭 阳

溶接機

トランス

充電器・電源装置 環境商品

コードリール

高圧洗浄機 バキューム

万能フッカーオプション 連結ラチェット , 連続耐荷重 10_{kgf} 35_{kgf}

BH-R

元払発送単位:500 標準価格(税別) 130円

万能フッカーオプション 連結ダンベル





BH-D

元払発送単位:500 標準価格(税別) 100円

<u> 万能フッカーディスプレイ 4フック</u> 販売促進に一役買います! 見た目も スッキリ場所もとらないディスプレイ!



DIS-BH-4H

サイズ:W300×H500mm

元払発送単位: オープン価格

高圧洗浄機 ジェットクリーナー

噴射角度も思いのまま!

洗浄作業を簡単にする強力パワー、

便利商品

洗浄機・掃除機

高圧洗浄機 ジェットクリーナー 洗浄作業を簡単にする強力パワー、 噴射角度も思いのまま!



10_m





NJC110C-10M(5m·2Pプラグ)

元払発送単位:2 標準価格(税別)49,500円



295 L/h **10**m



NJC100C-10M(5m·2Pプラグ)

質 量:4.1kg サイズ:W286×D268×H309mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 37,000円

高圧洗浄機用 洗剤ノズル

高圧洗浄機の部品交換に!



NJC-SNC110(NJC110C用)

元払発送単位:- 標準価格(税別) 1,800円

高圧洗浄機用 洗剤ノズル 高圧洗浄機の部品交換に!

質 量:4.7kg サイズ:W328×D262×H674mm



NJC-SNC100(NJC100C用)

元払発送単位:- 標準価格(税別) 1,800円

高圧洗浄機用 噴射ノズル

高圧洗浄機の部品交換に!



NJC-FNC

元払発送単位:- 標準価格(税別)**1,800**円

高圧洗浄機用 延長管





NJC-EXPC

元払発送単位:- 標準価格(税別) **1,800**円

高圧洗浄機用 トリガーガン 高圧洗浄機の部品交換に!



NJC-GUNC

元払発送単位:- 標準価格(税別)4,600円

高圧洗浄機用 交換ホース10m 高圧洗浄機の部品交換に!



NJCH-10MC

元払発送単位:- 標準価格(税別) 5,800円

溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品

コードリール 延長コード 高圧洗浄機用 溜め水給水フィルターセット 水道の引けない場所でも溜め水を使 って高圧洗浄!



NJC-WBF

元払発送単位:5 標準価格(税別) 13,000円

高圧洗浄機用 デッキクリーナー 回転ブラシと水圧でバルコニーや 玄関周りなどを簡単に洗浄!



NJC-DC-V2

元払発送単位: - 標準価格(税別) 15,000円

高圧洗浄機用 ブラシノズル 高圧をかけられない場所に! ブラシから水が出ながら洗浄!



NJC-BN-V2

元払発送単位: - 標準価格(税別) 2,900円

高圧洗浄機用 パイプ洗浄ホー

パイプの汚れを 水圧で洗浄!



NJC-PCH-15M(15m)

元払発送単位:5 標準価格(税別) 21,000円

NJC-PCH-10M(10m)

元払発送単位:5 標準価格(税別) 15,000円

NJC-PCH(6m)

元払発送単位:5 標準価格(税別) **10,500**円

どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる!



NJC55CH-5M

質 量: (本体) 3.4kg・(総質量) 5.1kg サイズ: W318×D164×H265mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**66,000**円

NJC55CH-5M用 収納バッカン 付属品までスッポリ入る!



NJC-BU23L

元払発送単位:- 標準価格(税別) **7,500**円

NJC55CH-5M用 バッテリー

付属品の交換に!予備があれば長時間使える!



NJC-B40

元払発送単位:- 標準価格(税別) 21,000円

NJC-B40用 充電アダプター NJC55CH-5M用バッテリー専用 紛失・予備・交換に。



NJC-AD-55

元払発送単位:- 標準価格(税別)4,600円

NJC55CH-5M用 噴射ノズル 高圧洗浄機の部品交換に!



NJC-FN55

元払発送単位:- 標準価格(税別) **1,200**円

高圧洗浄機の部品交換に!



NJC-GUN55

元払発送単位:- 標準価格(税別) 3,500円

NJC55CH-5M用 洗剤ノズル 高圧洗浄機の部品交換に!



NJC-SN55

元払発送単位:- 標準価格(税別) **1,400**円

NJC55CH-5M用 溜水フィルター 高圧洗浄機の部品交換に!



NJC-WF55

元払発送単位:- 標準価格(税別) 700円

照明 溶接機

トランス 充電器・電源装置 環境商品

コードリール 延長コード

高圧洗浄機

爆吸

NJC55CH-5M用 ホースカップリングø11 高圧洗浄機の部品交換に!



NJC-HC55

元払発送単位:- 標準価格(税別) 350円

NJC55CH-5M用 交換ホース5m 高圧洗浄機の部品交換に!



NJCH-5M55

元払発送単位:- 標準価格(税別)4,000円

NJC55CH-5M用 収縮バケツ12L 高圧洗浄機の部品交換に!

元払発送単位:- 標準価格(税別) 1,400円

NJC55CH-5M用 延長管

高圧洗浄機の部品交換に!



NJC-BCT55

NJC-EXP55

元払発送単位:- 標準価格(税別) 2,800円

NJC55CH-5M用 溜水ホース2m 高圧洗浄機の部品交換に!



NJC-WH55

元払発送単位:- 標準価格(税別)800円

充電式高圧洗浄機 ハンディージェットクリーナ· どこでも手軽に高圧洗浄! バケツで給水もできる!









質 量:1.3kg サイズ:W75×D937×H238mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 50,500円

NJC22HCH用 バッテリー

付属品の交換に! 予備があれば長時間使える!



NJC-B20

元払発送単位:- 標準価格(税別) **16,500**円

NJC-B20用 充電アダプター NJC22HCH用バッテリー専用 紛失・予備・交換に。



NJC-AD-22

元払発送単位:- 標準価格(税別) 5,500円

湿気を含んだゴミも吸引、丈夫で簡 単お手入れ。



NVC-30L-S(5m·2Pプラグ)

質 量:8kg サイズ:W360×D395×H565mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)40,500円

湿気を含んだゴミも吸引、丈夫で簡単お手入れ。





NVC-20L-S(5m-2Pプラグ)

質 量:7.5kg サイズ:W360×D395×H497mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 32,000円





NVC-15L-S(5m-2Pプラグ)

質 量:7kg サイズ:W360×D395×H425mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 25,500円

紛失・予備・交換に



NVC-BN

元払発送単位:- 標準価格(税別) 600円

溶接機

トランス 充電器・電源装置 環境商品

コードリール 延長コード

高圧洗浄機

交換用消耗品



NVC-FIL(20L·30L兼用) NVC-FIL-15(15L用)

紛失・予備・交換に

元払発送単位:- 標準価格(税別) 1,800円

紛失・予備・交換に



NVC-FIL-SC

元払発送単位:- 標準価格(税別) 300円

バキュームクリーナー用 フィルターシート 交換用消耗品



NVC-SHEET(20L·30L兼用)

元払発送単位:- 標準価格(税別)400円

NVC-SHEET-15(15L用) 元払発送単位:- 標準価格(税別) 350円

バキュームクリーナー用 隙間用ノズル



NVC-H-5M(5m)

元払発送単位:- 標準価格(税別) 5,800円

NVC-H-3M(3m)

元払発送単位:- 標準価格(税別)4,600円

NVC-H-1.5M(1.5m) 標準付属品

元払発送単位:- 標準価格(税別) 2,300円

バキュームクリーナー用 先端ノズルセット 紛失・予備・交換に



NVC-N-SET

元払発送単位:- 標準価格(税別) 600円

元払発送単位:- 標準価格(税別) 600円

爆吸クリーナー35L

NVC-GN

細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!火山灰もOK!



NVC-S35L(2Pプラグ)

質 量:10.7kg サイズ:W394×D426×H696mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **73,500**円

NVC-S35LE(ポッキン付・アース付)

質 量:10.7kg サイズ:W394×D426×H696mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**88,500**円

爆吸クリーナー用 延長管 紛失・予備・交換に



NVC-EXP

元払発送単位:- 標準価格(税別) 1,200円

NVC-EXP-F(フック付)

元払発送単位:- 標準価格(税別) 1,300円

爆吸クリーナー用 排気フィルター 交換用消耗品



NVC-S35L-FIL

元払発送単位:- 標準価格(税別) 1,800円

爆吸クリーナー用 ブラシノズル 紛失・予備・交換に



NVC-S35L-BN

元払発送単位:- 標準価格(税別) 600円

爆吸クリーナー用 床用ノズル 紛失・予備・交換に



NVC-S35L-FN

元払発送単位:- 標準価格(税別) 1,800円

爆吸クリーナー用 隙間用ノズル 紛失・予備・交換に



NVC-S35L-GN

元払発送単位:- 標準価格(税別) 600円

爆吸クリーナー用 タンクフィルター 交換用消耗品



NVC-S35L-TKFIL

元払発送単位:- 標準価格(税別) 600円

爆吸クリーナー用 家具用ノズル 紛失・予備・交換に



NVC-S35L-KN

元払発送単位:- 標準価格(税別) 600円

爆吸クリーナー用 水用ノズル 紛失・予備・交換に



NVC-S35L-WN

元払発送単位:-標準価格(税別) 1,500円

爆吸クリーナー用 スポンジフィルター 交換用消耗品



NVC-S35L-SPFIL

元払発送単位:- 標準価格(税別)**1,000**円

爆吸クリーナー用 ジャバラホース



NVC-SH-5M(5m)

元払発送単位:- 標準価格(税別)**6,400**円

NVC-SH-3M(3m)

元払発送単位:- 標準価格(税別) 5,200円

NVC-SH-N(1.6m) 標準付属品

元払発送単位:- 標準価格(税別) 2,900円

充電器・電源装置 環境商品 コードリール

延長コード

照明 溶接機

トランス

電源式 高圧洗浄機

充電式 高圧洗浄機

バキューム クリーナー

照 RB

溶接機

トランス 充電器・電源装置

環境商品 便利商品

延長コード

コードリール

標準型リール 10m

スッキリ巻取り収納のコードリール!





NS-104(2/L)

質 量:2.6kg サイズ:W220×D173×H288mm

元払発送単位:40 標準価格(税別) 14,500円

NS-E14(アース付)

質 量:2.8kg サイズ:W220×D173×H288mm

元払発送単位: 20 標準価格(税別) **18,000**円



NS-EB12(アース付・漏電保護専用)

質 量:2.8kg サイズ:W220×D173×H288mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 31,500円

NS-EK12(アース付・過負荷漏電保護兼用)

質 量:2.8kg サイズ:W220×D173×H288mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 32,500円

標準型リール 20m

スッキリ巻取り収納のコードリール!

100Vコードリール





NNP-204D(2/i)

質 量:5.1kg サイズ:W275×D200×H341mm

元払発送単位: 12 標準価格(税別) **17,000**円

NNP-204F(2心·極太電線)

質 量:6.1kg サイズ:W275×D200×H341mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 25,500円



NNP-206D(2/ii)

質 量:5.1kg サイズ:W275×D200×H341mm

元払発送単位:12 標準価格(税別) **18,000**円

NNP-206F(2心·極太電線)

質 量:6.1kg サイズ:W275×D200×H341mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 26,500円



NNP-EB24(アース付・漏電保護専用)

質 量:5.7kg サイズ:W275×D200×H341mm

元払発送単位:6 標準価格(税別)**40,500**円

NNP-EB24F(極太電線・アース付・漏電保護専用) 質 量:7.2kg サイズ:W275×D200×H341mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**47,500**円



NNP-EK24(アース付・過負荷漏電保護兼用)

質 量:5.7kg サイズ:W275×D200×H341mm

元払発送単位:4 標準価格(税別)**41,500**円

NNP-EK24F(極太電線·アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:7.2kg サイズ:W275×D200×H341mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)48,500円

抜止式コンセントリール 20m

NNP-E24F(極太電線・アース付)

質 量:5.6kg サイズ:W275×D200×H341mm

質 量:7.0kg サイズ:W275×D200×H341mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 34,000円

元払発送単位:10 標準価格(税別) 27,500円

NNP-E24(アース付)

通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント!





NNP-E24N

(アース付) 質 量:5.6kg サイズ:W275×D200×H341mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 29,000円



NNP-EB24N

(アース付・漏電保護専用) 質 量:5.7kg サイズ:W275×D200×H341mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**42,000**円



NNP-EK24N

(アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:5.7kg サイズ:W275×D200×H341mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**43,000**円

昭 阳田

溶接機 トランス 充電器・電源装置

環境商品 便利商品

抜止式 ロック式

グッドリール

防雨・防塵型

標準型リール 30m

スッキリ巻取り収納のコードリール!





NR-304D(2心・ランプ無)

質 量:5.0kg サイズ:W250×D185×H316mm 元払発送単位:40 標準価格(税別) **18,000**円

NR-304D-S(2/L)

質 量:5.0kg サイズ:W250×D185×H316mm

元払発送単位:40 標準価格(税別) **18,500**円



NNP-304D(2心)

質 量:6.5kg サイズ:W275×D200×H341mm

元払発送単位: 20 標準価格(税別) **23,000**円



NF-304D(2/i)

質 量:6.6kg サイズ:W290×D210×H363mm 元払発送単位:6 標準価格(税別) 29,000円

NF-304F(2心·極太電線)

質 量:8.3kg サイズ:W290×D210×H363mm 元払発送単位:4 標準価格(税別)41,000円



NNP-E34(アース付)

質 量:7.4kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位:20 標準価格(税別)**31,500**円



NNP-EB34(アース付・漏電保護専用)

質 量:7.5kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位:10 標準価格(税別)**45,000**円



NF-E34(アース付)

質 量:7.4kg サイズ:W290×D210×H363mm

元払発送単位:10 標準価格(税別)**35,000**円

NF-E34F(極太電線・アース付)

質 量:9.7kg サイズ:W290×D210×H363mm

元払発送単位:4 標準価格(税別)48,500円



NF-EB34(アース付・漏電保護専用・温度センサー付) 質 量:7.5kg サイズ:W290×D210×H363mm

元払発送単位:6 標準価格(税別)**49,500**円

NF-EB34F(極太電線・アース付・漏電保護専用) 質 量:9.8kg サイズ:W290×D210×H363mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 64,500円



NF-EK34(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付) **ND-E34**(アース付)

質 量:7.5kg サイズ:W290×D210×H363mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**50,500**円

NF-EK34F(極太電線・アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:9.8kg サイズ:W290×D210×H363mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **65.500**円



---- 質 量:8.0kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:6 標準価格(税別)**40,500**円

ND-E34F(極太電線・アース付)

質 量:10.3kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 55,500円



ND-EB34(アース付・漏電保護専用・温度センサー付) 質 量:8.1kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 56,500円

ND-EB34F(極太電線・アース付・漏電保護専用) 質 量:10.4kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**71,500**円



ND-EK34 (アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付) 質 量:8.1kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 57,500円

ND-EK34F (極太電線・アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:10.4kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 72,500円



ND-EK34PN

(2PNCT電線・アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付) 質 量:8.3kg

サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**87,500**円

明 昭

溶接機

トランス 充電器・電源装置

環境商品 便利商品

延長コード

空リール

抜止式コンセントリール 30m

通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント!





NNP-E34N(アース付)

質 量:7.4kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位: 4 標準価格(税別) **38,500**円

NF-E34N(アース付)

質 量:7.4kg サイズ:W290×D210×H363mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 42,000円



NF-EB34N(アース付・漏電保護専用・温度センサー付) 質 量:7.5kg サイズ:W290×D210×H363mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 57,000円

NF-EK34N(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付) 質 量:7.5kg サイズ:W290×D210×H363mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 58,000円

ロック(引掛)式コンセントリール 30m 抜け落ちる心配がない引掛式!





NF-E34L-15A

(アース付) 質 量:7.4kg サイズ:W290×D210×H363mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)47,500円



NF-EB34L-15A

(アース付・漏電保護専用・温度センサー付) 質 量:7.5kg サイズ:W290×D210×H363mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**61,000**円



NF-EK34L-15A

(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付) 質 量:7.5kg サイズ:W290×D210×H363mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**62,000**円

標準型リール 50m

スッキリ巻取り収納のコードリール!





NNP-504D (2/L)

質 量:9.6kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) **35,500**円



NF-504D(2心・温度センサー付)

質 量:9.5kg サイズ:W290×D230×H363mm

元払発送単位:10 標準価格(税別)**40,000**円



NDN-504F(極太電線·2心)

質 量:13.0kg サイズ:W320×D253×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **70,500**円



NF-E54(アース付・温度センサー付)

質 量:10.8kg サイズ:W290×D230×H363mm

元払発送単位:6 標準価格(税別)48,500円



ND-E54(アース付・温度センサー付)

質 量:11.4kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位: 4 標準価格(税別) **50,500**円

NDN-E54F(極太電線・アース付)

質 量:15.3kg サイズ:W320×D253×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 79,500円



NF-EB54(アース付・漏電保護専用・温度センサー付)

質 量:10.9kg サイズ:W290×D230×H363mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **74,500**円

NF-EK54(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付) 質 量:10.9kg サイズ:W290×D230×H363mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**75.500**円

標準型リール

抜止式

ロック式 リール

防雨・防塵型 リール 防雨・防塵型 抜止式リール のびーる

びっくリール びっくリール ロック式 びっくリール 防雨・防塵型

リペアポッキン

ドラム

空リール

昭 阳田 溶接機

トランス 充電器・電源装置

環境商品 便利商品

延長コード

防雨・防塵型リール グッドリール

霍の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!







FGW20-BK(黑·2心) **FGW20-GY**(グレー・2心)

質 量:4.1kg サイズ:W250×D185×H316mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) **19.500**円







FGW30-BK(黑·2心) **FGW30-GY**(グレー・2心)

質 量:5.1kg サイズ:W250×D185×H316mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 23,500円







FGW-E20(20m·アース付)

質 量:5.0kg サイズ:W260×D224×H339mm 元払発送単位:4 標準価格(税別)**28,500**円

FGW-E30(30m·アース付)

質 量:6.3kg サイズ:W260×D224×H339mm

元払発送単位:4 標準価格(税別)**32,500**円

防雨・防塵型リール 20m

漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!







NPW-203(2心)

質 量:5.5kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位:4 標準価格(税別)**25,500**円



NPW-E23(アース付)

質 量:5.9kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位:4 標準価格(税別)**29,000**円



NPW-EB23(アース付・漏電保護専用) 質 量:6.0kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位:4 標準価格(税別)42,500円

NPW-EK23(アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:6.0kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位:4 標準価格(税別)**43,500**円



FW-E23F(極太電線・アース付)

質 量:7.7kg サイズ:W290×D210×H363mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**46,500**円



NW-EB23(アース付・漏電保護専用)

質 量:6.6kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**68,500**円

NW-EK23(アース付・過負荷漏電保護兼用)

質 量:6.6kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 69,500円



防雨・防塵型リール 30m

②の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!







NPW-303(2心)

質 量:6.9kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 29,500円

NPW-E33(アース付)

質 量:7.6kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位:4 標準価格(税別)**35,500**円



FW-303(2/L)

質 量:7.0kg サイズ:W290×D210×H363mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 34,000円

FW-E33(アース付)

質 量:7.8kg サイズ:W290×D210×H363mm

元払発送単位:4 標準価格(税別)41,500円



NW-E33(アース付・温度センサー付)

質 量:8.2kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **63,500**円

NW-E33F(極太電線・アース付)

---- 質 量:10.5kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**83,500**円

昭 明

溶接機

トランス 充電器・電源装置

環境商品 便利商品

延長コード

防雨・防塵型リール 30m

雷の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!







XW-EB33(アース付・漏電保護専用) 質 量:7.8kg サイズ:W275×D200×H341mm 元払発送単位:1 標準価格(税別) 52,000円

XW-EB33-S(アース付・漏電保護専用・温度センサー付) 質 量:7.8kg サイズ:W275×D200×H341mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 53,500円



NPW-EB33(アース付・漏電保護専用) 質 量:7.7kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位: 4 標準価格(税別) **49.000**円

NPW-EB33-S(アース付・漏電保護専用・温度センサー付) 質 量:7.7kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位: - 標準価格(税別) **49.500**円



NPW-EK33(アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:7.7kg サイズ:W275×D220×H341mm 元払発送単位:4 標準価格(税別)**50,000**円

NPW-EK33-S(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付) 質 量:7.7kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位: - 標準価格(税別) 50,500円



NW-EB33(アース付・漏電保護専用・温度センサー付) 質 量:8.4kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **76,000**円

NW-EB33F(極太電線・アース付・漏電保護専用) 質 量:10.7kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 89,500円



NW-EK33(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付) 質 量:8.4kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **77.000**円

NW-EK33F(極太電線・アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:10.7kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 90,500円



NW-EK33PN

(2PNCT電線・アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付) 質 量:8.7kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**95,500**円

NW-EK33FPN

(2PNCT極太電線・アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:10.8kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **110,000**円

防雨・防塵型リール 抜止式コンセント 30m

ラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント、温度センサー搭載!







NW-E33N(アース付・温度センサー付) 質 量:7.8kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **65,000**円



NW-EB33N(アース付・漏電保護専用・温度センサー付)

質 量:8.4kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **79,000**円



NW-EK33N(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)

質 量:8.4kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 80,000円

防雨・防塵型リール 50m

電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!







FW-503(2心・温度センサー付) 質 量:10kg サイズ:W290×D230×H363mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **43,500**円

FW-E53(アース付・温度センサー付) g 量:11.0kg サイズ:W290×D230×H363mm 元払発送単位:1 標準価格(税別) 53,000円



NW-E53(アース付・温度センサー付) 質 量:11.5kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**74,000**円

NW-EB53(アース付・漏電保護専用・温度センサー付) 質 量:11.8kg サイズ:W320×D218×H389mm 元払発送単位:1 標準価格(税別) 87,000円



NW-EK53(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付) 質 量:11.8kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 88,000円

NW-EK53PN

(2PNCT電線・アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付) 質 量:11.8kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **127,000**円

11-11/

抜止式

ロック式 リール

グッドリール

防雨・防塵型 リール

充電器・電源装置 環境商品

昭 RE 溶接機 トランス

FB10S-BK(黒マット)

10m (1次線1m+2次線

質 量:2.7kg サイズ:W224×D178×H287mm

ロット: 40 標準価格(税別) 18,000円

延長コード型リール のびーる 10m

FB10S-OG(深緑マット)

___ 質 量: 2.7kg サイズ: W224×D178×H287mm

ロット: 40 標準価格(税別) 18,000円



FB10S-WH(白マット)

質 量: 2.7kg サイズ: W224×D178×H287mm

ロット: 40 標準価格(税別) 18,000円

延長コード型リール(びっくリール) 20m

コンセントのみ持っていける逆配電タイプ、高所作業・移動作業に最適!



RSA-20S(2心・ランプ無)

質 量:4.0kg サイズ:W254×D201×H316mm

元払発送単位:12 標準価格(税別) 22,500円



RND-20S(2心)

質 量:5.2kg サイズ:W290×D257×H364mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 26,500円

RND-E20S(アース付)

質 量:5.8kg サイズ:W290×D257×H364mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 31,000円



RND-EB20S

(アース付・漏電保護専用・温度センサー付) 質 量:5.9kg サイズ:W290×D257×H364mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**46,000**円

RND-EK20S

(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付) 質 量:5.9kg サイズ:W290×D257×H364mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**47,000**円

延長コード型リール(びっくリール)30m

セントのみ持っていける逆配電タイプ、高所作業・移動作業に最適!



RSA-30S(2心·ランプ無)

質 量:5.1kg サイズ:W254×D201×H316mm

元払発送単位:8 標準価格(税別) 25,500円



RND-30S(2心)

質 量:7.1kg サイズ:W290×D258×H364mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 32,000円



RND-E30S(アース付)

質 量:8.0kg サイズ:W290×D258×H364mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) **39,000**円

RND-E30SF(極太電線・アース付) 質 量:9.8kg サイズ:W290×D258×H364mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 56,000円

延長コード型リール(びっくリール)30m

セントのみ持っていける逆配電タイプ!漏電ブレーカー付!





RND-EB30S

-__ ____ -ス付・漏電保護専用・温度センサー付) 質 量:8.1kg サイズ:W290×D258×H364mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 62,000円

RND-EB30SF

-----(極太電線・アース付・漏電保護専用) 質 量:9.9kg サイズ:W290×D258×H364mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**74,000**円



RND-EK30S

質 量:8.1kg サイズ:W290×D258×H364mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 63,500円

RND-EK30SF

元払発送単位:1 標準価格(税別) 75,000円

延長コード型リール(びっくリール) ロック(引掛)式コンセント 30m コンセントのみ持っていける逆配電タ イプ!抜け落ちる心配がない引掛式!





RND-EB30SL

-ス付・漏電保護専用・温度センサー付) 質 量:8.2kg サイズ:W290×D258×H364mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 76,500円

RND-EK30SL

(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付) 質 量:8.2kg サイズ:W290×D258×H364mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **77.500**円

溶接機

トランス 充電器・電源装置

環境商品 便利商品

延長コード

空リール

延長コード型リール(びっくリール) 50m

セントのみ持っていける逆配電タイプ、高所作業・移動作業に最適!



RND-50S

(2心・温度センサー付) 質 量:10.1kg サイズ:W290×D278×H364mm

元払発送単位:4 標準価格(税別)40,500円

RND-E50S -ス付・温度センサー付) 量:11.4kg

サイズ:W290×D278×H364mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **60,500**円



RND-EB50S

(アース付・漏電保護専用・温度センサー付) 質 量:11.5kg サイズ:W290×D278×H364mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**76,500**円

RND-EK50S

(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付) 質 量:11.5kg サイズ:W290×D278×H364mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **77,500**円

コード型リール(びっくリール) 防雨・防塵型 30m

セントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!





RBW-E30S

(アース付・温度センサー付) 質 量:9.5kg サイズ:W320×D300×H400mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 71,500円



RBW-EB30S

(アース付・漏電保護専用・温度センサー付) 質 量:9.7kg サイズ:W320×D300×H400mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 86,000円



RBW-EK30S

-ス付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付) 質 量:9.7kg サイズ:W320×D300×H400mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 87,000円

RBW-EK30SPN

(2PNCT電線・アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付) 質 量:10.0kg サイズ:W320×D300×H400mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **107,000**円

コード型リール(びっくリール) 防雨・防塵型 50m

セントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!





元払発送単位:1 標準価格(税別) 86,000円



RBW-EB50S

(アース付・漏電保護専用・温度センサー付) サイズ:W320×D300×H400mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 100,000円



RBW-EK50S

(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付) 質 量:13.1kg サイズ:W320×D300×H400mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **101,000**円

RBW-EK50SPN

(2PNCT電線・アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付) 質 量:13.7kg サイズ:W320×D300×H400mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **133,000**円

延長コード型リール(びっくリール)30m

コンセントのみ持っていける逆配電 タイプ、高所作業・移動作業に最適!



RNW-E30S

(先端トリプルコンセント部のみ防雨型・アース付) 質 量:7.5kg

サイズ:W290×D258×H364mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 46,500円

リペアポッキンドラム 30m

-スクリップが交換可能なリペアポッキン仕様!



NPW-E33RE(アース付)

質 量:7.6kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 37,000円

NPW-EB33RE(アース付・漏電保護専用) 質 量:7.7kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位:4 標準価格(税別)49,200円



NPW-EK33RE

-ス付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:7.7kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 50,200円

NPW-EK33RE-S

(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付) 質 量:7.7kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 52,000円

1]—]] 抜止式

ロック式

グッドリール

防雨・防塵型

防雨・防塵型 抜止式リール のびーる

びっくリール びっくリール ロック式

びっくリール 防雨・防塵型

昭 阳田 溶接機

トランス 充電器・電源装置

環境商品 便利商品

延長コード

リペアポッキンドラム 30m

スクリップが交換可能なリペアポッキン仕様!



FW-E33RE(アース付)

質 量:7.8kg サイズ:W290×D210×H363mm

元払発送単位:4 標準価格(税別)43,000円



NW-EB33RE

質 量:8.4kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **78,000**円



NW-EK33RE

-_ ____ -ス付・漏電保護専用・温度センサー付) 質 量:8.4kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **79,000**円

リペアポッキンドラム 50m

クリップが交換可能なリペアポッキン仕様!温度センサー搭載!









FW-E53RE(アース付・温度センサー付)

質 量:11.0kg サイズ:W290×D230×H363mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**54,500**円



NW-EB53RE

(アース付・漏電保護専用・温度センサー付) 質 量:11.8kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**88,500**円



NW-EK53RE

(アース付・過負荷漏電保護兼用用・温度センサー付) 質 量:11.8kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**89,500**円

空リール コンセント無



NS-00

質 量:1.5kg サイズ:W220×D173×H288mm

元払発送単位:8 標準価格(税別) 7,300円

NR-00

質 量:1.6kg サイズ:W250×D185×H316mm

元払発送単位:8 標準価格(税別) 6,600円



NNP-00S

質 量:2.0kg サイズ:W275×D200×H341mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 7,900円

NNP-00L

質 量:2.1kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 7.900円



NF-00S

質 量:2.2kg サイズ:W290×D210×H363mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 9,500円

NF-00L

質 量:2.2kg サイズ:W290×D230×H363mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 9,500円

空リール コンセント無



ND-00

質 量: 2.5kg サイズ: W320×D218×H389mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 12,000円

NDN-00

質 量:2.5kg サイズ:W320×D253×H389mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) **12,000**円



NDH-00

質 量:5.2kg サイズ:W322×D391×H420mm 元払発送単位:2 標準価格(税別) 30,000円

NDD-00

5 量:6.5kg サイズ:W400×D270×H470mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 39,500円

NDD-S(ホース用)

----質 量:8.0kg サイズ:W470×D370×H525mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)44,000円

空リール コンセント4個付



NR-04

質 量:1.6kg サイズ:W250×D185×H316mm 元払発送単位:8 標準価格(税別)8,100円

NF-04L

質 量:2.2kg サイズ:W290×D230×H363mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 11,000円

NDN-04

質 量:2.5kg サイズ:W320×D253×H389mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) **13,000**円

溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品 便利商品

延長コード

コードリール

200Vコードリール

単相200V一般型リール 30m

スッキリ巻取り収納!







NF-E230-15A(アース付)

質 量:7.5kg サイズ:W290×D210×H363mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **40,500**円



NF-EB230-15A

(アース付・漏電保護専用) 質 量:7.6kg サイズ:W290×D210×H363mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **58,000**円

NF-EK230-15A

(アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:7.6kg サイズ:W290×D210×H363mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 62,000円

単相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m

抜け落ちる心配がない引掛式!







ND-E230L-20A

(アース付) 質 量:8.1kg

サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)48,500円

ND-EB230L-20A

(アース付・漏電保護専用) 質 量:8.2kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 68,500円



ND-EK230L-20A

(アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:8.2kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**72,500**円

三相200V一般型リール 20m

スッキリ巻取り収納!







ND-E320-20A(アース付)

質 量:7.1kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)41,500円

ND-E320F-20A (極太電線・アース付)

質 量:9.2kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 52,000円



ND-EC320-20A(アース付・過負荷漏電保護兼用)

質 量:7.3kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **79,000**円

ND-EC320F-20A(極太電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)

質 量:9.4kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)89,500円

三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 20m

抜け落ちる心配がない引掛式!







ND-E320L-20A(アース付)

質 量:7.1kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 53,000円

ND-E320FL-20A (極太電線・アース付) 質 量:9.2kg サイズ:W320×D218×H389mm 元払発送単位:1 標準価格(税別) 66,500円



元払発送単位:1 標準価格(税別) 90,500円

ND-EC320FL-20A(極太電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)

質 量:9.4kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **104,000**円

一般型リール

単相200V

ロック式リール

昭 阳田 溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品

便利商品

延長コード

三相200V一般型リール 30m

スッキリ巻取り収納!







ND-E330-20A(アース付)

質 量:9.1kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**52,000**円

ND-E330F-20A(極太電線・アース付) 質 量:12.3kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**67,000**円



ND-EC330-20A(アース付・過負荷漏電保護兼用)

質 量:9.3kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**89.500**円

ND-EC330F-20A(極太電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)

質 量:12.5kg サイズ:W320×D218×H389mm 元払発送単位: 1 標準価格(税別) **104,000**円

三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m 抜け落ちる心配がない引掛式!

雷線長







ND-E330L-20A(アース付)

質 量:9.1kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**62,500**円

ND-E330FL-20A(極太電線・アース付)

質 量:12.3kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **77,500**円

ND-EC330L-20A

-ス付・過負荷漏電保護兼用)

質 量:9.3kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 100,000円

ND-EC330FL-20A

(極太電線・アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量: 12.5kg サイズ: W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 115,000円

三相200V逆転コンセント付リール コンセントを差し替えるだけで動力機器を逆転に!



20A



20m

30m



ND-E320R-20A(20m·アース付) 質 量:7.1kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**41.500**円

ND-E330R-20A(30m·アース付)

質 量:9.1kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 52,000円

三相200V一般型リール 50m

スッキリ巻取り収納!







NDN-E350-20A

(アース付) 質 量:13.3kg サイズ:W320×D253×H389mm 元払発送単位:1 標準価格(税別)**77,000**円

NDN-EC350-20A

- - - (アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:13.5kg サイズ:W320×D253×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **115,000**円

防雨・防塵型三相200Vリール 20m

漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所 では、防雨型で安心・安全!









DNW-E320-20A(アース付)

質 量:7.5kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**68,000**円

DNW-E320F-20A (極太電線・アース付)

質 量:9.6kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **78.500**円



DNW-EC320-20A

(アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:7.7kg サイズ:W320×D253×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **106.000**円

DNW-EC320F-20A

(極太電線・アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:9.8kg サイズ:W320×D253×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **116,000**円

防雨・防塵型三相200Vリール 30m

漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所 では、防雨型で安心・安



250V





DNW-E330-20A(アース付) 質 量:9.5kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **77,500**円

DNW-E330F-20A(極太電線・アース付) 質 量:12.7kg サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 92,500円



DNW-EC330-20A

-ス付・過負荷漏電保護兼用)

質 量:9.7kg サイズ:W320×D253×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **115,000**円

DNW-EC330F-20A

(極太電線・アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:12.9kg サイズ:W320×D253×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 130,000円

防雨・防塵型三相200Vリール 50m 漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿 気の多い場所では、防雨型で安心・安全!









DNW-E350-20A(アース付) 質 量:13.8kg サイズ:W320×D253×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **102,000**円

DNW-EC350-20A

(アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:14.0kg サイズ:W320×D253×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **138,000**円

照 明

溶接機

トランス

充電器・電源装置 環境商品

便利商品

延長コード

コードリール

特殊機能リール

防雨型デジタルドラム【DiVAディーヴァ】 電圧と電流をデジタル表示、雨の日も

安心の防雨型、漏電ブレーカ付!





NPDMW-EB33

(アース付・漏電保護専用) 質 量:7.8kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 66,000円

NPDMW-EK33

-----(アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:7.8kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **67,000**円

デジタルドラム【DiVAディーヴァ】

電圧と電流をデジタル表示、 漏電ブレーカ付!

30_m



NPDM-EB34(アース付・漏電保護専用)

質 量:7.6kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 56,000円

NPDM-EK34

- - - (アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:7.6kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **57,000**円

デジタルBOX【DiVAディーヴァ】

電圧と電流をデジタル表示、雨の日も 安心の防雨型!





DMB-E011W(アース付)

質 量:520g サイズ:全長930mm

元払発送単位:5 標準価格(税別)**25,500**円

防雨型オープンリール

電線をすべて引出さなければ通電し ない、安心・安全のコードリール!





PWO-EK33

(アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:8.1kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 81,000円

スイッチリール

ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!





SW-104(2/L)

_ 質 量:2.4kg サイズ:W220×D173×H288mm 元払発送単位: 12 標準価格(税別) **17,500**円

SW-E13(アース付)

質 量:2.6kg サイズ:W220×D173×H288mm

元払発送単位:8 標準価格(税別) 21,000円

金属センサー ドラムタイプ

工具の刃先が金属に触れると通電を遮断 する「金属センサー」搭載、漏電ブレーカ付!





KS-EB34(アース付・漏電保護専用) 質 量:9.5kg サイズ:W320×D345×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 97,000円

KS-EK34(アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:9.5kg サイズ:W320×D345×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 98,000円

金属センサー ボックスタイプ

工具の刃先が金属に触れると通電を遮断す る「金属センサー」、安心安全のブレーカ付!





KS-EB550(アース付・漏電保護専用) 質 量:1.5kg サイズ:W130×D145×H75mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**70,500**円

KS-550(アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:1.5kg サイズ:W130×D145×H75mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**74,500**円

重絶縁工具専用接地具





KS-E

元払発送単位:10 標準価格(税別)**8,000**円

コアドリル用二重絶縁接地具



マジックリール

コンセントパネルが回転しないマジックリール!





Z-304D(2/L)

質 量:6.7kg サイズ:W290×D265×H363mm

元払発送単位:4 標準価格(税別)**36,500**円



Z-E34(アース付)

質 量:7.8kg サイズ:W290×D265×H363mm

元払発送単位:4 標準価格(税別)**45,500**円

マジックリール

コンセントパネルが回転しないマジックリ ール、漏電ブレーカー・温度センサー搭載!





Z-EB34(アース付・漏電保護専用・温度センター付) 質 量:7.9kg サイズ:W290×D265×H363mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**60,000**円

Z-EK34(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センター付) 質 量:7.9kg サイズ:W290×D265×H363mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **61,000**円

RZ-EB20S

(アース付・漏電保護専用・温度センター付) 質 量:6.6kg サイズ:W290×D265×H363mm

(アース付) 質 量:6.5kg サイズ:W290×D265×H363mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**46,000**円

マジックびっくリール 20m

電線長

20m (1次線3m+2次線17m

RZ-E20S

コンセントパネルが回転しない「マジックリ

ール」と、「びっくリール(逆配電)」が1つに!

元払発送単位:2 標準価格(税別) **61,000**円

マジックびっくリール 30m

コンセントパネルが回転しない「マジックリ ール」と、「びっくリール(逆配電)」が1つに!

電線長 **30**m (1次線3m+2次線



RZ-30S(2/L)

質 量:7.2kg サイズ:W290×D265×H363mm

元払発送単位:4 標準価格(税別)**43,000**円

RZ-E30S(アース付)

質 量:8.3kg サイズ:W290×D265×H363mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 52,000円

マジックびっくリール 30m

コンセントパネルが回転しない「マジックリ ール」と、「びっくリール(逆配電)」が1つに!





RZ-EB30S

-ス付・漏電保護専用・温度センサー付) 質 量:8.4kg サイズ:W290×D265×H363mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**66,000**円

RZ-EK30S

(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付) 質 量:8.4kg サイズ:W290×D265×H363mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 67,000円

超高感度(6mA)ブレーカ付リール ブレーカ感度6mA、温度センサー搭載!





NFH-EK34

(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付) 質 量:7.5kg

g エハ:5kg サイズ:W290×D210×H363mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 52,500円

超高感度(6mA)ブレーカ付リール 防雨型 ブレーカ感度6mA、雨の日も安心の 防雨型、温度センサー搭載!







NWH-EK33

(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付) 質 量:8.4kg

サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) 82,000円

LEDラインドラム

夜間・暗闇も安心のイルミネーションドラム。





NPWL-EB33-B(青) NPWL-EB33-G(緑) NPWL-EB33-R(赤) NPWL-EB33-W(白)

(アース付・漏雷保護専用)

質 量: 7.7kg サイズ: W275×D220×H341mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**63,000**円

NPWL-EK33-B(青) NPWL-EK33-G(緑) NPWL-EK33-R(赤) NPWL-EK33-W(白)

(アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:7.7kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 64,000円

アースチェックリール

アースの接地が正常だとブ る!目で見て接地確認!

30_m

GNF-E34(アース付)

質 量:7.4kg サイズ:W290×D210×H363mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) 33,500円

GNF-EB34(アース付・漏電保護専用・温度センサー付) 質 量:7.5kg サイズ:W290×D210×H363mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)47,500円

GNF-EK34(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)

元払発送単位:2 標準価格(税別)48,500円

質 量:7.5kg サイズ:W290×D210×H363mm

アースチェックリール 防雨・防塵型

アースの接地が正常だとプラグが光 る!目で見て接地確認!





GNW-EK33

(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付) 質 量:8.4kg

サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**79,000**円

分岐リール

事の表示灯などに!収納に便利なリールタイプ!









MKD-21-10(21m)

サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**70,000**円

MKD-30-10(30m)

サイズ:W320×D218×H389mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **78,000**円

MKD-50-10(50m)

サイズ:W322×D391×H420mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 95,800円

昭 RE 溶接機 トランス

充電器・電源装置 環境商品

便利商品

延長コード

デジタル ドラム リール

スイッチ リール 金属センサー

ドラム 二重絶縁

接地具

超高感度 リール

分岐ケーブル

防爆コンセント 使用リール

LEDライト 11-11/

安心給電キット

コンドロール スピード コントローラー

溶接機

トランス 充電器・電源装置

環境商品 便利商品

延長コード

デジタル ドラム

オープン 11-11 スイッチ リール

金属センサー ドラム

一重絶縁

接地具 マジック

マジック びっくリール 超高感度

IFDライン

ドラム アースチェック

分岐リール

スピード コントローラー

分岐ケーブル(照明専用)

口金E26の電球が複数同時に点灯できる分岐ケーブル!!



T1-20-10(20m·2/ii)

元払発送単位:4 標準価格(税別)**40,000**円

T1-30-10(30m·2/ii)

元払発送単位:3 標準価格(税別)**46,000**円



EST1-20M-10L(20m·2/ii)

元払発送単位:3 標準価格(税別) 50,000円

EST1-30M-10L(30m·2心)

元払発送単位:2 標準価格(税別) 57,500円

道路工事の表示灯などに! **20**m **25**m **30**_m TC-23-4(20m·アース付) 元払発送単位:4 標準価格(税別) 37,800円 TC-23-5(25m·アース付) 元払発送単位:3 標準価格(税別)46,000円

TC-23-6(30m·アース付)

分岐ケーブル(電源専用)

元払発送単位:3 標準価格(税別) 54,000円

分岐ケーブル(電源専用) 道路工事の表示灯などに!







ESTC-20M-23-4(20m·アース付)

元払発送単位:3 標準価格(税別) **36,500**円

ESTC-25M-23-5(25m·アース付)

元払発送単位:3 標準価格(税別)**45,000**円

ESTC-30M-23-6(30m·アース付)

元払発送単位:3 標準価格(税別)**53,000**円

分岐ケーブル用ポリガード60Wタイプ 電球をガード、分岐ケーブル用オプ ション!



TR-G-白

電線長

50_m

サイズ:W115×H140mm

元払発送単位: 一標準価格(税別) 300円

分岐ケーブル用ポリガード100Wタイプ 電球をガード、分岐ケーブル用オプ ション!



100R-Y-白 100R-Y-赤

サイズ:W122×H133mm

元払発送単位: 一標準価格(税別) 300円

分岐ケーブル用ワンタッチガード 雷球をガード、分岐ケーブル用オブ ション!



ES-T1 (白)

元払発送単位: — 標準価格(税別) **800**円

防爆コンセント使用リール

過酷な現場の防爆機器用コードリール



EXR-150N

(アース付)

質 量:35.5kg サイズ:W480×D580×H600mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**410,000**円

LEDライトリール

コードリールとLEDライトが1つに、 雨の日も安心の防雨型!



電線長

3m



SDW-E22-10W(アース付) 質 量:6.5kg サイズ:W275×D232×H340mm 元払発送単位:1 標準価格(税別)**70,800**円

SDW-EB22-10W (アース付・漏電保護専用)

質 量:6.5kg サイズ:W275×D232×H340mm 元払発送単位:1 標準価格(税別)**83,600**円

SDW-EK22-10W (アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:6.5kg サイズ:W275×D232×H340mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **84,600**円

安心給電キット

使い過ぎたら給電をストップ、使用電流 値が一目でわかるデジタルメーター付!



ANQ-102D-SW

(2心·過負荷保護専用·1A/15A切替式) 質 量:1.6kg サイズ:W68×D118×H350mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 35,000円

電流コントロールリール

使用電流を任意に設定、設定電流値以 上使用した瞬間電気をストップ!





FC-EB32(アース付・漏電保護専用・温度センサー付)

質 量:7.9kg サイズ:W290×D230×H363mm

元払発送単位:1 標準価格(税別)**72,000**円

電流コントロールハンドリール 使用電流を任意に設定、設定電流値以 上使用した瞬間電気をストップ!



HRC-032(2心)

質 量:1.4kg サイズ:W68×D120×H350mm

元払発送単位:3 標準価格(税別) 29,500円

溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品

便利商品

延長コード

電流コントロールハンドリール10m

使用電流を任意に設定、設定電流値以 上使用した瞬間電気をストップ!





HRC-E102(アース付)

質 量: 2.5kg サイズ: W68×D118×H350mm

元払発送単位:3 標準価格(税別)**37,000**円

スピコンハンドリール3m

落とす!

電線長

 3_{m}

スピードコントロール

20%~90%減

使用工具のトルクを落とさず回転を

SH-032(2心・ブラシモーター専用)

質 量:1.2kg サイズ:W68×D118×H350mm

元払発送単位: 6 標準価格(税別) **17,500**円

スピコンハンドリール10m 使用工具のトルクを落とさず回転を 落とす! 10_m スピードコントロール 20%~90%減

SH-E102(アース付・ブラシモーター専用)

質 量:2.3kg サイズ:W68×D118×H350mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 28,500円

スピコンBOX

使用工具のトルクを落とさず回転を落 とす、雨の日も安心の防雨型!









SPB-E011W

(アース付・ブラシモーター専用・マグネット付) 質 量:0.5kg サイズ:W60×D123×H68mm(全長900mm)

元払発送単位:5 標準価格(税別) 19,500円





SC-075(アース付)

質 量:3.5kg サイズ:W157×D157×H234mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) 106,000円

ドラム

リール スイッチ

リール 金属センサー

二重絶縁 接地具

マジック

マジック

ぴっくリール 超高感度 リール

LEDライン ドラム

アースチェック リール

分岐リール

分岐ケーブル

使用リール

リール

安心給電キット



溶接機

トランス 充電器・電源装置

環境商品 便利商品

延長コード

コードリール

自動巻リール

オートエアー

引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!



ARZ-140-10

(内径10×外径14.5mm)

質 量:5.7kg サイズ:W182×D396×H315mm(取付ブラケット除く)

元払発送単位:4 標準価格(税別) 29,000円



ARZ-140-6

(内径6.5×外径10mm)

質 量: 3.8kg サイズ: W155×D355×H287mm(取付ブラケット除く)

元払発送単位:4 標準価格(税別) 23,000円

オートエア-

引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!(AR-045-5.0を除く)



ARZ-100-8

(内径8.0×外径12mm) 質 量:3.7kg

サイズ:W154×D366×H292mm(取付ブラケット除く)

元払発送単位:4 標準価格(税別) 22,000円

常用圧力





AR-250-8.0

(内径8.0×外径12mm) 質 量:6.8kg サイズ:W215×D332×H362mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)47,500円







AR-045-5.0 (内径5.0×外径8.0mm) 質 量:1.1kg サイズ:W64×D166×H218mm

元払発送単位:10 標準価格(税別)**11,000**円

オートリール

省スペースでコンパクトな自動巻、工場などで工具やハンドランプの延長に!





AL-E103N (トリプルコンセント・アース付) 質 量:4.5kg

サイズ:W158×D260×H296mm

元払発送単位:4 標準価格(税別)**32,500**円



AL-E315N (三相200V・先端切放し・アース付)

質 量:7.5kg サイズ:W187×D318×H396mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 58,000円





AL-053

- -<u>-</u>- (トリプルコンセント・2心) 質 量:1.3kg サイズ:W71×D166×H218mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) 16,500円

自動巻アースリール

アース時における作業上の複雑な作 業が安全・簡単に!





ER-3515R

質 量:3.5kg サイズ:W230×D71×H226mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **140,000**円

F動巻アースリール

ス時における作業上の複雑な作業が安全・簡単に!







ER-421M

質 量:1.7kg サイズ:W170×D97×H206mm


元払発送単位:6 標準価格(税別) 20,000円



ER-820H

質 量:2.6kg サイズ:W250×D230×H310mm

元払発送単位: 4 標準価格(税別) **39,500**円



照 明

溶接機

トランス

充電器・電源装置

環境商品 便利商品 コードリール

延長コード

延長コード

ショートタップランプ付 クロス コンセント部分が "ピカッ" と光る 「ほたるコンセント!!



LT2-0.5S(2心)

質 量:150g

元払発送単位:40 標準価格(税別) 2,100円

ショートタップランプ付 ストレート コンセント部分が "ピカッ" と光る 「ほたるコンセント!!



LS2-0.5S(2心)

量:150g

元払発送単位:40 標準価格(税別) 2,100円

ショートタップ クロス 十字トリプルコンセント!





T2-0.5S(2心)

質 量:150g

元払発送単位: 40 標準価格(税別) **1,900**円

ショートタップ ストレート ストレートトリプルコンセント!



S2-0,5S(2/L)

質 量:150g

電線長

元払発送単位:40 標準価格(税別) 1,900円

ショートタップ L型クロス 十字トリプルコンセント!



TL2-0.5S(2心)

質 量:150g

0.5_n

元払発送単位:40 標準価格(税別)**1,900**円

ショートタップ L型ストレート

ストレートトリプルコンセント!



SL2-0.5S(2心)

質 量:150g

元払発送単位: 40 標準価格(税別) **1,900**円

ショートタップ トリプルポッキン トリプルコンセント!





PPT-0.5E(極太ソフト電線・アース付)

質 量:300g

元払発送単位:20 標準価格(税別) 6,400円

ショートタップ Lヘナトリプルポッキン 引張っても抜けにくく、他のコンセント

穴を塞がないエルヘナポッキン!



PPTL-0.5E(極太ソフト電線・アース付)

元払発送単位:20 標準価格(税別)6,400円

ショートタップ 防雨型トリプルポッキン 雨の日も安心の防雨型!







PPTW-0.5E(極太ソフト電線・アース付)

元払発送単位:20 標準価格(税別) 7,000円

十字トリプル延長コード ソフト電線使用、 十字トリプル延長コード10m!



MRS-10 @ @ @ @

(2心) 質量:1.2kg

元払発送単位:20 標準価格(税別) 6,400円

ソフト電線使用、 十字トリプル延長コード20m!



MRS-20 @ @ @ @

(2心) 質 量:2.3kg

元払発送単位:10 標準価格(税別) **10,500**円

昭 RE

溶接機 トランス

充電器・電源装置 環境商品

便利商品

コードリール

延長コード

ショート タップ

トリプル 延長コード

延長コード リペアポッキン 延長コード

防雨 延長コード

抗雨ポッキン

ハンドリール

トリプル延長コードランプ付 ストレート コンセント部分が "ピカッ" と光る

[ほたるコンセント]! **10**_m



LS2-10(極太ソフト電線・2心)

量:1.6kg

元払発送単位: 20 標準価格(税別) **9,100**円

十字トリプルポッキン延長コード

LT2-10(10m・極太ソフト電線・2心)

LT2-20(20m・極太ソフト電線・2心)

元払発送単位:20 標準価格(税別) 9,100円

元払発送単位:10 標準価格(税別) **14,500**円

トリプル延長コードランプ付 クロス

「ほたるコンセント」!

10_m

電線長

20m

質 量:1.6kg

質 量:3kg

コンセント部分が "ピカッ" と光る







PPT-10E @ @ @ @ (10m・極太ソフト電線・アース付)

質 量:1.9kg 元払発送単位:10 標準価格(税別) **12,000**円

PPT-20E @ @ @ @

(20m・極太ソフト電線・アース付) 質 量:3.5kg

元払発送単位:5 標準価格(税別) 18,000円



(30m・アース付) 質 量:5.2kg

元払発送単位:3 標準価格(税別) 24,500円

Lヘナポッキン延長コード

引張っても抜けにくく、他のコンセント穴 を塞がないエルヘナポッキン延長コード!



PPTL-10E(極太ソフト電線・アース付)

質 量:1.9kg

元払発送単位:10 標準価格(税別) **12,000**円

スタミナトリプルポッキン延長コード



PPTF-10E(10m・極太ソフト電線・アース付) 質 量:2.7kg

元払発送単位:10 標準価格(税別) **19,500**円

PPTF-20E(20m・極太ソフト電線・アース付) 質 量:5.1kg

元払発送単位:5 標準価格(税別) 34,000円

リペアポッキン防雨型延長コード

アースクリップが断線しても、簡単に 取替え、雨の日も安心の防雨型!



PPTW-10E-RE(10m・極太ソフト電線・アース付) 質 量:1.9kg

元払発送単位:10 標準価格(税別) **15,500**円

PPTW-20E-RE(20m・極太ソフト電線・アース付) 質 量:3.5kg

元払発送単位:5 標準価格(税別)**21,500**円

防雨延長コード シングル



\$W-5 (5m·2/ù) 質 量:0.5kg

元払発送単位:40 標準価格(税別)**5,000**円

\$W-10(10m·2/\(\bar{\rho}\))

質 量:1kg

元払発送単位:20 標準価格(税別) 7,800円

SW-20(20m·2/ù)

質 量:2kg

元払発送単位:20 標準価格(税別) **12,500**円

防雨ポッキン延長コード シングル

元払発送単位:10 標準価格(税別) 13,500円

元払発送単位:5 標準価格(税別) 19,500円

十字トリプルポッキン延長コード

20_m

PPTVS-10E 🛞 🌐 🕮

20_m

元払発送単位:20 標準価格(税別)9,800円

元払発送単位:5 標準価格(税別) **16,000**円

LPPT-10E(10m・極太ソフト電線・アース付)

元払発送単位:10 標準価格(税別) **14,000**円

LPPT-20E(20m・極太ソフト電線・アース付)

元払発送単位:5 標準価格(税別) 20,000円

アースクリップが断線しても、

リペアポッキン延長コード

電線長

20m

PPT-10E-RE-G PPT-10E-RE-B

(10m・極太ソフト電線・アースト

PPT-20E-RE-G PPT-20E-RE-B

(20m・極太ソフト電線・アース付)

十字トリプルポッキンランプ付延長コード

10_m

(10m・アース付) 質量:1.7kg

(20m・アース付) 質量:3.1kg

10_m

質 量:3.5kg

簡単に取替え!

電線長

10_m

質 量:1.9kg

質 量:3.5kg

雨の日も安心の防雨型!









PSW-5E(5m・極太ソフト電線・アース付) 質 量:1kg

元払発送単位:20 標準価格(税別) 9,200円

PSW-10E(10m・極太ソフト電線・アース付)

元払発送単位:10 標準価格(税別) **13.500**円

タッブ

トリプル

延長コード

トリプルポッキン 延長コード

延長コード

防雨 延長コード

防雨ポッキン

三相200\ 防艇長コ-

防雨ポッキン 延長プレーカ

プラグイン ポッキン ブレーカ

プラコンイン ポッキン ブレーカ

セーフティー

タッブ

200V防雨

延長プレーカ

センサ-

コード

ハンドリール

照 明 溶接機 トランス 充電器・電源装置 環境商品

便利商品 コードリール

延長コード

PSW-20E(20m・極太ソフト電線・アース付) 質 量:3.4kg

20m

元払発送単位:5 標準価格(税別) 19,500円

防雨ポッキン延長コード シングル

30_m

PSW-30E(30m・極太ソフト電線・アース付) 質 量:5kg

元払発送単位:3 標準価格(税別) 26,500円

トリプルポッキン防雨型延長コード







PPTW-10E(10m・極太ソフト電線・アース付)

元払発送単位:10 標準価格(税別) **14,000**円

PPTW-20E(20m・極太ソフト電線・アース付) 質 量:3.5kg

元払発送単位:5 標準価格(税別) 20,000円

E相200V防雨型延長コード



20m





4P20AW-5(5m・極太ソフト電線・アース付) 質 量:1.3kg

元払発送単位:6 標準価格(税別) 17,000円

4P20AW-10(10m・極太ソフト電線・アース付) 質 量:2.3kg

元払発送単位:6 標準価格(税別) 23,000円

4P20AW-20(20m・極太ソフト電線・アース) 質 量:4.3kg

元払発送単位:4 標準価格(税別) 34,500円

防雨ポッキン延長ブレーカ







PBW-EB-T

(1m・極太ソフト電線・アース付・漏電保護専用) 質 量:600g

元払発送単位:5 標準価格(税別) 16,500円 (

PBW-EK-T

(1m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:600g

元払発送単位:5 標準価格(税別) 17,500円

PBW-EK-T-10A(過負荷保護10A)

(1m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:600g

元払発送単位:5 標準価格(税別) 18,000円



PBW-EB10-T

(10m・極太ソフト電線・アース付・漏電保護専用) 質 量:2.3kg

元払発送単位:3 標準価格(税別) 21,500円

PBW-EK10-T

(10m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)

質 量:2.3kg

元払発送単位:3 標準価格(税別) 22,500円

PBW-EK10-T-10A(過負荷保護10A) (10m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用) 元払発送単位:3 標準価格(税別) 23,000円

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ







PBWL-EB-T

(1m・極太ソフト電線・アース付・漏電保護専用) 質 量:600g

元払発送単位:5 標準価格(税別) 16,500円

PBWL-EK-T

(1m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:600g

元払発送単位:5 標準価格(税別) 17,500円

PBWL-EK-T-1 **0**A (過負荷保護10A) (1m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:600g

元払発送単位:5 標準価格(税別) 18,000円



PBWL-EB10-T

(10m・極太ソフト電線・アース付・漏電保護専用) 量:2.3kg

元払発送単位:3 標準価格(税別) 21,500円

PBWL-EK10-T

(10m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:2.3kg

元払発送単位:3 標準価格(税別) 22,500円

PBWL-EK10-T-10A(過負荷保護10A) (10m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)

元払発送単位:3 標準価格(税別) 23,000円

プラグインポッキンブレーカ







PIPB-EB-T

(0.45m・極太ソフト電線・アース付・漏電保護専用)

元払発送単位:5 標準価格(税別) **16,500**円

PIPB-EK-T

(0.45m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:420g

元払発送単位:5 標準価格(税別) 17,500円



PIPB-EK-T-10A(過負荷保護10A)

(0.45m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)

元払発送単位:5 標準価格(税別) 18,000円

PIPBH-EK-T(超高感度6mA)

(0.45m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:420g

元払発送単位:5 標準価格(税別) 23,000円

PIPB-EB10E

(10m・極太ソフト電線・アース付・漏電保護専用) 質 量:2.08kg

元払発送単位:3 標準価格(税別) 20,500円

PIPB-EK10E

(10m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)

元払発送単位:3 標準価格(税別)**21,500**円

PIPB-EK10E-10A(過負荷保護10A)

(10m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)

元払発送単位:3 標準価格(税別)**22.500**円

昭 明 溶接機 トランス

充電器・電源装置 環境商品 便利商品 コードリール 延長コード

ショートタップ トリプル

延長コード

トリプルポッキン

延長コード

リペアポッキン 延長コード 防雨

延長コード 防雨ポッキン

延長コード 三相200V 防雨延長コード

防雨ポッキン 延長ブレーカ プラグイン ポッキン ブレーカ

200V防雨 延長ブレーカ

プラコンインポッキンブレーカ



PIPB-EB-N

(アース付・漏電保護専用) 質 量: 220g サイズ: W46×D62.5×H130mm

元払発送単位:5 標準価格(税別) **13,500**円

PIPB-EK-N

- - - - (アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:220g サイズ:W46×D62.5×H130mm

元払発送単位:5 標準価格(税別) **14.500**円

(アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量: 220g サイズ: W46×D62.5×H130mm

元払発送単位:5 標準価格(税別) 15,500円

PIPBH-EK-N(超高感度6mA)

- - - - (アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:220g サイズ:W46×D62.5×H130mm

元払発送単位:5 標準価格(税別) 20,000円

PIPB-EK-N-10A(過負荷保護10A)

ST2-0.5S-15A

0.5n

(2心・過負荷保護15A) 質 量:230g

セーフティータップ

元払発送単位:5 標準価格(税別) **11,000**円

三相200V防雨延長ブレーカ



2BW-EK2-20A(マグネット付)

(1次側:0.5m/2次側:0.2m・アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:1.2kg

サイズ:W110×D227×H98.5mm

元払発送単位:2 標準価格(税別)**49,000**円

三相200∨防雨延長ブレーカ【発電機専用】



G-2BW-EK2-20A(マグネット付)

(一次側:0.5m/二次側:0.2m・アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:1.2kg サイズ:W110×D227×H98.5mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) 55,000円

センサーコード

暗くなったら自動で点灯!(自動消灯)



SSW-0.5(2/L)

質 量:160g

元払発送単位:20 標準価格(税別)**7,000**円

SSW-0.5E(アース付)

質 量:160g

元払発送単位:10 標準価格(税別) 9,100円

ハンドリール



H-104(2心)

質 量:1.3kg サイズ:W68×D118×H350mm

元払発送単位:30 標準価格(税別)**9,400**円

HR-104-B-O(極太ソフト電線·2心)

質 量:1.9kg サイズ:W68×D118×H350mm

元払発送単位:18 標準価格(税別) **11,000**円



HR-E104-B (黑) HR-E104-G(緑)

------(極太ソフト電線・アース付) 質 量: 2.2kg サイズ: W68×D118×H350mm

元払発送単位:12 標準価格(税別) **14,000**円



HR-EB102-G

(極太ソフト電線・アース付・漏電保護専用) 質 量:2.3kg サイズ:W68×D118×H350mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 28,500円

HR-EK102-G

(極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用) 質 量:2.3kg サイズ:W68×D118×H350mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 29,500円

ハンドリール



HR-E104F

(極太ソフト電線・アース付) 質 量:3.1kg サイズ:W68×D118×H350mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 20,000円

三相200V ハンドリール



HR-E310

(極太ソフト電線・アース付) 質 量: 2.8kg サイズ: W68×D118×H350mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 21,000円



HR-E310F

(極太ソフト電線・アース付) 質 量:3.8kg サイズ:W68×D118×H350mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) 25.500円

溶接機

預器·職器 環境商品 便利商品

三相200\

ポッキン付

コンセント

延長コード

補修部品・その他

ポッキンプラグ 業務用50セット





PP-00(アース付)

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **70,000**円

ポッキンプラグ スケルトンタイプ 業務用50セット





PP-00-05(アース付)

元払発送単位:2 標準価格(税別) 70,000円

ポッキンプラグ 化粧袋入り

2心・3心兼用防雨プラグ





PP-01 (アース付)

元払発送単位:100 標準価格(税別)**1,500**円

ポッキンプラグ ブリスター入り





PP-02(アース付)

元払発送単位:100 標準価格(税別) **1,900**円

ポッキンプラグ スケルトンタイプ





PP-05(アース付)

元払発送単位:100 標準価格(税別) 1,500円

Lヘナポッキンプラグ



PP-06(アース付)

元払発送単位:100 標準価格(税別) **1,900**円

交換用トリプルコンセント ボデコン



MT-1E

元払発送単位: 20 標準価格(税別) **4,000**円

交換用トリプルコンセント ボデコン ほたるコンセント



MTL-2E

元払発送単位:20 標準価格(税別) 5,200円

三相200V L型交換プラグ



4PL-01(アース付)

元払発送単位:20 標準価格(税別) 2,500円

住宅変換コード 屋外コンセントがスッキリ使える!



HCC-04W

(アース付

元払発送単位:40 標準価格(税別) 2,500円

ポッキン付修理コード 3m



MC-P3(SVCT1.25㎡・アース付)

元払発送単位:30 標準価格(税別)**4,300**円

MC-P3S(SVCT0.75mm・アース付)

元払発送単位:30 標準価格(税別)**3,900**円

ポッキン プラグ

ボデコン 三相200V L型交換プラグ

住宅変換 コード

ポッキン付

ドラム ストッパー

ケーブル クリップ

防塵 キャップ

接地 アダプター



ケーブルクリップ(10個入)



延長コード

昭 阳

溶接機 トランス

充電器・電源装置 環境商品

NC-01

元払発送単位:100 標準価格(税別) 650円

ポッキン付修理コード 5m **5**m

MC-P5(SVCT1.25mm・アース付)

元払発送単位:20 標準価格(税別) 5,400円

MC-P5S(SVCT0.75mm・アース付)

元払発送単位: 20 標準価格(税別) **4,500**円

防塵キャップ



BK-01(緑)

元払発送単位:- 標準価格(税別) 250円

接地アダプター トラッキング対策品

元払発送単位:100 標準価格(税別)450円

ドラムストッパー(3本入)

トップ!

DS-01-3

ドラムの回転と雷線をこれ1つでス



EA-1

元払発送単位:- 標準価格(税別) 1,800円

プラコンカセット2個セット



PCC-02E-2

元払発送単位:100 標準価格(税別) **1,600**円

コンセントワンタッチ

コードリール、100V・屋内型・アース なし(2心)の交換用コンセント



2PO-W(=) 2PO-D(茶)

元払発送単位:- 標準価格(税別) 450円

2P15Aコンセント

コードリール、100V・屋内型・アース なし(2心)の交換用コンセント



2PN-WB(=)

元払発送単位:- 標準価格(税別) 800円

アース付コンセント

コードリール、100V・屋内型・アース 付(3心)の交換用コンセント



2PE-G(緑) 2PE-W(白) 2PE-B(黑) 2PE-R(赤)

2PE-D(茶)

元払発送単位:- 標準価格(税別) 1,100円

抜止コンセント

コードリール、100V・屋内型・アース付 (3心)の交換用抜止コンセント



2PE-GN線 2PE-WN白 2PE-RN(赤) 2PE-DN(茶)

元払発送単位:- 標準価格(税別) 1,200円

金具付コンセント

コードリール、100V・屋内型・アース 付(3心)の交換用コンセント



2PE-GK(緑) 2PE-WK(白) 2PE-BK(黒) 2PE-RK(赤)

2PE-DK(茶)

元払発送単位:- 標準価格(税別) 1,200円

金具付抜止コンセント

コードリール、100V・屋内型・アース付 (3心)の交換用抜止コンセント



2PE-GKN(緑) 2PE-WKN(白) 2PE-RKN(赤) 2PE-DKN(茶) 元払発送単位:- 標準価格(税別) 1.300円

プラコン カセット コンセント

| 无TOHADE | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|-----|--------------------|--------------------------------|-----------|-----|
| 型式 | 品名 | 標準価格(税別) | ページ | 型式 | 品名 | 標準価格 (税別) | ページ |
| 数字 | | | | AF-E505PN | 安全投光器 白熱球(レフ球)500W 100V [PN電線] | 16,000円 | 39 |
| 055FJ | 電池式LED防爆ヘッドライト 国内防爆検定モデル | 33,000円 | 35 | AF-E510 | 安全投光器 白熱球(レフ球)500W 100V | 15,000円 | 39 |
| 100R-Y-赤 | 分岐ケーブル用ポリガード100Wタイプ | 300円 | 75 | AF-E510PN | 安全投光器 白熱球(レフ球)500W 100V [PN電線] | 17,500円 | 39 |
| 100R-Y-白 | 分岐ケーブル用ポリガード100Wタイプ | 300円 | 75 | AFL-2000B | エコビックLED投光器20W | 15,500円 | 26 |
| 2BW-EK2-20A | 三相200V防雨延長ブレーカ | 49,000円 | 82 | AFL-2000J | エコビックLED投光器20W | 33,000円 | 25 |
| 2PE-B | アース付コンセント 黒 | 1,100円 | 84 | AFL-2005B | エコビックLED投光器20W | 16,500円 | 26 |
| 2PE-BK | 金具付コンセント 黒 | 1,200円 | 84 | AFL-2005J | エコビックLED投光器20W | 34,000円 | 25 |
| 2PE-D | アース付コンセント 茶 | 1,100円 | 84 | AFL-2010B | エコビックLED投光器20W | 18,000円 | 26 |
| 2PE-DK | 金具付コンセント 茶 | 1,200円 | 84 | AFL-2010J | エコビックLED投光器20W | 35,500円 | 25 |
| 2PE-DKN | 金具付抜止コンセント茶 | 1,300円 | 84 | AFL-4000J | エコビックLED投光器40W | 45,500円 | 25 |
| 2PE-DN | 抜止コンセント茶 | 1,200円 | 84 | AFL-4005J | エコビックLED投光器40W | 46,500円 | 25 |
| 2PE-G | アース付コンセント 緑 | 1,100円 | 84 | AFL-4010J | エコビックLED投光器40W | 48,000円 | 25 |
| 2PE-GK | 金具付コンセント 緑 | 1,200円 | 84 | AFL-5000J | エコビックLED投光器50W | 53,000円 | 25 |
| 2PE-GKN | 金具付抜止コンセント緑 | 1,300円 | 84 | AFL-5005J | エコビックLED投光器50W | 54,000円 | 25 |
| 2PE-GN | 抜止コンセント緑 | 1,200円 | 84 | AFL-5010J | エコビックLED投光器50W | 55,500円 | 25 |
| 2PE-R | アース付コンセント 赤 | 1,100円 | 84 | AFL-E2000B | エコビックLED投光器20W | 16,500円 | 26 |
| 2PE-RK | 金具付コンセント 赤 | 1,200円 | 84 | AFL-E2000J | エコビックLED投光器20W | 34,000円 | 25 |
| 2PE-RKN | 金具付抜止コンセント赤 | 1,300円 | 84 | AFL-E2005B | エコビックLED投光器20W | 17,500円 | 26 |
| 2PE-RN | 抜止コンセント赤 | 1,200円 | 84 | AFL-E2005BPN | エコビックLED投光器20W【PN電線】 | 20,000円 | 26 |
| 2PE-W | アース付コンセント 白 | 1,100円 | 84 | AFL-E2005J | エコビックLED投光器20W | 35,000円 | 25 |
| 2PE-WK | 金具付コンセント 白 | 1,200円 | 84 | AFL-E2005JPN | エコビックLED投光器20W【PN電線】 | 37,500円 | 25 |
| 2PE-WKN | 金具付抜止コンセント白 | 1,300円 | 84 | AFL-E2010B | エコビックLED投光器20W | 19,000円 | 26 |
| 2PE-WN | 抜止コンセント白 | 1,200円 | 84 | AFL-E2010BPN | エコビックLED投光器20W【PN電線】 | 21,500円 | 26 |
| 2PN-WB | 2P15Aコンセント | 800円 | 84 | AFL-E2010J | エコビックLED投光器20W | 36,500円 | 25 |
| 2PO-D | コンセントワンタッチ茶 | 450円 | 84 | AFL-E2010JPN | エコビックLED投光器20W【PN電線】 | 39,000円 | 25 |
| 2PO-W | コンセントワンタッチ白 | 450円 | 84 | AFL-E20J-BK | エコビックLED投光器20W 常設用 黒 | 33,500円 | 25 |
| 4P20AW-10 | 三相200V防雨型延長コード 10m | 23,000円 | 81 | AFL-E20J-W | エコビックLED投光器20W 常設用 白 | 33,500円 | 25 |
| 4P20AW-20 | 三相200V防雨型延長コード 20m | 34,500円 | 81 | AFL-E4000J | エコビックLED投光器40W | 46,500円 | 25 |
| 4P20AW-5 | 三相200V防雨型延長コード 5m | 17,000円 | 81 | AFL-E4005J | エコビックLED投光器40W | 47,500円 | 25 |
| 4PL-01 | 三相200V L型交換プラグ | 2,500円 | 83 | AFL-E4005JPN | エコビックLED投光器40W【PN電線】 | 50,000円 | - |
| A | | | | AFL-E4010J | エコビックLED投光器40W | 49,000円 | 25 |
| A002AC | LED防爆懐中電灯用ヘルメットクランプ | 1,500円 | 34 | AFL-E4010JPN | エコビックLED投光器40W【PN電線】 | 51,500円 | 25 |
| ACP-786 | エアコンプレッサー ぴんこん | 43,500円 | 55 | AFL-E40J-BK | エコビックLED投光器40W 常設用 黒 | 45,000円 | 25 |
| AF-200 | 安全投光器 白熱球(レフ球)200W 100V | 9,500円 | 39 | AFL-E40J-W | エコビックLED投光器40W 常設用 白 | 45,000円 | 25 |
| AF-205 | 安全投光器 白熱球(レフ球)200W 100V | 10,500円 | | AFL-E5000J | エコビックLED投光器50W | 54,000円 | |
| AF-210 | 安全投光器 白熱球(レフ球)200W 100V | 12,000円 | | AFL-E5005J | エコビックLED投光器50W | 55,000円 | |
| AF-300 | 安全投光器 白熱球(レフ球)300W 100V | 11,000円 | | AFL-E5005JPN | エコビックLED投光器50W【PN電線】 | 57,500円 | |
| AF-305 | 安全投光器 白熱球(レフ球)300W 100V | 12,000円 | | AFL-E5010J | エコビックLED投光器50W | 56,500円 | |
| AF-310 | 安全投光器 白熱球(レフ球)300W 100V | 13,500円 | | AFL-E5010JPN | エコビックLED投光器50W【PN電線】 | 59,000円 | |
| AF-500 | 安全投光器 白熱球(レフ球)500W 100V | 11,500円 | | AFL-E50J-BK | エコビックLED投光器50W 常設用 黒 | 52,500円 | |
| AF-505 | 安全投光器 白熱球(レフ球)500W 100V | 12,500円 | | AFL-E50J-W | エコビックLED投光器50W 常設用 白 | 52,500円 | |
| AF-510 | 安全投光器 白熱球(レフ球)500W 100V | 14,000円 | | AG-1000N | AGシリーズ | 81,000円 | |
| AF-E200 | 安全投光器 白熱球(レフ球)200W 100V | 10,500円 | | AG-1500N | AGシリーズ | 95,000円 | |
| AF-E205 AF-E205PN | 安全投光器 白熱球(レフ球)200W 100V 安全投光器 白熱球(レフ球)200W 100V [PN電線] | 11,500円 | | AL-053 AL-E103N | オートリール 5m オートリール 10m | 16,500円 | |
| AF-E210 | 安全投光器 白熱球(レフ球)200W 100V | 13,000円 | | AL-E315N | オートリール 15m 三相200V | 58,000円 | |
| AF-E210PN | 安主投光器 白熱球(レフ球)200W 100V 「PN電線」 | 15,500円 | | ANB-1224 | 自動充電器 | 116,500円 | |
| AF-E300 | 安全投光器 白熱球(レフ球)300W 100V | 12,000円 | | ANB-1224S | 日 | 154,000円 | |
| AF-E305 | 安全投光器 白熱球(レフ球)300W 100V | 13,000円 | | ANB-12249 | 全自動バッテリーチャージャー | 125,000円 | |
| AF-E305PN | 安全投光器 白熱球(レフ球)300W 100V 【PN電線】 | 15,500円 | | ANQ-102D-SW | 安心給電キット | 35,000円 | |
| AF-E310 | 安全投光器 白熱球(レフ球)300W 100V | 14,500円 | | AP-3 | 海外旅行用3点プラグセット | 6,800円 | |
| AF-E310PN | 安全投光器 白熱球(レフ球)300W 100V 【PN電線】 | 17,000円 | | AR-045-5.0 | オートエアー4.5m | 11,000円 | |
| AF-E500 | 安全投光器 白熱球(レフ球)500W 100V | 12,500円 | | AR-250-8.0 | オートエアー25m | 47,500円 | |
| AF-E505 | 安全投光器 白熱球(レフ球)500W 100V | 13,500円 | | ARZ-100-8 | オートエアー10m | 22,000円 | |
| | | , | | | | , | |

| 型式 | 品名 | 標準価格(税別) | | 型式 | 品名 | 標準価格(税別) | |
|---------------------------|--|----------|----|----------------------------|---|----------|----|
| ARZ-140-10 | オートエアー14m | 29,000円 | | BH-300SH-OG | 万能フッカー300mm 丸フック付【オリーブグリーン】 | 290円 | |
| ARZ-140-6 | オートエアー14m | 23,000円 | | BH-300SH-SN | 万能フッカー300mm 丸フック付【サンド】 | 290円 | |
| AS-1224JS-S | エンジンスターター ビッグバンF1 | 85,000円 | | BH-300SH-WH | 万能フッカー300mm 丸フック付【ホワイト】 | 290円 | |
| AS-1224JS-S-BOX | エンジンスターター ビッグパンF1 専用ハードケース入 | 90,000円 | | BH-400LH | 万能フッカー 400mm 単管フック付【オレンジ】 | 410円 | |
| AS-12JS-18AH ASB-01-OG | エンジンスターター ビッグバンR | 45,500円 | | BH-400LH-BK | 万能フッカー400mm 単管フック付【ブラック】 | 410円 | |
| ASB-01-OG | エアソファベッド アラジン 【オリーブグリーン】 | 27,500円 | | BH-400LH-GY | 万能フッカー400mm 単管フック付【グレー】 | 410円 | |
| AS-BATC-S | エアソファベッド アラジン【サンド】 ビッグバンF1用 セーフティーケーブルセット | 27,500円 | | BH-400LH-OG BH-400LH-SN | 万能フッカー400mm単管フック付【オリーブグリーン】 万能フッカー400mm単管フック付【サンド】 | 410円 | |
| AS-BUC-CG | ビッグバンF1用 バックアップケーブル シガー | 1,900円 | | BH-400LH-WH | 万能フッカー400mm 単管フック付【ホワイト】 | 410円 | |
| AS-C1224V-2000A | エンジンスターター ビッグバンSS | 200,000円 | | BH-400SH | 万能フッカー 400mm 丸フック付【オレンジ】 | 350円 | |
| AS-C12V-800A | エンジンスターター ビッグバンGT | 53,500円 | | BH-400SH-BK | 万能フッカー400mm 丸フック付【ブラック】 | 350円 | |
| AS-CEX1-BK | ビッグバンSS用延長ケーブル 黒 | 9,000円 | | BH-400SH-GY | 万能フッカー400mm 丸フック付【グレー】 | 350円 | |
| AS-CEX1-RD | ビッグバンSS用延長ケーブル 赤 | 9,000円 | | BH-400SH-OG | 万能フッカー400mm 丸フック付【オリープグリーン】 | 350円 | |
| AS-CEX1-SET | ビッグバンSS用延長ケーブル 赤・黒セット | 18,000円 | | BH-400SH-SN | 万能フッカー400mm 丸フック付【サンド】 | 350円 | |
| AS-JS-BOX | ビッグバンF1用 ハードケース | 5,000円 | 48 | BH-400SH-WH | 万能フッカー400mm 丸フック付【ホワイト】 | 350円 | 56 |
| ATL-E10005J-S-50K | エコビックLED投光器100W スポット | 100,000円 | 24 | BH-500LH | 万能フッカー 500mm 単管フック付【オレンジ】 | 460円 | 56 |
| ATL-E10005J-W-50K | エコビックLED投光器100W 乳白ワイド | 100,000円 | 24 | BH-500LH-BK | 万能フッカー500mm 単管フック付【ブラック】 | 460円 | 56 |
| ATL-E100J-SBK-50K | エコビックLED投光器100W 常設用 スポット 黒 | 94,500円 | 24 | BH-500LH-GY | 万能フッカー500mm 単管フック付【グレー】 | 460円 | 56 |
| ATL-E100J-SW-50K | エコビックLED投光器100W 常設用 スポット 白 | 94,500円 | 24 | BH-500LH-OG | 万能フッカー500mm 単管フック付【オリープグリーン】 | 460円 | 56 |
| ATL-E100J-WBK-50K | エコビックLED投光器100W 常設用 乳白ワイド 黒 | 94,500円 | 24 | BH-500LH-SN | 万能フッカー500mm 単管フック付【サンド】 | 460円 | 56 |
| ATL-E100J-WW-50K | エコビックLED投光器100W 常設用 乳白ワイド 白 | 94,500円 | 24 | BH-500LH-WH | 万能フッカー500mm 単管フック付【ホワイト】 | 460円 | 56 |
| В | | | | BH-500SH | 万能フッカー 500mm 丸フック付【オレンジ】 | 410円 | 56 |
| BAT-20MS | チャージライト20W | 25,500円 | 28 | BH-500SH-BK | 万能フッカー500mm 丸フック付【ブラック】 | 410円 | 56 |
| BAT-B36LI | 着脱式 予備バッテリー | 46,000円 | 28 | BH-500SH-GY | 万能フッカー500mm 丸フック付【グレー】 | 410円 | 56 |
| BAT-H10W-BELI | ハンガービッグアイLIFE | 63,500円 | 28 | BH-500SH-OG | 万能フッカー500mm 丸フック付【オリープグリーン】 | 410円 | 56 |
| BAT-HBE-BOX | ハンガービッグアイ用 ハードケース | 23,000円 | 28 | BH-500SH-SN | 万能フッカー500mm 丸フック付【サンド】 | 410円 | 56 |
| BAT-HG10W-BELI | ハンガービッグアイLIFE ガード付 | 70,000円 | 28 | BH-500SH-WH | 万能フッカー500mm 丸フック付【ホワイト】 | 410円 | 56 |
| BAT-HRE20SMC | マルチチェンジャー付 パッテリー着脱式チャージライトマルチ20W | 44,000円 | 27 | ВН-АН | 万能フッカーオプション 角フック | 210円 | 57 |
| BAT-HRE20SN | 着脱式チャージライトマルチ20W | 66,000円 | 27 | ВН-В | 万能フッカーオプション 連結ベルト | 230円 | 57 |
| BAT-HRE20SN-BOX | 着脱式チャージライトマルチ20W BOX付 | 69,000円 | 27 | BH-D | 万能フッカーオプション 連結ダンベル | 100円 | 58 |
| BAT-HRE40SMC-SP-L | マルチチェンジャー付 パッテリー着脱式 ハンガーチャージライト40W | 57,000円 | 27 | BH-G | 万能フッカーオプション 万能グリップ | 270円 | 57 |
| BAT-HRE40SN-SP-LIFE | 着脱式ハンガーチャージライトLIFE 40W | 75,000円 | 27 | BH-J | 万能フッカーオプション 連結ジョイント | 100円 | 57 |
| BAT-LI30H-12H | ハンガーチャージライトEX 12Hタイプ | 109,000円 | 27 | BH-LH | 万能フッカーオプション 単管フック | 210円 | 57 |
| BAT-LI30H-4H | ハンガーチャージライトEX 4Hタイプ | 82,500円 | | BH-LK | 万能フッカーオプション ロックフックL | 270円 | |
| BAT-LI30RE | 着脱式チャージライトLIFE 30W | 114,000円 | | BH-R | 万能フッカーオプション 連結ラチェット | 130円 | |
| BAT-LI50RE | 着脱式チャージライトLIFE 50W | 125,000円 | | BH-RH | 万能フッカーオプション リングフック | 130円 | |
| BAT-LI60B | 着脱式チャージライトLIFE 30W・50W用 予備バッテリー | 40,000円 | | BH-S | 万能フッカーオプションワンタッチストッパー | 130円 | |
| BAT-MC01 | 着脱式チャージライト 20W・40W用 マルチチェンジャーPAT. | 20,500円 | | BH-SH | 万能フッカーオプション 丸フック | 130円 | |
| BAT-MC02 | 着脱式チャージライトLIFE 30W・50W用 マルチチェンジャーPAT. | 11,000円 | | BH-SK | 万能フッカーオプション ロックフックS | 180円 | |
| BAT-WL27 | 充電式LEDワークランタン | 32,000円 | | BK-01 | 防塵キャップ | 250円 | |
| BAT-WL50 BCP-2-A | 充電式LEDワークランタン 防災ロッカー パワーバンクセット | 45,500円 | | BM1-100DA BM12-1020DA | 100V専用デジタルインバーター直流溶接機 100V/200V兼用デジタルインバーター直流溶接機 | 125,000円 | |
| BCP-2-B | 防災ロッカー ピンバン2台セット | 612,000円 | | BM1-70DA-SP | 100V/200V兼用デジタルインバーター直流溶接機 100V専用デジタルインバーター直流溶接機 | 50,000円 | |
| BCP-2-C | 防災ロッカー ピンバンセット | 491,000円 | | BM2-160DA | 単相200V専用デジタルインバーター直流溶接機 | 95,000円 | |
| BH-250-B | 万能フッカー 250mm φ20フック付 | 230円 | | BM2-160DA-SP | 単相200V専用デジタルインバーター直流溶接機 | 84,000円 | |
| BH-300LH | 万能フッカー 300mm 単管フック付【オレンジ】 | 350円 | | BM2-180DA | 単相200V専用デジタルインバーター直流溶接機 | 108,000円 | |
| BH-300LH-BK | 万能フッカー300mm 単管フック付【ブラック】 | 350円 | | BM2-200DA | 単相200V専用デジタルインバーター直流溶接機 | | |
| BH-300LH-GY | 万能フッカー300mm 単管フック付【グレー】 | 350円 | | BM2-230DA | 単相200V専用デジタルインバーター直流溶接機 | | |
| BH-300LH-OG | 万能フッカー300mm 単管フック付【オリープグリーン】 | 350円 | | BM2-270DA | 単相200V専用デジタルインバーター直流溶接機 | 177,000円 | |
| BH-300LH-SN | 万能フッカー300mm 単管フック付【サンド】 | 350円 | | BSL-15W-PV | LEDベースライト 交換用LEDユニット 15W | 14,000円 | |
| BH-300LH-WH | 万能フッカー300mm 単管フック付【ホワイト】 | 350円 | | BSL-25W-PV | LEDベースライト 交換用LEDユニット 25W | 15,000円 | |
| BH-300SH | 万能フッカー 300mm 丸フック付【オレンジ】 | 290円 | | BSL-30W-PV | LEDベースライト 交換用LEDユニット 30W | 17,000円 | |
| BH-300SH-BK | 万能フッカー300mm 丸フック付【ブラック】 | 290円 | | BSL-40W-PV | LEDベースライト 交換用LEDユニット 40W | 19,000円 | |
| BH-300SH-GY | 万能フッカー300mm 丸フック付【グレー】 | 290円 | 56 | BSL-50W-50K | 防雨型LEDベースライト40形 | 27,000円 | 10 |
| | | | | | | | |

| 空JUINDE | | | |
|---------------|-----------------------------------|-----------|----------|
| 型式 | 品名 | 標準価格(税別) | ページ |
| BSL-R15PV-50K | LEDベースライト40形 反射笠型 | 31,000円 | 10 |
| BSL-R25PV-50K | LEDベースライト40形 反射笠型 | 32,000円 | 10 |
| BSL-R30PV-50K | LEDベースライト40形 反射笠型 | 34,000円 | 10 |
| BSL-R40PV-50K | LEDベースライト40形 反射笠型 | 36,000円 | 10 |
| BSL-S15PV-50K | LEDベースライト40形 逆富士型スリム | 23,500円 | 10 |
| BSL-S25PV-50K | LEDベースライト40形 逆富士型スリム | 24,500円 | 10 |
| BSL-S30PV-50K | LEDベースライト40形 逆富士型スリム | 26,500円 | 10 |
| BSL-S40PV-50K | LEDベースライト40形 逆富士型スリム | 28,500円 | 10 |
| BSL-T15PV-50K | LEDベースライト40形 トラフ型 | 22,500円 | 10 |
| BSL-T25PV-50K | LEDベースライト40形 トラフ型 | 23,500円 | 10 |
| BSL-T30PV-50K | LEDベースライト40形 トラフ型 | 25,500円 | 10 |
| BSL-T40PV-50K | LEDベースライト40形 トラフ型 | 27,500円 | 10 |
| BSL-W15PV-50K | LEDベースライト40形 逆富士型ワイド | 24.000円 | 10 |
| BSL-W25PV-50K | LEDベースライト40形 逆富士型ワイド | 25,000円 | 10 |
| BSL-W30PV-50K | LEDベースライト40形 逆富士型ワイド | 27,000円 | 10 |
| BSL-W40PV-50K | LEDベースライト40形 逆富士型ワイド | 29,000円 | 10 |
| BU-12A | DC/DCコンバーター BUシリーズ | 30,000円 | 49 |
| BU-20A | DC/DCコンバーター BUシリーズ | 38,000円 | 49 |
| BU-6A | DC/DCコンバーター BUシリーズ | 22,000円 | 49 |
| C | Berbellott of Boos X | 22,000] | 73 |
| CA-75 | 三脚用キャスター 3個組 | 10,000円 | 29 |
| CF-100I-OZ | 気化式送風機 [冷風・加湿] オゾーン100 | 120,000円 | 51 |
| CF-200I-OZ | 気化式送風機 [冷風・加湿] オゾーン200 | 171,000円 | 51 |
| CF-200N-EL-BK | 冷却エレメント CF-200用 背面用 | | |
| | | 3,500円 | |
| CF-200N-EL-SI | 冷却エレメント CF-200用 側面用 | 3,500円 | 51 51 |
| CF-290N-OZ | 気化式送風機 [冷風・加湿] オゾーン290 | 190,000円 | |
| CF-300I-OZ | 気化式送風機 [冷風・加湿] オゾーン300 | 7 | |
| CF-300N-EL | 冷却エレメント CF-300用 背面/側面兼用 保管用カバー | 3,500円 | 51 51 |
| CF-EL | | 10,000円 | 51 |
| | 冷却エレメント CF-290N用 | 17,500円 | |
| CF-ICE-200 | 保冷パック | 1,000円 | 51 |
| CF-OZ01 | オゾン発生装置 | 6,800円 | |
| CF-SS | 殺菌・消臭剤 | 2,000円 | |
| CF-UV01 | UVランプ | 5,700円 | 51 |
| DE 000 | ₫ /±> | 22 000TI | 50 |
| DF-200 | ダイナミックファン200 | 32,000円 | |
| DF-300CA | ダイナミックファン300 | 45,000円 | |
| DF-500CA | ダイナミックファン500 | 92,500円 | |
| DF-F2-5M | フレキシブルダクト200mm用 | 12,000円 | |
| DF-F3-5M | フレキシブルダクト300mm用 | 15,000円 | |
| DF-F5-5M | フレキシブルダクト500mm用 | 23,000円 | |
| DG-A300 | ディスクバルーン300用ガード | 9,000円 | 12 |
| DG-A500 | エースディスク500用ガード | 12,000円 | |
| DG-H150 | ハイスペック・ハイディスク用ガード | 8,000円 | |
| DG-H200 | ハイスペック・ハイディスク用ガード | 9,000円 | |
| DG-HB280 | ハイディスク電源装置内蔵型280用ガード | 8,700円 | 12 |
| DG-HS480 | スクエアマックス480用ガード | 13,000円 | 12 |
| DG-HS600 | スクエアマックス600用ガード | 15,000円 | |
| DIGITAL-300A | 三相200V専用デジタルインバーター直流溶接機 | 354,000円 | |
| DIS-BH-4H | 万能フッカーディスプレイ 4フック | オープン価格 | 58 |
| DL-H | ダウンライト用フード/反射板 | 2,000円 | 26 |
| DL-L15 | LEDダウンライト | 13,000円 | 26 |
| | | | |
| DMB-E011W | デジタルBOX【DiVAディーヴァ】 | 25,500円 | 73 |

| 型式 | 品名 | 標準価格(税別) | ページ |
|--------------------|--|----------|-----|
| DNW-E320F-20A | 防雨・防塵型三相200Vリール 20m | 78,500円 | 72 |
| DNW-E330-20A | 防雨・防塵型三相200Vリール 30m | 77,500円 | 72 |
| DNW-E330F-20A | 防雨・防塵型三相200Vリール 30m | 92,500円 | 72 |
| DNW-E350-20A | 防雨・防塵型三相200Vリール 50m | 102,000円 | 72 |
| DNW-EC320-20A | 防雨・防塵型三相200Vリール 20m | 106,000円 | 72 |
| DNW-EC320F-20A | 防雨・防塵型三相200Vリール 20m | 116,000円 | 72 |
| DNW-EC330-20A | 防雨・防塵型三相200Vリール 30m | 115,000円 | 72 |
| DNW-EC330F-20A | 防雨・防塵型三相200Vリール 30m | 130,000円 | 72 |
| DNW-EC350-20A | 防雨・防塵型三相200Vリール 50m | 138,000円 | 72 |
| DPS-1012M | AC/DCコンバーター 直流安定化電源装置 | 70,000円 | 49 |
| DPS-1024H | AC/DCコンバーター 直流安定化電源装置 | 78,000円 | 49 |
| DPS-3012M | AC/DCコンバーター 直流安定化電源装置 | 120,000円 | 49 |
| DPS-5012M | AC/DCコンバーター 直流安定化電源装置 | 145,000円 | |
| DPS-A3024H | AC/DCコンバーター 直流安定化電源装置 | 290,000円 | |
| DS-01-3 | ドラムストッパー(3本入) | 450円 | |
| DS-10 | 電池式LED防爆懐中電灯 | 14,500円 | |
| DS-14 | 電池式LED防爆へッドライト | 14,500円 | |
| | | | |
| DS-19 - | 電池式LED防爆懐中電灯ミニ | 11,500円 | 34 |
| E | 1÷11.— =================================== | 4.000 | 0.4 |
| EA-1 | 接地アダプター トラッキング対策品 | 1,800円 | |
| ER-3515R | 自動巻アースリール | 140,000円 | |
| ER-421M | 手動巻アースリール | 20,000円 | 77 |
| ER-820H | 手動巻アースリール | 39,500円 | 77 |
| ES-T1 (白) | 分岐ケーブル用 ワンタッチガード | 800円 | 75 |
| EST1-20M-10L | 分岐ケーブル 20m | 50,000円 | 75 |
| EST1-30M-10L | 分岐ケーブル 30m | 57,500円 | 75 |
| ESTC-20M-23-4 | 分岐ケーブル 20m | 36,500円 | 75 |
| ESTC-25M-23-5 | 分岐ケーブル 25m | 45,000円 | 75 |
| ESTC-30M-23-6 | 分岐ケーブル 30m | 53,000円 | 75 |
| EXR-150N | 防爆コンセント使用リール | 410,000円 | 75 |
| F | | | |
| F-01 | 2灯用フラットバー | 5,000円 | 29 |
| F-01-LPR | LED作業灯10W専用 フラットバー | 1,200円 | 29 |
| F-200D | 降圧専用トランス | 72,000円 | 43 |
| F-300D | 降圧専用トランス | 77,000円 | 43 |
| FB10S-BK | のびーる 黒マット | 18,000円 | 68 |
| FB10S-OG | のびーる 深緑マット | 18,000円 | 68 |
| FB10S-WH | のびーる 白マット | 18,000円 | 68 |
| FC-EB32 | 電流コントロールリール | 72,000円 | 75 |
| FGW20-BK | 防雨・防塵型リール グッドリール 20m 黒 | 19,500円 | |
| FGW20-GY | 防雨・防塵型リール グッドリール 20m グレー | 19,500円 | |
| FGW30-BK | 防雨・防塵型リール グッドリール 30m 黒 | 23,500円 | |
| FGW30-GY | 防雨・防塵型リール グッドリール 30m グレー | 23,500円 | |
| FGW-E20 | 防雨・防塵型リール グッドリール 20m | 28,500円 | |
| FGW-E20 FGW-E30 | 防雨・防塵型リール グッドリール 30m | 32,500円 | |
| | | | |
| FTB0-300 | 昇圧・降圧 自在型トランス | 106,000円 | |
| FW-303 | 防雨・防塵型リール 30m | 34,000円 | |
| FW-503 | 防雨・防塵型リール 50m | 43,500円 | |
| FW-E23F | 防雨・防塵型リール 20m | 46,500円 | |
| FW-E33 | 防雨・防塵型リール 30m | 41,500円 | |
| FW-E33RE | リペアポッキンドラム 30m | 43,000円 | |
| FW-E53 | 防雨・防塵型リール 50m | 53,000円 | |
| FW-E53RE | リペアポッキンドラム 50m | 54,500円 | 70 |
| | | | |
| | | | |

| 型式 | 品名 | 標準価格(税別) | ページ |
|------------------|---|-----------|-----|
| G | | | |
| G-2BW-EK2-20A | 三相200V防雨延長ブレーカ【発電機専用】 | 55,000円 | 82 |
| GNF-E34 | アースチェックリール | 33,500円 | 74 |
| GNF-EB34 | アースチェックリール | 47,500円 | 74 |
| GNF-EK34 | アースチェックリール | 48,500円 | 74 |
| GNW-EK33 | アースチェックリール 防雨・防塵型 | 79,000円 | 74 |
| н | | | |
| H-104 | ハンドリール | 9,400円 | 82 |
| HCC-04W | 住宅変換コード | 2,500円 | 83 |
| HCL-GL225 | 脱落防止LEDクリップランプ | 11,000円 | 26 |
| HCL-L155 | LEDクリップランプ | 8,000円 | |
| HIDL-35R-24V | リモコン式HIDムービングサーチライト | 152,000円 | 38 |
| HIDL-35R-C-24V | ムービングサーチライト用コントローラー | 22,000円 | |
| HIDL-35R-CP | ムービングサーチライト用シガープラグ | 2,300円 | 38 |
| HIDL-35R-EXT | ムービングサーチライト用延長ケーブル | 12,000円 | 38 |
| HIDL-35R-RC | ムービングサーチライト用リモコン | 9,200円 | |
| HIDL-35R-SO | ムービングサーチライト用コントローラーソケット | 1,000円 | 38 |
| HIDL-35R-YPIN | ムービングサーチライト用Yピンコード | 1,400円 | |
| HR-104-B-0 | ハンドリール | 11,000円 | |
| HRC-032 | 電流コントロールハンドリール3m | 29,500円 | |
| HRC-E102 | 電流コントロールハンドリール10m | 37,000円 | |
| HR-E104-B | ハンドリール 黒 | 14,000円 | |
| HR-E104F | ハンドリール | 20,000円 | |
| HR-E104-G | ハンドリール 緑 | 14,000円 | |
| HR-E310 | 三相200V ハンドリール | 21,000円 | |
| HR-E310F | 三相200V ハンドリール | 25,500円 | |
| HR-EB102-G | ハンドリール | 28,500円 | _ |
| HR-EK102-G | ハンドリール | 29,500円 | |
| J | | 20,000,3 | |
| JS-G | 回転灯クランプ | 7,000円 | 36 |
| K | Птилју ууу | 7,000 3 | - |
| K-600E | 大型工場扇 三脚式 | 55,000円 | 52 |
| K-C600E | 大型工場扇三脚式【防塵型】 | 60,000円 | |
| KD-103 | DC/DCコンバーター KDシリーズ | 10,000円 | |
| KD-30G | DC/DCコンバーター KDシリーズ | 48,000円 | |
| KD-60G | DC/DCコンバーター KDシリーズ | 144,000円 | |
| K-F-C450 | KO-C450E用 アルミ羽根 | 10,000円 | |
| KM-110 | 電動工具チェッカー | 89,000円 | |
| K-NV450E-ST | 工場扇 キャスター付 床スタンド式 | 28,500円 | |
| K0-450E | 工場扇三脚折りたたみ式 | 28,500円 | |
| KO-C450E | 工場扇三脚折りたたみ式【防塵型】 | 40,000円 | |
| KO-NV450E | 工場扇三脚折りたたみ式 | 22,000円 | |
| KS-550 | 金属センサー ボックスタイプ | 74,500円 | |
| KS-E | 二重絶縁工具専用接地具 | 8,000円 | 73 |
| KS-EB34 | 金属センサー ドラムタイプ | 97,000円 | |
| KS-EB550 | 金属センサー ボックスタイプ | 70,500円 | |
| KS-EK34 | 金属センサー ドラムタイプ | 98,000円 | |
| K-WNV450E | 工場扇壁掛式 | 24,000円 | |
| L | | _ 1,00013 | 32 |
| L100B-D-H110-50K | ハイスペックハイディスク100W 電源内蔵型 投光器型 | 120,000円 | 15 |
| | ハイスペックハイディスク100W 電源内蔵型 投光器型 ハイスペックハイディスク100W 電源内蔵型 投光器型 | 120,000円 | 15 |
| | ハイスペックハイディスク100W 電源内蔵型【□金式E39】 | 114,000円 | 3 |
| | ハイスペックハイディスク100W 電源内蔵型 [口金式E39] ハイスペックハイディスク100W 電源内蔵型 [口金式E39] | | 3 |
| | | 114,000円 | |
| L100B-F-H110-50K | ハイスペックハイディスク100W 電源内蔵型 架台取付型 | 115,000円 | 4 |

| 型式 | 品名 | 標準価格 (税別) | ページ |
|------------------------|-------------------------------------|-----------|-----|
| L100B-F-HM110-50K | ハイスペックハイディスク100W 電源内蔵型 架台取付型 | 115,000円 | 4 |
| L100B-P-H110-50K | ハイスペックハイディスク100W 電源内蔵型 吊下げ型 | 114,000円 | 3 |
| L100B-P-H110-50K-SAL | ハイスペックハイディスク100W 電源内蔵型 吊下げ型 [重耐塩仕様] | 152,000円 | 6 |
| L100B-P-HM110-50K | ハイスペックハイディスク100W 電源内蔵型 吊下げ型 | 114,000円 | 3 |
| L100B-P-HM110-50K-SAL | ハイスペックハイディスク100W 電源内蔵型 吊下げ型 【重耐塩仕様】 | 152,000円 | 6 |
| L100V2-D-HMW-50K | ハイディスク100W 投光器型 | 98,500円 | 15 |
| L100V2-D-HMW-50K-N | ハイスペックハイディスク100W 投光器型 | 120,000円 | 14 |
| L100V2-D-HS-50K | ハイディスク100W 投光器型 | 98,500円 | 15 |
| L100V2-D-HW-50K | ハイディスク100W 投光器型 | 98,500円 | 15 |
| L100V2-D-HW-50K-N | ハイスペックハイディスク100W 投光器型 | 120,000円 | 14 |
| L100V2-E39-HMW-50K | ハイディスク100W【口金式E39】 | 92,500円 | 2 |
| L100V2-E39-HMW-50K-N | ハイスペックハイディスク100W【口金式E39】 | 114,000円 | 1 |
| L100V2-E39-HS-50K | ハイディスク100W【口金式E39】 | 92,500円 | 2 |
| L100V2-E39-HW-50K | ハイディスク100W【口金式E39】 | 92,500円 | 2 |
| L100V2-E39-HW-50K-N | ハイスペックハイディスク100W【口金式E39】 | 114,000円 | 1 |
| L100V2-F-HMW-50K | ハイディスク100W 架台取付型 | 93,500円 | 3 |
| L100V2-F-HMW-50K-N | ハイスペックハイディスク100W 架台取付型 | 115,000円 | 3 |
| L100V2-F-HS-50K | ハイディスク100W 架台取付型 | 93,500円 | 3 |
| L100V2-F-HW-50K | ハイディスク100W 架台取付型 | 93,500円 | 3 |
| L100V2-F-HW-50K-N | ハイスペックハイディスク100W 架台取付型 | 115,000円 | 3 |
| L100V2-P-HMW-50K | ハイディスク100W 吊下げ型 | 92,500円 | 2 |
| L100V2-P-HMW-50K-N | ハイスペックハイディスク100W 吊下げ型 | 114,000円 | 1 |
| L100V2-P-HMW-50K-N-SAL | ハイスペックハイディスク100W 吊下げ型【重耐塩仕様】 | 152,000円 | 6 |
| L100V2-P-HMW-50K-SAL | ハイディスク100W 吊下げ型【重耐塩仕様】 | 130,500円 | 6 |
| L100V2-P-HS-50K | ハイディスク100W 吊下げ型 | 92,500円 | 2 |
| L100V2-P-HS-50K-SAL | ハイディスク100W 吊下げ型【重耐塩仕様】 | 130,500円 | 6 |
| L100V2-P-HW-50K | ハイディスク100W 吊下げ型 | 92,500円 | 2 |
| L100V2-P-HW-50K-N | ハイスペックハイディスク100W 吊下げ型 | 114,000円 | 1 |
| L100V2-P-HW-50K-N-SAL | ハイスペックハイディスク100W 吊下げ型【重耐塩仕様】 | 152,000円 | 6 |
| L100V2-P-HW-50K-SAL | ハイディスク100W 吊下げ型【重耐塩仕様】 | 130,500円 | 6 |
| L100W-AB-50K | ディスクボール100W | 126,500円 | 16 |
| L100W-AB-50K-PBOX | ディスクボール100W 収納ケース付 | 145,000円 | 17 |
| L100W-E39J-SBK-50K | エコビック100W【口金E39】スポット | 77,000円 | 36 |
| L100W-E39J-WBK-50K | エコビック100W【口金E39】乳白ワイド | 77,000円 | 36 |
| L120FZB-P-H110-50K | フリーズディスク120W | 164,000円 | 8 |
| L120HT-P-H120-50K | ハイテンプディスク120W | 240,000円 | 8 |
| L120HT-P-H120-50K-SAL | ハイテンプディスク120W【重耐塩仕様】 | 278,000円 | 8 |
| L125B-E39-H110-50K | ハイスペックハイディスク125W【口金式E39】 | 124,000円 | 2 |
| L125B-E39-HM110-50K | ハイスペックハイディスク125W【口金式E39】 | 124,000円 | 2 |
| L140AT-P-H130-50K | 耐食耐酸LEDタフデス140W | 171,000円 | 8 |
| L150B-D-H110-50K | ハイスペックハイディスク150W 電源内蔵型 投光器型 | 140,000円 | 15 |
| L150B-D-HM110-50K | ハイスペックハイディスク150W 電源内蔵型 投光器型 | 140,000円 | 15 |
| L150B-F-H110-50K | ハイスペックハイディスク150W 電源内蔵型 架台取付型 | 135,000円 | 4 |
| L150B-F-HM110-50K | ハイスペックハイディスク150W 電源内蔵型 架台取付型 | 135,000円 | 4 |
| L150B-P-H110-50K | ハイスペックハイディスク150W 電源内蔵型 吊下げ型 | 134,000円 | 2 |
| L150B-P-H110-50K-SAL | ハイスペックハイディスク150W 電源内蔵型 吊下げ型 [重耐塩仕様] | 172,000円 | 6 |
| L150B-P-HM110-50K | ハイスペックハイディスク150W 電源内蔵型 吊下げ型 | 134,000円 | 2 |
| | ハイスペックハイディスク150W 電源内蔵型 吊下げ型 [重耐塩仕様] | 172,000円 | 6 |
| L150V2-D-HMW-50K | | 118,000円 | 15 |
| | ハイスペックハイディスク150W 投光器型 | 140,000円 | 14 |
| L150V2-D-HS-50K | ハイディスク150W 投光器型 | 118,000円 | 15 |
| L150V2-D-HW-50K | ハイディスク150W 投光器型 | 118,000円 | 15 |
| | ハイスペックハイディスク150W 投光器型 | 140,000円 | 14 |
| | ハイディスク150W【口金式E39】 | 112,000円 | 2 |
| | | , | _ |

| TT (11.4DC) | ^ | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------|-----|------------------------|-------------------------------------|----------|-----|
| 型式 | 品名 | 標準価格 (税別) | ページ | 型式 | 品名 | 標準価格(税別) | ページ |
| L150V2-E39-HMW-50K-N | ハイスペックハイディスク150W【口金式E39】 | 134,000円 | 1 | L20W-BW-50K | エコビック20W【口金E26】クリア | 8,700円 | 37 |
| L150V2-E39-HS-50K | ハイディスク150W【口金式E39】 | 112,000円 | 2 | L20W-JW110-30K | エコビック20W 電球色【口金E26】乳白ワイド | 22,000円 | 37 |
| L150V2-E39-HW-50K | ハイディスク150W【口金式E39】 | 112,000円 | 2 | L20W-JW110-50K | エコビック20W【口金E26】乳白ワイド | 22,000円 | 36 |
| L150V2-E39-HW-50K-N | ハイスペックハイディスク150W【口金式E39】 | 134,000円 | 1 | L280B-D-H110-50K | ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 投光器型 | 221,000円 | 15 |
| L150V2-F-HMW-50K | ハイディスク150W 架台取付型 | 113,000円 | 3 | L280B-D-HM110-50K | ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 投光器型 | 221,000円 | 15 |
| L150V2-F-HMW-50K-N | ハイスペックハイディスク150W 架台取付型 | 135,000円 | 3 | L280B-D-HS-50K | ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 投光器型 | 221,000円 | 15 |
| L150V2-F-HS-50K | ハイディスク150W 架台取付型 | 113,000円 | 3 | L280B-F-H110-50K | ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 架台取付型 | 217,000円 | 4 |
| L150V2-F-HW-50K | ハイディスク150W 架台取付型 | 113,000円 | 3 | L280B-F-HM110-50K | ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 架台取付型 | 217,000円 | 4 |
| L150V2-F-HW-50K-N | ハイスペックハイディスク150W 架台取付型 | 135,000円 | 3 | L280B-F-HS-50K | ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 架台取付型 | 217,000円 | 4 |
| L150V2-P-HMW-50K | ハイディスク150W 吊下げ型 | 112,000円 | 2 | L280BG-HB-DIM | ディスクバルーン280W 調光式 ガード付 | 266,000円 | 16 |
| L150V2-P-HMW-50K-N | ハイスペックハイディスク150W 吊下げ型 | 134,000円 | 1 | L280B-P-H110-50K | ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 吊下げ型 | 215,000円 | 2 |
| L150V2-P-HMW-50K-N-SAL | ハイスペックハイディスク150W 吊下げ型【重耐塩仕様】 | 172,000円 | 6 | L280B-P-H110-50K-SAL | ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 吊下げ型 【重耐塩仕様】 | 253,000円 | 6 |
| L150V2-P-HMW-50K-SAL | ハイディスク150W 吊下げ型【重耐塩仕様】 | 150,000円 | 6 | L280B-P-HM110-50K | ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 吊下げ型 | 215,000円 | 2 |
| L150V2-P-HS-50K | ハイディスク150W 吊下げ型 | 112,000円 | 2 | L280B-P-HM110-50K-SAL | ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 吊下げ型 【重耐塩仕様】 | 253,000円 | 6 |
| L150V2-P-HS-50K-SAL | ハイディスク150W 吊下げ型【重耐塩仕様】 | 150,000円 | 6 | L280B-P-HS-50K | ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 吊下げ型 | 215,000円 | 2 |
| L150V2-P-HW-50K | ハイディスク150W 吊下げ型 | 112,000円 | 2 | L280B-P-HS-50K-SAL | ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 吊下げ型 【重耐塩仕様】 | 253,000円 | 6 |
| L150V2-P-HW-50K-N | ハイスペックハイディスク150W 吊下げ型 | 134,000円 | 1 | L300V2-D-HMW-50K | ハイディスク300W 投光器型 | 182,000円 | 14 |
| L150V2-P-HW-50K-N-SAL | ハイスペックハイディスク150W 吊下げ型【重耐塩仕様】 | 172,000円 | 6 | L300V2-D-HMW-50K-N | ハイスペックハイディスク300W 投光器型 | 224,000円 | 14 |
| L150V2-P-HW-50K-SAL | ハイディスク150W 吊下げ型【重耐塩仕様】 | 150,000円 | 6 | L300V2-D-HS-50K | ハイディスク300W 投光器型 | 182,000円 | 14 |
| L150W-HS-HM110-50K | マルチウェイライト150W | 151,000円 | 17 | L300V2-D-HW-50K | ハイディスク300W 投光器型 | 182,000円 | 14 |
| L200ADB-50K | ディスクボール200W | 201,500円 | 16 | L300V2-D-HW-50K-N | ハイスペックハイディスク300W 投光器型 | 224,000円 | 14 |
| L200B-D-H110-50K | ハイスペックハイディスク200W 電源内蔵型 投光器型 | 202,000円 | 15 | L300V2-E39-HMW-50K | ハイディスク300W【口金式E39】 | 176,000円 | 2 |
| L200B-D-HM110-50K | ハイスペックハイディスク200W 電源内蔵型 投光器型 | 202,000円 | 15 | L300V2-E39-HMW-50K-N | ハイスペックハイディスク300W【口金式E39】 | 218,000円 | 1 |
| L200B-F-H110-50K | ハイスペックハイディスク200W 電源内蔵型 架台取付型 | 198,000円 | 4 | L300V2-E39-HS-50K | ハイディスク300W【口金式E39】 | 176,000円 | 2 |
| L200B-F-HM110-50K | ハイスペックハイディスク200W 電源内蔵型 架台取付型 | 198,000円 | 4 | L300V2-E39-HW-50K | ハイディスク300W【口金式E39】 | 176,000円 | 2 |
| L200B-P-H110-50K | ハイスペックハイディスク200W 電源内蔵型 吊下げ型 | 196,000円 | 2 | L300V2-E39-HW-50K-N | ハイスペックハイディスク300W【口金式E39】 | 218,000円 | 1 |
| L200B-P-H110-50K-SAL | ハイスペックハイディスク200W 電源内蔵型 吊下げ型 【重耐塩仕様】 | 234,000円 | 6 | L300V2-F-HMW-50K | ハイディスク300W 架台取付型 | 178,000円 | 3 |
| L200B-P-HM110-50K | ハイスペックハイディスク200W 電源内蔵型 吊下げ型 | 196,000円 | 2 | L300V2-F-HMW-50K-N | ハイスペックハイディスク300W 架台取付型 | 220,000円 | 3 |
| L200B-P-HM110-50K-SAL | ハイスペックハイディスク200W 電源内蔵型 吊下げ型 【重耐塩仕様】 | 234,000円 | 6 | L300V2-F-HS-50K | ハイディスク300W 架台取付型 | 178,000円 | 3 |
| L200V2-D-HMW-50K | ハイディスク200W 投光器型 | 158,000円 | 15 | L300V2-F-HW-50K | ハイディスク300W 架台取付型 | 178,000円 | 3 |
| L200V2-D-HMW-50K-N | ハイスペックハイディスク200W 投光器型 | 202,000円 | 14 | L300V2-F-HW-50K-N | ハイスペックハイディスク300W 架台取付型 | 220,000円 | 3 |
| L200V2-D-HS-50K | ハイディスク200W 投光器型 | 158,000円 | 15 | L300V2-P-HMW-50K | ハイディスク300W 吊下げ型 | 176,000円 | 2 |
| L200V2-D-HW-50K | ハイディスク200W 投光器型 | 158,000円 | 15 | L300V2-P-HMW-50K-N | ハイスペックハイディスク300W 吊下げ型 | 218,000円 | 1 |
| L200V2-D-HW-50K-N | ハイスペックハイディスク200W 投光器型 | 202,000円 | 14 | L300V2-P-HMW-50K-N-SAL | ハイスペックハイディスク300W 吊下げ型【重耐塩仕様】 | 260,000円 | 5 |
| L200V2-E39-HMW-50K | ハイディスク200W【口金式E39】 | 152,000円 | 2 | L300V2-P-HMW-50K-SAL | ハイディスク300W 吊下げ型【重耐塩仕様】 | 218,000円 | 6 |
| L200V2-E39-HMW-50K-N | ハイスペックハイディスク200W【口金式E39】 | 196,000円 | 1 | L300V2-P-HS-50K | ハイディスク300W 吊下げ型 | 176,000円 | 2 |
| L200V2-E39-HS-50K | ハイディスク200W【口金式E39】 | 152,000円 | 2 | L300V2-P-HS-50K-SAL | ハイディスク300W 吊下げ型【重耐塩仕様】 | 218,000円 | 6 |
| L200V2-E39-HW-50K | ハイディスク200W【口金式E39】 | 152,000円 | 2 | L300V2-P-HW-50K | ハイディスク300W 吊下げ型 | 176,000円 | 2 |
| L200V2-E39-HW-50K-N | ハイスペックハイディスク200W【口金式E39】 | 196,000円 | 1 | L300V2-P-HW-50K-N | ハイスペックハイディスク300W 吊下げ型 | 218,000円 | 1 |
| L200V2-F-HMW-50K | ハイディスク200W 架台取付型 | 154,000円 | 3 | L300V2-P-HW-50K-N-SAL | ハイスペックハイディスク300W 吊下げ型【重耐塩仕様】 | 260,000円 | 5 |
| L200V2-F-HMW-50K-N | ハイスペックハイディスク200W 架台取付型 | 198,000円 | 3 | L300V2-P-HW-50K-SAL | ハイディスク300W 吊下げ型【重耐塩仕様】 | 218,000円 | 6 |
| L200V2-F-HS-50K | ハイディスク200W 架台取付型 | 154,000円 | 3 | L300W-AB-DIM | ディスクバルーン300W 調光式 | 253,000円 | 15 |
| L200V2-F-HW-50K | ハイディスク200W 架台取付型 | 154,000円 | 3 | L300WG-AB-DIM | ディスクバルーン300W 調光式 ガード付 | 261,100円 | 15 |
| L200V2-F-HW-50K-N | ハイスペックハイディスク200W 架台取付型 | 198,000円 | 3 | L40HT-P-H120-50K | ハイテンプディスク40W | 133,000円 | 8 |
| L200V2-P-HMW-50K | ハイディスク200W 吊下げ型 | 152,000円 | | L40HT-P-H120-50K-SAL | ハイテンプディスク40W【重耐塩仕様】 | 171,000円 | |
| | ハイスペックハイディスク200W 吊下げ型 | 196,000円 | | L40V2-J110-30K | ハイスペックエコビック40W 電球色【口金E39】乳白ワイド | 36,000円 | |
| | ハイスペックハイディスク200W 吊下げ型 【重耐塩仕様】 | 238,000円 | | L40V2-J110-50K | ハイスペックエコビック40W【口金E39】乳白ワイド | 36,000円 | |
| | ハイディスク200W 吊下げ型【重耐塩仕様】 | 194,000円 | | L500W-D-AS-50K | エースディスク500W 投光器型 | 356,500円 | |
| | ハイディスク200W 吊下げ型 | 152,000円 | | | エースディスク500W 投光器型 | 425,500円 | |
| | ハイディスク200W 吊下げ型【重耐塩仕様】 | 194,000円 | | L500W-D-AVS-50K | エースディスク500W 投光器型 | 356,500円 | |
| | ハイディスク200W 吊下げ型 | 152,000円 | | L500W-D-AW-50K | エースディスク500W 投光器型 | 356,500円 | |
| | ハイスペックハイディスク200W 吊下げ型 | | | L500W-P-AS-50K | エースディスク500W 吊下げ型 | 345,000円 | |
| | ハイスペックハイディスク200W 吊下げ型 【重耐塩仕様】 | 238,000円 | | | エースディスク500W 吊下げ型【重耐塩仕様】 | 385,000円 | |
| LZUUVZ-P-HW-5UK-SAL | ハイディスク200W 吊下げ型【重耐塩仕様】 | 194,000円 | 6 | L3UUW-P-AVS15-50K | エースディスク500W 吊下げ型 | 414,000円 | 4 |

| | | 無洗压物 / 铅则 \ | a° ># |
|----------------------|------------------------------------|--------------------|-------|
| | 品名 | 標準価格(税別) | ページ |
| | エースディスク500W 吊下げ型【重耐塩仕様】 | 454,000円 | 7 |
| L500W-P-AVS-30K | エースディスク500W 電球色 吊下げ型 | 345,000円 | 4 |
| L500W-P-AVS-50K | エースディスク500W 吊下げ型 | 345,000円 | 4 |
| L500W-P-AVS-50K-SAL | エースディスク500W 吊下げ型【重耐塩仕様】 | 385,000円 | 7 |
| L500W-P-AW-50K | エースディスク500W 吊下げ型 | 345,000円 | 4 |
| | エースディスク500W 吊下げ型【重耐塩仕様】 | 385,000円 | 7 |
| L50J-PC | エコビック50W/40W兼用ポリカカバー | 2,900円 | |
| | ハイスペックエコビック50W 電球色【口金E39】 乳白ワイド | 43,500円 | |
| | ハイスペックエコビック50W【口金E39】乳白ワイド黒 | 43,500円 | 36 |
| L50V2-J110W-50K | ハイスペックエコビック50W【口金E39】 乳白ワイド白 | 43,500円 | |
| L50V2-J50BK-50K | ハイスペックエコビック50W【口金E39】スポット | 43,500円 | |
| L70B-D-H110-50K | ハイスペックハイディスク70W 電源内蔵型 投光器型 | 96,000円 | 15 |
| L70B-D-HM110-50K | ハイスペックハイディスク70W 電源内蔵型 投光器型 | 96,000円 | 15 |
| L70B-E39-H110-50K | ハイスペックハイディスク70W 電源内蔵型 [口金式E39] | 90,000円 | 3 |
| L70B-E39-HM110-50K | ハイスペックハイディスク70W 電源内蔵型 [口金式E39] | 90,000円 | 3 |
| L70B-F-H110-50K | ハイスペックハイディスク70W 電源内蔵型 架台取付型 | 91,000円 | 4 |
| L70B-F-HM110-50K | ハイスペックハイディスク70W 電源内蔵型 架台取付型 | 91,000円 | 4 |
| L70B-P-H110-50K | ハイスペックハイディスク70W 電源内蔵型 吊下げ型 | 90,000円 | 3 |
| L70B-P-H110-50K-SAL | ハイスペックハイディスク70W 電源内蔵型 吊下げ型 【重耐塩仕様】 | 128,000円 | 6 |
| | ハイスペックハイディスク70W 電源内蔵型 吊下げ型 | 90,000円 | 3 |
| L70B-P-HM110-50K-SAL | ハイスペックハイディスク70W 電源内蔵型 吊下げ型 [重耐塩仕様] | 128,000円 | 6 |
| L80AT-P-H130-50K | 耐食耐酸LEDタフデス80W | 141,000円 | 8 |
| L80FZB-P-H110-50K | フリーズディスク80W | 141,000円 | 8 |
| L80HT-P-H120-50K | ハイテンプディスク80W | 153,000円 | 8 |
| L80HT-P-H120-50K-SAL | ハイテンプディスク80W【重耐塩仕様】 | 191,000円 | 8 |
| L-AB-PBOX | ディスクボール収納ケース | 18,500円 | 17 |
| LAR230-AKS-50K | LEDエリアライト230W | 177,000円 | 4 |
| LAR300-AKS-50K | LEDエリアライト300W | 202,000円 | 4 |
| LAR420-AKS-50K | LEDエリアライト420W | 240,000円 | 4 |
| LAR-BA | エリアライト取付金具Bタイプ用 取付ベース | 別途見積 | 13 |
| LAR-BR-B | エリアライト用 取付金具Bタイプ | 15,500円 | 13 |
| LAR-BR-E | エリアライト用 取付金具Eタイプ | 6,400円 | 13 |
| LBA-120D-60K | LEDバルーンライト120W | 149,500円 | 16 |
| LBA-120L02-60K | LEDバルーンライト120W 三脚付 | 172,500円 | 16 |
| LBA-150D-50K | L EDミニバルーンライト マイノウミー | 88,000円 | 16 |
| LBA-150D-SW | LEDミニバルーンライト マイノウミー スイッチ付 | 94,000円 | 16 |
| LBA-150L-50K | LEDミニバルーンライト マイノウミー 三脚付 | 99,000円 | 16 |
| LBA-150L-SW | LEDミニパルーンライトマイノウミー 三脚付 スイッチ付 | 105,000円 | 16 |
| LBA-420D-60K | LEDバルーンライト420W | 342,000円 | 16 |
| LBA-420L04-60K | LEDバルーンライト420W 昇降式三脚付 | 399,000円 | 16 |
| LBA-L | LEDミニバルーンライト用 三脚 | 11,000円 | 16 |
| L-B-DLR | ディスクライトルーフ | 6,900円 | 12 |
| L-B-DLR2 | ディスクライトルーフ | 6,900円 | 12 |
| L-BR-DA | ディスクライト用 角度変換ベース | 6,500円 | 13 |
| L-BR-DFL | ディスクライト用 平面取付台 | 9,500円 | 12 |
| L-BR-DFL500 | 大型灯具用 平面取付台 | 22,000円 | 12 |
| L-C | ディスクライト用 防塵カバー | 1,000円 | 13 |
| LC50W-E39-50K | コーンライト50W【口金E39】 | 27,000円 | 37 |
| LC75W-E39-50K | コーンライト75W【口金E39】 | 39,500円 | 37 |
| LCL-110W-HI | LEDチューブライト110W形【片側給電】 | 22,000円 | 37 |
| LCL-2010W-HI | LEDチューブライト20W形【片側給電】 | 6,400円 | 37 |
| LCL-4018W-HI | LEDチューブライト40W形【片側給電】 | 11,500円 | 37 |
| LCL-40H-ONE | LEDチューブライトマルチ【器具一体型】 | 12,500円 | 11 |
| LCL-40H-ONE-PC1 | LEDチューブライトマルチ 【器具一体型】電源ケーブル付 | 14,000円 | 11 |
| | | | |

| 型式 | 品名 | 標準価格 (税別) | ページ |
|---------------|---------------------------------|-----------|-----|
| LCLF-235 | LEDリーフクリップ 23W | 9,500円 | 26 |
| LCLF-315 | LEDリーフクリップ 31W | 10,800円 | 26 |
| LCLF-395 | LEDリーフクリップ 39W | 12,000円 | 26 |
| LCL-ONE-J05 | LEDチューブライトマルチ用 連結ケーブル0.5m | 1,500円 | 11 |
| LCL-ONE-J3 | LEDチューブライトマルチ用 連結ケーブル3m | 2,700円 | 11 |
| LCL-ONE-PC1 | LEDチューブライトマルチ用 電源ケーブル1m | 1,500円 | 11 |
| L-DHC | ディスクライト用 吊下げチェーン | 4,500円 | 12 |
| L-DLR-HT | ディスクライトルーフ | 22,000円 | 13 |
| LECN-05J | 補修用LEDライン50cm片面発光 メス | 2,300円 | 22 |
| LECN-05P | 補修用LEDライン50cm片面発光 オス | 2,300円 | 22 |
| LECN-10LA-B | LEDコネクトライン 片面発光 10m 青 | 31,500円 | 20 |
| LECN-10LA-G | LEDコネクトライン 片面発光 10m 緑 | 31,500円 | 20 |
| LECN-10LA-R | LEDコネクトライン 片面発光 10m 赤 | 31,500円 | 20 |
| LECN-10LA-W | LEDコネクトライン 片面発光 10m 昼白色 | 31,500円 | 20 |
| LECN-10LA-Y | LEDコネクトライン 片面発光 10m 黄 | 31,500円 | 20 |
| LECN-5LA-B | LEDコネクトライン 片面発光 5m 青 | 22,000円 | 20 |
| LECN-5LA-G | LEDコネクトライン 片面発光 5m 緑 | 22,000円 | 20 |
| LECN-5LA-R | LEDコネクトライン 片面発光 5m 赤 | 22,000円 | 20 |
| LECN-5LA-W | LEDコネクトライン 片面発光 5m 昼白色 | 22,000円 | 20 |
| LECN-5LA-Y | LEDコネクトライン 片面発光 5m 黄 | 22,000円 | 20 |
| LECN-ADI | 整流器 プラグ付電源コード | 4,600円 | 22 |
| LECN-B-10L | LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光 10m 青 | 28,000円 | 21 |
| LECN-B-5L | LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光 5m 青 | 18,500円 | 21 |
| LECN-BG | コネクトライン収納バッグ | 3,500円 | 22 |
| LECN-B-R10L | LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 10m 青 | 45,000円 | 21 |
| LECN-B-R5L | LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 5m 青 | 26,500円 | 21 |
| LECN-CP | コネクターキャップ(脱落防止ストラップ付) | 290円 | 22 |
| LECN-ENI | エンドキャップセット | 180円 | 22 |
| LECN-G-10L | LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光 10m 緑 | 28,000円 | 21 |
| LECN-G-5L | LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光 5m 緑 | 18,500円 | 21 |
| LECN-G-R10L | LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 10m 緑 | 45,000円 | 21 |
| LECN-G-R5L | LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 5m 緑 | 26,500円 | 21 |
| LECN-LW-R10L | LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 10m 蓄光タイプ | 45,000円 | 22 |
| LECN-LW-R5L | LEDコネクトライン延長用ライン両面発光5m蓄光タイプ | 26,500円 | 22 |
| LECN-R05J | 補修用LEDライン50cm両面発光 メス | 2,800円 | 22 |
| LECN-R05P | 補修用LEDライン50cm両面発光 オス | 2,800円 | 22 |
| LECN-R-10L | LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光 10m 赤 | 28,000円 | 21 |
| LECN-R10LA-B | LEDコネクトライン 両面発光 10m 青 | 48,500円 | 20 |
| LECN-R10LA-G | LEDコネクトライン 両面発光 10m 緑 | 48,500円 | 20 |
| LECN-R10LA-LW | LEDコネクトライン 両面発光 10m 蓄光タイプ | 48,500円 | 22 |
| LECN-R10LA-R | LEDコネクトライン 両面発光 10m 赤 | 48,500円 | 20 |
| LECN-R10LA-W | LEDコネクトライン 両面発光 10m 昼白色 | 48,500円 | 20 |
| LECN-R10LA-Y | LEDコネクトライン 両面発光 10m 黄 | 48,500円 | 20 |
| LECN-R-5L | LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光 5m 赤 | 18,500円 | 21 |
| LECN-R5LA-B | LEDコネクトライン 両面発光 5m 青 | 30,000円 | 20 |
| LECN-R5LA-G | LEDコネクトライン 両面発光 5m 緑 | 30,000円 | |
| LECN-R5LA-LW | LEDコネクトライン 両面発光 5m 蓄光タイプ | 30,000円 | 22 |
| LECN-R5LA-R | LEDコネクトライン 両面発光 5m 赤 | 30,000円 | |
| LECN-R5LA-W | LEDコネクトライン 両面発光 5m 昼白色 | 30,000円 | |
| LECN-R5LA-Y | LEDコネクトライン 両面発光 5m 黄 | 30,000円 | |
| LECN-REI | リペアパーツセット | 1,200円 | _ |
| LECN-R-R10L | LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 10m 赤 | 45,000円 | |
| LECN-R-R5L | LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 5m 赤 | 26,500円 | |
| LECN-W-10L | LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光 10m 昼白色 | 28,000円 | 21 |

| | ^ | | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------|-----|
| 型式 | 品名 | 標準価格 (税別) | ページ |
| LECN-W-5L | LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光 5m 昼白色 | 18,500円 | 21 |
| LECN-W-R10L | LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 10m 昼白色 | 45,000円 | 21 |
| LECN-W-R5L | LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 5m 昼白色 | 26,500円 | 21 |
| LECN-Y-10L | LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光 10m 黄 | 28,000円 | 21 |
| LECN-Y-5L | LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光 5m 黄 | 18,500円 | 21 |
| LECN-Y-R10L | LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 10m 黄 | 45,000円 | 21 |
| LECN-Y-R5L | LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 5m 黄 | 26,500円 | 21 |
| LED-5P-BK | 電池式スーパーLEDライト 0.5W | 1,800円 | 33 |
| LEH-05W-PG | 自家発電LEDライト ラジオ付 | 8,900円 | 35 |
| LEH-10W-5M | LEDハンディーライト | 11,000円 | 26 |
| LEH-1P1PN-CH | 充電式LEDハンディーライト | 15,500円 | 32 |
| LEH-1P5W-CH-B | 充電式LEDスティックハンディー | 11,500円 | 32 |
| LEH-3PCH-SL | 充電式LEDジャックライト | 9,900円 | 32 |
| LEH-3W-SL-DIM-CH | 充電式LED調光スラットハンディー | 12.500円 | |
| LEH-A2S-CH | 充電式LEDハンディーライト 2W | 14,500円 | |
| LEH-A5LN-CH | 充電式LEDハンディーライト 5W | 19,500円 | 32 |
| LEH-CH3PB-1GC | 充電式LEDチェンジライト 収納ケース付 | 23,000円 | |
| | スクエアライト100W 調光式 | 151,000円 | 18 |
| LEIS-100D-JW-50K | スクエアライト100W | 101,000円 | 18 |
| | スクエアライト200W 調光式 | 227,000円 | 18 |
| LEIS-200D-JW-50K | スクエアライト200W | 177,000円 | 18 |
| | ハイテンプスクエアライト300W | 468,000円 | 7 |
| LEIS-480W-HS-50K | スクエアマックス480W | 481,000円 | 1 |
| | スクエアマックス480W【重耐塩仕様】 | 551,000円 | 5 |
| LEIS-480W-HVS10-50K | | 481,000円 | 1 |
| | スクエアマックス480W【重耐塩仕様】 | 551,000円 | 5 |
| LEIS-480W-HVS-50K | | 481,000円 | 1 |
| | スクエアマックス480W【重耐塩仕様】 | 551,000円 | 5 |
| LEIS-50V2-J110-60K | スクエアライト50W 吊下げ型 | 66,000円 | 1 |
| LEIS-600N2-HS-50K | スクエアマックス600W | 607,000円 | 1 |
| LEIS-600N2-HS-50K-SAL | スクエアマックス600W【重耐塩仕様】 | 683,000円 | 5 |
| LEIS-600N2-HVS10-50K | スクエアマックス600W | 607,000円 | 1 |
| LEIS-600N2-HVS10-50K-SAL | スクエアマックス600W【重耐塩仕様】 | 683,000円 | 5 |
| LEIS-600N2-HVS-50K | スクエアマックス600W | 607,000円 | 1 |
| LEIS-600N2-HVS-50K-SAL | スクエアマックス600W【重耐塩仕様】 | 683,000円 | 5 |
| LEN-30S-3ME | LEDパワーライト30W 床スタンド式 | 16,500円 | 24 |
| LEN-60L-3ME | LEDパワーライト60W 三脚式 | 38,000円 | 24 |
| LEN-60LW-3ME | LEDパワーライト60W 三脚2灯式 | 68,500円 | 24 |
| LEN-60S-3ME | LEDパワーライト60W 床スタンド式 | 25,500円 | 24 |
| LEN-FH10C-SL-50K | フラットライト10W 作業用 クリップセット | 32,000円 | 17 |
| LEN-FH10D-SL-50K | フラットライト10W 作業用 | 27,500円 | 17 |
| LEN-FH10S-SL-50K | フラットライト10W 作業用 床スタンドセット | 28,700円 | 17 |
| LEN-FH10V-SL-50K | フラットライト10W 作業用 バイスセット | 29,500円 | 18 |
| LEN-FH20D-SL-50K | フラットライト20W 作業用 | 36,000円 | 17 |
| LEN-FH20D-SL-50K-SAL | フラットライト20W 作業用【重耐塩仕様】 | 66,000円 | 7 |
| LEN-FH30D-SL-50K | フラットライト30W 作業用 | 40,500円 | 17 |
| LEN-FH30D-SL-50K-SAL | フラットライト30W 作業用【重耐塩仕様】 | 71,000円 | 7 |
| LEN-FH50D-SL-50K | フラットライト50W 作業用 | 60,000円 | 17 |
| LEN-FH50D-SL-50K-SAL | フラットライト50W 作業用【重耐塩仕様】 | 90,000円 | 7 |
| LEN-FH70D-SL-50K | フラットライト70W 作業用 | 83,500円 | 17 |
| LEN-FH70D-SL-50K-SAL | フラットライト70W 作業用【重耐塩仕様】 | 114,000円 | 7 |
| LEN-GF | 眩防フィルム | 600円 | 29 |
| LEN-GF-F1 | フラットライト用 眩防フィルム 10W用 | 700円 | 18 |
| | | | |

| 型式 | 品名 | 標準価格(税別) | ページ |
|----------------------|------------------------------------|----------|-----|
| LEN-GF-F7 | フラットライト用 眩防フィルム 50W・70W用 | 1,100円 | 18 |
| LEN-G-FH10 | フラットライト 10W用ガード | 2,700円 | 14 |
| LEN-G-FH20 | フラットライト用ガード 20・30W兼用 | 3,000円 | 14 |
| LEN-G-FH50 | フラットライト用ガード 50・70W兼用 | 3,700円 | 14 |
| LEN-H20MC | AC/DC兼用 マルチチェンジャーライト20W | 33,000円 | 27 |
| LEN-J60D | エコナイターV3 | 57,000円 | 17 |
| LEN-JG | エコナイターV3用ガード | 2,300円 | 17 |
| LEN-PC-FH20 | フラットライト用ポリカカバー前面パネル 20・30W兼用 | 1,400円 | 14 |
| LEN-PC-FH50 | フラットライト用ポリカカバー前面パネル 50・70W兼用 | 1,800円 | 14 |
| LFC-15W-50K | LED電球15W フロスト【口金E26】 | 3,300円 | 37 |
| LFC-22W-50K | LED電球22W フロスト【口金E26】 | 5,000円 | 37 |
| LFS-10BAMOV-W | 電池式LED フラットスタンドライト ツイン | 4,400円 | 31 |
| LFS-10CHMG-SP | 充電式LED フラットスタンドライト 10W マグネット付 | 10,000円 | 28 |
| LFS-10CHMG-W | 充電式LED フラットスタンドライト 10W マグネット付 | 10,000円 | 28 |
| LFS-20CH-W | 充電式LED フラットスタンドライト 20W ワイド | 23,000円 | 28 |
| LJS-F30FZ-W-50K | フリーズフラット30W | 60,000円 | 8 |
| LJS-F60FZ-W-50K | フリーズフラット60W | 83,000円 | 8 |
| LJS-FH10D-BK-25K | フラットライト10W 常設用【2500K】黒 | 33,000円 | 9 |
| LJS-FH10D-BK-50K | フラットライト10W 常設用 黒 | 33,000円 | 9 |
| LJS-FH10D-BK-50K-SAL | フラットライト10W 常設用【重耐塩仕様】黒 | 64,000円 | 7 |
| LJS-FH10D-W-25K | フラットライト10W 常設用【2500K】白 | 33,000円 | 9 |
| LJS-FH10D-W-50K | フラットライト10W 常設用 白 | 33,000円 | 9 |
| LJS-FH10D-W-50K-SAL | フラットライト10W 常設用【重耐塩仕様】白 | 64,000円 | 7 |
| LJS-FH20D-BK-25K | フラットライト20W 常設用【2500K】 黒 | 42,000円 | 9 |
| LJS-FH20D-BK-50K | フラットライト20W 常設用 黒 | 42,000円 | 9 |
| LJS-FH20D-BK-50K-SAL | フラットライト20W 常設用【重耐塩仕様】黒 | 72,500円 | 7 |
| LJS-FH20D-W-25K | フラットライト20W 常設用【2500K】白 | 42,000円 | 9 |
| LJS-FH20D-W-50K | フラットライト20W 常設用 白 | 42.000円 | 9 |
| LJS-FH20D-W-50K-SAL | | 72,500円 | 7 |
| LJS-FH30D-BK-25K | フラットライト30W 常設用【2500K】 黒 | 47,500円 | 9 |
| LJS-FH30D-BK-50K | フラットライト30W 常設用 黒 | 47,500円 | 9 |
| | フラットライト30W 常設用【重耐塩仕様】黒 | 77,500円 | 7 |
| LJS-FH30D-W-25K | フラットライト30W 常設用 【2500K】 白 | 47,500円 | 9 |
| LJS-FH30D-W-50K | フラットライト30W 常設用 白 | 47,500円 | 9 |
| LJS-FH30D-W-50K-SAL | | 77,500円 | 7 |
| LJS-FH50D-BK-25K | フラットライト50W 常設用【2500K】黒 | 66,000円 | 9 |
| LJS-FH50D-BK-50K | フラットライト50W 常設用 黒 | 66,000円 | 9 |
| | フラットライト50W 常設用【重耐塩仕様】黒 | 96,500円 | 7 |
| LJS-FH50D-W-25K | フラットライト50W 常設用【2500K】白 | 66,000円 | 9 |
| LJS-FH50D-W-50K | フラットライト50W 常設用 白 | 66,000円 | 9 |
| LJS-FH50D-W-50K-SAL | | 96.500円 | 7 |
| LJS-FH70D-BK-25K | フラットライト70W 常設用【2500K】黒 | 90,000円 | 9 |
| LJS-FH70D-BK-50K | フラットライト70W 常設用 黒 | 90,000円 | 9 |
| LJS-FH70D-BK-50K-SAL | | 120,000円 | 7 |
| LLF23-50K | LEDリーフライト23W【口金E26】 | 4,700円 | |
| LLF31-50K | LEDリーフライト31W【口金E26】 | 6,000円 | |
| LLF39-50K | LEDリーフライト39W【口金E26】 | 7,500円 | |
| LMF-B160 | パイプ用バンド | 1,800円 | |
| LMF-B370 | 電柱用バンド | 4,100円 | |
| LMF-F150 | 電柱&パイプ取付け金具 | 20,000円 | |
| LMF-P75 | パイプ用ライト固定金具 060~75用 | 12,000円 | |
| LMF-P90 | パイプ用ライト固定金具 480~90用 | 12,000円 | 13 |
| LMTW-10CH | バイフ用フィト回走並具Ψ60~90円 マグピタチューバー10W | 35,000円 | |
| LMTW-3CH | マグピタチューバー3W | 12,000円 | |
| LIVI I W-3CH | ₹ / L / / 1 - / \ - 3 v v | 12,000円 | 30 |

| 型式 | 品名 | 標準価格(税別) | ページ |
|---------------------|-----------------------------|----------|-----|
| LMTW-5CH | マグピタチューバー5W | 16,000円 | |
| LMTW-7CH | マグピタチューバー7W | 18,500円 | |
| LPE-E3200LW | | 500,000円 | |
| LPE-E3800L | ポータブル電源 ごっつ!! エネル2000 | 500.000円 | 50 |
| LPE-R1000L | ポータブル電源 パワーバンク1000 | 400,000円 | - |
| LPE-R250L | ポータブル電源 ピンバン | 85,500円 | |
| LPE-S0100 | ピンバン用ソーラーパネル 100W | 71,500円 | 50 |
| LPE-S0200V2 | ソーラーパネル 200W | 126,500円 | |
| LPL-20H | LED一体型パイプライト20形 12W | 21,000円 | 19 |
| LPL-40H | LED一体型パイプライト40形 23W | 36,000円 | 19 |
| LPL-40H-360 | LED一体型パイプライト40形 37W 360度タイプ | 58,500円 | 19 |
| LPL-40H-36W | LED一体型パイプライト40形 36W | 40,500円 | 19 |
| LPL-40H-CN | LED-体型パイプライト40形 23W 両端切放し | 32,000円 | |
| LPL-MG | パイプライト用マグネットホルダー | 3,000円 | 19 |
| LPPT-10E | 十字トリプルポッキンランプ付延長コード 10m | 14,000円 | |
| LPPT-20E | 十字トリプルポッキンランプ付延長コード 20m | 20,000円 | |
| LPR-S10C-3M | LED作業灯 10W クリップ式 | 14,500円 | |
| LPR-S10D-3M | LED作業灯 10W | 10,000円 | |
| LPR-S10L-3M | LED作業灯 10W 三脚式 | 19,500円 | |
| LPR-S10LW-3M | LED作業灯 10W 三脚2灯式 | 30,700円 | |
| LPR-S10S-3M | LED作業灯 10W 床スタンド式 | 11,500円 | |
| LPR-S10V-3M | LED作業灯 10W バイス式 | 12,000円 | |
| LPR-S30D-3ME | LED作業灯 30W | 28,000円 | |
| LPR-S30L-3ME | LED作業灯 30W 三脚式 | 40,500円 | 23 |
| LPR-S30L-3ME-ABOX | LED作業灯 30W 三脚式 ボックス付 | 63,500円 | 23 |
| LPR-S30LW-3ME | | 73,500円 | 23 |
| LPR-S30LW-3ME-ABOX | LED作業灯 30W 三脚2灯式 ボックス付 | 110,000円 | 23 |
| LPR-S30MSH-3ME | LED作業灯 30W マルチ床スタンド型 | 32,000円 | 23 |
| LPR-S50D-3ME | LED作業灯 50W | 38,000円 | 23 |
| LPR-S50L-3ME | LED作業灯 50W 三脚式 | 50,500円 | 23 |
| LPR-S50LW-3ME | LED作業灯 50W 三脚2灯式 | 93,500円 | 23 |
| LPR-S50LW-3ME-ABOX | LED作業灯 50W 三脚2灯式 ボックス付 | 130,000円 | 23 |
| LPR-S50MSH-3ME | LED作業灯 50W 床スタンド式 | 42,000円 | 23 |
| LR03(10S)AM4 | アルカリ乾電池10本パック 単4形 | 1,300円 | 55 |
| LR6(10S)AM3 | アルカリ乾電池10本パック 単3形 | 1,300円 | 55 |
| LS2-0.5S | ショートタップランプ付 ストレート | 2,100円 | 79 |
| LS2-10 | トリプル延長コードランプ付 ストレート 10m | 9,100円 | 80 |
| LSBX135-P-H110-50K | スクエアボックス 135W | 88,500円 | 5 |
| LSBX135SD-P-HMW-50K | スクエアボックス 135W【調光器対応型】 | 104,000円 | 5 |
| LSBX185-P-H110-50K | スクエアボックス 185W | 134,000円 | 4 |
| LSBX185SD-P-HMW-50K | スクエアボックス 185W【調光器対応型】 | 146,000円 | 5 |
| LSBX85-P-H110-50K | スクエアボックス 85W | 78,500円 | 5 |
| LSBX85SD-P-HMW-50K | スクエアボックス 85W【調光器対応型】 | 88,500円 | 5 |
| LSG-BX135 | スクエアボックス135・85兼用ガード | 4,600円 | 5 |
| LSG-BX185 | スクエアボックス185用ガード | 5,200円 | 5 |
| LT2-0.5\$ | ショートタップランプ付 クロス | 2,100円 | 79 |
| LT2-10 | トリプル延長コードランプ付 クロス 10m | 9,100円 | 80 |
| LT2-20 | トリプル延長コードランプ付 クロス 20m | 14,500円 | 80 |
| LUL-100TC-50K | LEDアップライト 100W ツインコンセント付 | 100,000円 | 18 |
| LUL-100W-50K | LEDアップライト 100W 連結コンセント付 | 96,000円 | 18 |
| LUL-170W | 防雨型パノラマアップライト 170W | 200,000円 | 18 |
| LUL-240W-50K | LEDパノラマアップライト 240W | 201,500円 | 18 |
| LUL-36LI-CH | 充電式LEDアップライト 36W | 111,000円 | 19 |
| LUL-AD-LI | 充電式LEDアップライト用 充電アダプター | 10,000円 | 19 |

| 型式 | 品名 | 標準価格 (税別) | ページ |
|----------------|----------------------------|-----------|-----|
| LUL-BAG-BL | 充電式アップライト用 収納バッグ 青 | 9,000円 | 19 |
| LUL-BAG-Y | アップライト用 収納バッグ 黄 | 9,000円 | 19 |
| LUL-RC | アップライト用 転倒保護カバー | 3,500円 | 19 |
| LUL-VC-L-10 | アップライト用 防塵カバー10枚セット | 1,300円 | 19 |
| M | | | |
| M-10S | 昇圧専用トランス | 29,500円 | 43 |
| M-20 | 昇圧専用トランス | 38,500円 | |
| M-20S | 昇圧専用トランス | 33,500円 | 43 |
| MC-P3 | ポッキン付修理コード 3m | 4,300円 | 83 |
| MC-P3S | ポッキン付修理コード 3m | 3,900円 | 83 |
| MC-P5 | ポッキン付修理コード 5m | 5,400円 | 84 |
| MC-P5S | ポッキン付修理コード 5m | 4,500円 | 84 |
| M-E20 | 昇圧専用トランス | 43,500円 | 43 |
| M-E30 | 昇圧専用トランス | 65,000円 | 43 |
| M-EK20 | 昇圧専用トランス | 62,500円 | 43 |
| M-EK30 | 昇圧専用トランス | 82,000円 | 43 |
| MG-01 | マグピタ | 2,500円 | 30 |
| MG-03 | トリプルマグピタ | 6,000円 | 30 |
| MKD-21-10 | 分岐リール 21m | 70,000円 | 74 |
| MKD-30-10 | 分岐リール 30m | 78,000円 | 74 |
| MKD-50-10 | 分岐リール 50m | 95,800円 | 74 |
| MRS-10-G | 十字トリプル延長コード 緑 10m | 6,400円 | 79 |
| MRS-10-0 | 十字トリプル延長コード 橙 10m | 6,400円 | 79 |
| MRS-10-R | 十字トリプル延長コード 赤 10m | 6,400円 | 79 |
| MRS-10-Y | 十字トリプル延長コード 黄 10m | 6,400円 | 79 |
| MRS-20-G | 十字トリプル延長コード 緑 20m | 10,500円 | 79 |
| MRS-20-0 | 十字トリプル延長コード 橙 20m | 10,500円 | 79 |
| MRS-20-R | 十字トリプル延長コード 赤 20m | 10,500円 | 79 |
| MRS-20-Y | 十字トリプル延長コード 黄 20m | 10,500円 | 79 |
| MS-ST-HN | マルチ床スタンド小 | 4,000円 | 29 |
| MT-1E | 交換用トリプルコンセント ボデコン | 4,000円 | 83 |
| MTL-2E | 交換用トリプルコンセント ボデコン ほたるコンセント | 5,200円 | 83 |
| N | | | |
| N600A | レーザー距離計600 | 54,500円 | 55 |
| NA-440V-180A-N | 三相440V専用インバーター直流溶接機 | 230,000円 | 41 |
| NA-EJ10 | 溶接用オプション アースクリップ 10m | 30,000円 | 42 |
| NA-EJ10K | 溶接用オプション アースクリップ 10m | 42,000円 | 42 |
| NA-EJ20 | 溶接用オプション アースクリップ 20m | 48,000円 | 42 |
| NA-EJ20K | 溶接用オプション アースクリップ 20m | 72,000円 | 42 |
| NA-EJ5 | 溶接用オプション アースクリップ 5m | 21,000円 | 42 |
| NA-EJ5K | 溶接用オプション アースクリップ 5m | 27,000円 | 42 |
| NA-HJ10 | 溶接用オプション 溶接ホルダー 10m | 30,000円 | 42 |
| NA-HJ10K | 溶接用オプション 溶接ホルダー 10m | 42,000円 | 42 |
| NA-HJ20 | 溶接用オプション 溶接ホルダー 20m | 48,000円 | 42 |
| NA-HJ20K | 溶接用オプション 溶接ホルダー 20m | 72,000円 | 42 |
| NA-HJ5 | 溶接用オプション 溶接ホルダー 5m | 21,000円 | 42 |
| NA-HJ5K | 溶接用オプション 溶接ホルダー 5m | 27,000円 | 42 |
| NA-J03 | 溶接用オプション アダプター | 5,000円 | 42 |
| NA-J03K | 溶接用オプション アダプター | 5,600円 | 42 |
| NB-001 | フラッシャーランタン用 壁面取付ブラケット | 2,000円 | 36 |
| NB-120 | 急速充電器 | 109,000円 | 47 |
| NB-150 | 急速充電器 | 118,000円 | 47 |
| NB-200 | 急速充電器 | 195,000円 | 47 |
| NB-40 | 急速充電器 | 38,000円 | 47 |

| | 福港庫校 (科明) | A0 5 |
|---|-----------|--|
| 品名 | 標準価格(税別) | ページ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 空リール コンセント無 | | |
| 単相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m | | 71 |
| 三相200V一般型リール 20m | 41,500円 | 71 |
| 三相200V一般型リール 20m | 52,000円 | 71 |
| 三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 20m | 66,500円 | 71 |
| 三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 20m | 53,000円 | 71 |
| 三相200V逆転コンセント付リール 20m | 41,500円 | 72 |
| 三相200V一般型リール 30m | 52,000円 | 72 |
| 三相200V一般型リール 30m | 67,000円 | 72 |
| 三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m | 77,500円 | 72 |
| 三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m | 62,500円 | 72 |
| 三相200V逆転コンセント付リール 30m | 52,000円 | 72 |
| 標準型リール 30m | 40,500円 | 64 |
| 標準型リール 30m | 55,500円 | 64 |
| 標準型リール 50m | 50,500円 | 65 |
| 単相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m | 68,500円 | 71 |
| 標準型リール 30m | | |
| 標準型リール 30m | | |
| | | |
| | | 71 |
| | | 71 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 1 | | |
| | | 72 |
| | | |
| 標準型リール 30m | | _ |
| 標準型リール 30m | 72,500円 | 64 |
| 標準型リール 30m | 87,500円 | 64 |
| 空リール コンセント無 | 30,000円 | 70 |
| 空リール コンセント無 | 12,000円 | 70 |
| 空リール コンセント4個付 | 13,000円 | 70 |
| 標準型リール 50m | 70,500円 | 65 |
| 三相200V一般型リール 50m | 77,000円 | 72 |
| 標準型リール 50m | 79,500円 | 65 |
| 三相200V一般型リール 50m | 115,000円 | 72 |
| DC/AC正弦波インバーター 1000VA | 228,000円 | 48 |
| 空リール コンセント無 | 9,500円 | 70 |
| 空リール コンセント無 | 9,500円 | 70 |
| 空リール コンセント4個付 | 11,000円 | 70 |
| 標準型リール 30m | 29,000円 | 64 |
| 標準型リール 30m | | |
| 標準型リール 50m | | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| 標準型リール 30m ロック(引掛)式コンセントリール 30m | | |
| | 47,500円 | CO |
| | 急速充電器 | 急速充電器 63,000円 ケーブルクリップ(10個人) 650円 空リール コンセント無 12,000円 空リール コンセント無 39,500円 空リール コンセント無 44,000円 単相200Vロック(引掛)式コンセントリール 20m 52,000円 三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 20m 53,000円 三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 20m 52,000円 三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 20m 66,500円 三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m 67,000円 三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m 67,000円 三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m 62,500円 標準型リール 30m 55,500円 標準型リール 30m 55,500円 標準型リール 30m 77,500円 三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m 68,500円 標準型リール 30m 70,500円 三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m 68,500円 標準型リール 30m 70,500円 三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m 70,500円 三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m 89,500円 三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m 104,000円 三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m 104,000円 三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m 115,000円 三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m 115,000円 三相200Vロック(引力 30m 17,500円 三相200Vロック(引力 30m 17,500円 三相200Vロック(引力 30m 17,500円 三相200Vロック(引力 30m 17,500円 三相200Vロック(引力 30m 77,500円 標準型リール 30m 72,500円 標準型リール 30m 72,500円 標準型リール 30m 77,500円 標準型リール 30m 77,500円 標準型リール 30m 77,500円 標準型リール 30m 77,500円 第2リール コンセント無 30,000円 空リール コンセント無 9,500円 三月200V円般型リール 50m 77,000円 標準型リール 50m 77,000円 79,500円 115,000円 1 |

| | 品名 | 標準価格(税別) | ページ |
|---------------|---------------------------|----------|-----|
| NF-E54 | 標準型リール 50m | 48,500円 | 65 |
| NF-EB230-15A | 単相200V一般型リール 30m | 58,000円 | 71 |
| NF-EB34 | 標準型リール 30m | 49,500円 | 64 |
| NF-EB34F | 標準型リール 30m | 64,500円 | 64 |
| NF-EB34L-15A | ロック(引掛)式コンセントリール 30m | 61,000円 | 65 |
| NF-EB34N | 抜止式コンセントリール 30m | 57,000円 | 65 |
| NF-EB54 | 標準型リール 50m | 74,500円 | 65 |
| NF-EK230-15A | 単相200V一般型リール 30m | 62,000円 | 71 |
| NF-EK34 | 標準型リール 30m | 50,500円 | 64 |
| NF-EK34F | 標準型リール 30m | 65,500円 | 64 |
| NF-EK34L-15A | ロック(引掛)式コンセントリール 30m | 62,000円 | 65 |
| NF-EK34N | 抜止式コンセントリール 30m | 58,000円 | 65 |
| NF-EK54 | 標準型リール 50m | 75,500円 | 65 |
| NFH-EK34 | 超高感度(6mA)ブレーカ付リール | 52,500円 | 74 |
| NJC100C-10M | 高圧洗浄機 ジェットクリーナー | 37,000円 | 58 |
| NJC110C-10M | 高圧洗浄機 ジェットクリーナー | 49,500円 | 58 |
| NJC22HCH | 充電式高圧洗浄機 ハンディージェットクリーナー | 50,500円 | 60 |
| NJC55CH-5M | 充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー | 66,000円 | 59 |
| NJC-AD-22 | NJC-B20用 充電アダプター | 5,500円 | 60 |
| NJC-AD-55 | NJC-B40用 充電アダプター | 4,600円 | 59 |
| NJC-B20 | NJC22HCH用 バッテリー | 16,500円 | 60 |
| NJC-B40 | NJC55CH-5M用 バッテリー | 21,000円 | 59 |
| NJC-BCT55 | NJC55CH-5M用 収縮バケツ12L | 2,800円 | 60 |
| NJC-BN-V2 | 高圧洗浄機用 ブラシノズル | 2,900円 | 59 |
| NJC-BU23L | NJC55CH-5M用 収納バッカン | 7,500円 | 59 |
| NJC-DC-V2 | 高圧洗浄機用 デッキクリーナー | 15,000円 | 59 |
| NJC-EXP55 | NJC55CH-5M用 延長管 | 1,400円 | 60 |
| NJC-EXPC | 高圧洗浄機用 延長管 | 1,800円 | 58 |
| NJC-FN55 | NJC55CH-5M用 噴射ノズル | 1,200円 | 59 |
| NJC-FNC | 高圧洗浄機用 噴射ノズル | 1,800円 | 58 |
| NJC-GUN55 | NJC55CH-5M用 トリガーガン | 3,500円 | 59 |
| NJC-GUNC | 高圧洗浄機用 トリガーガン | 4,600円 | 58 |
| NJCH-10MC | 高圧洗浄機用 交換ホース10m | 5,800円 | 58 |
| NJCH-5M55 | NJC55CH-5M用 交換ホース5m | 4,000円 | 60 |
| NJC-HC55 | NJC55CH-5M用 ホースカップリング φ11 | 350円 | 60 |
| NJC-PCH | 高圧洗浄機用 パイプ洗浄ホース6m | 10,500円 | 59 |
| NJC-PCH-10M | 高圧洗浄機用 パイプ洗浄ホース10m | 15,000円 | 59 |
| NJC-PCH-15M | 高圧洗浄機用 パイプ洗浄ホース15m | 21,000円 | 59 |
| NJC-SN55 | NJC55CH-5M用 洗剤ノズル | 1,400円 | 59 |
| NJC-SNC100 | 高圧洗浄機用 洗剤ノズル NJC100C用 | 1,800円 | |
| NJC-SNC110 | 高圧洗浄機用 洗剤ノズル NJC110C用 | 1,800円 | |
| NJC-WBF | 高圧洗浄機用 溜め水給水フィルターセット | 13,000円 | |
| NJC-WF55 | NJC55CH-5M用 溜水フィルター | 700円 | 59 |
| NJC-WH55 | NJC55CH-5M用 溜水ホース2m | 800円 | 60 |
| NLA-120R-100 | 大型LED回転灯 フラッシャーランタン120 赤 | 19,500円 | 35 |
| NLA-120Y-100 | 大型LED回転灯 フラッシャーランタン120 黄 | 19,500円 | 35 |
| NLA-90R-100 | 小型LED回転灯 フラッシャーランタン90 赤 | 15,500円 | |
| NLA-90Y-100 | 小型LED回転灯 フラッシャーランタン90 黄 | 15,500円 | |
| NLF150-100V-R | 大型LED回転灯 LEDフラッシャー150 赤 | 15,500円 | |
| NLF150-100V-Y | 大型LED回転灯 LEDフラッシャー150 黄 | 15,500円 | 35 |
| NLF75-BA-R | 電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー75 赤 | 6,400円 | |
| NLF75-BA-Y | 電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー75 黄 | 6,400円 | |
| NNP-00L | 空リール コンセント無 | 7,900円 | 70 |
| NNP-00S | 空リール コンセント無 | 7,900円 | 70 |

| NNP-204F 標準型リール 20m | 型式 | 品名 | 標準価格(税別) | ページ | 型式 | |
|--|--------------|---------------------------|----------|-----|--------------------|------|
| NNP-206D 標中型リール 20m 25,500円 63 NS-EH 14 標本型 MS-EN 12 属本型 MS-EN 12 属本型 MS-EN 12 属本型 MS-EN 12 属本型 MS-EN 12 MS-EN | NNP-204D | 標準型リール 20m | 17,000円 | 63 | NS-00 | 空リー |
| NNP-206F 標準型リール 20m 25,500円 64 NS-EK 12 標準型 NNP-304D 標準型リール 20m 25,500円 65 NS-EK 12 標準型 NNP-504D 標準型リール 20m 34,000円 63 NTB-300D-CC 周に押 NNP-E24F 標準型リール 20m 34,000円 63 NTB-300D-CC 周に押 NNP-E24F 標準型リール 20m 34,000円 63 NTB-4EX00D-CC 周に押 NNP-E24F 標準型リール 20m 36,500円 65 NTB-EX00D-CC 周に押 NNP-E34N 原止式コンセントリール 30m 35,500円 65 NTB-EX00D-CC 周に押 NNP-E34M 原止式コンセントリール 30m 40,500円 63 NTB-EX00D-CC 同に押 NNP-EB24 標準型リール 20m 47,500円 63 NTB-EX00D-CC 同に押 NNP-EB24 標準型リール 20m 47,500円 63 NTB-EX00D-CC 同に押 NNP-EB24 標準型リール 20m 47,500円 63 NTB-EX30D-CC 100 同に NNP-EB24 標準型リール 20m 45,500円 64 NU-AG 開設 NNP-EK24 標準型リール 20m 45,500円 63 NU-AG 開設 NNP-EK24 標準型リール 20m 45,500円 63 NU-AG 開設 NU-AG Rest NNP-EK24 標準型リール 20m 45,500円 63 NU-AG Rest NNP-EK24 標準型リール 20m 45,500円 63 NU-AG Rest NNP-EK24 標準型リール 20m 45,500円 63 NU-AG Rest NU-AG Rest NNP-EK24 標準型リール 20m 45,500円 63 NU-BB Rest NU-AG Re | NNP-204F | 標準型リール 20m | 25,500円 | 63 | NS-104 | 標準型 |
| NNP-304D 無常型リール 30m 23,000円 64 NS-EK 2 標準型 | NNP-206D | 標準型リール 20m | 18,000円 | 63 | NS-E14 | 標準型 |
| NNP-504D 物学型リール 50m 35,50m 65 NTB-20DD 科E物 NNP-E24 物学型リール 20m 34,00m 63 NTB-30DD-CC 科E型 NNP-E24N 数正式コグセントリール 20m 34,00m 63 NTB-K30DD-CC NE型 NNP-E34 新学型リール 20m 31,50m 64 NTB-EK20DD RE型 NNP-E34 新学型リール 20m 40,50m 63 NTB-EK30DD-CC NTB-S3DL-MD-CC NTB-S3DL-MD-CC NTB-S3DL-MD-CC NTB-S3DL-MD-CC NTB-S3DL-MD-CC NTB-S3DL | NNP-206F | 標準型リール 20m | 26,500円 | 63 | NS-EB12 | 標準型 |
| NNP-E24 祭幸型リール 20m 27.500円 63 NTB-300D-CC 原注機 NNP-E24F 解産型リール 20m 34.000円 63 NTB-300D-CC-100V 原注機 NNP-E24F 解産型リール 20m 31.500円 64 NTB-EK200D 歴史の NNP-E34N 毎止式コンセントリール 30m 38.500円 65 NTB-EK300D-CC-100V 原注機 NNP-EB44 解率型リール 20m 47.500円 63 NTB-EK300D-CC-100V 原注機 NNP-EB24 解率型リール 20m 47.500円 63 NU-AB 飛起式コンセントリール 30m 47.500円 63 NU-AB 飛起式 NNP-EB24 解率型リール 20m 47.500円 63 NU-AB 飛起式 NNP-EB24F 解率型リール 20m 45.500円 63 NU-AB 飛起式 NNP-EB24 解率型リール 20m 45.500円 63 NU-AB 飛起式 NNP-EK24 解率型リール 20m 45.500円 63 NU-AB 飛起式 NNP-EK24 特率型リール 20m 45.500円 63 NU-AB 飛起式 NNP-EK24 特率型リール 20m 45.500円 63 NU-BB 飛起式 NNP-EK24 対象型リール 20m 45.500円 63 NU-BB 飛起式 NNP-EK24 対象型リール 20m 45.500円 63 NU-BB 飛起式 NNP-EK24 対象型リール 20m 45.500円 73 NU-BR 飛起式 NNP-EK24 対象型リール 20m 45.500円 73 NU-BR 飛起式 NPDM-EK33 が開産がプシルドラム [DNAF7-d-プ] 57.000円 73 NU-BR 飛起型 NPM-EK33 が開作 形態型リール 20m 25.500円 66 NVC-EVE 祭祀 NPW-E33 が用・防塵型リール 20m 29.500円 66 NVC-SOL-S 業別用 NPW-E33 が用・防塵型リール 20m 29.500円 66 NVC-EVE 祭祀 NPW-E33BE リペアオッキンドラム 30m 37.000円 69 NVC-EVE 祭祀 NPW-E33BE リペアオッキンドラム 30m 37.000円 67 NVC-FIL パキュ NPW-E833 が用・防塵型リール 20m 49.500円 67 NVC-FIL パキュ NPW-E833 が用・防塵型リール 20m 49.500円 67 NVC-FIL パキュ NPW-E833 が用・防塵型リール 20m 49.500円 67 NVC-FIL パキュ NPW-E833 が用・防塵型リール 30m 49.000円 67 NVC-FIL パキュ NPW-E833 が用・防塵型リール 30m 49.000円 67 NVC-FIL パキュ NPW-E833 が用・防塵型リール 30m 49.000円 67 NVC-FIL パキュ NPW-E833 が用・防塵型リール 30m 50.000円 67 NVC-FIL パキュ NPW-E833 が用・防塵型リール 30m 50.000円 67 NVC-FIL パキュ NPW-E833-S が用・防塵型リール 30m 50.000円 67 NVC-FIL パキュ NPW-E833-B リペアポッキンドラム 新 60.000円 74 NVC-S35L-BN 徳辺 NPW-E833-B リペアポッキンドラム 新 60.000円 74 NVC-S35L-BN 徳辺 NPW-E833-B リペアポッキンドラム 新 60.000円 74 NVC-S35L-BN 徳辺 NPW-E833-B にDラインドラム 新 60.000円 74 NVC-S35L-FN 徳辺 NPW-E833-B にDラインドラ | NNP-304D | 標準型リール 30m | 23,000円 | 64 | NS-EK12 | 標準型 |
| NNP-E24F 被呼型リール 20m 34,000円 33 NTB-300D-CC-100V 限定型 NNP-E24N 親上式コゼセントリール 20m 29,000円 65 NTB-EK20DD 用定物 NNP-E34 無空型リール 30m 31,500円 66 NTB-EK30DD-CC 加速で NTB-EK30DD-CC 10V 限定型 NNP-EB24 標準型リール 20m 40,500円 65 NTB-EK30DD-CC 10V 限定型 NTB-EK30DD-CC 10V 限定型 NNP-EB24 標準型リール 20m 47,500円 63 NU-AB 電点式 NNP-EB24F 健康型リール 20m 47,500円 63 NU-AB 電点式 NNP-EB24F 健康型リール 20m 45,500円 64 NU-AB 電点式 NNP-EK24 標準型リール 20m 45,500円 63 NU-AB 電点式 NNP-EK24F 健康型リール 20m 43,500円 63 NU-AB 電点式 NNP-EK24F 健康型リール 20m 43,500円 67 NU-BB 電点式 NNP-EK24F 健康型リール 20m 25,500円 66 NVC-30L-S 業時用 NPM-EB33 効用型プジルドラム [DNAディーヴァ] 66,000円 73 NU-BY 電点式 NPM-EB33 効用・防魔型リール 20m 29,500円 66 NVC-30L-S 業時用 NPW-203 効用・防魔型リール 20m 29,500円 66 NVC-GLN パキュ NPW-E33 砂脂・防魔型リール 20m 35,500円 67 NVC-EXP-F 機型フルPW-E33 砂脂・防魔型リール 20m 49,500円 67 NVC-EXP-F 機型フルPW-E33 砂脂・防魔型リール 20m 49,500円 67 NVC-FIL-15 パキュ NPW-EB33 内肺・防魔型リール 20m 49,500円 67 NVC-H-1.5M パキュ NPW-EK33 内肺・防魔型リール 20m 49,500円 67 NVC-H-1.5M パキュ NPW-EK33 内肺・防魔型リール 20m 50,500円 67 NVC-H-1.5M パキュ NPW-EK33 内肺・防魔型リール 20m 50,500円 67 NVC-H-1.5M パキュ NPW-EK33-B リペアポッキンドラム 66,000円 74 NVC-S35L-B 機型フルPW-EK33-B ピロラインドラム 64,000円 | NNP-504D | 標準型リール 50m | 35,500円 | 65 | NTB-200D | 降圧専 |
| NNP-E24N 接止式コンセントリール 20m 31,500円 64 NTB-EK300D-CC 10円 | NNP-E24 | 標準型リール 20m | 27,500円 | 63 | NTB-300D-CC | 降圧専 |
| NNP-E34 | NNP-E24F | 標準型リール 20m | 34,000円 | 63 | NTB-300D-CC-100V | 降圧専 |
| NNP-E34N 接近プンセントリール 30m 38,500円 65 NTB-EK330D-CC-100V 同任例 NNP-EB24 標準型リール 20m 40,500円 63 NTBO-EK330 別E-NNP-EB24F 標準型リール 20m 47,500円 63 NU-AB 電池式 NNP-EB34 標準型リール 20m 45,000円 63 NU-AG 電池式 NNP-EB34 標準型リール 20m 45,000円 63 NU-AG 電池式 NNP-EB34 標準型リール 20m 45,000円 63 NU-AF 電池式 NNP-EK24F 標準型リール 20m 48,500円 63 NU-AF 電池式 NNP-EK24F 標準型リール 20m 48,500円 63 NU-BB 電池式 NNP-EK24F 標準型リール 20m 48,500円 73 NU-BG 電池式 NPDM-EB34 デッタルドラム [DN/Aディーヴァ] 57,000円 73 NU-BF 電池式 NPDM-EB34 デッタルドラム [DN/Aディーヴァ] 57,000円 73 NU-BF 電池式 NPDM-EB33 防雨・防電型リール 20m 25,500円 66 NVC-15L-S 業務用 NPW-203 防雨・防電型リール 20m 29,500円 66 NVC-EXP 環心プ NPW-E33 防雨・防電型リール 20m 29,500円 66 NVC-EXP 環心プ NPW-E33 防雨・防電型リール 20m 35,500円 66 NVC-EXP 環心プ NPW-E33 防雨・防電型リール 20m 42,500円 67 NVC-FIL バキュ NPW-EB33 防雨・防電型リール 20m 49,000円 67 NVC-FIL バキュ NPW-EB33-S 防雨・防電型リール 20m 49,000円 67 NVC-FIL-SC バキュ NPW-EB33-S 防雨・防電型リール 20m 49,000円 67 NVC-FIL-SC バキュ NPW-EK33 防雨・防電型リール 20m 43,500円 69 NVC-FIL-SM バキュ NPW-EK33 防雨・防電型リール 20m 43,500円 74 NVC-S35L-FI 環心 NPW-EK33 トラール 20m 49,000円 74 N | NNP-E24N | 抜止式コンセントリール 20m | 29,000円 | 63 | NTB-EK200D | 降圧専 |
| NNP-EB24 | NNP-E34 | 標準型リール 30m | 31,500円 | 64 | NTB-EK300D-CC | 降圧専 |
| NNP-EB24F 標本型リール 20m 47,500円 63 NU-AB 電流式 NNP-EB24N 接止式コンセントリール 20m 42,000円 63 NU-AG 電池式 NNP-EB34 標率型リール 30m 45,000円 64 NU-AR 電池式 NNP-EK24 標率型リール 20m 48,500円 63 NU-AG 電池式 NNP-EK24F 標率型リール 20m 48,500円 63 NU-AG 電池式 NNP-EK24F 標率型リール 20m 48,500円 63 NU-BG 電池式 NNP-EK24F 標率型リール 20m 48,500円 63 NU-BG 電池式 NPM-EB34 デシタルドラム [DN/Aディープァ] 56,000円 73 NU-BR 電池式 NPDM-EB34 デシタルドラム [DN/Aディープァ] 57,000円 73 NU-BR 電池式 NPDM-EK34 デジタルドラム [DN/Aディープァ] 66,000円 73 NU-BR 電池式 NPDM-EK33 防間型プタルドラム [DN/Aディープァ] 67,000円 73 NU-C-20L-S 業別 NPW-203 防雨・防魔型リール 20m 25,500円 66 NVC-30L-S 業別 NPW-203 防雨・防魔型リール 20m 29,500円 66 NVC-BN パギュ NPW-E33 防雨・防魔型リール 20m 42,500円 66 NVC-EXP 標窓ク NPW-E33 防雨・防魔型リール 20m 42,500円 66 NVC-FIL- パキュ NPW-EB33 防雨・防魔型リール 20m 42,500円 67 NVC-FIL- パキュ NPW-EB33 防雨・防魔型リール 20m 49,500円 67 NVC-FIL- パキュ NPW-EB33 防雨・防魔型リール 30m 49,500円 67 NVC-FIL- パキュ NPW-EB33-S 防雨・防魔型リール 30m 49,500円 67 NVC-H-1.5M パキュ・NPW-EK33RE リペアポッキンドラム 30m 50,000円 67 NVC-S35L- N R R R R R D R NPW-EX33RE リペアポッキンドラム 30m 50,000円 67 NVC-S35L- N R R R R R NPW-EK33-R LEDラインドラム 66,000円 74 NVC-S35L- N R R R R R R NPW-EK33-R LEDラインドラム 66,000円 74 NVC-S35L- N R R R R R NPW-EK33-R LEDラインドラム 66,000円 74 NVC-S35L- N R R R R NPW-EK33-R LEDラインドラム 66,000円 74 NVC-S35L- N R R R R NPW-EK33-R LEDラインドラム 66,000円 74 NVC-S35L- N R R R NPW-EK33-R LEDラインドラム 66,000円 74 NVC-S35L- N R R R NPW-EK33-R LEDラインドラム 66,000円 74 NVC-S35L- N R R R NPW-EK33-R LEDラインドラム 66,000円 74 NVC-S35L- N R R R NPW-EK33-R LEDラインドラム 66,000円 74 NVC-S35L- N R R R NPW-EK33-R LEDラインドラム 66,000円 74 NVC-S35L- N R R R NPW-EK33-R LEDラインドラム 66,000円 74 NVC-S35L- N R R R NPW-EK33-R LEDラインドラム 66,000円 74 NVC-S35L- N R R R NPW-EK33-R LEDラインドラム 66,000円 74 NVC-S35L- N R R R NPW-EK33-R LEDラインドラム 66,000円 74 NVC-S35L- N R R R NPW-EK33-R LEDラインドラム 66,000円 74 NVC-S35L- N R R R NPW-EK33-R LEDラインドラム 66,000円 74 NVC-S35L- N R R R NPW-EK33-R LEDラインドラム 66,000円 74 NVC-S35L- N R R R NPW-EK33-R LEDラインドラム 66 | NNP-E34N | 抜止式コンセントリール 30m | 38,500円 | 65 | NTB-EK300D-CC-100V | 降圧専 |
| NNP-EB24N 接走型リール 20m 42,000円 63 NU-AG 電池式 NNP-EB34 標準型リール 20m 41,500円 64 NU-AR 電池式 NNP-EK24F 標準型リール 20m 41,500円 63 NU-BG 歌述式 NU-BC 歌述式 NNP-EK24F 標準型リール 20m 43,000円 63 NU-BG 歌述式 NNP-EK24F 規止式コンセントリール 20m 43,000円 63 NU-BG 歌述式 NNP-EK24F 規止式コンセントリール 20m 43,000円 63 NU-BG 歌述式 NPDM-EB34 デジタルドラム [DNAディーヴァ] 56,000円 73 NU-BR 歌述式 NPDM-EK34 デジタルドラム [DNAディーヴァ] 57,000円 73 NU-BR 歌述式 NPDM-EK33 防雨型デジタルドラム [DNAディーヴァ] 67,000円 73 NV-BY 歌述式 NPDM-EK33 防雨型デジタルドラム [DNAディーヴァ] 67,000円 73 NV-C-20L-S 業務用 NPW-203 防雨・防塵型リール 20m 25,500円 66 NVC-BN バキュ NPW-E33 防雨・防塵型リール 20m 29,500円 66 NVC-EXP 郷空ク NPW-E33 防雨・防塵型リール 20m 42,500円 66 NVC-FIL-15 バキュ NPW-EB33-B リベアボッキンドラム 30m 49,000円 67 NVC-H-LSM バキュ NPW-EK33-B リベアボッキンドラム 30m 49,000円 67 NVC-H-LSM バキュ NPW-EK33-B リベアボッキンドラム 30m 50,000円 67 NVC-H-LSM バキュ NPW-EK33-B リベアボッキンドラム 30m 50,000円 67 NVC-H-SM バキュ NPW-EK33-B リベアボッキンドラム 30m 50,000円 67 NVC-H-SM バキュ NPW-EK33-B ほDラインドラム 扇 63,000円 74 NVC-S35L-BN 郷空ク NPW-EB33-B ほDラインドラム 扇 63,000円 74 NVC-S35L-BN 郷空ク NPW-EB33-B ほDラインドラム 扇 63,000円 74 NVC-S35L-RN 郷空ク NPW-EB33-B ほDラインドラム 扇 63,000円 74 NVC-S35L-RN 郷空ク NPW-EB33-B ほDラインドラム 扇 64,000円 74 NVC-S35L-RN 郷空ク NPW-EK33-B ほDラインドラム 扇 64,000円 74 NVC | NNP-EB24 | 標準型リール 20m | 40,500円 | 63 | NTBO-EK330 | 昇圧・ |
| NNP-EB34 標準型リール 20m 45,000円 64 NN-EK24 標準型リール 20m 41,500円 63 NU-BB 電気机 NNP-EK24F 標準型リール 20m 48,500円 63 NU-BB 電気机 NNP-EK24N 規止式コンセントリール 20m 43,000円 63 NU-BB 電気机 NNP-EK24N 規止式コンセントリール 20m 43,000円 73 NU-BB 電気机 NPDM-EB34 デッタルドラム [DIVAディーヴァ] 57,000円 73 NU-BB 電気机 NPDM-EB34 デッタルドラム [DIVAディーヴァ] 66,000円 73 NVC-15L-S 業務用 NPDM-EB33 防雨型デジタルドラム [DIVAディーヴァ] 66,000円 73 NVC-15L-S 業務用 NPW-203 防雨・防塵型リール 20m 29,500円 66 NVC-30L-S 業務用 NPW-203 防雨・防塵型リール 20m 29,000円 66 NVC-EXP 類慮ク NVC-BN バキュ NPW-EB33 防雨・防塵型リール 20m 49,000円 67 NVC-FIL バキュ NPW-EB33 防雨・防塵型リール 20m 49,000円 67 NVC-FIL バキュ NPW-EB33 防雨・防塵型リール 20m 49,000円 67 NVC-FIL-S バキュ NPW-EB33 防雨・防塵型リール 20m 49,000円 67 NVC-FIL-S バキュ NPW-EK33 防雨・防塵型リール 20m 49,000円 67 NVC-H-15M バキュ NPW-EK33 防雨・防塵型リール 20m 49,000円 67 NVC-H-15M バキュ NPW-EK33 防雨・防塵型リール 20m 43,500円 67 NVC-H-15M バキュ NPW-EK33 防雨・防塵型リール 30m 50,000円 67 NVC-H-5M バキュ NPW-EK33 防雨・防塵型リール 30m 50,000円 67 NVC-H-5M バキュ NPW-EK33 防雨・防塵型リール 30m 50,000円 67 NVC-H-5M バキュ NPW-EK33-B LEDラインドラム 扇 50,000円 74 NVC-H-5M 「キュ NPW-EB33-B LEDラインドラム 扇 63,000円 74 NVC-S35L 頻慮ク NPW-EB33-B LEDラインドラム 扇 63,000円 74 NVC-S35L 例慮の NVC-S35L 例慮の NPW-EB33-B LEDラインドラム 扇 63,000円 74 NVC-S35L M | NNP-EB24F | 標準型リール 20m | 47,500円 | 63 | NU-AB | 電池式 |
| NNP-EK24 標準型リール 20m 41,500円 63 NU-AY 急速式 NNP-EK24F 標準型リール 20m 48,500円 63 NU-BB 電性式 NNP-EK24F 標準型リール 20m 43,000円 63 NU-BB 電性式 NPP-EK24N 接上式コンセントリール 20m 43,000円 63 NU-BB 電性式 NPDM-EB34 デジタルドラム [DIVAディーヴァ] 56,000円 73 NU-BR 電性式 NPDM-EB33 防臓型ジタルドラム [DIVAディーヴァ] 66,000円 73 NU-BY 電性式 NPPM-EB33 防臓型ジタルドラム [DIVAディーヴァ] 67,000円 73 NV-C-15L-S 業別 NPW-303 防肺・防臓型リール 20m 29,500円 66 NVC-BN パキュ NPW-E23 防肺・防臓型リール 30m 35,500円 66 NVC-EXP // 原型クトアシム 30m 37,000円 69 NVC-EXP // 原型クトアシム 30m 37,000円 69 NVC-EXP-F // 原型クトア・シム 30m 49,200円 67 NVC-FIL パキュ NPW-EB33RE リペアポッキンドラム 30m 49,200円 67 NVC-FIL パキュ NPW-EB33-S 防肺・防臓型リール 20m 49,500円 67 NVC-H-1.5 パキュ NPW-ER33-S 防肺・防臓型リール 20m 49,500円 67 NVC-H-1.5 パキュ NPW-EK33 防肺・防臓型リール 30m 49,500円 67 NVC-H-1.5 パキュ NPW-EK33 防肺・防臓型リール 30m 49,500円 67 NVC-H-1.5 パキュ NPW-EK33-S 防肺・防臓型リール 30m 50,500円 67 NVC-H-1.5 パキュ NPW-EK33-B はDラインドラム 房 63,000円 74 NVC-H-15M パキュ NPW-EK33-B はDラインドラム 房 63,000円 74 NVC-S35L-RN // 原型ク NPW-EB33-R はDラインドラム 房 63,000円 74 NVC-S35L-RN // 原型ク NPW-EK33-B はDラインドラム 房 64,000円 74 NVC-S35L-RN // 原型ク NPW-EK33-B はDラインドラム 房 64,000円 74 NVC-S35L-RN // 原型ク NPW-EK33-R はDラインドラム 房 64,000円 74 NVC-S35L-RN // 原型ク NVC-S35L-RN // R型ク NVC-S35L-RN // R型ク NVC-S35L-RN // R型の | NNP-EB24N | 抜止式コンセントリール 20m | 42,000円 | 63 | NU-AG | 電池式 |
| NNP-EK24F 標準型リール 20m 48,500円 63 NU-BB 電池式 NNP-EK24N 規止式コンセントリール 20m 43,000円 63 NU-BG 電池式 NPDM-EB34 デジタルドラム [DIVAディーヴァ] 56,000円 73 NU-BR 電池式 NPDM-EB34 デジタルドラム [DIVAディーヴァ] 57,000円 73 NU-BR 電池式 NPDM-EK34 デジタルドラム [DIVAディーヴァ] 66,000円 73 NU-BR 電池式 NPDMW-EB33 防雨・防塵型リール 20m 25,500円 66 NVC-15L-S 業務用 NPW-203 防雨・防塵型リール 20m 29,500円 66 NVC-EXP 煙空 NPW-E33 防雨・防塵型リール 30m 35,500円 66 NVC-EXP 煙空 NPW-EB33RE リペアボッキンドラム 30m 49,200円 67 NVC-EXP-F 煙空 NPW-EB33RE リペアボッキンドラム 30m 49,200円 67 NVC-FIL- バキュ NPW-EB33RE リペアボッキンドラム 30m 49,200円 67 NVC-H-1.5M バキュ NPW-EB33-S 防雨・防塵型リール 30m 49,000円 67 NVC-H-1.5M バキュ NPW-ER33 防雨・防塵型リール 30m 49,000円 67 NVC-H-1.5M バキュ NPW-EB33-S 防雨・防塵型リール 30m 50,000円 67 NVC-H-1.5M バキュ NPW-EX33 防雨・防塵型リール 30m 50,000円 67 NVC-H-1.5M バキュ NPW-EX33-S 防雨・防塵型リール 30m 50,000円 67 NVC-H-1.5M バキュ NPW-EX33-S 防雨・防塵型リール 30m 50,000円 67 NVC-H-1.5M バキュ NPW-EX33-S 防雨・防塵型リール 30m 50,000円 67 NVC-H-1.5M バキュ NPW-EX33-B LEDラインドラム 63,000円 74 NVC-S35L-RN 煙空 NPW-EB33-B LEDラインドラム 63,000円 74 NVC-S35L-RN 煙空 NPW-EB33-B LEDラインドラム 64,000円 74 NVC-S35L-RN 煙空 NPWL-EK33-B LEDラインドラム 64,000円 74 NVC-S35L-RN 煙空 N | NNP-EB34 | 標準型リール 30m | 45,000円 | 64 | NU-AR | 電池式 |
| NNP-EK24N 接止式コンセントリール 20m 43,000円 63 NU-BG 単地式 NPDM-EB34 デジタルドラム [DIVAディーヴァ] 56,000円 73 NU-BR 電地式 NPDM-EK34 デジタルドラム [DIVAディーヴァ] 57,000円 73 NU-BR 電地式 NPDM-EK34 デジタルドラム [DIVAディーヴァ] 66,000円 73 NV-C15L-S 業期 NPDM-EK33 防雨・砂声型ジタルドラム [DIVAディーヴァ] 67,000円 73 NV-C15L-S 業期 NPW-203 防雨・防塵型リール 20m 25,500円 66 NVC-30L-S 業務用 NPW-203 防雨・防塵型リール 20m 29,000円 66 NVC-BN /۲=2 NPW-E33 防雨・防塵型リール 20m 35,500円 66 NVC-EXP 煙吸ク NPW-E33 防雨・防塵型リール 20m 42,500円 67 NVC-FIL /۲=2 NPW-EB33 防雨・防塵型リール 20m 42,500円 67 NVC-FIL / バキュ NPW-EB33 防雨・防塵型リール 20m 49,500円 67 NVC-FIL-15 / バキュ NPW-EB33 防雨・防塵型リール 20m 49,500円 67 NVC-H-1.5M / バキュ NPW-EB33 防雨・防塵型リール 20m 43,500円 67 NVC-H-1.5M / バキュ NPW-EK33 防雨・防塵型リール 20m 43,500円 67 NVC-H-1.5M / バキュ NPW-EK33 防雨・防塵型リール 30m 50,000円 67 NVC-H-3M / バキュ NPW-EK33 防雨・防塵型リール 30m 50,000円 67 NVC-H-5M / バキュ NPW-EK33 防雨・防塵型リール 30m 50,000円 67 NVC-H-5M / バキュ NPW-EK33-B LEDラインドラム 前 63,000円 74 NVC-S35L-BN / 塚ルク-NPW-EB33-B LEDラインドラム 前 63,000円 74 NVC-S35L-BN / 塚ルク-S35L-BN / Rwp / NPW-EB33-B LEDラインドラム 前 63,000円 74 NVC-S35L-BN / Rwp / NPW-EB33-B LEDラインドラム 前 64,000円 74 NVC-S35L-FN / Rwp / NPW-EK33-B LEDラインドラム 前 64,000円 74 NVC-S35L-FN / Rwp / NPW-EK33-B LEDラインドラム 前 64,000円 74 NVC-S35L-FN / Rwp / NPW-EK33-B LEDラインドラム 前 64,000円 74 NVC-S35L-FN / Rwp / NPW-EK33-B LEDラインドラム 前 64,000円 74 NVC-S35L-FN / Rwp / NPW-EK33-B LEDラインドラム 前 64,000円 74 NVC-S35L-FN / Rwp / NPW-EK33-B LEDラインドラム 前 64,000円 74 NVC-S35L-FN / Rwp / NPW-EK33-B LEDラインドラム 前 64,000円 74 NVC-S35L-FN / Rwp / NPW-EK33-B LEDラインドラム 前 64,000円 74 NVC-S35L-FN / Rwp / NPW-EK33-B LEDラインドラム 前 64,000円 74 NVC-S35L-FN / Rwp / NPW-EK33-B LEDラインドラム 前 64,000円 74 NVC-S35L-FN / Rwp / NPW-EK33-B LEDラインドラム 前 64,000円 74 NVC-S35L-FN / Rwp / NPW-EK33-B LEDラインドラム 前 64,000円 74 NVC-S35L-FN / Rwp / NPW-EK33-B LEDラインドラム 前 64,000円 74 NVC-S35L-FN / Rwp / NPW-EK33-B LEDラインドラム 前 64,000円 74 NVC-S35L-FN / Rwp / NPW-EK33-B LEDラインドラム 前 64,000円 74 NVC-S35L-FN / Rwp / NPW-EK33-B LEDラインドラム 前 64,000円 74 NVC-S35L-FN / Rwp / NPW-EK33-B LEDラインドラム 前 64,000円 74 NVC-S35L-FN / Rwp / NPW-EK33-B LEDラインドラム 前 64,000円 74 NVC-S35L-FN / Rwp / | NNP-EK24 | 標準型リール 20m | 41,500円 | 63 | NU-AY | 電池式 |
| NPDM-EB34 デジタルドラム [DIVAディーヴァ] 56,000円 73 NU-BR 急性が NPDM-EK34 デジタルドラム [DIVAディーヴァ] 57,000円 73 NU-BY 電性が NPDMW-EK33 防陽型デジタルドラム [DIVAディーヴァ] 66,000円 73 NVC-15L-S 業務用 NPDMW-EK33 防陽・防塵型リール 20m 25,500円 66 NVC-30L-S 業務用 NPW-303 防雨・防塵型リール 20m 29,500円 66 NVC-EXP 類感の NPW-833 防雨・防塵型リール 20m 35,500円 66 NVC-EXP・ 類感の NPW-E33 防雨・防塵型リール 30m 35,500円 66 NVC-EXP・ 類感の NPW-E33 防雨・防塵型リール 20m 42,500円 66 NVC-EXP・ 類感の NPW-BB33 防雨・防塵型リール 30m 49,000円 67 NVC-FIL 15 パキュ NPW-EB33 防雨・防塵型リール 30m 49,000円 67 NVC-FIL-15 パキュ NPW-EB33-S 防雨・防塵型リール 30m 49,500円 67 NVC-H-1.5M パキュ・NPW-ER33-S 防雨・防塵型リール 30m 49,500円 67 NVC-H-1.5M パキュ・NPW-EK33 防雨・防塵型リール 30m 49,500円 67 NVC-H-1.5M パキュ・NPW-EK33 防雨・防塵型リール 30m 50,000円 67 NVC-H-1.5M パキュ・NPW-EK33 NB市・防塵型リール 30m 50,000円 67 NVC-H-1.5M パキュ・NPW-EK33-B | NNP-EK24F | 標準型リール 20m | 48,500円 | 63 | NU-BB | 電池式L |
| NPDM-EK34 デジタルドラム [DIVAディーヴァ] 57,00円 73 NU-BY 電池式 NPDMW-EB33 防雨型デジタルドラム [DIVAディーヴァ] 66,00円 73 NVC-15L-S 実務用 NPW-203 防雨・防塵型リール 20m 25,500円 66 NVC-30L-S 業務用 NPW-303 防雨・防塵型リール 20m 29,500円 66 NVC-BN /キュ NPW-E33 防雨・防塵型リール 20m 29,00円 67 NVC-EXP /舞吸 NPW-E33 防雨・防塵型リール 20m 42,500円 66 NVC-EXP /揮吸 NPW-E33 防雨・防塵型リール 20m 42,500円 67 NVC-FIL //キュ NPW-EB33 防雨・防塵型リール 20m 42,500円 67 NVC-FIL //キュ NPW-EB33 防雨・防塵型リール 30m 49,00円 67 NVC-FIL //キュ NPW-EB33 防雨・防塵型リール 30m 49,00円 67 NVC-HL-SC //キュ NPW-EB33-S 防雨・防塵型リール 30m 49,00円 67 NVC-HL-SC //キュ NPW-EB33-S 防雨・防塵型リール 20m 43,500円 66 NVC-H-3M //キュ NPW-EK33 防雨・防塵型リール 20m 43,500円 67 NVC-H-3M //キュ NPW-EK33 防雨・防塵型リール 30m 50,00円 67 NVC-H-3M //キュ NPW-EK33 防雨・防塵型リール 30m 50,00円 67 NVC-H-5M //キュ NPW-EK33 にDラインドラム 30m 50,00円 67 NVC-N-SET //キュ NPW-EK33-S 防雨・肺塵型リール 30m 50,00円 67 NVC-S35L // 乗吸 NPW-EB33-B LEDラインドラム 積 63,00円 74 NVC-S35L // 乗吸 NPW-EB33-B LEDラインドラム 積 63,00円 74 NVC-S35L-FIL // 乗吸 NPW-EB33-B LEDラインドラム 積 63,00円 74 NVC-S35L-FIL // 乗吸 NPW-EB33-B LEDラインドラム 積 64,00円 74 NVC-S35L-FIL // 乗吸 NPW-EK33-B LEDラインドラム 積 64,00円 74 NVC-S35L-FIL // 乗吸 NPW-EK33-B LEDラインドラム 積 64,00円 74 NVC-S35L-SFIL // 乗吸 NPW-ES3-LTKFIL // 乗吸 NPW-ES3-LTKFIL // 乗収 NPW-ES3-LTKFIL // 乗収 NPW-ES3-L | NNP-EK24N | 抜止式コンセントリール 20m | 43,000円 | 63 | NU-BG | 電池式L |
| NPDMW-EB33 | NPDM-EB34 | デジタルドラム【DiVAディーヴァ】 | 56,000円 | 73 | NU-BR | 電池式L |
| NPDMW-EK33 | NPDM-EK34 | デジタルドラム【DiVAディーヴァ】 | 57,000円 | 73 | NU-BY | 電池式L |
| NPW-203 | NPDMW-EB33 | 防雨型デジタルドラム【DiVAディーヴァ】 | 66,000円 | 73 | NVC-15L-S | 業務用 |
| NPW-8-03 防雨・防塵型リール 30m 29,500円 66 NVC-BN バキュ が | NPDMW-EK33 | 防雨型デジタルドラム【DiVAディーヴァ】 | 67,000円 | 73 | NVC-20L-S | 業務用 |
| NPW-8-03 防雨・防塵型リール 30m 29,500円 66 NVC-BN バキュ が | NPW-203 | 防雨・防塵型リール 20m | 25,500円 | 66 | NVC-30L-S | 業務用 |
| NPW-E23 | NPW-303 | 防雨・防塵型リール 30m | | | | バキュ |
| NPW-E33 防雨・防塵型リール 30m 35,500円 66 NVC-EXP-F 規順ク MPW-E33RE リベアボッキンドラム 30m 37,000円 69 NVC-FIL パキュ パヤキュ パキュ パキュ パキュ パヤキュ パキュ パキュ パキュ パヤキュ パキュ パヤキュ パキュ パキュ パキュ パヤキュ パキュ | | 防雨・防塵型リール 20m | | | | 爆吸ク |
| NPW-E33RE リベアボッキンドラム 30m 37,000円 69 NVC-FIL バキュ NPW-EB23 防雨・防塵型リール 20m 42,500円 67 NVC-GN バキュ NPW-EB33RE リベアボッキンドラム 30m 49,000円 67 NVC-GN バキュ NPW-EB33-S 防雨・防塵型リール 20m 49,500円 67 NVC-H-1.5M バキュ NPW-EK23 防雨・防塵型リール 20m 43,500円 67 NVC-H-1.5M バキュ NPW-EK33 防雨・防塵型リール 20m 43,500円 67 NVC-H-3M バキュ NPW-EK33 防雨・防塵型リール 20m 50,000円 67 NVC-H-5M バキュ NPW-EK33RE リベアボッキンドラム 30m 50,000円 67 NVC-N-SET バキュ NPW-EK33RE リベアボッキンドラム 30m 50,000円 67 NVC-N-SET バキュ NPW-EK33-S 防雨・防塵型リール 30m 50,500円 67 NVC-S35L 爆吸ク NPW-EK33-S 防雨・防塵型リール 30m 50,500円 67 NVC-S35L 爆吸ク NPW-EB33-B LEDラインドラム 青 63,000円 74 NVC-S35L-BN 爆吸の NPW-EB33-R LEDラインドラム 青 63,000円 74 NVC-S35L-FIL 爆吸の NPW-EB33-R LEDラインドラム 青 63,000円 74 NVC-S35L-FN 爆吸の NPW-EB33-R LEDラインドラム 青 64,000円 74 NVC-S35L-KN 爆吸の NPW-EK33-B LEDラインドラム 青 64,000円 74 NVC-S35L-KN 爆吸の NPW-EK33-R LEDラインドラム 青 64,000円 74 NVC-S35L-KN 爆吸の NPW-EK33-R LEDラインドラム 青 64,000円 74 NVC-S35L-KN 爆吸の NPW-EK33-R LEDラインドラム 自 64,000円 74 NVC-S35L-KN 爆吸の NPW-EK33-R LEDラインドラム 自 64,000円 74 NVC-S35L-WN 爆吸の NR-00 空リール コンセント細 66,600円 70 NVC-S35L-WN 爆吸の NR-304D 標準型リール 30m 18,000円 64 NVC-SH-3M 爆吸の NVC-SH-3M 爆吸の NVC-SH-3M 爆吸の NVC-SH-3M 爆吸の NVC-SH-5M NVC-SH-5M NVC-SH-5M NVC-SH-5M NVC-SH-5M NVC | | | | | _ | |
| NPW-EB23 防雨・防塵型リール 20m | | | | | - | バキュ |
| NPW-EB33 | | | | | | |
| NPW-EB33RE | | | 7 | - | | |
| NPW-EK23 防雨・防塵型リール 20m 43,500円 67 NVC-H-1.5M バキュー NPW-EK23 防雨・防塵型リール 20m 50,000円 67 NVC-H-3M バキュー NPW-EK33RE リペアポッキンドラム 30m 50,200円 69 NVC-H-5M バキュー NPW-EK33RE リペアポッキンドラム 30m 50,200円 69 NVC-N-SET バキュー NPW-EK33RE リペアポッキンドラム 30m 50,200円 69 NVC-S35L 爆吸ク NPW-EK33-S 防雨・防塵型リール 30m 50,500円 67 NVC-S35L 爆吸ク NPW-EK33-B LEDラインドラム 青 63,000円 74 NVC-S35L 爆吸ク NPWL-EB33-R LEDラインドラム 赤 63,000円 74 NVC-S35L-FIL 爆吸ク NPWL-EB33-R LEDラインドラム 青 64,000円 74 NVC-S35L-FIL 爆吸ク NPWL-EK33-B LEDラインドラム 青 64,000円 74 NVC-S35L-KN 爆吸ク NPWL-EK33-R LEDラインドラム 赤 64,000円 74 NVC-S35L-KN 爆吸ク NPWL-EK33-R LEDラインドラム 赤 64,000円 74 NVC-S35L-SPFIL 爆吸ク NPWL-EK33-R LEDラインドラム 赤 64,000円 74 NVC-S35L-WN 爆吸ク NPWL-EK33-R LEDラインドラム 赤 64,000円 74 NVC-S35L-WN 爆吸ク NPWL-EK33-R LEDラインドラム 赤 64,000円 74 NVC-S35L-WN 爆吸ク NPWL-EK33-R LEDラインドラム 向 64,000円 74 NVC-S15L-WN LEDラインドラム 内 NPWL-EK33-R LEDラインドラム 内 | | | | - | | |
| NPW-EK23 防雨・防塵型リール 20m 43,500円 66 NVC-H-3M バキュー NPW-EK33 防雨・防塵型リール 30m 50,000円 67 NVC-H-5M バキュー NPW-EK33RE リペアポッキンドラム 30m 50,200円 69 NVC-N-SET バキュー NPW-EK33RE リペアポッキンドラム 30m 50,200円 69 NVC-N-SET バキュー NPW-EK33RE リペアポッキンドラム 30m 50,500円 67 NVC-S35L 爆吸ク NPW-EK33-S 防雨・防塵型リール 30m 50,500円 67 NVC-S35L-BN 爆吸ク NPWL-EB33-B LEDラインドラム 青 63,000円 74 NVC-S35L-FIL 爆吸ク NPWL-EB33-R LEDラインドラム 赤 63,000円 74 NVC-S35L-FIL 爆吸ク NPWL-EK33-B LEDラインドラム 青 64,000円 74 NVC-S35L-FN 爆吸ク NPWL-EK33-G LEDラインドラム 青 64,000円 74 NVC-S35L-KN 爆吸ク NPWL-EK33-R LEDラインドラム 赤 64,000円 74 NVC-S35L-SPFIL 爆吸ク NPWL-EK33-R LEDラインドラム 赤 64,000円 74 NVC-S35L-TKFIL 爆吸ク NPWL-EK33-R LEDラインドラム 赤 64,000円 74 NVC-S35L-WN 爆吸ク NPWL-EK33-W LEDラインドラム 向 64,000円 74 NVC-S35L-WN 爆吸ク NPWL-EK33-W LEDラインドラム 向 64,000円 74 NVC-S35L-WN 爆吸ク NPWL-EK33-W LEDラインドラム 向 64,000円 74 NVC-SH-3M 爆吸ク NPWL-EK33-W LEDラインドラム 向 64,000円 74 NVC-SH-3M 爆吸ク NPWL-EK33-W LEDラインドラム 向 64,000円 74 NVC-SH-3M 爆吸ク NPWL-EK33-W LEDラインドラム 向 64,000円 74 NVC-SH-5M 爆吸ク NPWL-EK33-W LEDラインドラム 向 64,000円 74 NVC-SH-5M 爆吸ク NPWL-SH-5M | | | | | | |
| NPW-EK33 防雨・防塵型リール 30m 50,000円 67 NVC-H-5M バキュー NPW-EK33RE リペアボッキンドラム 30m 50,200円 69 NVC-N-SET バキュー NPW-EK33RE-S リペアボッキンドラム 30m 50,500円 67 NVC-S35L 塚吸ク NVC-S35L 塚吸ク NVC-S35L 塚吸ク NVC-S35L 塚吸ク NVC-S35L FR FR NPWL-EB33-B LEDラインドラム 青 63,000円 74 NVC-S35L-FIL 塚吸ク NPWL-EB33-R LEDラインドラム 寿 63,000円 74 NVC-S35L-FIL 塚吸ク NPWL-EB33-W LEDラインドラム 青 64,000円 74 NVC-S35L-FIL 塚吸ク NPWL-EK33-B LEDラインドラム 青 64,000円 74 NVC-S35L-KN 塚吸ク NPWL-EK33-B LEDラインドラム 寿 64,000円 74 NVC-S35L-KN 塚吸ク NPWL-EK33-R LEDラインドラム 寿 64,000円 74 NVC-S35L-KN 塚吸ク NPWL-EK33-W LEDラインドラム 寿 64,000円 74 NVC-S35L-TKFIL 塚吸ク NPWL-EK33-W LEDラインドラム † 64,000円 74 NVC-S35L-TKFIL 塚吸ク NPWL-EK33-W LEDラインドラム † 64,000円 74 NVC-S35L-WN 塚吸ク NVC-S35L-WN 塚吸ク NVC-S1-3M 塚ሚク NVC-S1-3M 塚ሚク NVC-S1-3M 塚ሚク NVC-S1-3M 塚ሚク NVC-S1-3M 塚ሚク NVC-S1-3M 塚ሚク NVC-S1-5M NVC-S1-5M 塚ሚク NVC-S1-5M NVC-S | | | ., | | | |
| NPW-EK33RE リペアポッキンドラム 30m 50,200円 69 NVC-N-SET バキュー NPW-EK33RE-S リペアポッキンドラム 30m 52,000円 69 NVC-S35L 爆吸ク NPW-EK33-S 防雨・防塵型リール 30m 50,500円 67 NVC-S35L-BN 爆吸ク NPWL-EB33-B LEDラインドラム 青 63,000円 74 NVC-S35L-FIL 爆吸ク NPWL-EB33-R LEDラインドラム 赤 63,000円 74 NVC-S35L-FIL 爆吸ク NPWL-EB33-W LEDラインドラム 市 64,000円 74 NVC-S35L-FN 爆吸ク NPWL-EK33-B LEDラインドラム 青 64,000円 74 NVC-S35L-KN 爆吸ク NPWL-EK33-B LEDラインドラム 市 64,000円 74 NVC-S35L-KN 爆吸ク NPWL-EK33-R LEDラインドラム 市 64,000円 74 NVC-S35L-SPFIL 爆吸ク NPWL-EK33-R LEDラインドラム 市 64,000円 74 NVC-S35L-TKFIL 爆吸ク NPWL-EK33-R LEDラインドラム 市 64,000円 74 NVC-S35L-TKFIL 爆吸ク NPWL-EK33-W LEDラインドラム 市 64,000円 74 NVC-S35L-TKFIL 爆吸ク NPWL-EK33-W LEDラインドラム 市 64,000円 74 NVC-S35L-TKFIL 爆吸ク NR-00 空リール コンセント無 6,600円 70 NVC-SH-3M 爆吸ク NR-04 空リール コンセント 66,600円 70 NVC-SH-3M 爆吸ク NR-304D 標準型リール 30m 18,000円 64 NVC-SHEET バキュ・NR-304D-S 標準型リール 30m 18,000円 64 NVC-SHEET バキュ・NR-304D-S 標準型リール 30m 18,500円 64 NVC-SH-N 爆吸ク NVC-SH-N 爆吸の NVC-SH-N | | | | _ | | |
| NPW-EK33RE-S リペアボッキンドラム 30m 52,000円 69 NVC-S35L 爆吸2 NPW-EK33-S 防雨・防塵型リール 30m 50,500円 67 NVC-S35L-BN 爆吸2 NPWL-EB33-B LEDラインドラム 青 63,000円 74 NVC-S35L-E 爆吸2 NPWL-EB33-G LEDラインドラム 緑 63,000円 74 NVC-S35L-FIL 爆吸2 NPWL-EB33-W LEDラインドラム 市 63,000円 74 NVC-S35L-FN 爆吸2 NPWL-EB33-W LEDラインドラム 市 64,000円 74 NVC-S35L-KN 爆吸2 NPWL-EK33-B LEDラインドラム 市 64,000円 74 NVC-S35L-SPFIL 爆吸2 NPWL-EK33-G LEDラインドラム 市 64,000円 74 NVC-S35L-SPFIL 爆吸2 NPWL-EK33-R LEDラインドラム 市 64,000円 74 NVC-S35L-SPFIL 爆吸2 NPWL-EK33-W LEDラインドラム 市 64,000円 74 NVC-S35L-TKFIL 爆吸2 NPWL-EK33-W 展型リール コンセント無 6,600円 70 NVC-SH-3M 爆吸2 NR-00 空リール コンセント4個付 8,100円 70 NVC-SH-3M 爆吸2 NR-304D 標準型リール 30m 18,000円 64 NVC-SHEET パキュー NR-304D-S 標準型リール 30m 18,500円 64 NVC-SHEET パキュー NRF-200 110V レフ球 白熱球200W (安全投光器用) 110V 2,000円 39 NVC-SH-N 爆吸2 NRF-300 110V レフ球 白熱球200W (安全投光器用) 110V 2,500円 39 NW-E33 Np雨・NRF-300 220V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E33N Np雨・NRF-300 110V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E33N Np雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 Np雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 Np雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 Np雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 Np雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 Npm・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 Npm・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 Npm・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 Npm・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 Npm・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 Npm・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 Npm・F500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 Npm・F500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 Npm・F500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 Npm・F500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 Npm・F500 110V DPM・F500 110V DPM・F500 110V DP | | | | | | |
| NPW-EK33-S 防雨・防塵型リール 30m 50,500円 67 NVC-S35L-BN 爆吸2 NPWL-EB33-B LEDラインドラム 青 63,000円 74 NVC-S35LE 爆吸2 NPWL-EB33-G LEDラインドラム 縁 63,000円 74 NVC-S35L-FIL 爆吸2 NPWL-EB33-W LEDラインドラム 市 63,000円 74 NVC-S35L-FN 爆吸2 NPWL-EB33-W LEDラインドラム 市 64,000円 74 NVC-S35L-KN 爆吸2 NPWL-EK33-B LEDラインドラム 禄 64,000円 74 NVC-S35L-KN 爆吸2 NPWL-EK33-G LEDラインドラム 禄 64,000円 74 NVC-S35L-SPFIL 爆吸2 NPWL-EK33-R LEDラインドラム 市 64,000円 74 NVC-S35L-TKFIL 爆吸2 NPWL-EK33-W LEDラインドラム 市 64,000円 74 NVC-S35L-TKFIL 爆吸2 NVC-S35L-TKFIL 爆吸2 NVC-S35L-TKFIL 爆吸2 NVC-S35L-TKFIL 爆吸2 NVC-S35L-TKFIL 爆吸2 NVC-SH-3M 爆吸2 NVC-SH-3M 爆吸2 NVC-SH-3M 爆吸2 NVC-SH-5M 爆吸2 NVC-SH-5M 爆吸2 NVC-SH-5M 爆吸2 NVC-SH-5M 爆吸2 NVC-SH-5M RW2 NVC-SH | | | | | | |
| NPWL-EB33-B LEDラインドラム 青 63,000円 74 NVC-S35LE 爆吸ク NPWL-EB33-G LEDラインドラム 緑 63,000円 74 NVC-S35L-FIL 爆吸ク NPWL-EB33-R LEDラインドラム 赤 63,000円 74 NVC-S35L-FN 爆吸ク NPWL-EB33-W LEDラインドラム 白 63,000円 74 NVC-S35L-FN 爆吸ク NPWL-EK33-B LEDラインドラム 青 64,000円 74 NVC-S35L-KN 爆吸ク NPWL-EK33-G LEDラインドラム 赤 64,000円 74 NVC-S35L-KN 爆吸ク NPWL-EK33-R LEDラインドラム 赤 64,000円 74 NVC-S35L-TKFIL 爆吸ク NPWL-EK33-W LEDラインドラム 白 64,000円 74 NVC-S35L-TKFIL 爆吸ク NPWL-EK33-W LEDラインドラム 白 64,000円 74 NVC-S35L-TKFIL 爆吸ク NR-00 空リール コンセント無 6,600円 70 NVC-SH-3M 爆吸ク NR-04 空リール コンセント4個付 8,100円 70 NVC-SH-3M 爆吸ク NR-304D 標準型リール 30m 18,000円 64 NVC-SHEET パキュー NR-304D-S 標準型リール 30m 18,500円 64 NVC-SHEET パキュー NR-200 110V レフ球 白熱球200W (安全投光器用) 110V 2,000円 39 NVC-SH-N 爆吸ク NRF-200 220V レフ球 白熱球200W (安全投光器用) 110V 2,500円 39 NW-E33 防雨・NRF-300 110V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 220V 3,200円 39 NW-E33N 防雨・NRF-300 110V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 220V 3,200円 39 NW-E33N 防雨・NRF-300 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E33N 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E33N 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E33N 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E33N 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E33N 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 | | | | | | |
| NPWL-EB33-G LEDラインドラム 緑 63,000円 74 NVC-S35L-FIL 爆吸ク NPWL-EB33-R LEDラインドラム 赤 63,000円 74 NVC-S35L-FN 爆吸ク NPWL-EB33-W LEDラインドラム 自 63,000円 74 NVC-S35L-GN 爆吸ク NPWL-EK33-B LEDラインドラム 禄 64,000円 74 NVC-S35L-KN 爆吸ク NPWL-EK33-G LEDラインドラム 禄 64,000円 74 NVC-S35L-SPFIL 爆吸ク NPWL-EK33-R LEDラインドラム 赤 64,000円 74 NVC-S35L-TKFIL 爆吸ク NPWL-EK33-W LEDラインドラム 由 64,000円 74 NVC-S35L-WN 爆吸ク NR-00 空リール コンセント無 6,600円 70 NVC-SH-3M 爆吸ク NR-04 空リール コンセント無 6,600円 70 NVC-SH-5M 爆吸ク NR-304D 標準型リール 30m 18,000円 64 NVC-SH-5M 爆吸ク NR-304D 標準型リール 30m 18,000円 64 NVC-SHEET パキュー NR-304D-S 標準型リール 30m 18,500円 64 NVC-SHEET パキュー NRF-200 110V レフ球 白熱球200W (安全投光器用) 110V 2,000円 39 NVC-SH-N 爆吸ク NRF-300 110V レフ球 白熱球200W (安全投光器用) 220V 2,500円 39 NW-E33 防雨・NRF-300 220V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 220V 3,200円 39 NW-E33N 防雨・NRF-300 220V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 220V 3,200円 39 NW-E33N 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E33N 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 トステム・ア・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・ | | | | | | |
| NPWL-EB33-R LEDラインドラム 赤 63,000円 74 NVC-S35L-FN 爆吸ク NPWL-EB33-W LEDラインドラム 白 63,000円 74 NVC-S35L-GN 爆吸ク NPWL-EK33-B LEDラインドラム 積 64,000円 74 NVC-S35L-KN 爆吸ク NPWL-EK33-G LEDラインドラム 緑 64,000円 74 NVC-S35L-SPFIL 爆吸ク NPWL-EK33-R LEDラインドラム 赤 64,000円 74 NVC-S35L-TKFIL 爆吸ク NPWL-EK33-W LEDラインドラム 白 64,000円 74 NVC-S35L-TKFIL 爆吸ク NR-00 空リール コンセント無 6,600円 70 NVC-SH-3M 爆吸ク NR-04 空リール コンセント4個付 8,100円 70 NVC-SH-5M 爆吸ク NR-304D 標準型リール 30m 18,000円 64 NVC-SHEET パキューNR-304D-S 標準型リール 30m 18,500円 64 NVC-SHEET パキューNRF-200 110V レフ球 白熱球200W (安全投光器用) 110V 2,000円 39 NVC-SH-N 爆吸ク NRF-200 220V レフ球 白熱球200W (安全投光器用) 220V 2,500円 39 NW-E33 防雨・NRF-300 220V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 220V 3,200円 39 NW-E33N 防雨・NRF-300 220V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 220V 3,200円 39 NW-E33N 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 220V 3,200円 39 NW-E33N 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 210V 3,200円 39 NW-E53 NF雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 210V 3,200円 39 NW-E53 NF雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 210V 3,200円 39 NW-E53 NF雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 NF雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 NF雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 NF雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 NF雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 NF雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 NF雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 NF雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 NF雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 NF雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 NF雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 NF雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 NF雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 NF雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 NF雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NF-500 | | 1.2 | | | | |
| NPWL-EB33-W LEDラインドラム 白 63,000円 74 NVC-S35L-GN 爆吸ク NPWL-EK33-B LEDラインドラム 青 64,000円 74 NVC-S35L-KN 爆吸ク NPWL-EK33-G LEDラインドラム 緑 64,000円 74 NVC-S35L-SPFIL 爆吸ク NPWL-EK33-R LEDラインドラム 赤 64,000円 74 NVC-S35L-TKFIL 爆吸ク NPWL-EK33-W LEDラインドラム 白 64,000円 74 NVC-S35L-TKFIL 爆吸ク NR-00 空リール コンセント無 6,600円 70 NVC-SH-3M 爆吸ク NR-04 空リール コンセント無 6,600円 70 NVC-SH-3M 爆吸ク NR-304D 標準型リール 30m 18,000円 64 NVC-SHEET パキュー NR-304D-S 標準型リール 30m 18,500円 64 NVC-SHEET パキュー NRF-200 110V レフ球 白熱球200W (安全投光器用) 110V 2,000円 39 NVC-SH-N 爆吸ク NRF-300 110V レフ球 白熱球200W (安全投光器用) 220V 2,500円 39 NW-E33 防雨・NRF-300 220V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 110V 2,500円 39 NW-E33 防雨・NRF-300 220V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 220V 3,200円 39 NW-E33N 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E33N 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E33N 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 NRF-500 NRF-500 110V | | | | | | |
| NPWL-EK33-B | | | | | | |
| NPWL-EK33-G | | | | | | |
| NPWL-EK33-R | | | | | | |
| NPWL-EK33-W LEDラインドラム 白 64,000円 74 74 74 74 74 74 75 75 | | | | | | |
| NR-00 空リール コンセント無 6,600円 70 NVC-SH-3M 爆吸の NR-04 空リール コンセント4個付 8,100円 70 NVC-SH-5M 爆吸の NR-304D 標準型リール 30m 18,000円 64 NVC-SHEET パキュー NR-304D-S 標準型リール 30m 18,500円 64 NVC-SHEET パキュー NRF-200 110V レフ球 白熱球200W (安全投光器用) 110V 2,000円 39 NVC-SH-N 爆吸の NRF-200 220V レフ球 白熱球200W (安全投光器用) 220V 2,500円 39 NW-E33 防雨・NRF-300 110V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 110V 2,500円 39 NW-E33F 防雨・NRF-300 220V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 220V 3,200円 39 NW-E33N 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 防雨・ | | | | | | |
| NR-04 空リール コンセント4個付 8,100円 70 NR-304D 標準型リール 30m 18,000円 64 NR-304D-S 標準型リール 30m 18,500円 64 NRF-200 110V レフ球 白熱球200W (安全投光器用) 110V 2,000円 39 NRF-200 220V レフ球 白熱球200W (安全投光器用) 220V 2,500円 39 NRF-300 110V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 110V 2,500円 39 NRF-300 220V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 220V 3,200円 39 NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E33N 防雨・ NW-E53 防雨・ NW-E53 防雨・ | | | | | | |
| NR-304D 標準型リール 30m 18,000円 64 NVC-SHEET パキュー NR-304D-S 標準型リール 30m 18,500円 64 NVC-SHEET パキュー NRF-200 110V レフ球 白熱球200W (安全投光器用) 110V 2,000円 39 NVC-SH-N 爆吸ク NRF-200 220V レフ球 白熱球200W (安全投光器用) 220V 2,500円 39 NW-E33 防雨・NRF-300 110V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 110V 2,500円 39 NW-E33F 防雨・NRF-300 220V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 220V 3,200円 39 NW-E33N 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 NRF-500 NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 NRF-500 NRF | | | | | | |
| NR-304D-S 標準型リール 30m 18,500円 64 NVC-SHEET-15 バキュー NRF-200 110V レフ球 白熱球200W (安全投光器用) 110V 2,000円 39 NVC-SH-N 爆吸ク NRF-200 220V レフ球 白熱球200W (安全投光器用) 220V 2,500円 39 NW-E33 防雨・NRF-300 110V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 110V 2,500円 39 NW-E33F 防雨・NRF-300 220V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 220V 3,200円 39 NW-E33N 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 防雨・NW-E53 NM-E53 | | | | | | 爆吸ク |
| NRF-200 110V レフ球 白熱球200W (安全投光器用) 110V 2,000円 39 NVC-SH-N 爆吸ク NRF-200 220V レフ球 白熱球200W (安全投光器用) 220V 2,500円 39 NW-E33 防雨・NW-E33F 防雨・NRF-300 220V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 220V 3,200円 39 NW-E33N 防雨・NW-E33N 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E33N NM-E53 NM- | | | | | | バキュー |
| NRF-200 220V レフ球 白熱球200W (安全投光器用) 220V 2,500円 39 NW-E33 防雨・ NRF-300 110V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 110V 2,500円 39 NW-E33F 防雨・ NRF-300 220V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 220V 3,200円 39 NW-E33N 防雨・B NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 防雨・B | | | | | | バキュー |
| NRF-300 110V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 110V 2,500円 39 NW-E33F 防雨・NRF-300 220V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 220V 3,200円 39 NW-E33N 防雨・NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 防雨・NW-E53 防雨・ | | | | | | 爆吸ク |
| NRF-300 220V レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 220V 3,200円 39 NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E33N 防雨・ | | | | | | 防雨・ |
| NRF-500 110V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V 3,200円 39 NW-E53 防雨・ | NRF-300 110V | レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 110V | 2,500円 | 39 | NW-E33F | 防雨・ |
| | NRF-300 220V | レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 220V | 3,200円 | 39 | NW-E33N | 防雨・隔 |
| NRF-500 220V レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 220V 3,900円 39 NW-EB23 防雨・ | NRF-500 110V | レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V | 3,200円 | 39 | NW-E53 | 防雨・ |
| | NRF-500 220V | レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 220V | 3,900円 | 39 | NW-EB23 | 防雨・ |

| | 品名 | 標準価格(税別) | ページ |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|-----|
| NS-00 | 空リール コンセント無 | 7,300円 | 70 |
| NS-104 | 標準型リール 10m | 14,500円 | 63 |
| NS-E14 | 標準型リール 10m | 18,000円 | 63 |
| NS-EB12 | 標準型リール 10m | 31,500円 | 63 |
| NS-EK12 | 標準型リール 10m | 32,500円 | 63 |
| NTB-200D | 降圧専用トランス | 90,500円 | 43 |
| NTB-300D-CC | 降圧専用トランス | 110,000円 | 43 |
| NTB-300D-CC-100V | 降圧専用トランス | 110,000円 | 43 |
| NTB-EK200D | 降圧専用トランス | 99,500円 | 43 |
| NTB-EK300D-CC | 降圧専用トランス | 122,000円 | 43 |
| NTB-EK300D-CC-100V | 降圧専用トランス | 122,000円 | 43 |
| NTBO-EK330 | 昇圧・降圧 自在型トランス | 154,000円 | 44 |
| NU-AB | 電池式LED回転灯 二コUFO 常時点灯 青 | 11,500円 | 35 |
| NU-AG | 電池式LED回転灯 二コUFO 常時点灯 緑 | 11,500円 | 35 |
| NU-AR | 電池式LED回転灯 二コUFO 常時点灯 赤 | 10,200円 | 35 |
| NU-AY | 電池式LED回転灯 二コUFO 常時点灯 黄 | 10,200円 | 35 |
| NU-BB | 電池式LED回転灯 二コUFO 夜間自動点灯 青 | 12,500円 | 35 |
| NU-BG | 電池式LED回転灯 二コUFO 夜間自動点灯 緑 | 12,500円 | 35 |
| NU-BR | 電池式LED回転灯 二コUFO 夜間自動点灯 赤 | 11,500円 | 35 |
| NU-BY | 電池式LED回転灯 二コUFO 夜間自動点灯 黄 | 11,500円 | 35 |
| NVC-15L-S | 業務用バキュームクリーナー15L | 25,500円 | 60 |
| NVC-20L-S | 業務用バキュームクリーナー20L | 32,000円 | 60 |
| NVC-30L-S | 業務用バキュームクリーナー30L | 40,500円 | 60 |
| NVC-BN | バキュームクリーナー用 ブラシノズル | 600円 | 60 |
| NVC-EXP | 爆吸クリーナー用 延長管 | 1,200円 | 61 |
| NVC-EXP-F | 爆吸クリーナー用 延長管(フック付) | 1,300円 | 61 |
| NVC-FIL | バキュームクリーナー用 フィルター | 1,800円 | 61 |
| NVC-FIL-15 | バキュームクリーナー用 フィルター | 1,800円 | 61 |
| NVC-FIL-SC | バキュームクリーナー用 フィルター固定ネジ | 300円 | 61 |
| NVC-GN | バキュームクリーナー用 隙間用ノズル | 600円 | 61 |
| NVC-H-1.5M | バキュームクリーナー用 ジャバラホース 1.5m | 2,300円 | 61 |
| NVC-H-3M | バキュームクリーナー用 ジャバラホース 3m | 4,600円 | |
| NVC-H-5M | バキュームクリーナー用 ジャバラホース 5m | 5,800円 | |
| NVC-N-SET | バキュームクリーナー用 先端ノズルセット | 600円 | |
| NVC-S35L | 爆吸クリーナー35L | 73,500円 | |
| NVC-S35L-BN | 爆吸クリーナー用 ブラシノズル | 600円 | |
| NVC-S35LE | 爆吸クリーナー35Lアース付 | 88,500円 | |
| NVC-S35L-FIL NVC-S35L-FN | 爆吸クリーナー用 排気フィルター 爆吸クリーナー用 床用ノズル | 1,800円 | _ |
| NVC-S35L-GN | 爆吸クリーナー用 隙間用ノズル | 1,800円 | |
| NVC-S35L-KN | 爆吸クリーナー用 家具用ノズル | 600円 | |
| NVC-S35L-SPFIL | 爆吸クリーナー用 スポンジフィルター | 1,000円 | |
| NVC-S35L-TKFIL | 爆吸クリーナー用 タンクフィルター | 600円 | |
| NVC-S35L-WN | 爆吸クリーナー用 水用ノズル | 1,500円 | |
| NVC-SH-3M | 爆吸クリーナー用 ジャバラホース 3m | 5,200円 | |
| NVC-SH-5M | 爆吸クリーナー用 ジャバラホース 5m | 6,400円 | |
| NVC-SHEET | バキュームクリーナー用 フィルターシート | 400円 | _ |
| NVC-SHEET-15 | バキュームクリーナー用フィルターシート | 350円 | |
| NVC-SH-N | 爆吸クリーナー用 ジャバラホース 1.6m | 2,900円 | |
| NW-E33 | 防雨・防塵型リール 30m | 63,500円 | |
| NW-E33F | 防雨・防塵型リール 30m | 83,500円 | |
| NW-E33N | 防雨・防塵型リール 抜止式コンセント 30m | 65,000円 | 67 |
| NW-E53 | 防雨・防塵型リール 30m | 74,000円 | 67 |
| NW-EB23 | 防雨・防塵型リール 20m | 68,500円 | 66 |
| | | | |


| 无的INDE | | | |
|-----------------|------------------------|-----------|-----|
| 型式 | 品名 | 標準価格 (税別) | ページ |
| NW-EB33 | 防雨・防塵型リール 30m | 76,000円 | 67 |
| NW-EB33F | 防雨・防塵型リール 30m | 89,500円 | 67 |
| NW-EB33N | 防雨・防塵型リール 抜止式コンセント 30m | 79,000円 | 67 |
| NW-EB33RE | リペアポッキンドラム 30m | 78,000円 | 70 |
| NW-EB53 | 防雨・防塵型リール 50m | 87,000円 | 67 |
| NW-EB53RE | リペアポッキンドラム 50m | 88,500円 | 70 |
| NW-EK23 | 防雨・防塵型リール 20m | 69,500円 | 66 |
| NW-EK33 | 防雨・防塵型リール 30m | 77,000円 | 67 |
| NW-EK33F | 防雨・防塵型リール 30m | 90,500円 | 67 |
| NW-EK33FPN | 防雨・防塵型リール 30m | 110,000円 | 67 |
| NW-EK33N | 防雨・防塵型リール 抜止式コンセント 30m | 80,000円 | 67 |
| NW-EK33PN | 防雨・防塵型リール 30m | 95,500円 | 67 |
| NW-EK33RE | リペアポッキンドラム 30m | 79,000円 | 70 |
| NW-EK53 | 防雨・防塵型リール 50m | 88,000円 | 67 |
| NW-EK53PN | 防雨・防塵型リール 50m | 127,000円 | 67 |
| NW-EK53RE | リペアポッキンドラム 50m | 89,500円 | 70 |
| NWH-EK33 | 超高感度(6mA)ブレーカ付リール 防雨型 | 82,000円 | 74 |
| Р | | | |
| PA-1 | トランス用アダプター | 8,300円 | 44 |
| PA-2 | トランス用アダプター | 8,300円 | 45 |
| РА-3 | トランス用アダプター | 7,500円 | 45 |
| PA-4 | トランス用アダプター | 8,300円 | 45 |
| PAL-1000AP | PALシリーズ〈BOXトランス式〉 | 45,000円 | 46 |
| PAL-1000EP | PAL-EPシリーズ〈リングトランス式〉 | 67,000円 | 46 |
| PAL-1500AP | PALシリーズ〈BOXトランス式〉 | 54,000円 | 46 |
| PAL-1500EP | PAL-EPシリーズ〈リングトランス式〉 | 86,000円 | 46 |
| PAL-150A | PALシリーズ〈BOXトランス式〉 | 31,500円 | 45 |
| PAL-150E | PALシリーズ〈BOXトランス式〉 | 31,500円 | 45 |
| PAL-150I | PALシリーズ〈BOXトランス式〉 | 31,500円 | 45 |
| PAL-350A | PALシリーズ〈BOXトランス式〉 | 36,000円 | 45 |
| PAL-350E | PALシリーズ〈BOXトランス式〉 | 36,000円 | 45 |
| PAL-350I | PALシリーズ〈BOXトランス式〉 | 36,000円 | 45 |
| PAL-500A | PALシリーズ〈BOXトランス式〉 | 39,000円 | 45 |
| PAL-500EP | PAL-EPシリーズ〈リングトランス式〉 | 52,500円 | 46 |
| PBW-EB10-T | 防雨ポッキン延長ブレーカ 10m | 21,500円 | 81 |
| PBW-EB-T | 防雨ポッキン延長ブレーカ 1m | 16,500円 | 81 |
| PBW-EK10-T | 防雨ポッキン延長ブレーカ 10m | 22,500円 | 81 |
| PBW-EK10-T-10A | 防雨ポッキン延長ブレーカ 10m | 23,000円 | 81 |
| PBW-EK-T | 防雨ポッキン延長ブレーカ 1m | 17,500円 | 81 |
| PBW-EK-T-10A | 防雨ポッキン延長ブレーカ 1m | 18,000円 | 81 |
| PBWL-EB10-T | 防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 10m | 21,500円 | 81 |
| PBWL-EB-T | 防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 1m | 16,500円 | 81 |
| PBWL-EK10-T | 防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 10m | 22,500円 | 81 |
| PBWL-EK10-T-10A | 防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 10m | 23,000円 | 81 |
| PBWL-EK-T | 防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 1m | 17,500円 | 81 |
| PBWL-EK-T-10A | 防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 1m | 18,000円 | 81 |
| PCC-02E-2 | プラコンカセット2個セット | 1,600円 | 84 |
| PF-01 | ヘッドライト用ピタフック | 150円 | 34 |
| PIL-05W-SS | プラグインライトミニ 0.5W | 7,600円 | 31 |
| PIL-05W-SS-LFR | プラグインライトミニ用 レンズフィルター赤 | 250円 | 32 |
| PIL-3W-100V | プラグインライト 3W | 12,500円 | 31 |
| PIL-3W-100V-LFR | プラグインライト用 レンズフィルター赤 | 250円 | 31 |
| PIL-3W-3000K | プラグインライト 3W【電球色】 | 12,500円 | 31 |
| PIL-3W-LIS | プラグインライト リチウム 3W | 12,000円 | 31 |


| 型式 | 品名 | 標準価格(税別) | ページ |
|-----------------|----------------------------|----------|-----|
| PIL-3W-SM | ニッケルライト 3W | 12,500円 | 31 |
| PIL-3W-SM-3000K | ニッケルライト 3W【電球色】 | 12,500円 | 31 |
| PIL-3W-SM-LFR | ニッケルライト用 レンズフィルター赤 | 250円 | 31 |
| PIPB-EB10E | プラグインポッキンブレーカ 10m | 20,500円 | 81 |
| PIPB-EB-N | プラコンインポッキンブレーカ | 13,500円 | 82 |
| PIPB-EB-T | プラグインポッキンブレーカ 0.45m | 16,500円 | 81 |
| PIPB-EK10E | プラグインポッキンブレーカ 10m | 21,500円 | 81 |
| PIPB-EK10E-10A | プラグインポッキンブレーカ 10m | 22,500円 | 81 |
| PIPB-EK-N | プラコンインポッキンブレーカ | 14,500円 | 82 |
| PIPB-EK-N-10A | プラコンインポッキンブレーカ | 15,500円 | 82 |
| PIPB-EK-T | プラグインポッキンブレーカ 0.45m | 17,500円 | 81 |
| PIPB-EK-T-10A | プラグインポッキンブレーカ 0.45m | 18,000円 | 81 |
| PIPBH-EK-N | プラコンインポッキンブレーカ | 20,000円 | 82 |
| PIPBH-EK-T | プラグインポッキンブレーカ 0.45m | 23,000円 | 81 |
| PP-00 | ポッキンプラグ 業務用50セット | 70,000円 | 83 |
| PP-00-05 | ポッキンプラグ スケルトンタイプ 業務用50セット | 70,000円 | 83 |
| PP-01 | ポッキンプラグ 化粧袋入り | 1,500円 | 83 |
| PP-02 | ポッキンプラグ ブリスター入り | 1,900円 | 83 |
| PP-05 | ポッキンプラグ スケルトンタイプ | 1,500円 | |
| PP-06 | Lヘナポッキンプラグ | 1,900円 | 83 |
| PPT-0.5E | ショートタップ トリプルポッキン | 6,400円 | 79 |
| PPT-10E-BK | 十字トリプルポッキン延長コード 黒 10m | 12,000円 | 80 |
| PPT-10E-GN | 十字トリプルポッキン延長コード 緑 10m | 12,000円 | 80 |
| PPT-10E-0 | 十字トリプルポッキン延長コード 橙 10m | 12,000円 | 80 |
| PPT-10E-RE-B | リペアポッキン延長コード 黒 10m | 13,500円 | 80 |
| PPT-10E-RE-G | リペアポッキン延長コード 緑 10m | 13,500円 | 80 |
| PPT-10E-Y | 十字トリプルポッキン延長コード 黄 10m | 12,000円 | 80 |
| PPT-20E-BK | 十字トリプルポッキン延長コード 黒 20m | 18,000円 | 80 |
| PPT-20E-GN | 十字トリプルポッキン延長コード 緑 20m | 18,000円 | 80 |
| PPT-20E-0 | 十字トリプルポッキン延長コード 橙 20m | 18,000円 | 80 |
| PPT-20E-RE-B | リペアポッキン延長コード 黒 20m | 19,500円 | 80 |
| PPT-20E-RE-G | リペアポッキン延長コード 緑 20m | 19,500円 | 80 |
| PPT-20E-Y | 十字トリプルポッキン延長コード 黄 20m | 18,000円 | |
| PPT-30E | 十字トリプルポッキン延長コード 30m | 24,500円 | 80 |
| PPTF-10E | スタミナトリプルポッキン延長コード 10m | 19,500円 | 80 |
| PPTF-20E | スタミナトリプルポッキン延長コード 20m | 34,000円 | 80 |
| PPTL-0.5E | ショートタップ Lヘナトリプルポッキン | 6,400円 | 79 |
| PPTL-10E | Lヘナポッキン延長コード | 12,000円 | 80 |
| PPTVS-10E-BK | 十字トリプルポッキン延長コード 黒 10m | 9,800円 | 80 |
| PPTVS-10E-GN | 十字トリプルポッキン延長コード 緑 10m | 9,800円 | 80 |
| PPTVS-10E-Y | 十字トリプルポッキン延長コード 黄 10m | 9,800円 | 80 |
| PPTVS-20E | 十字トリプルポッキン延長コード 黒 20m | 16,000円 | 80 |
| PPTW-0.5E | ショートタップ 防雨型トリプルポッキン | 7,000円 | 79 |
| PPTW-10E | トリプルポッキン防雨型延長コード 10m | 14,000円 | 81 |
| PPTW-10E-RE | リペアポッキン防雨型延長コード 10m | 15,500円 | 80 |
| PPTW-20E | トリプルポッキン防雨型延長コード 20m | 20,000円 | 81 |
| PPTW-20E-RE | リペアポッキン防雨型延長コード 20m | 21,500円 | |
| PSW-10E | 防雨ポッキン延長コード シングル 10m | 13,500円 | 80 |
| PSW-20E | 防雨ポッキン延長コード シングル 20m | 19,500円 | _ |
| PSW-30E | 防雨ポッキン延長コード シングル 30m | 26,500円 | 81 |
| PSW-5E | 防雨ポッキン延長コード シングル 5m | 9,200円 | 80 |
| PWO-EK33 | 防雨型オープンリール | 81,000円 | 73 |
| R | | | |
| R-300N-A | DC/AC正弦波インバーター 300W | 83,000円 | 48 |
| | | | |


| | 品名 | 標準価格(税別) | ページ |
|---------------|-------------------------------------|----------|-----|
| R-300N-B | DC/AC正弦波インバーター 300W | 85,000円 | |
| R-A600N-A | DC/AC正弦波インバーター 600W | 114,000円 | |
| R-A600N-B | DC/AC正弦波インバーター 600W | 116,000円 | |
| RBW-E30S | | 71.500円 | |
| | 延長コード型リール(ぴっくリール) 防雨・防塵型 30m | 72.2.1.0 | |
| RBW-E50S | 延長コード型リール(ぴっくリール) 防雨・防塵型 50m | 86,000円 | |
| RBW-EB30S | 延長コード型リール(ぴっくリール) 防雨・防塵型 30m | 86,000円 | |
| RBW-EB50S | 延長コード型リール(ぴっくリール) 防雨・防塵型 50m | 100,000円 | 69 |
| RBW-EK30S | 延長コード型リール(ぴっくリール) 防雨・防塵型 30m | 87,000円 | |
| RBW-EK30SPN | 延長コード型リール(ぴっくリール) 防雨・防塵型 30m | 107,000円 | |
| RBW-EK50S | 延長コード型リール(ぴっくリール) 防雨・防塵型 50m | 101,000円 | |
| RBW-EK50SPN | 延長コード型リール(ぴっくリール) 防雨・防塵型 50m | 133,000円 | |
| RDS-41P | ラチェットドライバーセット41P | 5,200円 | |
| RND-20S | 延長コード型リール(びっくリール) 20m | 26,500円 | |
| RND-30S | 延長コード型リール(びっくリール) 30m | 32,000円 | |
| RND-50S | 延長コード型リール(びっくリール) 50m | 40,500円 | |
| RND-E20S | 延長コード型リール(びっくリール) 20m | 31,000円 | |
| RND-E30S | 延長コード型リール(びっくリール) 30m | 39,000円 | |
| RND-E30SF | 延長コード型リール(びっくリール) 30m | 56,000円 | |
| RND-E50S | 延長コード型リール(びっくリール) 50m | 60,500円 | |
| RND-EB20S | 延長コード型リール(びっくリール) 20m | 46,000円 | |
| RND-EB30S | 延長コード型リール(びっくリール) 30m | 62,000円 | |
| RND-EB30SF | 延長コード型リール(びっくリール) 30m | 74,000円 | |
| RND-EB30SL | 延長コード型リール(ぴっくリール) ロック(引掛)式コンセント 30m | 76,500円 | |
| RND-EB50S | 延長コード型リール(びっくリール) 50m | 76,500円 | 69 |
| RND-EK20S | 延長コード型リール(びっくリール) 20m | 47,000円 | 68 |
| RND-EK30S | 延長コード型リール(びっくリール) 30m | 63,500円 | 68 |
| RND-EK30SF | 延長コード型リール(びっくリール) 30m | 75,000円 | |
| RND-EK30SL | 延長コード型リール(びっくリール) ロック(引掛)式コンセント 30m | 77,500円 | 68 |
| RND-EK50S | 延長コード型リール(びっくリール) 50m | 77,500円 | |
| RNW-E30S | 延長コード型リール(びっくリール) 30m | 46,500円 | |
| RSA-20S | 延長コード型リール(びっくリール) 20m | 22,500円 | 68 |
| RSA-30S | 延長コード型リール(びっくリール) 30m | 25,500円 | |
| RTB-100D-100V | 降圧専用トランス(リングトランス) | 69,000円 | 44 |
| RTB-200D-100V | 降圧専用トランス(リングトランス) | 92,500円 | 44 |
| RTB-300D-100V | 降圧専用トランス(リングトランス) | 106,000円 | 44 |
| RZ-30S | マジックびっくリール 30m | 43,000円 | 74 |
| RZ-E20S | マジックびっくリール 20m | 46,000円 | |
| RZ-E30S | マジックびっくリール 30m | 52,000円 | |
| RZ-EB20S | マジックびっくリール 20m | 61,000円 | 74 |
| RZ-EB30S | マジックびっくリール 30m | 66,000円 | 74 |
| RZ-EK30S | マジックびっくリール 30m | 67,000円 | 74 |
| S | | | |
| S-001 | 軽量三脚 | 12,500円 | |
| S-001-LPR | LED作業灯10W専用 三脚 | 9,500円 | |
| S-01 | スタンダード三脚 | 19,500円 | 28 |
| S-02 | スーパー三脚 | 23,000円 | 29 |
| S-03 | ハイパー三脚 | 29,000円 | 29 |
| S-04EU | 昇降式三脚 | 57,000円 | 29 |
| S-05 | ダンパー三脚 | 29,000円 | 29 |
| \$2-0.5\$ | ショートタップ ストレート | 1,900円 | 79 |
| S-BAG-05 | 三脚用キャリーバッグ(S-05専用) | 8,100円 | 29 |
| SC-075 | スピードコントローラ 三相200V | 106,000円 | 76 |
| 30-073 | | | |
| SDW-E22-10W | LEDライトリール | 70,800円 | 75 |


| 型式 | 品名 | 標準価格 (税別) | ^°_5" |
|--------------------|------------------------------|-----------|-------|
| SDW-EK22-10W | LEDライトリール | | |
| SE-T1 | | 84,600円 | |
| SE-T1-BK | 看板用アーム エルボータイプ1 白 | 28,000円 | |
| 02 11 211 | 看板用アーム エルボータイプ1 黒 | 28,000円 | |
| SE-T2 | 看板用アーム エルボータイプ2 白 | 28,000円 | |
| SE-T2-BK | 看板用アーム エルボータイプ2 黒 | 28,000円 | |
| SF-10 | 電池式LED防爆懐中電灯 | 11,500円 | 34 |
| SF-14 | 電池式LED防爆L型ハンドライト | 15,500円 | |
| SF-E100DS | 低圧24V用降圧トランス | 61,000円 | |
| SH-032 | スピコンハンドリール3m | 17,500円 | 76 |
| SH-E102 | スピコンハンドリール10m | 28,500円 | 76 |
| SHL-12P | 電池式スーパーLEDヘッドライト 1.2W | 3,500円 | 34 |
| SHL-1P2LCHB | 乾電池・充電池兼用 LEDセンサーヘッドライト | 10,500円 | 34 |
| SHL-3W-PIR-CH | 充電式LEDヘッドライト 3W | 17,500円 | 33 |
| SHL-A2PIR-CH-F2 | 充電式LEDセンサーヘッドライト ファン付 | 36,000円 | 34 |
| SHL-A2W3P-PIR | 充電式LEDセンサーヘッドライト 2W | 19,500円 | 34 |
| SHL-A2W-CH | 充電式LEDヘッドライト 2W | 13,000円 | 34 |
| SHL-A2W-PIR-CH | 充電式LEDセンサーヘッドライト 2W | 17,500円 | 34 |
| SK-BT1-RE | スクエアボックス用 リモコン | 9,800円 | 5 |
| SK-BT2-DD | スクエアボックス用 調光器 | 13,000円 | 5 |
| SL2-0.5S | ショートタップ L型ストレート | 1,900円 | 79 |
| SL-20F-CH | 充電式フォーカスLEDライト アンタレス 20W | 19,500円 | 32 |
| SL-2F | 電池式フォーカスLEDライト アンタレス 2W | 4,500円 | 33 |
| SL-2PCH-UV | 充電式LEDポケットライト ブラックライト付 | 9,600円 | 33 |
| SL-2PEN | 電池式LEDペンライト | 4,100円 | 33 |
| SL-5F | 電池式フォーカスLEDライト アンタレス 5W | 5,100円 | 33 |
| SL-5W-CH | 充電式スーパーLEDライト チャージ 5W | 20,500円 | 33 |
| SL-5WCH-SLIM | 充電式スーパーLEDライト スリム 5W | 14,500円 | 33 |
| SL-6F-CH | 充電式フォーカスLEDライト アンタレス 6W | 11,500円 | 33 |
| SL-A2PEN-UV | 充電式LEDペンライト UV付 | 12,500円 | 33 |
| SL-BP-CH | スーパーLEDライトチャージ用 ベルトポーチ | 600円 | 33 |
| SL-BP-PIL | プラグインライト用 ベルトポーチ | 600円 | 31 |
| SL-BP-PIL-LBR | プラグインライト用 ベルトポーチ 茶 (人工皮革) | 1,800円 | 31 |
| SL-BP-SLIM | スーパーLEDライトスリム用 ベルトポーチ | 600円 | 33 |
| SLM-A1CH | 充電式LEDスリムライト 1W | 9,800円 | 32 |
| SLM-A3CH | 充電式LEDスリムライト 3W | 13,000円 | 32 |
| SLS-CE10W-1P | LEDセンサーライト クラブアイ 10W | 12,000円 | 11 |
| SLS-CE20W-2P | LEDセンサーライト クラブアイ 20W | 19,500円 | 11 |
| SLS-F10W | LEDフラットセンサーライト10W | 8,900円 | 12 |
| SLS-F20W | LEDフラットセンサーライト20W | 11,500円 | 11 |
| SLS-F30W | LEDフラットセンサーライト30W | 15,500円 | 11 |
| SLS-F50W | LEDフラットセンサーライト50W | 22,000円 | 11 |
| SOL-10PIR-60K | ソーラーLEDセンサーライト エコフラッシュ10W | 20,000円 | 11 |
| SOL-12PIR-SEP | ソーラーLEDセンサーライト セパレート式エコフラッシュ | 36,000円 | 11 |
| SOL-5PIR-60K | ソーラーLEDセンサーライト エコフラッシュミニ5W | 11,000円 | 11 |
| SOL-EX4M | セパレート式エコフラッシュ用 延長コード | 2,500円 | 11 |
| SOL-N12PIR-SEP-10M | ソーラーLEDセンサーライト セパレート式エコフラッシュ | 39,500円 | 11 |
| SPA-04 | ポータブルスポットエアコン ひえポカやん | 120,000円 | 53 |
| SPA-ATM | ひえポカやん用 排気口アタッチメント | 1,400円 | 53 |
| SPA-D05C | ひえポカやん用 送風ダクト 0.5m | 3,500円 | 53 |
| SPA-D15H | ひえポカやん用 排熱ダクト 1.5m | 2,700円 | 53 |
| SPB-E011W | スピコンBOX | 19,500円 | 76 |
| SPC-AD-032 | エコやん用 電源・充電兼用ACアダプター2m | 40,000円 | 53 |
| SPC-ATM | エコやん用 排気口アタッチメント | 1,800円 | 53 |
| SPC-B16 | エコやん用 バッテリーユニット | 88,500円 | 53 |

| 表TCIIADE | | | | W. D. | 7.5 | | |
|--------------------|--|----------|-----|---------------|------------------------------|----------|-----|
| 型式 | 品名 | 標準価格(税別) | | 型式 | 品名 | 標準価格(税別) | ページ |
| SPC-D15C-032 | エコやん用 冷風ダクト1.5m | 3,800円 | | V | | _ | |
| SPC-D15H-032 | エコやん用 排熱ダクト1.5m | 3,100円 | | V-01 | 強力鍛造バイス | 4,200円 | |
| SPC-D30H-032 | エコやん用 排熱ダクト3m | 5,700円 | | V-60S | バイス小 AF200W/AFL14/20/25W用 | 2,000円 | |
| SPCN-032 | ポータブルスポットクーラー エコやん 本体のみ | 138,000円 | | V-95S | 標準パイス大 AF300/500W/AFL40/50W用 | 2,300円 | |
| SPCN-032BAC | ポータブルスポットクーラー エコやん バッテリーセット | 240,000円 | | VRD-215 | 三相200V降圧兼用トランスリール 20m | 85,500円 | |
| SPC-SB | ひえポカやん・エコやん兼用 ショルダーベルト | 2,000円 | | VRD-315 | 三相200V降圧兼用トランスリール 30m | 92,000円 | 44 |
| SPD-H15 | サージプロテクター | 10,500円 | | W | | | |
| SPL-240D-50K-5ME | LEDスプリットライト 240W | 126,500円 | | WA300 | 溶接用オプション ウェルダーアダプター300A | 3,500円 | |
| SPL-240L-50K-5ME | LEDスプリットライト 240W 三脚付 | 149,500円 | | WORLD-120 | WORLD〈電子式〉 | 48,000円 | |
| SS-900 | 看板用アーム ストレート 白 | 28,000円 | | WSC-W03CW-1P | モニタリングカメラ用 増設カメラ | 60,000円 | |
| SS-900-BK | 看板用アーム ストレート 黒 | 28,000円 | | WSC-W03MOW-1P | ワイヤレスモニタリングカメラ | 139,000円 | 55 |
| S-SB | スタンドバッグ(S-01/02専用) | 6,400円 | | X | | 50.000 T | |
| SST-24P | 電池式LEDスリムスティック | 2,000円 | | XW-EB33 | 防雨・防塵型リール 30m | 52,000円 | |
| SSW-0.5 | センサーコード | 7,000円 | 0_ | XW-EB33-S | 防雨・防塵型リール 30m | 53,500円 | 67 |
| SSW-0.5E | センサーコード アース付 | 9,100円 | | Z 204D | 72, 711 11 20 | 26 5000 | 70 |
| ST2-0.5S-15A | セーフティータップ | 11,000円 | | Z-304D | マジックリール 30m | 36,500円 | |
| STB-EK5KW | 屋外型降圧トランス | 489,000円 | | Z-E34 | マジックリール 30m | 45,500円 | |
| SU-1000 | SUシリーズ | 66,000円 | | Z-EB34 | マジックリール 30m | 60,000円 | |
| SU-1500 | SUシリーズ | 70,500円 | | Z-EK34 | マジックリール 30m | 61,000円 | 14 |
| SU-550 | SUシリーズ | 54,000円 | | カナ | - ファンコル ローチが (名称 地口 | 0 000П | 70 |
| SVR-1000 | 交流定電圧電源装置 | 190,000円 | | | コアドリル用二重絶縁接地具 | 8,000円 | /3 |
| SVR-2000 | 交流定電圧電源装置 | 290,000円 | | | | | |
| SVR-3000 | 交流定電圧電源装置 | 350,000円 | | | | | |
| SW-01 | 防雨中間スイッチ 緑 | 4,500円 | | | | | |
| SW-01BK | 防雨中間スイッチ黒 | 4,500円 | | | | | |
| SW-10 | 防雨延長コード シングル 10m | 7,800円 | | | | | |
| SW-104 | スイッチリール | 17,500円 | | | | | |
| SW-20 | 防雨延長コード シングル 20m | 12,500円 | | | | | |
| SW-5 | 防雨延長コード シングル 5m | 5,000円 | | | | | |
| SW-E13 | スイッチリール | 21,000円 | 73 | | | | |
| T T1-20-10 | | 40 000TI | 75 | | | | |
| | 分岐ケーブル (照明専用) 20m | 40,000円 | | | | | |
| T1-30-10 | 分岐ケーブル (照明専用) 30m | 46,000円 | | | | | |
| T2-0.5\$ | ショートタップ クロス | 1,900円 | | | | | |
| TB-100D TB-200D | 降圧専用トランス | 60,000円 | | | | | |
| TB-300D | 降圧専用トランス(リングトランス) 降圧専用トランス(リングトランス) | 91,500円 | | | | | |
| TB-500D | 降圧専用トランス(リングトランス) | 152,000円 | | | | | |
| TB-EK300DW | 簡易防雨型降圧トランス | 164,000円 | | | | | |
| TBO-300 | 間 | 116,000円 | | | | | |
| TC-23-4 | 分岐ケーブル (電源専用) 20m | 37,800円 | | | | | |
| TC-23-5 | 分岐ケーブル (電源専用) 25m | 46,000円 | | | | | |
| TC-23-6 | 分岐ケーブル (電源専用) 30m | 54,000円 | | | | | |
| TK-02 | 単管クランプ(ボルト式) | 2,900円 | | | | | |
| TK-03 | 鉄骨クランプ ボルト付 | 1,400円 | | | | | |
| TL2-0.5S | ショートタップ L型クロス | 1,900円 | | | | | |
| TRD-220 | 降圧専用トランスリール 20m | 91,500円 | | | | | |
| TRD-320 | 降圧専用トランスリール 30m | 97,000円 | | | | | |
| TR-G-白 | 分岐ケーブル用ポリガード 60Wタイプ | 300円 | | | | | |
| TRN-EB220 | 対戦ターブル用ボリカード 80Wタイプ 昇圧・降圧自在型トランスリール 20m | 136,000円 | | | | | |
| TRN-EB320 | 昇圧・降圧自在型トランスリール 30m | 142,000円 | | | | | |
| TRU-220 | 昇圧専用トランスリール 20m | 83,500円 | | | | | |
| TRU-320 | 昇圧専用トランスリール 30m | 90,000円 | | | | | |
| .110-020 | THEALUI ンンVA M 20111 | 50,000 | 7-7 | | | | |
| | | | | | | | |









返品・保証・アフターサービスについて

返品について

商品未使用・未開封の場合、商品到着後8日以内に限り返品を承ります。

商品梱包の開封及びお取扱いなどで、すでに商品梱包が破損していたり、汚れがある場合は返品をお受けすることはできません。お客様事由での返品は、以下の費用のご負担をお願いしておりますので、あらかじめご了承ください。

- ・ 所定の 返品 事務 手数料
- ・商品の返送費用
- ・商品発送時の送料/代金引換手数料 など

なお、別注品・受注生産品等、商品によっては、返品をお受けできない場合があります。

保証について

保証内容は下記のとおりとさせていただきます。

【保証期間】

製品お買上げ日(お引き渡し日)を基準として次の通りです。

ただし、24時間連続使用や1日20時間以上の長時間使用の場合は、半分の期間とします。

●照明器具 1年間(電源装置 3年間)

●コードリール 3年間

●溶接機 3年間(一部機種 1年間)

●その他製品]年間

【保証内容】

ご購入または納入された製品単体の保証に限ります。

取扱説明書、製品本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった使用状態で保証期間内に故障した場合には、

製品の無償修理(交換)をさせていただきます。

※機器の交換作業については含みません。

※電気工事を伴う機器の交換は別途見積りいたします。

【保証の免責事項】

保証期間内でも、次の場合には原則として保証対象外とさせていただきます。

- (1)使用上の誤りおよび不当な修理や本体ケース開封を含む分解、改造による故障や損傷
- (2)当社の仕様書、カタログなどに記載されている使用条件、環境の範囲をこえた使用による故障や損傷
- (3)施工上の不備に起因する故障や不具合
- (4)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障や損傷
- (5)天災地変(火災、地震、水害、落雷など)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)、故意などによる故障や損傷
- (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検(メンテナンス)を行わないことによる故障や損傷
- (7)日本国内以外での使用による故障や損傷
- (8)保証書のご提示がない場合
- (9)保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

アフターサービスについて

【保証期間内の場合】

製品の保証期間内の修理は原則無償修理です。

ただし、修理お申し込み時に製品購入日を特定できるもののご提示が無い場合は、有償修理となる場合があります。

修理期間は当社に製品到着後、2営業日以内の弊社出荷を予定しております。

※修理品の当社までの送料はお客様にてご負担ください。

※修理内容により、数日日数がかかる場合があります。

【保証期間を過ぎている場合】

ご購入から保証期間が経過、または保証の免責事項に該当と判断される故障は有償修理となります。

修理期間は製品到着後、2営業日以内にお見積提示を予定しております。

お見積の承諾後、1営業日以内にご返却(弊社出荷)を予定しております。

※修理品の当社までの送料はお客様にてご負担ください。

※修理内容により、数日日数がかかる場合があります。

【アフターサービスについてのお問い合わせ先】

修理に関するご相談ならびにご不明点は、お買い上げの販売店様(工事店様)または弊社営業所にお問い合わせください。



https://www.nichido-ind.co.jp/

- 施設照明の照明器具には寿命があります。設置して8~10年ほど経つと、 外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検·交換してください。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」、「点検記録表」に基づき自主点検してください。 当社のウェブサイトからダウンロードできます。

https://www.nichido-ind.co.jp/support/check/

検索 日動チェックシート



安全に関する ご注意

日動HP TOP ► サポート 安全チェックシート

- 3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。 点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
- 照明器具以外の商品においても、ご使用して数年ほど経つと、外観に異常がなくても 使用状況により電線や内部の劣化は進行しています。点検·交換してください。
- このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、 専門施工を必要とするもの、また定期点検を必要とするものがあります。 お買い上げの販売店·工事店または当社にご確認ください。
- ご使用の前に、「取扱説明書 | をよくお読みいただき、ご不明な点はお買い上げの 販売店·工事店または当社にご相談の上、正しくご使用ください。
- 商品には安全にご使用いただくための注意シールが貼ってあるものがあります。 で使用の際はご確認の上、正しくご使用ください。
- ●「安全に関するご注意 |については、取扱説明書にも記載しておりますので、ご一読ください。 ※コードリールの取扱説明書は、**国場** QRコードにて確認できます。



ご使用に あたって

このカタログに記載商品の保証期間は商品により異なります。

- ■照明器具の保証期間は1年間·電源装置の保証期間は3年です。
- ■コードリールの保証期間は3年間・その他商品の保証期間は1年です。
- ■トランスの保証期間は1年間・溶接機の保証期間は3年です。

但し、商品に保証書が添付されている場合は、添付の保証書が優先されます。 また、別途品質保証契約が結ばれている場合は、品質保証契約書が優先されます。 保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より上記期間、無償修理対応させていただきます。 万一故障がおきた場合は、お買い上げ日(お引き渡し日)を特定の上、お申し出ください。 ※返品・保証・アフターサービスについての詳細は、このカタログの巻末に記載の 「返品・保証・アフターサービスについて」をご覧ください。

ご購入前に

- このカタログの掲載商品の標準価格には、消費税、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の 引取費などは含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物とでは多少色味に差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの掲載商品の詳細については、販売店·専門施工店または当社におたずねください。

総発売元

| | ∃動工業株式会社 |
|--------|--|
| | NICHIDO IND.CO.,LTD |
| 本 社 | 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908 |
| 札幌営業所 | 〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1 TEL.011(871)0577代 FAX.011(871)0579 |
| 東京営業所 | 〒135-0016 東京都江東区東陽4-8-14 TEL.03(5683)4010(() FAX.03(5683)4021 |
| 名古屋営業所 | 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-32-2 TEL.052(351)3666代 FAX.052(352)7558 |
| 大阪営業所 | 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908 |
| 福岡営業所 | 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-17-32 TEL.092(474)7955代 FAX.092(474)6329 |

| ■お問い合わせは | | |
|----------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

お問い合わせは TEL.072-803-6905 E-mail honsha@nichido-ind.co.jp