

NICHIDO LINEUP CATALOG

日動ラインアップカタログ **VOL.2**

カテゴリーINDEX

P.T1

照明

P.1



溶接機

P.41



トランス

P.43



充電器・電源装置

P.47



環境商品

P.51



便利商品

P.55



コードリール

P.63



延長コード

P.79



型式INDEX

P.85

施設用LED照明 P.1~14



施設用スクエアライト 1
 施設用ディスクライト 1~4
 エリアライト 4
 スクエアボックス 4・5
 【重耐塩】スクエアライト 5
 【重耐塩】ディスクライト 5~7
 【重耐塩】フラットライト 7
 ハイテンプスクエアライト 7
 ハイテンプディスク 8
 【重耐塩】ハイテンプディスク 8
 耐食耐酸タフデス 8
 フリーズディスク 8
 フリーズフラット 8
 施設用フラットライト 9
 ベースライト 10
 チューブライトマルチ 11
 センサーライト 11・12
 施設用照明オプション 12~14

作業用LED照明 P.14~26



作業用ディスクライト 14・15
 ディスクバルーン 15・16
 バルーンライト 16
 ディスクボール 16・17
 マルチウェイライト 17
 エコナイター 17
 作業用フラットライト 17・18
 作業用スクエアライト 18
 スプリットライト 18
 パノラマアップライト 18
 アップライト 18・19
 パイプライト 19
 コネクトライン 20~22
 LED作業灯 23・24
 パワーライト 24
 エコビックLED投光器 24~26
 クリップランプ 26
 リーフクリップ 26
 ダウンライト 26
 ハンディーライト 26

充電式・電池式LEDライト P.27~35



チャージライト 27・28
 ハンガービッグアイ 28
 フラットスタンドライト 28
 作業用照明オプション 28~30
 マグピタチューバー 30
 ワークランタン 30・31
 フラットスタンドライトツイン 31
 プラグインライト 31・32
 ハンディーライト 32
 チェンジライト 32
 懐中電灯 32・33
 ヘッドライト 33・34
 防爆懐中電灯 34
 防爆ヘッドライト 35
 自家発電LEDライト 35

その他LED P.35-36



回転灯 35-36

LED交換球 P.36-37



エコビック 36-37
 フロスト電球 37
 コーンライト 37
 リーフライト 37
 チューブライト 37

その他照明 P.38-39



H.I.Dサーチライト 38
 安全投光器 39
 レフ球(白熱球) 39

溶接機

P.41

溶接機 P.41-42



100V専用 41
 単相200V専用 41
 100V/200V兼用 41
 三相200V専用 41
 三相440V専用 41
 溶接機オプション 42

トランス

P.43

BOXトランス P.43~45



昇圧専用 43
 降圧専用 43-44
 簡易防雨型降圧専用 44
 屋外型降圧 44
 低圧24V用降圧 44
 昇圧・降圧自在型 44
 トランスリール 44
 トランス用アダプター 44-45

海外用トランス P.45-46



WORLD 45
 PALシリーズ 45-46
 SUシリーズ 46
 AGシリーズ 46
 海外用プラグセット 46

充電器・電源装置

P.47

充電器・電源装置 P.47~50



急速充電器 47
 自動充電器 47
 エンジンスターター 47-48
 インバーター 48
 コンバーター 49
 直流安定化電源装置 49
 ポータブル電源 50
 交流定電圧電源装置 50

環境商品

P.51

環境商品 P.51~53



オゾン	51
工場扇	52
ダイナミックファン	52
スポットエアコン	53
スポットクーラー	53

便利商品

P.55

便利商品 P.55



エアコンプレッサー	55
エアソファベッド	55
防災ロッカー	55
モニタリングカメラ	55
電動工具チェッカー	55
レーザー距離計	55
ドライバーセット	55
アルカリ乾電池	55

万能フッカー P.56~58



万能フッカー	56・57
万能フッカーオプション	57・58

洗浄機・掃除機 P.58~62



電源式高圧洗浄機	58・59
充電式高圧洗浄機	59・60
バキュームクリーナー	60・61
爆吸クリーナー	61・62

コードリール

P.63

100Vコードリール P.63~70



標準型リール	63~65
抜止式リール	63・65
ロック式リール	65
グッドリール	66
防雨・防塵型リール	66・67
防雨・防塵型 抜止式リール	67
のびーる	68
びっくリール	68・69
びっくリール ロック式	68
びっくリール 防雨・防塵型	69
リペアポッキンドラム	69・70
空リール	70

200Vコードリール P.71~72



単相200V 一般型リール	71
単相200V ロック式リール	71
三相200V 一般型リール	71・72
三相200V ロック式リール	71・72
三相200V 逆転リール	72
三相200V 防雨・防塵型	72

特殊機能リール P.73~76



デジタルドラム 73
 オープンリール 73
 スイッチリール 73
 金属センサードラム 73
 二重絶縁接地具 73
 マジックリール 73・74
 マジックびっくりリール 74
 超高感度リール 74
 LEDラインドラム 74
 アースチェックリール 74
 分岐リール 74
 分岐ケーブル 75
 防爆コンセント使用リール 75
 LEDライトリール 75
 安心給電キット 75
 電流コントロールリール 75・76
 スピードコントローラー 76

自動巻リール P.77



オートエアー 77
 オートリール 77
 アースリール 77

延長コード

P.79

延長コード P.79~82



ショートタップ 79
 トリプル延長コード 79・80
 トリプルポッキン延長コード 80
 リペアポッキン延長コード 80
 防雨延長コード 80
 防雨ポッキン延長コード 80・81
 三相200V防雨延長コード 81
 防雨ポッキン延長ブレーカ 81
 プラグインポッキンブレーカ 81
 プラコンインポッキンブレーカ 82
 セーフティタップ 82
 200V防雨延長ブレーカ 82
 センサーコード 82
 ハンドリール 82
 三相200Vハンドリール 82

補修部品・その他 P.83・84



ポッキンプラグ 83
 ボデコン 83
 三相200V L型交換プラグ 83
 住宅変換コード 83
 ポッキン付修理コード 83・84
 ドラムストッパー 84
 ケーブルクリップ 84
 防塵キャップ 84
 接地アダプター 84
 プラコンカセット 84
 コンセント 84

型式INDEX

P.85

照明

施設用 LED照明

スクエアライト50W 吊下げ型

水銀灯100Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束 (スポット) 5610 Lm	1m照度 (スポット) 1980 Lx	昼白色 6000K	屋外型
----------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----

固有エネルギー消費効率
100V **107.8** Lm/W
200V **107.8** Lm/W

高演色LED
Ra82



LEIS-50V2-J1 10-60K (ワイド)
(電源装置一体型)
質量: 3.0kg
サイズ: W305×D170×H177mm
元払発送単位: 1 標準価格 (税別) **66,000**円

ハイスペックハイディスク200W 吊下げ型

水銀灯1000Wクラスの明るさ! (当社比)

全光束 (乳白ワイド) 33500 Lm (ワイド) 35500 Lm	昼白色 5000K	屋外型
---	---------------------	-----

1m照度 (乳白ワイド) 10500 Lx (ワイド) 11900 Lx
--

固有エネルギー消費効率 (100V/200V)
(乳白ワイド) **161.0** Lm/W・**167.5** Lm/W
(ワイド) **170.6** Lm/W・**177.5** Lm/W



L200V2-P-HMW-50K-N (乳白ワイド)
L200V2-P-HW-50K-N (ワイド)
(電源装置一体型)
質量: (乳白ワイド) 7.5kg・(ワイド) 7.4kg
サイズ: (乳白ワイド) W370×D350×H368mm・
(ワイド) W370×D350×H318mm
元払発送単位: 1 標準価格 (税別) **196,000**円

ハイスペックハイディスク150W 【口金式E39】

水銀灯700Wクラスの明るさ! (当社比)

全光束 (乳白ワイド) 25400 Lm (ワイド) 26200 Lm	昼白色 5000K	屋外型
---	---------------------	-----

1m照度 (乳白ワイド) 7400 Lx (ワイド) 8700 Lx
--

固有エネルギー消費効率 (100V/200V)
(乳白ワイド) **167.1** Lm/W・**169.3** Lm/W
(ワイド) **172.3** Lm/W・**174.6** Lm/W



L150V2-E39-HMW-50K-N (乳白ワイド)
L150V2-E39-HW-50K-N (ワイド)
(電源装置一体型)
質量: 球: (乳白ワイド) 1.6kg・(ワイド) 1.5kg/電源装置: 1.5kg
サイズ: 球: (乳白ワイド) W268×D268×H353mm・(ワイド) W268×D268×H309mm
電源装置: W228×D68×H39mm
元払発送単位: 1 標準価格 (税別) **134,000**円

スクエアマックス600W

メタルハライド1000Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束 (スポット) 91000 Lm (超スポット) 76000 Lm (超スポット10) 82000 Lm	昼白色 5000K	屋外型
---	---------------------	-----

1m照度 (スポット) 95640 Lx (超スポット) 178000 Lx (超スポット10) 210000 Lx



LEIS-600N2-HS-50K (スポット)
LEIS-600N2-HVS-50K (超スポット)
LEIS-600N2-HVS10-50K (超スポット10)
(電源装置一体型)
質量: 22kg
サイズ: (スポット) W524×D357×H483mm
(超スポット・超スポット10) W524×D361×H483mm
元払発送単位: 1 標準価格 (税別) **607,000**円

スクエアマックス480W

メタルハライド1000Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束 (スポット) 72300 Lm (超スポット) 67300 Lm (超スポット10) 65900 Lm	昼白色 5000K	屋外型
---	---------------------	-----

1m照度 (スポット) 85120 Lx (超スポット) 175000 Lx (超スポット10) 215000 Lx



LEIS-480W-HS-50K (スポット)
LEIS-480W-HVS-50K (超スポット)
LEIS-480W-HVS10-50K (超スポット10)
(電源装置一体型)
質量: 16.8kg
サイズ: (スポット) W516×D296×H330mm
(超スポット・超スポット10) W516×D300×H330mm
元払発送単位: 1 標準価格 (税別) **481,000**円

ハイスペックハイディスク300W 吊下げ型

メタルハライド1000Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束 52000 Lm	昼白色 5000K	屋外型
----------------------------	---------------------	-----

1m照度 (乳白ワイド) 14700 Lx (ワイド) 17000 Lx
--

固有エネルギー消費効率
100V **167.7** Lm/W
200V **173.3** Lm/W



L300V2-P-HMW-50K-N (乳白ワイド)
L300V2-P-HW-50K-N (ワイド)
(電源装置一体型)
質量: (乳白ワイド) 8.1kg・(ワイド) 8.0kg
サイズ: (乳白ワイド) W370×D350×H368mm・(ワイド) W370×D350×H318mm
元払発送単位: 1 標準価格 (税別) **218,000**円

ハイスペックハイディスク300W 【口金式E39】

メタルハライド1000Wクラスの明るさ! (当社比)

全光束 52000 Lm	昼白色 5000K	屋外型
---------------------------	---------------------	-----

1m照度 (乳白ワイド) 14700 Lx (ワイド) 17000 Lx
--

固有エネルギー消費効率
100V **167.7** Lm/W
200V **173.3** Lm/W



L300V2-E39-HMW-50K-N (乳白ワイド)
L300V2-E39-HW-50K-N (ワイド)
(電源装置一体型)
質量: 球: (乳白ワイド) 3.2kg (ワイド) 3.1kg/電源装置: 2.1kg
サイズ: 球: (乳白ワイド) W350×D350×H370mm・(ワイド) W350×D350×H320mm
電源装置: W252×D90×H44mm
元払発送単位: 1 標準価格 (税別) **218,000**円

ハイスペックハイディスク200W 【口金式E39】

水銀灯1000Wクラスの明るさ! (当社比)

全光束 (乳白ワイド) 33500 Lm (ワイド) 35500 Lm	昼白色 5000K	屋外型
---	---------------------	-----

1m照度 (乳白ワイド) 10500 Lx (ワイド) 11900 Lx
--

固有エネルギー消費効率 (100V/200V)
(乳白ワイド) **161.0** Lm/W・**167.5** Lm/W
(ワイド) **170.6** Lm/W・**177.5** Lm/W



L200V2-E39-HMW-50K-N (乳白ワイド)
L200V2-E39-HW-50K-N (ワイド)
(電源装置一体型)
質量: 球: (乳白ワイド) 3.2kg・(ワイド) 3.1kg/電源装置: 1.5kg
サイズ: 球: (乳白ワイド) W350×D350×H370mm (ワイド) W350×D350×H320mm
電源装置: W244×D68×H39mm
元払発送単位: 1 標準価格 (税別) **196,000**円

ハイスペックハイディスク150W 吊下げ型

水銀灯700Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束 (乳白ワイド) 25400 Lm (ワイド) 26200 Lm	昼白色 5000K	屋外型
--	---------------------	-----

1m照度 (乳白ワイド) 7400 Lx (ワイド) 8700 Lx
--

固有エネルギー消費効率 (100V/200V)
(乳白ワイド) **167.1** Lm/W・**169.3** Lm/W
(ワイド) **172.3** Lm/W・**174.6** Lm/W



L150V2-P-HMW-50K-N (乳白ワイド)
L150V2-P-HW-50K-N (ワイド)
(電源装置一体型)
質量: (乳白ワイド) 4.8kg・(ワイド) 4.7kg
サイズ: (乳白ワイド) W286×D268×H309mm・
(ワイド) W286×D268×H265mm
元払発送単位: 1 標準価格 (税別) **134,000**円

ハイスペックハイディスク100W 吊下げ型

水銀灯400Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束 17800 Lm	昼白色 5000K	屋外型
----------------------------	---------------------	-----

1m照度 (乳白ワイド) 4970 Lx (ワイド) 5870 Lx
--

固有エネルギー消費効率
100V **174.5** Lm/W
200V **176.2** Lm/W



L100V2-P-HMW-50K-N (乳白ワイド)
L100V2-P-HW-50K-N (ワイド)
(電源装置一体型)
質量: 球: (乳白ワイド) 4.8kg・(ワイド) 4.7kg
サイズ: (乳白ワイド) W286×D268×H309mm・
(ワイド) W286×D268×H265mm
元払発送単位: 1 標準価格 (税別) **114,000**円

ハイスペックハイディスク100W 【口金式E39】

水銀灯400Wクラスの明るさ! (当社比)

全光束 17800 Lm	昼白色 5000K	屋外型
---------------------------	---------------------	-----

1m照度 (乳白ワイド) 4970 Lx (ワイド) 5870 Lx
--

固有エネルギー消費効率
100V **174.5** Lm/W
200V **176.2** Lm/W



L100V2-E39-HMW-50K-N (乳白ワイド)
L100V2-E39-HW-50K-N (ワイド)
(電源装置一体型)
質量: 球: (乳白ワイド) 1.6kg・(ワイド) 1.5kg/電源装置: 1.5kg
サイズ: 球: (乳白ワイド) W268×D268×H353mm・(ワイド) W268×D268×H309mm
電源装置: W220×D68×H39mm
元払発送単位: 1 標準価格 (税別) **114,000**円

※元払発送単位は、北海道・沖縄・離島などは除きます。

ハイディスク300W 吊下げ型
水銀灯1000Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束 (乳白ワイド) 42400 Lm (ワイド) 42400 Lm (スポット) 42900 Lm	昼白色 5000K
1m 照度 (乳白ワイド) 11600 Lx (ワイド) 13400 Lx (スポット) 47360 Lx	屋外型

L300V2-P-HMW-50K (乳白ワイド)
L300V2-P-HW-50K (ワイド)
L300V2-P-HS-50K (スポット)
(電源装置一体型)
質量: 球: (乳白ワイド) 8.1kg・(ワイド・スポット) 8.0kg
サイズ: (乳白ワイド) W370×D350×H368mm・
(ワイド・スポット) W370×D350×H318mm

元払発送単位: 1 標準価格 (税別) **176,000**円

ハイディスク300W 【口金式E39】
水銀灯1000Wクラスの明るさ! (当社比)

全光束 (乳白ワイド) 42400 Lm (ワイド) 42400 Lm (スポット) 42900 Lm	昼白色 5000K
1m 照度 (乳白ワイド) 11600 Lx (ワイド) 13400 Lx (スポット) 47360 Lx	屋外型

L300V2-E39-HMW-50K (乳白ワイド)
L300V2-E39-HW-50K (ワイド)
L300V2-E39-HS-50K (スポット)
(電源装置外付型)
質量: 球: (乳白ワイド) 3.2kg・(ワイド・スポット) 3.1kg/電源装置: 2.1kg
サイズ: 球: (乳白ワイド) W350×D350×H370mm・(ワイド・スポット) W350×D350×H320mm
電源装置: W252×D90×H44mm

元払発送単位: 1 標準価格 (税別) **176,000**円

ハイディスク200W 吊下げ型
水銀灯700Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束 (乳白ワイド) 27300 Lm (ワイド) 28100 Lm (スポット) 28000 Lm	昼白色 5000K
1m 照度 (乳白ワイド) 8000 Lx (ワイド) 9330 Lx (スポット) 30770 Lx	屋外型

L200V2-P-HMW-50K (乳白ワイド)
L200V2-P-HW-50K (ワイド)
L200V2-P-HS-50K (スポット)
(電源装置一体型)
質量: (乳白ワイド) 7.5kg・(ワイド・スポット) 7.4kg
サイズ: (乳白ワイド) W370×D350×H368mm・
(ワイド・スポット) W370×D350×H318mm

元払発送単位: 1 標準価格 (税別) **152,000**円

ハイディスク200W 【口金式E39】
水銀灯700Wクラスの明るさ! (当社比)

全光束 (乳白ワイド) 27300 Lm (ワイド) 28100 Lm (スポット) 28000 Lm	昼白色 5000K
1m 照度 (乳白ワイド) 8000 Lx (ワイド) 9330 Lx (スポット) 30770 Lx	屋外型

L200V2-E39-HMW-50K (乳白ワイド)
L200V2-E39-HW-50K (ワイド)
L200V2-E39-HS-50K (スポット)
(電源装置外付型)
質量: 球: (乳白ワイド) 3.2kg・(ワイド・スポット) 3.1kg/電源装置: 1.5kg
サイズ: 球: (乳白ワイド) W350×D350×H370mm・(ワイド・スポット) W350×D350×H320mm
電源装置: W244×D68×H39mm

元払発送単位: 1 標準価格 (税別) **152,000**円

ハイディスク150W 吊下げ型
メタハラ400Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束 (乳白ワイド) 20900 Lm (ワイド) 21000 Lm (スポット) 21600 Lm	昼白色 5000K
1m 照度 (乳白ワイド) 5870 Lx (ワイド) 6790 Lx (スポット) 22940 Lx	屋外型

L150V2-P-HMW-50K (乳白ワイド)
L150V2-P-HW-50K (ワイド)
L150V2-P-HS-50K (スポット)
(電源装置一体型)
質量: 球: (乳白ワイド) 4.8kg・(ワイド・スポット) 4.7kg
サイズ: (乳白ワイド) W286×D268×H309mm・
(ワイド・スポット) W286×D268×H265mm

元払発送単位: 1 標準価格 (税別) **112,000**円

ハイディスク150W 【口金式E39】
メタハラ400Wクラスの明るさ! (当社比)

全光束 (乳白ワイド) 20900 Lm (ワイド) 21000 Lm (スポット) 21600 Lm	昼白色 5000K
1m 照度 (乳白ワイド) 5870 Lx (ワイド) 6790 Lx (スポット) 22940 Lx	屋外型

L150V2-E39-HMW-50K (乳白ワイド)
L150V2-E39-HW-50K (ワイド)
L150V2-E39-HS-50K (スポット)
(電源装置外付型)
質量: 球: (乳白ワイド) 1.6kg・(ワイド・スポット) 1.5kg/電源装置: 1.5kg
サイズ: 球: (乳白ワイド) W268×D268×H353mm・(ワイド・スポット) W268×D268×H309mm
電源装置: W228×D68×H39mm

元払発送単位: 1 標準価格 (税別) **112,000**円

ハイディスク100W 吊下げ型
水銀灯400Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束 (乳白ワイド) 14200 Lm (ワイド) 14000 Lm (スポット) 14000 Lm	昼白色 5000K
1m 照度 (乳白ワイド) 4200 Lx (ワイド) 4900 Lx (スポット) 20600 Lx	屋外型

L100V2-P-HMW-50K (乳白ワイド)
L100V2-P-HW-50K (ワイド)
L100V2-P-HS-50K (スポット)
(電源装置一体型)
質量: 球: (乳白ワイド) 4.8kg・(ワイド・スポット) 4.7kg
サイズ: (乳白ワイド) W286×D268×H309mm・
(ワイド・スポット) W286×D268×H265mm

元払発送単位: 1 標準価格 (税別) **92,500**円

ハイディスク100W 【口金式E39】
水銀灯400Wクラスの明るさ! (当社比)

全光束 (乳白ワイド) 14200 Lm (ワイド) 14000 Lm (スポット) 14000 Lm	昼白色 5000K
1m 照度 (乳白ワイド) 4200 Lx (ワイド) 4900 Lx (スポット) 20600 Lx	屋外型

L100V2-E39-HMW-50K (乳白ワイド)
L100V2-E39-HW-50K (ワイド)
L100V2-E39-HS-50K (スポット)
(電源装置外付型)
質量: 球: (乳白ワイド) 1.6kg・(ワイド・スポット) 1.5kg/電源装置: 1.5kg
サイズ: 球: (乳白ワイド) W268×D268×H353mm・(ワイド・スポット) W268×D268×H309mm
電源装置: W220×D68×H39mm

元払発送単位: 1 標準価格 (税別) **92,500**円

ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 吊下げ型
メタハラ1000Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束 (乳白ワイド) 50600 Lm (ワイド) 51500 Lm (スポット) 49400 Lm	昼白色 5000K
1m 照度 (乳白ワイド) 13750 Lx (ワイド) 17880 Lx (スポット) 57200 Lx	屋外型

L280B-P-HM110-50K (乳白ワイド)
L280B-P-H110-50K (ワイド)
L280B-P-HS-50K (スポット)
(電源装置内蔵型)
質量: 6.8kg
サイズ: (乳白ワイド) W370×D350×H331mm
(ワイド・スポット) W370×D350×H280mm

元払発送単位: 1 標準価格 (税別) **215,000**円

ハイスペックハイディスク200W 電源内蔵型 吊下げ型
メタハラ700Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束 (乳白ワイド) 33100 Lm (ワイド) 35600 Lm	昼白色 5000K
1m 照度 (乳白ワイド) 9125 Lx (ワイド) 11280 Lx	屋外型

固有エネルギー消費効率 (100V/200V)
(乳白ワイド) **169.7**Lm/W・**172.3**Lm/W
(ワイド) **182.5**Lm/W・**185.4**Lm/W

L200B-P-HM110-50K (乳白ワイド)
L200B-P-H110-50K (ワイド)
(電源装置内蔵型)
質量: 6.2kg
サイズ: (乳白ワイド) W370×D350×H366mm
(ワイド) W370×D350×H315mm

元払発送単位: 1 標準価格 (税別) **196,000**円

ハイスペックハイディスク150W 電源内蔵型 吊下げ型
水銀灯700Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束 (乳白ワイド) 25300 Lm (ワイド) 26800 Lm	昼白色 5000K
1m 照度 (乳白ワイド) 7460 Lx (ワイド) 8770 Lx	屋外型

固有エネルギー消費効率 (100V/200V)
(乳白ワイド) **170.9**Lm/W・**170.9**Lm/W
(ワイド) **181.0**Lm/W・**181.0**Lm/W

L150B-P-HM110-50K (乳白ワイド)
L150B-P-H110-50K (ワイド)
(電源装置内蔵型)
質量: 4.3kg
サイズ: (乳白ワイド) W286×D268×H311mm
(ワイド) W286×D268×H264mm

元払発送単位: 1 標準価格 (税別) **134,000**円

ハイスペックハイディスク125W 電源内蔵型 【口金式E39】
水銀灯400Wクラスの明るさ! (当社比)

全光束 (乳白ワイド) 21300 Lm (ワイド) 21700 Lm	昼白色 5000K
1m 照度 (乳白ワイド) 6550 Lx (ワイド) 7700 Lx	屋外型

固有エネルギー消費効率 (100V/200V)
(乳白ワイド) **163.8**Lm/W・**167.7**Lm/W
(ワイド) **166.9**Lm/W・**170.8**Lm/W

L125B-E39-HM110-50K (乳白ワイド)
L125B-E39-H110-50K (ワイド)
(電源装置内蔵型)
質量: 1.7kg
サイズ: (乳白ワイド) W268×D268×H355mm
(ワイド) W268×D268×H309mm

元払発送単位: 1 標準価格 (税別) **124,000**円

照明
溶接機
トランス
充電器
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

施設用LED照明

施設用
スクエアライト
施設用
ディスクライト
エリアライト
スクエア
ボックス
【重耐塩】
スクエアライト
【重耐塩】
ディスクライト
【重耐塩】
フラットライト
ハイトップ
スクエアライト
ハイトップ
ディスク
【重耐塩】
ハイトップ
ディスク
耐食耐酸
タフデス
フリーズ
ディスク
フリーズ
フラット
施設用
フラットライト
ベースライト
チューブ
ライトマルチ
センサー
ライト
施設用照明
オプション

ハイスペックハイディスク100W 電源内蔵型 吊下げ型

水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 (乳白ワイド) 17400 Lm (ワイド) 18300 Lm	昼白色 5000K	屋外型
--	---------------------	-----

1m 照度 (乳白ワイド) 5120 Lx (ワイド) 5800 Lx		
---	--	--

固有エネルギー消費効率 (100V/200V)
(乳白ワイド) **175.7**Lm/W・**174.0**Lm/W
(ワイド) **184.8**Lm/W・**183.0**Lm/W

L100B-P-HM1 10-50K(乳白ワイド)
L100B-P-H1 10-50K(ワイド)
(電源装置内蔵型)
質量: 3.9kg
サイズ: (乳白ワイド) W286×D230×H301mm・
(ワイド) W286×D230×H264mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **114,000**円

ハイスペックハイディスク100W 電源内蔵型 [口金式E39]

水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)

全光束 17200 Lm	昼白色 5000K	屋外型
---------------------------	---------------------	-----

1m 照度 (乳白ワイド) 5130 Lx (ワイド) 6040 Lx		
---	--	--

固有エネルギー消費効率
100V **165.3**Lm/W
200V **168.6**Lm/W

L100B-E39-HM1 10-50K(乳白ワイド)
L100B-E39-H1 10-50K(ワイド)
(電源装置内蔵型)
質量: 1.6kg
サイズ: (乳白ワイド) W230×D230×H344mm・(ワイド) W230×D230×H307mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **114,000**円

ハイスペックハイディスク70W 電源内蔵型 吊下げ型

水銀灯300Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 (乳白ワイド) 10500 Lm (ワイド) 12100 Lm	昼白色 5000K	屋外型
--	---------------------	-----

1m 照度 (乳白ワイド) 3540 Lx (ワイド) 4190 Lx		
---	--	--

固有エネルギー消費効率 (100V/200V)
(乳白ワイド) **143.8**Lm/W・**141.8**Lm/W
(ワイド) **165.7**Lm/W・**163.5**Lm/W

L70B-P-HM1 10-50K(乳白ワイド)
L70B-P-H1 10-50K(ワイド)
(電源装置内蔵型)
質量: 3.9kg
サイズ: (乳白ワイド) W286×D230×H301mm・(ワイド) W286×D230×H264mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **90,000**円

ハイスペックハイディスク70W 電源内蔵型 [口金式E39]

水銀灯300Wクラスの明るさ!(当社比)

全光束 (乳白ワイド) 10500 Lm (ワイド) 11600 Lm	昼白色 5000K	屋外型
---	---------------------	-----

1m 照度 (乳白ワイド) 3520 Lx (ワイド) 4130 Lx		
---	--	--

固有エネルギー消費効率 (100V/200V)
(乳白ワイド) **147.8**Lm/W・**147.8**Lm/W
(ワイド) **163.3**Lm/W・**163.3**Lm/W

L70B-E39-HM1 10-50K(乳白ワイド)
L70B-E39-H1 10-50K(ワイド)
(電源装置内蔵型)
質量: 1.6kg
サイズ: (乳白ワイド) W230×D230×H344mm・
(ワイド) W230×D230×H307mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **90,000**円

ハイスペックハイディスク300W 架台取付型

メタハラ1000Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 52000 Lm	昼白色 5000K	屋外型
----------------------------	---------------------	-----

1m 照度 (乳白ワイド) 14700 Lx (ワイド) 17000 Lx		
---	--	--

固有エネルギー消費効率
100V **167.7**Lm/W
200V **173.3**Lm/W

L300V2-F-HMW-50K-N(乳白ワイド)
L300V2-F-HW-50K-N(ワイド)
(電源装置一体型)
質量: (乳白ワイド) 8.8kg・(ワイド) 8.7kg
サイズ: (乳白ワイド) W373×D358×H415mm・(ワイド) W373×D308×H415mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **220,000**円

ハイスペックハイディスク200W 架台取付型

水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 33500 Lm	昼白色 5000K	屋外型
----------------------------	---------------------	-----

1m 照度 (乳白ワイド) 10500 Lx (ワイド) 11900 Lx		
---	--	--

固有エネルギー消費効率 (100V/200V)
(乳白ワイド) **161.0**Lm/W・**167.5**Lm/W
(ワイド) **170.6**Lm/W・**177.5**Lm/W

L200V2-F-HMW-50K-N(乳白ワイド)
L200V2-F-HW-50K-N(ワイド)
(電源装置一体型)
質量: (乳白ワイド) 8.1kg・(ワイド) 8.0kg
サイズ: (乳白ワイド) W373×D358×H415mm・
(ワイド) W373×D308×H415mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **198,000**円

ハイスペックハイディスク150W 架台取付型

水銀灯700Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 (乳白ワイド) 25400 Lm (ワイド) 26200 Lm	昼白色 5000K	屋外型
--	---------------------	-----

1m 照度 (乳白ワイド) 7400 Lx (ワイド) 8700 Lx		
---	--	--

固有エネルギー消費効率 (100V/200V)
(乳白ワイド) **167.1**Lm/W・**169.3**Lm/W
(ワイド) **172.3**Lm/W・**174.6**Lm/W

L150V2-F-HMW-50K-N(乳白ワイド)
L150V2-F-HW-50K-N(ワイド)
(電源装置一体型)
質量: (乳白ワイド) 5.4kg・(ワイド) 5.3kg
サイズ: (乳白ワイド) W292×D334×H334mm・(ワイド) W292×D290×H334mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **135,000**円

ハイスペックハイディスク100W 架台取付型

水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 17800 Lm	昼白色 5000K	屋外型
----------------------------	---------------------	-----

1m 照度 (乳白ワイド) 4970 Lx (ワイド) 5870 Lx		
---	--	--

固有エネルギー消費効率
100V **174.5**Lm/W
200V **176.2**Lm/W

L100V2-F-HMW-50K-N(乳白ワイド)
L100V2-F-HW-50K-N(ワイド)
(電源装置一体型)
質量: (乳白ワイド) 5.4kg・(ワイド) 5.3kg
サイズ: (乳白ワイド) W292×D334×H334mm・(ワイド) W292×D290×H334mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **115,000**円

ハイディスク300W 架台取付型

水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 (乳白ワイド) 42400 Lm (ワイド) 42900 Lm	昼白色 5000K	屋外型
--	---------------------	-----

1m 照度 (乳白ワイド) 11600 Lx (ワイド) 13400 Lx (スポット) 47360 Lx		
---	--	--

固有エネルギー消費効率 (100V/200V)
(乳白ワイド) **167.1**Lm/W・**169.3**Lm/W
(ワイド) **172.3**Lm/W・**174.6**Lm/W

L300V2-F-HMW-50K(乳白ワイド)
L300V2-F-HW-50K(ワイド)
L300V2-F-HS-50K(スポット)
(電源装置一体型)
質量: (乳白ワイド) 8.8kg・(ワイド・スポット) 8.7kg
サイズ: (乳白ワイド) W373×D358×H415mm・
(ワイド・スポット) W373×D308×H415mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **178,000**円

ハイディスク200W 架台取付型

水銀灯700Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 (乳白ワイド) 27300 Lm (ワイド) 28100 Lm (スポット) 28000 Lm	昼白色 5000K	屋外型
--	---------------------	-----

1m 照度 (乳白ワイド) 8000 Lx (ワイド) 9330 Lx (スポット) 30770 Lx		
---	--	--

固有エネルギー消費効率 (100V/200V)
(乳白ワイド) **167.1**Lm/W・**169.3**Lm/W
(ワイド) **172.3**Lm/W・**174.6**Lm/W

L200V2-F-HMW-50K(乳白ワイド)
L200V2-F-HW-50K(ワイド)
L200V2-F-HS-50K(スポット)
(電源装置一体型)
質量: (乳白ワイド) 8.1kg・(ワイド・スポット) 8.0kg
サイズ: (乳白ワイド) W373×D358×H415mm・
(ワイド・スポット) W373×D308×H415mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **154,000**円

ハイディスク150W 架台取付型

メタハラ400Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 (乳白ワイド) 20900 Lm (ワイド) 21000 Lm (スポット) 21600 Lm	昼白色 5000K	屋外型
--	---------------------	-----

1m 照度 (乳白ワイド) 5870 Lx (ワイド) 6790 Lx (スポット) 22940 Lx		
---	--	--

固有エネルギー消費効率
100V **174.5**Lm/W
200V **176.2**Lm/W

L150V2-F-HMW-50K(乳白ワイド)
L150V2-F-HW-50K(ワイド)
L150V2-F-HS-50K(スポット)
(電源装置一体型)
質量: (乳白ワイド) 5.4kg・(ワイド・スポット) 5.3kg
サイズ: (乳白ワイド) W292×D334×H334mm・
(ワイド・スポット) W292×D290×H334mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **113,000**円

ハイディスク100W 架台取付型

水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 (乳白ワイド) 14200 Lm (ワイド) 14000 Lm	昼白色 5000K	屋外型
--	---------------------	-----

1m 照度 (乳白ワイド) 4200 Lx (ワイド) 4900 Lx (スポット) 20600 Lx		
---	--	--

固有エネルギー消費効率 (100V/200V)
(乳白ワイド) **167.1**Lm/W・**169.3**Lm/W
(ワイド) **172.3**Lm/W・**174.6**Lm/W

L100V2-F-HMW-50K(乳白ワイド)
L100V2-F-HW-50K(ワイド)
L100V2-F-HS-50K(スポット)
(電源装置一体型)
質量: (乳白ワイド) 5.4kg・(ワイド・スポット) 5.3kg
サイズ: (乳白ワイド) W292×D334×H334mm・
(ワイド・スポット) W292×D290×H334mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **93,500**円

※元払発送単位は、北海道・沖縄・離島などは除きます。

ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 架台取付型
メタハラ1000Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束	昼白色	
(乳白ワイド) 50600Lm	5000K	
(ワイド) 51500Lm		
(スポット) 49400Lm		
1m照度		
(乳白ワイド) 13750Lx		
(ワイド) 17880Lx		
(スポット) 57200Lx		

L280B-F-HM1 10-50K(乳白ワイド)
L280B-F-H1 10-50K(ワイド)
L280B-F-HS-50K(スポット)
(電源装置内蔵型)
質量:7.2kg
サイズ:(乳白ワイド)W373×D321×H415mm
(ワイド・スポット)W373×D270×H415mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **217,000円**

ハイスペックハイディスク200W 電源内蔵型 架台取付型
メタハラ700Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束	昼白色	
(乳白ワイド) 33100Lm	5000K	
(ワイド) 35600Lm		
1m照度		
(乳白ワイド) 9125Lx		
(ワイド) 11280Lx		

固有エネルギー消費効率(100V/200V)
(乳白ワイド) 169.7Lm/W・172.3Lm/W
(ワイド) 182.5Lm/W・185.4Lm/W

L200B-F-HM1 10-50K(乳白ワイド)
L200B-F-H1 10-50K(ワイド)
(電源装置内蔵型)
質量:6.8kg
サイズ:(乳白ワイド)W373×D356×H415mm
(ワイド)W373×D305×H415mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **198,000円**

ハイスペックハイディスク150W 電源内蔵型 架台取付型
水銀灯700Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束	昼白色	
(乳白ワイド) 25300Lm	5000K	
(ワイド) 26800Lm		
1m照度		
(乳白ワイド) 7460Lx		
(ワイド) 8770Lx		

固有エネルギー消費効率(100V/200V)
(乳白ワイド) 170.9Lm/W・170.9Lm/W
(ワイド) 181.0Lm/W・181.0Lm/W

L150B-F-HM1 10-50K(乳白ワイド)
L150B-F-H1 10-50K(ワイド)
(電源装置内蔵型)
質量:4.9kg
サイズ:(乳白ワイド)W292×D336×H334mm
(ワイド)W292×D290×H334mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **135,000円**

ハイスペックハイディスク100W 電源内蔵型 架台取付型
水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束	昼白色	
(乳白ワイド) 17400Lm	5000K	
(ワイド) 18300Lm		
1m照度		
(乳白ワイド) 5120Lx		
(ワイド) 5800Lx		

固有エネルギー消費効率(100V/200V)
(乳白ワイド) 175.7Lm/W・174.0Lm/W
(ワイド) 184.8Lm/W・183.0Lm/W

L100B-F-HM1 10-50K(乳白ワイド)
L100B-F-H1 10-50K(ワイド)
(電源装置内蔵型)
質量:4.5kg
サイズ:(乳白ワイド)W292×D326×H315mm
(ワイド)W292×D289×H315mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **115,000円**

ハイスペックハイディスク70W 電源内蔵型 架台取付型
水銀灯300Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束	昼白色	
(乳白ワイド) 10500Lm	5000K	
(ワイド) 12100Lm		
1m照度		
(乳白ワイド) 3540Lx		
(ワイド) 4190Lx		

固有エネルギー消費効率(100V/200V)
(乳白ワイド) 143.8Lm/W・141.8Lm/W
(ワイド) 165.7Lm/W・163.5Lm/W

L70B-F-HM1 10-50K(乳白ワイド)
L70B-F-H1 10-50K(ワイド)
(電源装置内蔵型)
質量:4.5kg
サイズ:(乳白ワイド)W292×D326×H315mm
(ワイド)W292×D289×H315mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **91,000円**

エースディスク500W 昼白色 吊下げ型
水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束	昼白色	
7000Lm	5000K	
1m照度		
(ワイド) 21248Lx		
(スポット) 58200Lx		
(超スポット) 97256Lx		

L500W-P-AW-50K(ワイド)
L500W-P-AS-50K(スポット)
L500W-P-AVS-50K(超スポット)
(電源装置一体型)
質量:11.3kg
サイズ:(ワイド)W470×D470×H270mm
(スポット・超スポット)W470×D470×H274mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **345,000円**

エースディスク500W 昼白色 吊下げ型
水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束	1m照度	昼白色	
56200Lm	179000Lx	5000K	
固有エネルギー消費効率			
100V 114.2Lm/W			
200V 118.0Lm/W			

L500W-P-AVS15-50K(超スポット15)
(電源装置一体型)
質量:11.3kg
サイズ:W470×D470×H277mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **414,000円**

エースディスク500W 電球色 吊下げ型
暖色の光で照らす色温度3000K!

定格光束	1m照度	電球色	
51800Lm	87614Lx	3000K	
固有エネルギー消費効率			
100V 105.3Lm/W			
200V 108.8Lm/W			

L500W-P-AVS-30K(スポット)
(電源装置一体型)
質量:11.3kg
サイズ:W470×D470×H274mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **345,000円**

LEDエアライト420W
テニスやサッカーコートにオススメ!
眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!

定格光束	昼白色	
61000Lm	5000K	
固有エネルギー消費効率		
100V 148.7Lm/W		
200V 155.2Lm/W		

LAR420-AKS-50K
(電源装置内蔵型)
質量:9.8kg
サイズ:W360×D559×H83mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **240,000円**

LEDエアライト300W
テニスやサッカーコートにオススメ!
眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!

定格光束	昼白色	
46100Lm	5000K	
固有エネルギー消費効率		
100V 152.6Lm/W		
200V 157.3Lm/W		

LAR300-AKS-50K
(電源装置内蔵型)
質量:9.0kg
サイズ:W360×D559×H83mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **202,000円**

LEDエアライト230W
テニスやサッカーコートにオススメ!
眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!

定格光束	昼白色	
35900Lm	5000K	
固有エネルギー消費効率		
100V 161.7Lm/W		
200V 167.7Lm/W		

LAR230-AKS-50K
(電源装置内蔵型)
質量:6.0kg
サイズ:W350×D514×H64mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **177,000円**

スクエアボックス 185W
水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束	1m照度	昼白色
36900Lm	11360Lx	5000K
固有エネルギー消費効率		
100V 209.6Lm/W		
200V 202.7Lm/W		

LSBX185-P-H1 10-50K(ワイド)
(電源装置内蔵型・端子台)
質量:2.8kg
サイズ:W318×D310×H250mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **134,000円**

照明
溶接機
トランス
充電器
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

施設用LED照明

施設用
スクエアライト
施設用
ディスクライト
エアライト
スクエア
ボックス
【重耐塩】
スクエアライト
【重耐塩】
ディスクライト
【重耐塩】
フラットライト
ハイテンプ
スクエアライト
ハイテンプ
ディスク
【重耐塩】
ハイテンプ
ディスク
耐食耐酸
タフデス
フリーズ
ディスク
フリーズ
フラット
施設用
フラットライト
ベースライト
チューブ
ライトマルチ
センサー
ライト
施設用照明
オプション

スクエアボックス 135W
水銀灯700Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 27270 Lm	1m照度 8260 Lx	昼白色 5000K	耐震クラス S2
---------------------	--------------------	--------------	-------------

固有エネルギー消費効率
100V 213.0Lm/W
200V 203.5Lm/W



LSBX135-P-H1 10-50K(ワイド)
(電源装置内蔵型・端子台)
質量:2.2kg
サイズ:W268×D260×H242mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **88,500円**

スクエアボックス 85W
水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 17040 Lm	1m照度 5110 Lx	昼白色 5000K
---------------------	--------------------	--------------

固有エネルギー消費効率
100V 210.3Lm/W
200V 205.3Lm/W



LSBX85-P-H1 10-50K(ワイド)
(電源装置内蔵型・端子台)
質量:2.0kg
サイズ:W268×D260×H242mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **78,500円**

スクエアボックス 185W【調光器対応型】
水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 28600 Lm	1m照度 10540 Lx	昼白色 5000K
---------------------	---------------------	--------------

固有エネルギー消費効率
100V 154.5Lm/W
200V 158.8Lm/W



LSBX185SD-P-HMW-50K(乳白ワイド)
(電源装置内蔵型・端子台)
質量:3.0kg
サイズ:W318×D310×H250mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **146,000円**

スクエアボックス 135W【調光器対応型】
水銀灯700Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 21600 Lm	1m照度 7760 Lx	昼白色 5000K
---------------------	--------------------	--------------

固有エネルギー消費効率
100V 160.0Lm/W
200V 161.1Lm/W



LSBX135SD-P-HMW-50K(乳白ワイド)
(電源装置内蔵型・端子台)
質量:2.5kg
サイズ:W268×D260×H242mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **104,000円**

スクエアボックス 85W【調光器対応型】
水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 13600 Lm	1m照度 4855 Lx	昼白色 5000K
---------------------	--------------------	--------------

固有エネルギー消費効率
100V 154.5Lm/W
200V 156.3Lm/W



LSBX85SD-P-HMW-50K(乳白ワイド)
(電源装置内蔵型・端子台)
質量:2.4kg
サイズ:W268×D260×H242mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **88,500円**

スクエアボックス185用ガード
スクエアボックス専用ガード




LSG-BX185
元払発送単位:- 標準価格(税別) **5,200円**

スクエアボックス135・85兼用ガード
スクエアボックス専用ガード



LSG-BX135
元払発送単位:- 標準価格(税別) **4,600円**

スクエアボックス用 調光器
スクエアボックスを調光タイプに!



SK-BT2-DD
元払発送単位:- 標準価格(税別) **13,000円**

スクエアボックス用 リモコン
スクエアボックス調光タイプ専用リモコン



SK-BT1-RE
元払発送単位:- 標準価格(税別) **9,800円**

スクエアマックス600W【重耐塩仕様】
メタルハライド1000Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 (スポット) 91000Lm (超スポット) 76000Lm (超スポット10) 82000Lm	昼白色 5000K	重耐塩
--	--------------	-----

1m照度
(スポット) 95640Lx
(超スポット) 178000Lx
(超スポット10) 210000Lx

屋外型



LEIS-600N2-HS-50K-SAL(スポット)
LEIS-600N2-HVS-50K-SAL(超スポット)
LEIS-600N2-HVS10-50K-SAL(超スポット10)
(電源装置一体型)
質量:22kg
サイズ:(スポット)W524×D357×H483mm・
(超スポット・超スポット10)W524×D361×H483mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **683,000円**

スクエアマックス480W【重耐塩仕様】
メタルハライド1000Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 (スポット) 72300Lm (超スポット) 67300Lm (超スポット10) 65900Lm	昼白色 5000K	重耐塩
--	--------------	-----

1m照度
(スポット) 85120Lx
(超スポット) 175000Lx
(超スポット10) 215000Lx

屋外型



LEIS-480W-HS-50K-SAL(スポット)
LEIS-480W-HVS-50K-SAL(スポット)
LEIS-480W-HVS10-50K-SAL(超スポット10)
(電源装置一体型)
質量:16.8kg
サイズ:(スポット)W516×D296×H330mm
(スポット・超スポット10)W516×D300×H330mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **551,000円**

ハイスペックハイディスク300W 吊下げ型【重耐塩仕様】
メタハラ1000Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 52000 Lm	昼白色 5000K	屋外型	重耐塩
---------------------	--------------	-----	-----

1m照度
(乳白ワイド) 14700Lx
(ワイド) 17000Lx

固有エネルギー消費効率
100V 167.7Lm/W
200V 173.3Lm/W



L300V2-P-HMW-50K-N-SAL(乳白ワイド)
L300V2-P-HW-50K-N-SAL(ワイド)
(電源装置一体型)
質量:(乳白ワイド)8.1kg・(ワイド)8.0kg
サイズ:(乳白ワイド)W370×D350×H368mm
(ワイド)W370×D350×H318mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **260,000円**

ハイスペックハイディスク200W 吊下げ型【重耐塩仕様】

水銀灯1000Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束
 (乳白ワイド) **33500**Lm
 (ワイド) **35500**Lm

昼白色 **5000K**

重耐塩

屋外型

1m 照度
 (乳白ワイド) **10500**Lx
 (ワイド) **11900**Lx

固有エネルギー消費効率 (100V/200V)
 (乳白ワイド) **161.0**Lm/W・**167.5**Lm/W
 (ワイド) **170.6**Lm/W・**177.5**Lm/W

L200V2-P-HMW-50K-N-SAL (乳白ワイド)
L200V2-P-HW-50K-N-SAL (ワイド)
 (電源装置一体型)
 質量: (乳白ワイド) 7.5kg・(ワイド) 7.4kg
 サイズ: (乳白ワイド) W370×D350×H368mm
 (ワイド) W370×D350×H318mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **238,000**円

ハイスペックハイディスク150W 吊下げ型【重耐塩仕様】

水銀灯700Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束
 (乳白ワイド) **25400**Lm
 (ワイド) **26200**Lm

昼白色 **5000K**

重耐塩

屋外型

1m 照度
 (乳白ワイド) **7400**Lx
 (ワイド) **8700**Lx

固有エネルギー消費効率 (100V/200V)
 (乳白ワイド) **167.1**Lm/W・**169.3**Lm/W
 (ワイド) **172.3**Lm/W・**174.6**Lm/W

L150V2-P-HMW-50K-N-SAL (乳白ワイド)
L150V2-P-HW-50K-N-SAL (ワイド)
 (電源装置一体型)
 質量: (乳白ワイド) 4.8kg・(ワイド) 4.7kg
 サイズ: (乳白ワイド) W286×D268×H309mm
 (ワイド) W286×D268×H265mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **172,000**円

ハイスペックハイディスク100W 吊下げ型【重耐塩仕様】

水銀灯400Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束
 (乳白ワイド) **17800**Lm

昼白色 **5000K**

重耐塩

屋外型

1m 照度
 (乳白ワイド) **4970**Lx
 (ワイド) **5870**Lx

固有エネルギー消費効率
 100V **174.5**Lm/W
 200V **176.2**Lm/W

L100V2-P-HMW-50K-N-SAL (乳白ワイド)
L100V2-P-HW-50K-N-SAL (ワイド)
 (電源装置一体型)
 質量: (乳白ワイド) 4.8kg・(ワイド) 4.7kg
 サイズ: (乳白ワイド) W286×D268×H309mm
 (ワイド) W286×D268×H265mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **152,000**円

ハイディスク300W 吊下げ型【重耐塩仕様】

水銀灯1000Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束
 (乳白ワイド) **42400**Lm
 (ワイド) **42900**Lm

昼白色 **5000K**

重耐塩

屋外型

1m 照度
 (乳白ワイド) **11600**Lx
 (ワイド) **13400**Lx
 (スポット) **47360**Lx

L300V2-P-HMW-50K-SAL (乳白ワイド)
L300V2-P-HW-50K-SAL (ワイド)
L300V2-P-HS-50K-SAL (スポット)
 (電源装置一体型)
 質量: (乳白ワイド) 8.1kg・(ワイド・スポット) 8.0kg
 サイズ: (乳白ワイド) W370×D350×H368mm
 (ワイド・スポット) W370×D350×H318mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **218,000**円

ハイディスク200W 吊下げ型【重耐塩仕様】

水銀灯700Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束
 (乳白ワイド) **27300**Lm
 (ワイド) **28100**Lm
 (スポット) **28000**Lm

昼白色 **5000K**

重耐塩

屋外型

1m 照度
 (乳白ワイド) **8000**Lx
 (ワイド) **9330**Lx
 (スポット) **30770**Lx

L200V2-P-HMW-50K-SAL (乳白ワイド)
L200V2-P-HW-50K-SAL (ワイド)
L200V2-P-HS-50K-SAL (スポット)
 (電源装置一体型)
 質量: (乳白ワイド) 7.5kg・(ワイド・スポット) 7.4kg
 サイズ: (乳白ワイド) W370×D350×H368mm
 (ワイド・スポット) W370×D350×H318mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **194,000**円

ハイディスク150W 吊下げ型【重耐塩仕様】

メタハラ400Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束
 (乳白ワイド) **20900**Lm
 (ワイド) **21000**Lm
 (スポット) **21600**Lm

昼白色 **5000K**

重耐塩

屋外型

1m 照度
 (乳白ワイド) **5870**Lx
 (ワイド) **6790**Lx
 (スポット) **22940**Lx

L150V2-P-HMW-50K-SAL (乳白ワイド)
L150V2-P-HW-50K-SAL (ワイド)
L150V2-P-HS-50K-SAL (スポット)
 (電源装置一体型)
 質量: (乳白ワイド) 4.8kg・(ワイド・スポット) 4.7kg
 サイズ: (乳白ワイド) W286×D268×H309mm
 (ワイド・スポット) W286×D268×H265mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **150,000**円

ハイディスク100W 吊下げ型【重耐塩仕様】

水銀灯400Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束
 (乳白ワイド) **14200**Lm
 (ワイド) **14000**Lm

昼白色 **5000K**

重耐塩

屋外型

1m 照度
 (乳白ワイド) **4200**Lx
 (ワイド) **4900**Lx
 (スポット) **20600**Lx

L100V2-P-HMW-50K-SAL (乳白ワイド)
L100V2-P-HW-50K-SAL (ワイド)
L100V2-P-HS-50K-SAL (スポット)
 (電源装置一体型)
 質量: (乳白ワイド) 4.8kg・(ワイド・スポット) 4.7kg
 サイズ: (乳白ワイド) W286×D268×H309mm
 (ワイド・スポット) W286×D268×H265mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **130,500**円

ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型【重耐塩仕様】

メタハラ1000Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束
 (乳白ワイド) **50600**Lm
 (ワイド) **51500**Lm
 (スポット) **49400**Lm

昼白色 **5000K**

重耐塩

屋外型

1m 照度
 (乳白ワイド) **13750**Lx
 (ワイド) **17880**Lx
 (スポット) **57200**Lx

L280B-P-HM110-50K-SAL (乳白ワイド)
L280B-P-H110-50K-SAL (ワイド)
L280B-P-HS-50K-SAL (スポット)
 (電源装置内蔵型)
 質量: 6.8kg
 サイズ: (乳白ワイド) W370×D350×H331mm
 (ワイド・スポット) W370×D350×H280mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **253,000**円

ハイスペックハイディスク200W 電源内蔵型【重耐塩仕様】

メタハラ700Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束
 (乳白ワイド) **33100**Lm
 (ワイド) **35600**Lm

昼白色 **5000K**

重耐塩

屋外型

1m 照度
 (乳白ワイド) **9125**Lx
 (ワイド) **11280**Lx

固有エネルギー消費効率 (100V/200V)
 (乳白ワイド) **169.7**Lm/W・**172.3**Lm/W
 (ワイド) **182.5**Lm/W・**185.4**Lm/W

L200B-P-HM110-50K-SAL (乳白ワイド)
L200B-P-H110-50K-SAL (ワイド)
 (電源装置内蔵型)
 質量: 6.2kg
 サイズ: (乳白ワイド) W370×D350×H366mm
 (ワイド) W370×D350×H315mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **234,000**円

ハイスペックハイディスク150W 電源内蔵型【重耐塩仕様】

水銀灯700Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束
 (乳白ワイド) **25300**Lm
 (ワイド) **26800**Lm

昼白色 **5000K**

重耐塩

屋外型

1m 照度
 (乳白ワイド) **7460**Lx
 (ワイド) **8770**Lx

固有エネルギー消費効率 (100V/200V)
 (乳白ワイド) **170.9**Lm/W・**170.9**Lm/W
 (ワイド) **181.0**Lm/W・**181.0**Lm/W

L150B-P-HM110-50K-SAL (乳白ワイド)
L150B-P-H110-50K-SAL (ワイド)
 (電源装置内蔵型)
 質量: 4.3kg
 サイズ: (乳白ワイド) W286×D268×H311mm
 (ワイド) W286×D268×H264mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **172,000**円

ハイスペックハイディスク100W 電源内蔵型【重耐塩仕様】

水銀灯400Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束
 (乳白ワイド) **17400**Lm
 (ワイド) **18300**Lm

昼白色 **5000K**

重耐塩

屋外型

1m 照度
 (乳白ワイド) **5120**Lx
 (ワイド) **5800**Lx

固有エネルギー消費効率 (100V/200V)
 (乳白ワイド) **175.7**Lm/W・**174.0**Lm/W
 (ワイド) **184.8**Lm/W・**183.0**Lm/W

L100B-P-HM110-50K-SAL (乳白ワイド)
L100B-P-H110-50K-SAL (ワイド)
 (電源装置内蔵型)
 質量: 3.9kg
 サイズ: (乳白ワイド) W286×D230×H301mm
 (ワイド) W286×D230×H264mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **152,000**円

ハイスペックハイディスク70W 電源内蔵型【重耐塩仕様】

水銀灯300Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束
 (乳白ワイド) **10500**Lm
 (ワイド) **12100**Lm

昼白色 **5000K**

重耐塩

屋外型

1m 照度
 (乳白ワイド) **3540**Lx
 (ワイド) **4190**Lx

固有エネルギー消費効率 (100V/200V)
 (乳白ワイド) **143.8**Lm/W・**141.8**Lm/W
 (ワイド) **165.7**Lm/W・**163.5**Lm/W

L70B-P-HM110-50K-SAL (乳白ワイド)
L70B-P-H110-50K-SAL (ワイド)
 (電源装置内蔵型)
 質量: 3.9kg
 サイズ: (乳白ワイド) W286×D230×H301mm
 (ワイド) W286×D230×H264mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **128,000**円

照明
 溶接機
 トランス
 充電器
 環境商品
 便利商品
 コードリール
 延長コード

施設用LED照明

施設用
スクエアライト

施設用
ディスクライト

エアライト

スクエア
ボックス

【重耐塩】
スクエアライト

【重耐塩】
ディスクライト

【重耐塩】
フラットライト

ハイテック
スクエアライト

ハイテック
ディスク

【重耐塩】
ハイテック
ディスク

耐食耐酸
タフデス

フリース
ディスク

フリース
フラット

施設用
フラットライト

ベースライト

チューブ
ライトマルチ

センサー
ライト

施設用照明
オプション

エースディスク500W 吊下げ型【重耐塩仕様】
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!

定格光束 **7000** Lm
1m照度 **5000K** Lx
屋外型

1m照度
(ワイド) **21248** Lx
(スポット) **58200** Lx
(超スポット) **97256** Lx

質量:11.3kg
サイズ:(ワイド)W470×D470×H270mm
(スポット・超スポット)W470×D470×H274mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **385,000円**



エースディスク500W 吊下げ型【重耐塩仕様】
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!

定格光束 **56200** Lm
1m照度 **179000** Lx
屋外型

固有エネルギー消費効率
100V **114.2** Lm/W
200V **118.0** Lm/W

質量:11.3kg
サイズ:W470×D470×H277mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **454,000円**



フラットライト70W 常設用【重耐塩仕様】
水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 **10800** Lm
1m照度 **4190** Lx
屋外型

固有エネルギー消費効率
100V **147.9** Lm/W
200V **150.0** Lm/W

質量:2.3kg
サイズ:W218×D91×H258mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **120,000円**



フラットライト50W 常設用【重耐塩仕様】
水銀灯200Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 **8020** Lm
1m照度 **3060** Lx
屋外型

固有エネルギー消費効率
100V **154.2** Lm/W
200V **154.2** Lm/W

質量:2.3kg
サイズ:W218×D91×H258mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **96,500円**



フラットライト30W 常設用【重耐塩仕様】
水銀灯100Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 **4480** Lm
1m照度 **1865** Lx
屋外型

固有エネルギー消費効率
100V **149.3** Lm/W
200V **149.3** Lm/W

質量:1.6kg
サイズ:W188×D76×H223mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **77,500円**



フラットライト20W 常設用【重耐塩仕様】
水銀灯100Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 **3270** Lm
1m照度 **1120** Lx
屋外型

固有エネルギー消費効率
100V **142.1** Lm/W
200V **142.1** Lm/W

質量:1.6kg
サイズ:W188×D76×H223mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **72,500円**



フラットライト10W 常設用【重耐塩仕様】
パラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 **1320** Lm
1m照度 **680** Lx
屋外型

固有エネルギー消費効率
100V **132.0** Lm/W
200V **128.1** Lm/W

質量:1.1kg
サイズ:W143×D68×H181mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **64,000円**



フラットライト70W 作業用【重耐塩仕様】
水銀灯400W(HRF投光器)の明るさ!(当社比)

定格光束 **10800** Lm
1m照度 **4190** Lx
屋外型

固有エネルギー消費効率
100V **147.9** Lm/W

質量:2.7kg
サイズ:W292×D91×H258mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **114,000円**



フラットライト50W 作業用【重耐塩仕様】
水銀灯200Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 **8020** Lm
1m照度 **3060** Lx
屋外型

固有エネルギー消費効率
100V **154.2** Lm/W

質量:2.7kg
サイズ:W292×D91×H258mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **90,000円**



フラットライト30W 作業用【重耐塩仕様】
水銀灯100Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 **4480** Lm
1m照度 **1865** Lx
屋外型

固有エネルギー消費効率
100V **149.3** Lm/W

質量:2.0kg
サイズ:W262×D76×H224mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **71,000円**



フラットライト20W 作業用【重耐塩仕様】
水銀灯100Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 **3270** Lm
1m照度 **1120** Lx
屋外型

固有エネルギー消費効率
100V **142.1** Lm/W

質量:2.0kg
サイズ:W262×D76×H223mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **66,000円**



ハイテンプスクエアライト300W
100度までの高温環境に耐える耐熱構造!水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 **51600** Lm
1m照度 **15330** Lx
屋外型

固有エネルギー消費効率
100V **165.9** Lm/W
200V **173.1** Lm/W

質量:灯具:5.5kg/電源装置:2.0kg
サイズ:W391×D246×H391mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **468,000円**



※元払発送単位は、北海道・沖縄・離島などは除きます。

ハイテンディスク120W

100度までの高温環境に耐える耐熱構造!
水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 16300 Lm
1m照度 4740 Lx
昼白色 5000K
屋外型

固有エネルギー消費効率
100V 135.8 Lm/W
200V 136.9 Lm/W



高温対応 100°C

L120HT-P-H120-50K

(電源装置外付型)
質量: 灯具: 6.8kg / 電源装置: 1.2kg
サイズ: W352×D352×H250mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **240,000円**

ハイテンディスク80W

100度までの高温環境に耐える耐熱構造!
水銀灯200Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 9840 Lm
1m照度 3060 Lx
昼白色 5000K
屋外型

固有エネルギー消費効率
100V 123.0 Lm/W
200V 123.0 Lm/W



高温対応 100°C

L80HT-P-H120-50K

(電源装置外付型)
質量: 灯具: 4.7kg / 電源装置: 1.2kg
サイズ: W268×D268×H239mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **153,000円**

ハイテンディスク40W

100度までの高温環境に耐える耐熱構造!
水銀灯100Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 4900 Lm
1m照度 1530 Lx
昼白色 5000K
屋外型

固有エネルギー消費効率
100V 122.5 Lm/W
200V 122.5 Lm/W



高温対応 100°C

L40HT-P-H120-50K

(電源装置外付型)
質量: 灯具: 4.2kg / 電源装置: 0.9kg
サイズ: W230×D230×H239mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **133,000円**

ハイテンディスク120W [重耐塩仕様]

100度までの耐熱構造!
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!

定格光束 16300 Lm
1m照度 4740 Lx
昼白色 5000K
屋外型 **重耐塩**

固有エネルギー消費効率
100V 135.8 Lm/W
200V 136.9 Lm/W



高温対応 100°C

L120HT-P-H120-50K-SAL

(電源装置外付型)
質量: 灯具: 6.8kg / 電源装置: 1.2kg
サイズ: W352×D352×H250mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **278,000円**

ハイテンディスク80W [重耐塩仕様]

100度までの耐熱構造!
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!

定格光束 9840 Lm
1m照度 3060 Lx
昼白色 5000K
屋外型 **重耐塩**

固有エネルギー消費効率
100V 123.0 Lm/W
200V 123.0 Lm/W



高温対応 100°C

L80HT-P-H120-50K-SAL

(電源装置外付型)
質量: 灯具: 4.7kg / 電源装置: 1.2kg
サイズ: W268×D268×H239mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **191,000円**

ハイテンディスク40W [重耐塩仕様]

100度までの耐熱構造!
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!

定格光束 4900 Lm
1m照度 1530 Lx
昼白色 5000K
屋外型 **重耐塩**

固有エネルギー消費効率
100V 122.5 Lm/W
200V 122.5 Lm/W



高温対応 100°C

L40HT-P-H120-50K-SAL

(電源装置外付型)
質量: 灯具: 4.2kg / 電源装置: 0.9kg
サイズ: W230×D230×H239mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **171,000円**

耐食耐酸LEDタフデス140W

硫化水素・塩素・二酸化硫黄・油煙に優れた
耐性!水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 17300 Lm
1m照度 5240 Lx
昼白色 5000K
屋外型

固有エネルギー消費効率
100V 126.2 Lm/W
200V 123.5 Lm/W



L140AT-P-H130-50K

(電源装置内蔵型)
質量: 4.5kg
サイズ: W286×D268×H265mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **171,000円**

耐食耐酸LEDタフデス80W

硫化水素・塩素・二酸化硫黄・油煙に優れた
耐性!水銀灯300Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 10700 Lm
1m照度 3120 Lx
昼白色 5000K
屋外型

固有エネルギー消費効率
100V 135.4 Lm/W
200V 133.7 Lm/W



L80AT-P-H130-50K

(電源装置内蔵型)
質量: 4.3kg
サイズ: W286×D230×H265mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **141,000円**

フリーズディスク120W

マイナス60°Cまで対応の低温仕様
LED!冷凍倉庫や極寒エリアに!

定格光束 16500 Lm
1m照度 5790 Lx
昼白色 5000K
屋外型

固有エネルギー消費効率
100V 130.9 Lm/W
200V 137.5 Lm/W



冷凍倉庫 F4級対応

L120FZB-P-H110-50K

(電源装置内蔵型)
質量: 4.5kg
サイズ: W286×D268×H267mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **164,000円**

フリーズディスク80W

マイナス60°Cまで対応の低温仕様
LED!冷凍倉庫や極寒エリアに!

定格光束 11800 Lm
1m照度 4160 Lx
昼白色 5000K
屋外型

固有エネルギー消費効率
100V 138.8 Lm/W
200V 138.8 Lm/W



冷凍倉庫 F4級対応

L80FZB-P-H110-50K

(電源装置内蔵型)
質量: 4.5kg
サイズ: W286×D268×H267mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **141,000円**

フリーズフラット60W

マイナス60°Cまで対応の低温仕様
LED!冷凍倉庫や極寒エリアに!

定格光束 9800 Lm
1m照度 3870 Lx
昼白色 5000K
屋外型

固有エネルギー消費効率
100V 166.1 Lm/W
200V 168.9 Lm/W



冷凍倉庫 F4級対応

LJS-F60FZ-W-50K

質量: 2.3kg
サイズ: W196×D84×H253mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **83,000円**

フリーズフラット30W

マイナス60°Cまで対応の低温仕様
LED!冷凍倉庫や極寒エリアに!

定格光束 5200 Lm
1m照度 1790 Lx
昼白色 5000K
屋外型

固有エネルギー消費効率
100V 162.5 Lm/W
200V 162.5 Lm/W



冷凍倉庫 F4級対応

LJS-F30FZ-W-50K

質量: 1.1kg
サイズ: W152×D60×H210mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **60,000円**

照明

溶接機
トランス
充電器
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

施設用LED照明

施設用
スクエアライト

施設用
ディスクライト

エリアライト

スクエア
ボックス

[重耐塩]
スクエアライト

[重耐塩]
ディスクライト

[重耐塩]
フラットライト

ハイテン
スクエアライト

ハイテン
ディスク

[重耐塩]
ハイテン
ディスク

耐食耐酸
タフデス

フリーズ
ディスク

フリーズ
フラット

施設用
フラットライト

ベースライト

チューブ
ライトマルチ

センサー
ライト

施設用照明
オプション

フラットライト70W 常設用
水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 10800 Lm	1m照度 4190 Lx	昼白色 5000K	屋外型
---------------------	--------------------	--------------	-----

固有エネルギー消費効率
100V 147.9Lm/W
200V 150.0Lm/W



LJS-FH70D-BK-50K (黒)
質量:2.3kg
サイズ:W218×D91×H258mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **90,000円**

フラットライト70W 常設用 [2500K]
暖色の光で照らす色温度2500K!

定格光束 9220 Lm	1m照度 3735 Lx	色温度 2500K	屋外型
--------------------	--------------------	--------------	-----

固有エネルギー消費効率
100V 126.3Lm/W
200V 128.0Lm/W



LJS-FH70D-BK-25K (黒)
質量:2.3kg
サイズ:W218×D91×H258mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **90,000円**

フラットライト50W 常設用
水銀灯200Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 8020 Lm	1m照度 3060 Lx	昼白色 5000K	屋外型
--------------------	--------------------	--------------	-----

固有エネルギー消費効率
100V 154.2Lm/W
200V 154.2Lm/W



LJS-FH50D-BK-50K (黒)
LJS-FH50D-W-50K (白)
質量:2.3kg
サイズ:W218×D91×H258mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **66,000円**

フラットライト50W 常設用 [2500K]
暖色の光で照らす色温度2500K!

定格光束 7250 Lm	1m照度 3065 Lx	色温度 2500K	屋外型
--------------------	--------------------	--------------	-----

固有エネルギー消費効率
100V 139.4Lm/W
200V 139.4Lm/W



LJS-FH50D-BK-25K (黒)
LJS-FH50D-W-25K (白)
質量:2.3kg
サイズ:W218×D91×H258mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **66,000円**

フラットライト30W 常設用
水銀灯100Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 4480 Lm	1m照度 1865 Lx	昼白色 5000K	屋外型
--------------------	--------------------	--------------	-----

固有エネルギー消費効率
100V 149.3Lm/W
200V 149.3Lm/W



LJS-FH30D-BK-50K (黒)
LJS-FH30D-W-50K (白)
質量:1.6kg
サイズ:W188×D76×H223mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **47,500円**

フラットライト30W 常設用 [2500K]
暖色の光で照らす色温度2500K!

定格光束 3970 Lm	1m照度 1665 Lx	色温度 2500K	屋外型
--------------------	--------------------	--------------	-----

固有エネルギー消費効率
100V 132.3Lm/W
200V 132.3Lm/W



LJS-FH30D-BK-25K (黒)
LJS-FH30D-W-25K (白)
質量:1.6kg
サイズ:W188×D76×H223mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **47,500円**

フラットライト20W 常設用
水銀灯100Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 3270 Lm	1m照度 1120 Lx	昼白色 5000K	屋外型
--------------------	--------------------	--------------	-----

固有エネルギー消費効率
100V 142.1Lm/W
200V 142.1Lm/W



LJS-FH20D-BK-50K (黒)
LJS-FH20D-W-50K (白)
質量:1.6kg
サイズ:W188×D76×H223mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **42,000円**

フラットライト20W 常設用 [2500K]
暖色の光で照らす色温度2500K!

定格光束 2850 Lm	1m照度 1180 Lx	色温度 2500K	屋外型
--------------------	--------------------	--------------	-----

固有エネルギー消費効率
100V 123.9Lm/W
200V 123.9Lm/W



LJS-FH20D-BK-25K (黒)
LJS-FH20D-W-25K (白)
質量:1.6kg
サイズ:W188×D76×H223mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **42,000円**

フラットライト10W 常設用
パラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 1320 Lm	1m照度 680 Lx	昼白色 5000K	屋外型
--------------------	-------------------	--------------	-----

固有エネルギー消費効率
100V 132Lm/W
200V 128.1Lm/W



LJS-FH10D-BK-50K (黒)
LJS-FH10D-W-50K (白)
質量:1.1kg
サイズ:W143×D68×H181mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **33,000円**

フラットライト10W 常設用 [2500K]
暖色の光で照らす色温度2500K!

定格光束 1125 Lm	1m照度 580 Lx	色温度 2500K	屋外型
--------------------	-------------------	--------------	-----

固有エネルギー消費効率
100V 112.5Lm/W
200V 109.2Lm/W



LJS-FH10D-BK-25K (黒)
LJS-FH10D-W-25K (白)
質量:1.1kg
サイズ:W143×D68×H181mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **33,000円**

※元払発送単位は、北海道・沖縄・離島などは除きます。

LEDベースライト40形 逆富士型ワイド

目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!

昼白色
5000K



定格光束 6740 Lm
1m照度 1550 Lx
固有エネルギー消費効率 100V 172.8 Lm/W
200V 172.8 Lm/W

定格光束 4120 Lm
1m照度 1000 Lx
固有エネルギー消費効率 100V 152.5 Lm/W
200V 152.5 Lm/W

BSL-W40PV-50K

質量:2.2kg
サイズ:W1250×D230×H54mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) **29,000**円

BSL-W25PV-50K

質量:2.2kg
サイズ:W1250×D230×H54mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) **25,000**円

定格光束 5110 Lm
1m照度 1220 Lx
固有エネルギー消費効率 100V 164.8 Lm/W
200V 164.8 Lm/W

定格光束 2370 Lm
1m照度 580 Lx
固有エネルギー消費効率 100V 155.9 Lm/W
200V 154.9 Lm/W

BSL-W30PV-50K

質量:2.2kg
サイズ:W1250×D230×H54mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) **27,000**円

BSL-W15PV-50K

質量:2.2kg
サイズ:W1250×D230×H54mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) **24,000**円

LEDベースライト40形 トラフ型

目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!

昼白色
5000K



定格光束 6740 Lm
1m照度 1550 Lx
固有エネルギー消費効率 100V 172.8 Lm/W
200V 172.8 Lm/W

定格光束 4120 Lm
1m照度 1000 Lx
固有エネルギー消費効率 100V 152.5 Lm/W
200V 152.5 Lm/W

BSL-T40PV-50K

質量:1.5kg
サイズ:W1250×D69×H54mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) **27,500**円

BSL-T25PV-50K

質量:1.5kg
サイズ:W1250×D69×H54mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) **23,500**円

定格光束 5110 Lm
1m照度 1220 Lx
固有エネルギー消費効率 100V 164.8 Lm/W
200V 164.8 Lm/W

定格光束 2370 Lm
1m照度 580 Lx
固有エネルギー消費効率 100V 155.9 Lm/W
200V 154.9 Lm/W

BSL-T30PV-50K

質量:1.5kg
サイズ:W1250×D69×H54mm


元払発送単位:6 標準価格(税別) **25,500**円

BSL-T15PV-50K

質量:1.5kg
サイズ:W1250×D69×H54mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) **22,500**円

LEDベースライト 交換用LEDユニット



BSL-40W-PV (40W)

元払発送単位: - 標準価格(税別) **19,000**円

BSL-25W-PV (25W)

元払発送単位: - 標準価格(税別) **15,000**円

BSL-30W-PV (30W)

元払発送単位: - 標準価格(税別) **17,000**円

BSL-15W-PV (15W)

元払発送単位: - 標準価格(税別) **14,000**円

LEDベースライト40形 逆富士型スリム

目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!

昼白色
5000K



定格光束 6740 Lm
1m照度 1550 Lx
固有エネルギー消費効率 100V 172.8 Lm/W
200V 172.8 Lm/W

定格光束 4120 Lm
1m照度 1000 Lx
固有エネルギー消費効率 100V 152.5 Lm/W
200V 152.5 Lm/W

BSL-S40PV-50K

質量:2.1kg
サイズ:W1250×D160×H54mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) **28,500**円

BSL-S25PV-50K

質量:2.1kg
サイズ:W1250×D160×H54mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) **24,500**円

定格光束 5110 Lm
1m照度 1220 Lx
固有エネルギー消費効率 100V 164.8 Lm/W
200V 164.8 Lm/W

定格光束 2370 Lm
1m照度 580 Lx
固有エネルギー消費効率 100V 155.9 Lm/W
200V 154.9 Lm/W

BSL-S30PV-50K

質量:2.1kg
サイズ:W1250×D160×H54mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) **26,500**円

BSL-S15PV-50K

質量:2.1kg
サイズ:W1250×D160×H54mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) **23,500**円

LEDベースライト40形 反射笠型

軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!

昼白色
5000K



定格光束 7020 Lm
1m照度 1750 Lx
固有エネルギー消費効率 100V 180.0 Lm/W
200V 180.0 Lm/W

定格光束 4120 Lm
1m照度 1110 Lx
固有エネルギー消費効率 100V 152.5 Lm/W
200V 152.5 Lm/W

BSL-R40PV-50K

質量:1.9kg
サイズ:W1250×D154×H63mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) **36,000**円

BSL-R25PV-50K

質量:1.9kg
サイズ:W1250×D154×H63mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) **32,000**円

定格光束 5180 Lm
1m照度 1300 Lx
固有エネルギー消費効率 100V 167.0 Lm/W
200V 167.0 Lm/W

定格光束 2370 Lm
1m照度 630 Lx
固有エネルギー消費効率 100V 155.9 Lm/W
200V 154.9 Lm/W

BSL-R30PV-50K

質量:1.9kg
サイズ:W1250×D150×H61mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) **34,000**円

BSL-R15PV-50K

質量:1.9kg
サイズ:W1250×D154×H63mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) **31,000**円

防雨型LEDベースライト40形

食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使える!

昼白色
5000K

屋外型

定格光束 7210 Lm
1m照度 1900 Lx
固有エネルギー消費効率 100V 136.0 Lm/W
200V 138.6 Lm/W



BSL-50W-50K

質量:2.5kg
サイズ:W1250×D119×H48mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) **27,000**円

照明
溶接機
トランス
充電器
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

施設用LED照明

施設用スクエアライト

施設用ディスクライト

エリアライト

スクエアボックス

【重耐塩】スクエアライト

【重耐塩】ディスクライト

【重耐塩】フラットライト

ハイテンプスクエアライト

ハイテンプディスク

【重耐塩】ハイテンプディスク

耐食耐酸タフデス

フリーズディスク

フリーズフラット

施設用フラットライト

ベースライト

チューブライトマルチ

センサーライト

施設用照明オプション

LEDチューブライトマルチ【器具一体型】

定格光束 **1800** Lm 1m照度 **365** Lx 昼白色 **5000K**

固有エネルギー消費効率
100V **101.3** Lm/W

適合可能本数
15本
まで



LCL-40H-ONE
質量:356g サイズ:W1198×D34×H36mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **12,500**円

LCL-40H-ONE-PC1 (電源ケーブル付)
質量:444g サイズ:W1198×D34×H36mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **14,000**円

LEDチューブライトマルチ用電源ケーブル

電線長 **1**m (切放し)



LCL-ONE-PC1
元払発送単位:50 標準価格(税別) **1,500**円

LEDチューブライトマルチ用連結ケーブル

電線長 **0.5**m 電線長 **3**m



LCL-ONE-J05 (0.5m)
元払発送単位:50 標準価格(税別) **1,500**円

LCL-ONE-J3 (3m)
元払発送単位:30 標準価格(税別) **2,700**円

ソーラーLEDセンサーライト エコフラッシュ10W

暗くなると自動で微弱点灯!動く人や車などを感知して明るく点灯!

定格光束 **1080** Lm 昼光色 **6000K** 屋外型



SOL-10PIR-60K
質量:1.4kg
サイズ:W300×D35×H250mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **20,000**円

ソーラーLEDセンサーライト エコフラッシュミニ5W

暗くなると自動で微弱点灯!動く人や車などを感知して明るく点灯!

定格光束 **500** Lm 1m照度 **325** Lx 昼光色 **6000K** 屋外型



SOL-5PIR-60K
質量:620g
サイズ:W194×D32×H186mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **11,000**円

ソーラーLEDセンサーライト セパレート式エコフラッシュ

暗くなると自動で微弱点灯!動く人や車などを感知して明るく点灯!

定格光束 **1000** Lm 昼光色 **6500K** 屋外型



SOL-12PIR-SEP
質量:1.8kg(本体:1.1kg/ソーラーパネル:735g)
サイズ:本体:W236×D120.5×H120mm/ソーラーパネル:W180×D109×H270mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **36,000**円

SOL-N12PIR-SEP-10M (延長コード付)
質量:2.09kg(本体:1.1kg/延長コード10m:250g/ソーラーパネル:735g)
サイズ:本体:W236×D120.5×H120mm/ソーラーパネル:W180×D109×H270mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **39,500**円

セパレート式エコフラッシュ用 延長コード

電線長 **4**m



SOL-EX4M
元払発送単位:20 標準価格(税別) **2,500**円

LEDセンサーライト クラブアイ 20W

人や車を感知して“パツ”と点灯!バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 **2000** Lm 1m照度 **610** (1灯) Lx 昼白色 **5000K** 屋外型



SLS-CE20W-2P
質量:1.0kg
サイズ:W180×D157×H143mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **19,500**円

LEDセンサーライト クラブアイ 10W

人や車を感知して“パツ”と点灯!バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 **1000** Lm 1m照度 **610** Lx 昼白色 **5000K** 屋外型



SLS-CE10W-1P
質量:0.8kg
サイズ:W138×D159×H167mm
元払発送単位:6 標準価格(税別) **12,000**円

LEDフラットセンサーライト50W

人や車を感知して“パツ”と点灯!ハロゲン250Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 **4500** Lm 1m照度 **1700** Lx 昼白色 **5000K** 屋外型

高演色LED **Ra83**



SLS-F50W
質量:2.4kg
サイズ:W270×D45×H290mm
元払発送単位:6 標準価格(税別) **22,000**円

LEDフラットセンサーライト30W

人や車を感知して“パツ”と点灯!ハロゲン150Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 **2500** Lm 1m照度 **970** Lx 昼白色 **5000K** 屋外型

高演色LED **Ra83**



SLS-F30W
質量:1.6kg
サイズ:W221×D45×H254mm
元払発送単位:8 標準価格(税別) **15,500**円

LEDフラットセンサーライト20W

人や車を感知して“パツ”と点灯!ハロゲン130Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 **1800** Lm 1m照度 **640** Lx 昼白色 **5000K** 屋外型

高演色LED **Ra83**



SLS-F20W
質量:1.1kg
サイズ:W191×D39×H208mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **11,500**円

LEDフラットセンサーライト10W

人や車を検知して“パツ”と点灯!
ハロゲン100Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 **900** Lm
1m照度 **330** Lx
昼白色 **5000K**
屋外型

高演色LED
Ra83



SLS-F10W

質量:0.7kg
サイズ:W137×D47×H169mm

元払発送単位: 16 標準価格(税別) **8,900円**

スクエアマックス600用ガード

万一の衝撃から保護
スクエアマックス600W用ガード!



DG-HS600

元払発送単位: - 標準価格(税別) **15,000円**

スクエアマックス480用ガード

万一の衝撃から保護
スクエアマックス480W用ガード!



DG-HS480

元払発送単位: - 標準価格(税別) **13,000円**

ハイディスク電源装置内蔵型280用ガード



DG-HB280

元払発送単位: - 標準価格(税別) **8,700円**

ハイスペック・ハイディスク用ガード

万一の衝撃から保護、ハイディスク用ガード!



DG-H200 (ハイディスク200/300兼用)


元払発送単位: - 標準価格(税別) **9,000円**

DG-H150 (ハイディスク90/100/140/150兼用)

元払発送単位: - 標準価格(税別) **8,000円**

エースディスク500用ガード

万一の衝撃から保護
エースディスク500W用ガード!



DG-A500

元払発送単位: - 標準価格(税別) **12,000円**

ディスクバルーン300用ガード

万一の衝撃から保護
ディスクバルーン300W用ガード!



DG-A300

元払発送単位: - 標準価格(税別) **9,000円**

大型灯具用平面取付台

適応機種
スクエアマックス480
スクエアマックス600
エースディスク500



L-BR-DFL500

元払発送単位: - 標準価格(税別) **22,000円**

ディスクライト用平面取付台

適応機種
ハイディスク吊下型
ハイディスク吊下型 電源内蔵型
ディスクバルーン300W



L-BR-DFL

元払発送単位: 10 標準価格(税別) **9,500円**

ディスクライト用 吊下げチェーン



※別注にて任意の長さ
製作可能。

L-DHC

サイズ:全長:375mm

元払発送単位: 5 標準価格(税別) **4,500円**

防雨中間スイッチ

スイッチなしをスイッチ付に!



SW-01 (緑)

元払発送単位: 20 標準価格(税別) **4,500円**

SW-01BK (黒)

元払発送単位: 20 標準価格(税別) **4,500円**

ディスクライトルーフ



L-B-DLR

(ハイディスク電源内蔵型 吊下型 70/100/150兼用)

元払発送単位: 10 標準価格(税別) **6,900円**

L-B-DLR2

(ハイディスク電源内蔵型 吊下型 200専用)

元払発送単位: 10 標準価格(税別) **6,900円**

照明
溶接機
トランス
充電器
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

施設用LED照明

施設用
スクエアライト

施設用
ディスクライト

エリアライト

スクエア
ボックス

【重耐塩】
スクエアライト

【重耐塩】
ディスクライト

【重耐塩】
フラットライト

ハイテンプ
スクエアライト

ハイテンプ
ディスク

【重耐塩】
ハイテンプ
ディスク

耐食耐酸
タフデス

フリーズ
ディスク

フリーズ
フラット

施設用
フラットライト


ベースライト

チューブ
ライトマルチ

センサー
ライト

施設用照明
オプション

ディスクライトルーフ



L-DLR-HT
(ハイテンプディスク120W・80W・40W兼用)
元払発送単位：- 標準価格(税別) **22,000円**

エリアライト用取付金具Bタイプ



LAR-BR-B
元払発送単位：10 標準価格(税別) **15,500円**

エリアライト用取付金具Eタイプ



LAR-BR-E
元払発送単位：10 標準価格(税別) **6,400円**

エリアライト取付金具Bタイプ用取付ベース



LAR-BA
元払発送単位：- **別途見積**

パイプ用ライト固定金具



LMF-P90(φ80~90用)
LMF-P75(φ60~75用)
質量:1kg サイズ:W180×H100mm
元払発送単位：5 標準価格(税別) **12,000円**

サージプロテクター

サージ耐圧
ライン間 **6kV**
対アース間 **15kV**



SPD-H15
元払発送単位：- 標準価格(税別) **10,500円**

電柱&パイプ取付け金具
パイプや電柱に灯具取付用の平面を!



LMF-F150
元払発送単位：- 標準価格(税別) **20,000円**

電柱用バンド
直径350mmまでの電柱に!



LMF-B370
適合径: φ195~350mm
元払発送単位：- 標準価格(税別) **4,100円**

パイプ用バンド
直径160mmまでのパイプに!



LMF-B160
適合径: φ60.5~160mm
元払発送単位：- 標準価格(税別) **1,800円**

ディスクライト用角度変換ベース



L-BR-DA
元払発送単位：- 標準価格(税別) **6,500円**

ディスクライト用 防塵カバー



L-C
元払発送単位：- 標準価格(税別) **1,000円**
※灯具は付属していません。

看板用アーム ストレート
ライトアップや看板照明に!



全長: 923mm

※本製品は下向き専用です。
上向きには使用できません。

SS-900(白)
SS-900-BK(黒)
質量:2.2kg
サイズ:W175×L923×H184mm
元払発送単位：4 標準価格(税別) **28,000円**

看板用アーム エルボータイプ1

ライトアップや看板照明に!



全長: 900mm



※本製品は下向き専用です。
上向きには使用できません。

SE-T1 (白)
SE-T1-BK (黒)

質量: 2.4kg
サイズ: W175×L900×H200mm

元払発送単位: 4 標準価格(税別) **28,000円**

看板用アーム エルボータイプ2

ライトアップや看板照明に!



全長: 800mm



※本製品は下向き専用です。
上向きには使用できません。

SE-T2 (白)
SE-T2-BK (黒)

質量: 2.2kg
サイズ: W175×L800×H200mm

元払発送単位: 4 標準価格(税別) **28,000円**

フラットライト用ガード

万一の衝撃から保護



LEN-G-FH50 (50W・70W兼用)

元払発送単位: 20 標準価格(税別) **3,700円**

LEN-G-FH20 (20W・30W兼用)

元払発送単位: 20 標準価格(税別) **3,000円**

フラットライト10W用ガード



LEN-G-FH10

元払発送単位: 20 標準価格(税別) **2,700円**

フラットライト用ポリカカバー前面パネル

前面パネルをガラスからポリカに変えたい時!



LEN-PC-FH50 (50W・70W兼用)

元払発送単位: 40 標準価格(税別) **1,800円**

LEN-PC-FH20 (20W・30W兼用)

元払発送単位: 40 標準価格(税別) **1,400円**

照明

作業用
LED照明

ハイスペックハイディスク300W 投光器型

メタハラ1000Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 **52000 Lm** 昼白色 **5000K**

1m 照度
(乳白ワイド) **14700 Lx**
(ワイド) **17000 Lx**

固有エネルギー消費効率
100V **167.7 Lm/W**



L300V2-D-HMW-50K-N (乳白ワイド)

L300V2-D-HW-50K-N (ワイド)

(電源装置一体型・5m・ボッキン付)
質量: (乳白ワイド) 8.9kg・(ワイド) 8.8kg
サイズ: (乳白ワイド) W370×D244×H390mm・(ワイド) W370×D193×H390mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **224,000円**

ハイスペックハイディスク200W 投光器型

水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束
(乳白ワイド) **33500 Lm**
(ワイド) **35500 Lm** 昼白色 **5000K**

1m 照度
(乳白ワイド) **10500 Lx**
(ワイド) **11900 Lx**

固有エネルギー消費効率 (100V)
(乳白ワイド) **161.0 Lm/W**
(ワイド) **170.6 Lm/W**



L200V2-D-HMW-50K-N (乳白ワイド)

L200V2-D-HW-50K-N (ワイド)

(電源装置一体型・5m・ボッキン付)
質量: (乳白ワイド) 8.3kg・(ワイド) 8.2kg
サイズ: (乳白ワイド) W370×D244×H390mm
(ワイド) W370×D193×H390mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **202,000円**

ハイスペックハイディスク150W 投光器型

水銀灯700Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束
(乳白ワイド) **25400 Lm**
(ワイド) **26200 Lm** 昼白色 **5000K**

1m 照度
(乳白ワイド) **7400 Lx**
(ワイド) **8700 Lx**

固有エネルギー消費効率 (100V)
(乳白ワイド) **167.1 Lm/W**
(ワイド) **172.3 Lm/W**



L150V2-D-HMW-50K-N (乳白ワイド)

L150V2-D-HW-50K-N (ワイド)

(電源装置一体型・5m・ボッキン付)
質量: (乳白ワイド) 5.6kg・(ワイド) 5.5kg
サイズ: (乳白ワイド) W286×D217×H309mm
(ワイド) W286×D173×H309mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **140,000円**

ハイスペックハイディスク100W 投光器型

水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 **17800 Lm** 昼白色 **5000K**

1m 照度
(乳白ワイド) **4970 Lx**
(ワイド) **5870 Lx**

固有エネルギー消費効率
100V **174.5 Lm/W**



L100V2-D-HMW-50K-N (乳白ワイド)

L100V2-D-HW-50K-N (ワイド)

(電源装置一体型・5m・ボッキン付)
質量: (乳白ワイド) 5.6kg・(ワイド) 5.5kg
サイズ: (乳白ワイド) W286×D217×H309mm
(ワイド) W286×D173×H309mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **120,000円**

ハイディスク300W 投光器型

水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束
(乳白ワイド) **42400 Lm**
(ワイド) **42900 Lm** 昼白色 **5000K**

1m 照度
(乳白ワイド) **11600 Lx**
(ワイド) **13400 Lx**
(スポット) **47360 Lx**



L300V2-D-HMW-50K (乳白ワイド)

L300V2-D-HW-50K (ワイド)

L300V2-D-HS-50K (スポット)

(電源装置一体型・5m・ボッキン付)
質量: (乳白ワイド) 8.9kg・(ワイド・スポット) 8.8kg
サイズ: (乳白ワイド) W370×D244×H390mm
(ワイド・スポット) W370×D193×H390mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **182,000円**

照明
溶接機
トランス
充電器
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

施設用LED照明
作業用LED照明

施設用スクエアライト

施設用ディスクライト

エリアライト

スクエアボックス

【重耐塩】スクエアライト

【重耐塩】ディスクライト

【重耐塩】フラットライト

ハイテンプスクエアライト

ハイテンプディスク

【重耐塩】ハイテンプディスク

耐食耐酸ダフデス

フリーズディスク

フリーズフラット

施設用フラットライト

ベースライト

チューブライトマルチ

センサーライト

施設用照明オプション

作業用ディスクライト

ハイディスク200W 投光器型

水銀灯700Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 (乳白ワイド) 27300 Lm (ワイド) 28100 Lm (スポット) 28000 Lm	昼白色 5000K
1m 照度 (乳白ワイド) 8000 Lx (ワイド) 9330 Lx (スポット) 30770 Lx	屋外型

(電源装置一体型・5m・ポッキン付)
質量: (乳白ワイド) 8.3kg・(ワイド・スポット) 8.2kg
サイズ: (乳白ワイド) W370×D244×H390mm
(ワイド・スポット) W370×D193×H390mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **158,000**円

ハイディスク150W 投光器型

メタハラ400Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 (乳白ワイド) 20900 Lm (ワイド) 21000 Lm (スポット) 21600 Lm	昼白色 5000K
1m 照度 (乳白ワイド) 5870 Lx (ワイド) 6790 Lx (スポット) 22940 Lx	屋外型

(電源装置一体型・5m・ポッキン付)
質量: (乳白ワイド) 5.6kg・(ワイド・スポット) 5.5kg
サイズ: (乳白ワイド) W286×D214×H309mm
(ワイド・スポット) W286×D173×H309mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **118,000**円

ハイディスク100W 投光器型

水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 (乳白ワイド) 14200 Lm (ワイド) 14000 Lm	昼白色 5000K
1m 照度 (乳白ワイド) 4200 Lx (ワイド) 4900 Lx (スポット) 20600 Lx	屋外型

(電源装置一体型・5m・ポッキン付)
質量: (乳白ワイド) 5.6kg・(ワイド・スポット) 5.5kg
サイズ: (乳白ワイド) W286×D214×H309mm・(ワイド) W286×D173×H309mm・(スポット) W286×D163×H309mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **98,500**円

ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 投光器型

メタハラ1000Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 (乳白ワイド) 50600 Lm (ワイド) 51500 Lm (スポット) 49400 Lm	昼白色 5000K
1m 照度 (乳白ワイド) 13750 Lx (ワイド) 17880 Lx (スポット) 57200 Lx	屋外型

(電源装置一体型・5m・ポッキン付)
質量: 7.6kg
サイズ: (乳白ワイド) W370×D219×H390mm
(ワイド・スポット) W370×D168×H390mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **221,000**円

ハイスペックハイディスク200W 電源内蔵型 投光器型

メタハラ700Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 (乳白ワイド) 33100 Lm (ワイド) 35600 Lm	昼白色 5000K
1m 照度 (乳白ワイド) 9125 Lx (ワイド) 11280 Lx	屋外型
固有エネルギー消費効率(100V) (乳白ワイド) 169.7 Lm/W (ワイド) 182.5 Lm/W	

(電源装置一体型・5m・ポッキン付)
質量: 7.0kg
サイズ: (乳白ワイド) W370×D191×H390mm
(ワイド) W370×D140×H390mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **202,000**円

ハイスペックハイディスク150W 電源内蔵型 投光器型

水銀灯700Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 (乳白ワイド) 25300 Lm (ワイド) 26800 Lm	昼白色 5000K
1m 照度 (乳白ワイド) 7460 Lx (ワイド) 8770 Lx	屋外型
固有エネルギー消費効率(100V) (乳白ワイド) 170.9 Lm/W (ワイド) 181.0 Lm/W	

(電源装置一体型・5m・ポッキン付)
質量: 5.1kg
サイズ: (乳白ワイド) W286×D176×H309mm
(ワイド) W286×D129×H309mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **140,000**円

ハイスペックハイディスク100W 電源内蔵型 投光器型

水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 (乳白ワイド) 17400 Lm (ワイド) 18300 Lm	昼白色 5000K
1m 照度 (乳白ワイド) 5120 Lx (ワイド) 5800 Lx	屋外型
固有エネルギー消費効率(100V) (乳白ワイド) 175.7 Lm/W (ワイド) 184.8 Lm/W	

(電源装置一体型・5m・ポッキン付)
質量: 4.7kg
サイズ: (乳白ワイド) W286×D166×H290mm
(ワイド) W286×D129×H290mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **120,000**円

ハイスペックハイディスク70W 電源内蔵型 投光器型

水銀灯300Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 (乳白ワイド) 10500 Lm (ワイド) 12100 Lm	昼白色 5000K
1m 照度 (乳白ワイド) 3540 Lx (ワイド) 4190 Lx	屋外型
固有エネルギー消費効率(100V) (乳白ワイド) 143.8 Lm/W (ワイド) 165.7 Lm/W	

(電源装置一体型・5m・ポッキン付)
質量: 4.7kg
サイズ: (乳白ワイド) W286×D166×H290mm
(ワイド) W286×D129×H290mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **96,000**円

エースディスク500W 投光器型

水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 70000 Lm	昼白色 5000K
1m 照度 (ワイド) 21248 Lx (スポット) 58200 Lx (超スポット) 97256 Lx	屋外型

(電源装置一体型・5m・ポッキン付)
質量: 11.8kg
サイズ: (ワイド) W470×D223×H470mm
(スポット・超スポット) W470×D227×H470mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **356,500**円

エースディスク500W 投光器型 超スポット15

水銀灯1000Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 56200 Lm	1m 照度 17900 Lx	昼白色 5000K
固有エネルギー消費効率 100V 114.2 Lm/W	屋外型	

(電源装置一体型・5m・ポッキン付)
質量: 11.8kg
サイズ: W470×D230×H470mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **425,500**円

ディスクバルーン300W 調光式

広い照射角と首振り頭部で調光式、照射方向・明るさが思いのままに。

定格光束 41500 Lm	昼白色 5000K
1m 照度 (吊下げ直下) 300~8290 Lx (高さ2.8m時床面) 790 Lx	屋外型
固有エネルギー消費効率 100V 128.9 Lm/W	

(電源装置一体型・4.5m・ポッキン付)
質量: 8.1kg
サイズ: W410×D368×H346mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **253,000**円

ディスクバルーン300W 調光式 ガード付

広い照射角と首振り頭部で調光式、照射方向・明るさが思いのままに。

定格光束 41500 Lm	昼白色 5000K
1m 照度 (吊下げ直下) 300~8290 Lx (高さ2.8m時床面) 780 Lx	屋外型
固有エネルギー消費効率 100V 128.9 Lm/W	

(電源装置一体型・4.5m・ポッキン付)
質量: 8.7kg
サイズ: W410×D390×H346mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **261,100**円

※元払発送単位は、北海道・沖縄・離島などは除きます。

ディスクバルーン280W 調光式 ガード付

広い照射角と首振り頭部で調光式、照射方向・明るさが思いのままに。

定格光束 **44800 Lm** 昼白色 **5000K** 屋外型

1m 照度
 (吊下げ直下) 895~11895 Lx
 (高さ2.8m時床面) 1220 Lx

固有エネルギー消費効率
 100V **150.3 Lm/W**

NETIS登録製品 種KK-190026-VE



L280BG-HB-DIM

(4m・ポッキン付)
 質量:8.6kg
 サイズ:W481×D393×H383mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **266,000円**

LEDバルーンライト420W

道路工事や建築現場だけじゃなく災害時の広域照明にも全方向照明!!

定格光束 (HIGH) **41800 Lm** (LOW) **21400 Lm** 昼白色 **6000K** 屋外型

1m 照度
 (HIGH 水平方向) **3050 Lx**
 (光高さ2mでの床面) **600 Lx**
 (LOW 水平方向) **1470 Lx**
 (光高さ2mでの床面) **340 Lx**

固有エネルギー消費効率
 100V **86.9 Lm/W**



LBA-420D-60K

(5m・ポッキン付)
 質量:17kg
 サイズ:φ985×H828mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **342,000円**

LEDバルーンライト420W 昇降式三脚付

道路工事や建築現場だけじゃなく災害時の広域照明にも全方向照明!!

定格光束 (HIGH) **41800 Lm** (LOW) **21400 Lm** 昼白色 **6000K** 屋外型

1m 照度
 (HIGH 水平方向) **3050 Lx**
 (光高さ2mでの床面) **600 Lx**
 (LOW 水平方向) **1470 Lx**
 (光高さ2mでの床面) **340 Lx**

固有エネルギー消費効率
 100V **86.9 Lm/W**



LBA-420L04-60K

(5m・ポッキン付)
 質量:23.9kg(灯具:17kg/三脚:6.9kg)
 サイズ:全体:φ1681×H2180~3030mm
 灯具:φ985×H828mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **399,000円**

LEDミニバルーンライト マイノウミー

超軽量、大光束!スッキリ収納のバッグ付き!

定格光束 (HIGH) **19200 Lm** (LOW) **10900 Lm** 昼白色 **5000K** 屋外型

固有エネルギー消費効率
 (HIGH) **130.6 Lm/W**
 (LOW) **136.2 Lm/W**

NETIS登録製品 種KK-190026-VE



LBA-150D-50K

(5m・ポッキン付)
 質量:2.5kg
 サイズ:W320×D320×H425mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **88,000円**

LEDミニバルーンライト マイノウミー スイッチ付

定格光束 (HIGH) **19200 Lm** (LOW) **10900 Lm** 昼白色 **5000K** 屋外型

固有エネルギー消費効率
 (HIGH) **130.6 Lm/W**
 (LOW) **136.2 Lm/W**

NETIS登録製品 種KK-190026-VE



LBA-150D-SW

(5m・ポッキン付)
 質量:2.5kg
 サイズ:W320×D320×H425mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **94,000円**

LEDミニバルーンライト マイノウミー 三脚付

定格光束 (HIGH) **19200 Lm** (LOW) **10900 Lm** 昼白色 **5000K** 屋外型

固有エネルギー消費効率
 (HIGH) **130.6 Lm/W**
 (LOW) **136.2 Lm/W**

NETIS登録製品 種KK-190026-VE



LBA-150L-50K

(5m・ポッキン付)
 質量:4.1kg(灯具:2.5kg/三脚:1.6kg)
 サイズ:全体:W830×D830×H1040~1934mm
 灯具:W320×D320×H425mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **99,000円**

LEDミニバルーンライト マイノウミー 三脚付 スイッチ付

定格光束 (HIGH) **19200 Lm** (LOW) **10900 Lm** 昼白色 **5000K** 屋外型

固有エネルギー消費効率
 (HIGH) **130.6 Lm/W**
 (LOW) **136.2 Lm/W**

NETIS登録製品 種KK-190026-VE



LBA-150L-SW

(5m・ポッキン付)
 質量:4.1kg(灯具:2.5kg/三脚:1.6kg)
 サイズ:全体:W830×D830×H1040~1934mm
 灯具:W320×D320×H425mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **105,000円**

LEDミニバルーンライト用三脚

積載荷重 **6kg (最大)**



LBA-L

質量:1.6kg
 サイズ:W832×H615~1509mm

元払発送単位:- 標準価格(税別) **11,000円**

LEDバルーンライト120W

道路工事や建築現場だけじゃなく災害時の広域照明にも全方向照明!!

1m 照度
 (垂直方向) **895 Lx**
 (水平方向) **1210 Lx**
 (光高さ2mでの床面) **230 Lx**

定格光束 **12000 Lm** 昼白色 **6000K** 屋外型

固有エネルギー消費効率
 100V **94.4 Lm/W**



LBA-120D-60K

(5m・ポッキン付)
 質量:8.3kg
 サイズ:W590×D590×H518mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **149,500円**

LEDバルーンライト120W 三脚付

道路工事や建築現場だけじゃなく災害時の広域照明にも全方向照明!!

1m 照度
 (垂直方向) **895 Lx**
 (水平方向) **1210 Lx**
 (光高さ2mでの床面) **230 Lx**

定格光束 **12000 Lm** 昼白色 **6000K** 屋外型

固有エネルギー消費効率
 100V **94.4 Lm/W**



LBA-120L02-60K

(5m・ポッキン付)
 質量:15.3kg(灯具:8.3kg/三脚:7.0kg)
 サイズ:全体:W590×D590×H1750~2470mm
 灯具:W590×D590×H518mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **172,500円**

ディスクボール200W

イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす照射角度310度!

1m 照度
 (垂直方向) **1350 Lx**
 (水平方向) **1150 Lx**
 (光高さ2mでの床面) **85 Lx**

定格光束 **22400 Lm** 昼白色 **5000K** 屋外型

固有エネルギー消費効率
 100V **108.2 Lm/W**

高演色LED **Ra86** 最大連結 **5台**



L200ADB-50K

(1次側:5m/連結側:0.15m・ポッキン付)
 質量:10.3kg サイズ:φ420×H642mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **201,500円**

ディスクボール100W

イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす照射角度310度!

1m 照度
 (真上) **1320 Lx**
 (側面) **860 Lx**
 (光高さ2mでの床面) **60 Lx**

定格光束 **15700 Lm** 昼白色 **5000K** 屋外型

固有エネルギー消費効率
 100V **163.5 Lm/W**

高演色LED **Ra80** 最大連結 **8台**



L100W-AB-50K

(5m・ポッキン付)
 質量:4.0kg サイズ:W282×D252×H468mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **126,500円**

- 照明
 溶接機
 トランス
 充電器
 環境商品
 便利商品
 コードリール
 延長コード
- 作業用LED照明**
- 作業用
 ディスクライト
 ディスクバルーン
 バルーンライト
 ディスクボール
- マルチウェイ
 ライト
 エコナイター
 作業用
 フラットライト
 作業用
 スクエアライト
 スプリット
 ライト
 パノラマ
 アップライト
 アップライト
 バイブライト
 コネクト
 ライン
 LED作業灯
 パワーライト
 エコピク
 LED投光器
 クリップ
 ランプ
 リーフ
 クリップ
 ダウンライト
 ハンディー
 ライト

ディスクボール100W 収納ケース付
イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす照射角度310度!

1m照度	定格光束	昼白色
〈真上〉 1320 Lx	15700 Lm	5000K
〈側面〉 860 Lx		
(光源高さ2mでの床面) 60 Lx		

固有エネルギー消費効率
100V 163.5 Lm/W

屋外型



L100W-AB-50K-PBOX
(5m・ポッキン付)
質量:5.2kg(灯具:4.0kg/ケース:1.2kg)
サイズ:灯具:W282×D252×H468mm
収納ケース:W349×D311×H492mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **145,000円**

ディスクボール収納ケース



L-AB-PBOX (100W専用)
元払発送単位:4 標準価格(税別) **18,500円**

マルチウェイライト150W
水銀灯700W以上の明るさ!床置き・引掛け・吊下げ・三脚にセットできる!

定格光束	1m照度	昼白色
25300 Lm	7460 Lx	5000K

固有エネルギー消費効率
100V 170.9 Lm/W

屋外型



L150W-HS-HM110-50K
(5m・ポッキン付)
質量:7.4kg
サイズ:W381×D312×H543mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **151,000円**

エコナイターV3
固有エネルギー効率140以上!高効率作業灯!

定格光束	1m照度	昼白色
9000 Lm	3200 Lx	5000K


屋外型

固有エネルギー消費効率
100V 142.8 Lm/W



LEN-J60D
(3m・ポッキン付)
質量:2.2kg
サイズ:W286×D97×H180mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **57,000円**

エコナイターV3用ガード
前面カバーを保護!



LEN-JG
元払発送単位:- 標準価格(税別) **2,300円**

フラットライト70W 作業用
水銀灯400W(HRF投光器)の明るさ!(当社比)

定格光束	1m照度	昼白色
10800 Lm	4190 Lx	5000K

屋外型

固有エネルギー消費効率
100V 147.9 Lm/W



LEN-FH70D-SL-50K
(3m・ポッキン付)
質量:2.7kg
サイズ:W292×D91×H258mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **83,500円**

フラットライト50W 作業用
水銀灯200Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束	1m照度	昼白色
8020 Lm	3060 Lx	5000K

屋外型

固有エネルギー消費効率
100V 154.2 Lm/W



LEN-FH50D-SL-50K
(3m・ポッキン付)
質量:2.7kg
サイズ:W292×D91×H258mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **60,000円**

フラットライト30W 作業用
水銀灯100Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束	1m照度	昼白色
4480 Lm	1865 Lx	5000K

屋外型

固有エネルギー消費効率
100V 149.3 Lm/W



LEN-FH30D-SL-50K
(3m・ポッキン付)
質量:2.0kg
サイズ:W262×D76×H224mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **40,500円**

フラットライト20W 作業用
水銀灯100Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束	1m照度	昼白色
3270 Lm	1120 Lx	5000K

屋外型

固有エネルギー消費効率
100V 142.1 Lm/W



LEN-FH20D-SL-50K
(3m・ポッキン付)
質量:2.0kg
サイズ:W262×D76×H223mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **36,000円**

フラットライト10W 作業用
パラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束	1m照度	昼白色
1320 Lm	680 Lx	5000K

屋外型

固有エネルギー消費効率
100V 132.0 Lm/W



LEN-FH10D-SL-50K
(3m・ポッキン付)
質量:1.5kg
サイズ:W219×D68×H181mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **27,500円**

フラットライト10W 作業用 床スタンドセット
パラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束	1m照度	昼白色
1320 Lm	680 Lx	5000K

屋外型

固有エネルギー消費効率
100V 132.0 Lm/W



LEN-FH10S-SL-50K
(3m・ポッキン付)
質量:1.7kg
サイズ:W219×D200×H246mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **28,700円**

フラットライト10W 作業用 クリップセット
パラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束	1m照度	昼白色
1320 Lm	680 Lx	5000K

屋外型

固有エネルギー消費効率
100V 132.0 Lm/W



LEN-FH10C-SL-50K
(3m・ポッキン付)
質量:1.7kg
サイズ:W219×D113×H258mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **32,000円**

フラットライト10W 作業用 バイスセット

バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 **1320** Lm
1m照度 **680** Lx
昼白色 **5000K**

固有エネルギー消費効率
100V **132.0** Lm/W

高演色LED
Ra84

屋外型



LEN-FH10V-SL-50K

(3m・ボックス付)
質量:1.7kg
サイズ:W219×D68×H358~418mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **29,500**円

フラットライト用 眩防フィルム

前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!



LEN-GF-F1 (10W用)

元払発送単位: - 標準価格(税別) **700**円

LEN-GF-F3 (20W・30W用)

元払発送単位: - 標準価格(税別) **900**円

LEN-GF-F7 (50W・70W用)

元払発送単位: - 標準価格(税別) **1,100**円

スクエアライト200W

水銀灯700Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 **26700** Lm
1m照度 **18330** Lx
昼白色 **5000K**

固有エネルギー消費効率
100V **135.5** Lm/W

高演色LED
Ra84

屋外型



LEIS-200D-JW-50K (ワイド)

(3m・ボックス付)
質量:7.4kg
サイズ:W320×D129×H363mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **177,000**円

スクエアライト200W 調光式

水銀灯700Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 **26700** Lm
1m照度 **18330** Lx
昼白色 **5000K**

固有エネルギー消費効率
100V **135.5** Lm/W

高演色LED
Ra84

屋外型



LEIS-200DIM-JW-50K (ワイド)

(4.5m・ボックス付)
質量:7.8kg
サイズ:W320×D129×H363mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **227,000**円

スクエアライト100W

水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 **13000** Lm
1m照度 **10390** Lx
昼白色 **5000K**

固有エネルギー消費効率
100V **127.4** Lm/W

高演色LED
Ra83

屋外型



LEIS-100D-JW-50K (ワイド)

(3m・ボックス付)
質量:5.3kg
サイズ:W320×D129×H229mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **101,000**円

スクエアライト100W 調光式

水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 **13000** Lm
1m照度 **10390** Lx
昼白色 **5000K**

固有エネルギー消費効率
100V **127.4** Lm/W

高演色LED
Ra83

屋外型



LEIS-100DIM-JW-50K (ワイド)

(4.5m・ボックス付)
質量:5.7kg
サイズ:W312×D129×H229mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **151,000**円

LEDスプリットライト240W

広範囲から下方照射まで、マルチな広域照射!

定格光束 **22000** Lm
昼白色 **5000K**

1m照度
〈側面〉 **1800** Lx
〈高さ2.8m時側面〉 **1040** Lx

高演色LED
Ra82

固有エネルギー消費効率
100V **92.8** Lm/W

最大連結
6台

屋外型



SPL-240D-50K-5ME

(5m・ボックス付)
質量:11.7kg
サイズ:φ1310×H955mm・(折りたたみ時) φ254×H955mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **126,500**円

LEDスプリットライト240W

広範囲から下方照射まで、マルチな広域照射!

定格光束 **22000** Lm
昼白色 **5000K**

1m照度
〈側面〉 **1800** Lx
〈高さ2.8m時側面〉 **1040** Lx

高演色LED
Ra82

固有エネルギー消費効率
100V **92.8** Lm/W

最大連結
6台

屋外型



SPL-240L-50K-5ME

(5m・ボックス付)
質量:16.3kg(灯具:11.7kg/三脚:4.6kg)
サイズ:φ1360×H2140~2883mm(折りたたみ時)
φ254×H955mm(灯具のみ)・φ159×H1174mm(三脚のみ)

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **149,500**円

LEDパノラマアップライト240W

仮設照明やイベントなどに!広範囲を明るく照らす!!

定格光束
〈側面〉 **25000** Lm
〈天面〉 **2300** Lm
昼白色 **5000K**

1m照度
〈天面〉 **560** Lx
〈側面〉 **180~1965** Lx

高演色LED
Ra84

固有エネルギー消費効率
100V **113.7** Lm/W

最大連結
5台

屋外型



LUL-240W-50K

(10m・ボックス付)
質量:25.5kg
サイズ:W350×D350×H1263mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **201,500**円

防雨型パノラマアップライト170W

仮設照明やイベントなどに!広範囲を明るく照らす!!

定格光束 **22900** Lm
1m照度
〈天面〉 **665** Lx
〈側面〉 **1990** Lx
昼白色 **6500K**

固有エネルギー消費効率
100V **136.3** Lm/W

最大連結
8台

屋外型



LUL-170W

(10m・ボックス付)
質量:18.2kg
サイズ:W350×D350×H1217mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **200,000**円

LEDアップライト100W 連結コンセント付

連結できる360度照明! 軽量スリムでコンパクト! 便利なショルダーバッグ付き!

定格光束 **10000** Lm
1m照度 **960** Lx
昼白色 **5000K**

高演色LED
Ra85

最大連結
10台

屋外型



LUL-100W-50K

(5m・ボックス付)
質量:5.9kg
サイズ:W1006×D1006×H1589mm
(折りたたみ時) W210×D210×H1589mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **96,000**円

LEDアップライト100W ツインコンセント付

連結できる360度照明! 軽量スリムでコンパクト、ツインコンセントは作業に便利!

定格光束 **10000** Lm
1m照度 **960** Lx
昼白色 **5000K**

高演色LED
Ra85

最大連結
10台

屋外型



LUL-100TC-50K

(5m・ボックス付)
質量:6.0kg
サイズ:W1006×D1006×H1589mm
(折りたたみ時) W210×D210×H1589mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **100,000**円

照明

溶接機
トランス
充電器
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

作業用LED照明

作業用
デスクライト

ディスク
バルーン

バルーン
ライト

ディスク
ボール

マルチウェイ
ライト

エコナイター

作業用
フラットライト

作業用
スクエアライト

スプリット
ライト

パノラマ
アップライト

アップライト

パイブライト

コネク
ト
ライン

LED作業灯

パワーライト

エコピク
LED投光器

クリップ
ランプ

リーフ
クリップ

ダウンライト

ハンディー
ライト

アップライト100W用収納バッグ 黄



LUL-BAG-Y
元払発送単位：- 標準価格(税別) **9,000円**

アップライト用防塵カバー10枚セット



LUL-VC-L-10
元払発送単位：- 標準価格(税別) **1,300円**

充電式LEDアップライト36W

電源のない場所や停電・災害時に便利な
充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク!

定格光束 **5500** Lm 昼白色 **5000K** 屋外型

1m照度	
<100%>	510 Lx
<70%>	360 Lx
<35%>	190 Lx
<10%>	55 Lx



LUL-36LI-CH
質量:4.5kg
サイズ:W1011×D1011×H1592mm
元払発送単位：2 標準価格(税別) **111,000円**

充電式アップライト用 充電アダプター



LUL-AD-LI
元払発送単位：- 標準価格(税別) **10,000円**

充電式アップライト用収納バッグ 青



LUL-BAG-BL
元払発送単位：- 標準価格(税別) **9,000円**

アップライト用 転倒保護カバー



LUL-RC
元払発送単位：- 標準価格(税別) **3,500円**

LED一体型パイプライト40形 23W

工事不要ですぐ使える作業用LED!
18台まで連結できる!

定格光束 **2950** Lm 1m照度 **680** Lx 昼白色 **5000K** 屋外型

固有エネルギー消費効率
100V **128.2** Lm/W

最大連結 **18**本



LPL-40H
(5m・ボックン付)
質量:1.8kg
サイズ:W1230×D51×H51mm
元払発送単位：2 標準価格(税別) **36,000円**

LED一体型パイプライト40形 36W

工事不要ですぐ使える作業用LED!
15台まで連結できる!

定格光束 **5310** Lm 1m照度 **1040** Lx 昼白色 **5000K** 屋外型

固有エネルギー消費効率
100V **151.7** Lm/W

高演色LED Ra85 最大連結 **15**本



LPL-40H-36W
(5m・ボックン付)
質量:1.9kg
サイズ:W1230×D51×H51mm
元払発送単位：2 標準価格(税別) **40,500円**

LED一体型パイプライト20形 12W

工事不要ですぐ使える作業用LED!
27台まで連結できる!

定格光束 **1500** Lm 1m照度 **400** Lx 昼白色 **5000K** 屋外型

固有エネルギー消費効率
100V **121.9** Lm/W

最大連結 **27**本



LPL-20H
(3m・ボックン付)
質量:1.1kg
サイズ:W630×D51×H51mm
元払発送単位：4 標準価格(税別) **21,000円**

LED一体型パイプライト40形 23W 両端切放し

100/200V兼用タイプ!100Vは18
台まで、200Vは60台まで連結可能!

定格光束 **2950** Lm 1m照度 **680** Lx 昼白色 **5000K** 屋外型

固有エネルギー消費効率
100V **128.2** Lm/W
200V **134.0** Lm/W

最大連結
100V **18**本
200V **60**本



LPL-40H-CN
(入力(1次側):5m/出力(2次側):0.3m)
質量:1.7kg
サイズ:φ51×W1240mm
元払発送単位：4 標準価格(税別) **32,000円**

LED一体型パイプライト40形 37W 360度タイプ

単相200V!360度の広域照射!

定格光束 **4800** Lm 1m照度 **480** Lx 昼白色 **5000K** 屋外型

固有エネルギー消費効率
200V **129.7** Lm/W

定格電圧
単相200V

最大連結 **50**本



LPL-40H-360
(5m・接地2P15A250V)
質量:2.1kg
サイズ:φ59×W1226mm
元払発送単位：2 標準価格(税別) **58,500円**

パイプライト用マグネットホルダー



LPL-MG
元払発送単位：30 標準価格(税別) **3,000円**

LEDコネクトライン 両面発光 10m

狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!

定格光束
13000
Lm



屋外型

連結長さ
50m
まで



LECN-R10LA-W (昼白色) **LECN-R10LA-R** (赤)
LECN-R10LA-Y (黄) **LECN-R10LA-B** (青)
LECN-R10LA-G (緑)

(10m・防雨2Pプラグ)
質量:1.9kg
サイズ:LEDライン全長:10m 幅17mm×厚さ9mm
電源入力コード全長:1.6m

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **48,500円**

LEDコネクトライン 両面発光 5m

狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!

定格光束
6500
Lm



屋外型

連結長さ
50m
まで



LECN-R5LA-W (昼白色) **LECN-R5LA-R** (赤)
LECN-R5LA-Y (黄) **LECN-R5LA-B** (青)
LECN-R5LA-G (緑)

(5m・防雨2Pプラグ)
質量:1.1kg
サイズ:LEDライン全長:5m 幅17mm×厚さ9mm
電源入力コード全長:1.6m

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **30,000円**

LEDコネクトライン 片面発光 10m

狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!

定格光束
10000
Lm



屋外型

連結長さ
50m
まで



LECN-10LA-W (昼白色) **LECN-10LA-R** (赤)
LECN-10LA-Y (黄) **LECN-10LA-B** (青)
LECN-10LA-G (緑)

(10m・防雨2Pプラグ)
質量:1.9kg
サイズ:LEDライン全長:10m 幅17mm×厚さ9mm
電源入力コード全長:1.6m

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **31,500円**

LEDコネクトライン 片面発光 5m

狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!

定格光束
5000
Lm



屋外型

連結長さ
50m
まで



LECN-5LA-W (昼白色) **LECN-5LA-R** (赤)
LECN-5LA-Y (黄) **LECN-5LA-B** (青)
LECN-5LA-G (緑)

(5m・防雨2Pプラグ)
質量:1.1kg
サイズ:LEDライン全長:5m 幅17mm×厚さ9mm
電源入力コード全長:1.6m

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **22,000円**

照明

溶接機
トランス
充電器
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

作業用LED照明

作業用
ディスクライト

ディスク
バルーン

バルーン
ライト

ディスク
ボール

マルチウェイ
ライト

エコナイター

作業用
フラットライト

作業用
スクエアライト

スプリット
ライト

パノラマ
アップライト

アップライト

パイライト

コネク
トライン

LED作業灯

パワーライト

エコピック
LED投光器

クリップ
ランプ

リーフ
クリップ


ダウンライト

ハンディー
ライト

LEDコネクライン延長用ライン 両面発光 10m

LEDコネクラインの延長に!

連結長さ
50m
まで



LECN-W-R10L (昼白色) LECN-R-R10L (赤)
LECN-Y-R10L (黄) LECN-B-R10L (青)
LECN-G-R10L (緑)

質量:1.6kg
サイズ:LEDライン全長:10m 幅17mm×厚さ9mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **45,000円**

LEDコネクライン延長用ライン 両面発光 5m

LEDコネクラインの延長に!

連結長さ
50m
まで



LECN-W-R5L (昼白色) LECN-R-R5L (赤)
LECN-Y-R5L (黄) LECN-B-R5L (青)
LECN-G-R5L (緑)

質量:0.8kg
サイズ:LEDライン全長:5m 幅17mm×厚さ9mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **26,500円**

LEDコネクライン延長用ライン 片面発光 10m

LEDコネクラインの延長に!

連結長さ
50m
まで




LECN-W-10L (昼白色) LECN-R-10L (赤)
LECN-Y-10L (黄) LECN-B-10L (青)
LECN-G-10L (緑)

質量:1.6kg
サイズ:LEDライン全長:10m 幅17mm×厚さ9mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **28,000円**

LEDコネクライン延長用ライン 片面発光 5m

LEDコネクラインの延長に!

連結長さ
50m
まで



LECN-W-5L (昼白色) LECN-R-5L (赤)
LECN-Y-5L (黄) LECN-B-5L (青)
LECN-G-5L (緑)

質量:0.8kg
サイズ:LEDライン全長:5m 幅17mm×厚さ9mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **18,500円**

LEDコネクタライン 両面発光 10m 蓄光タイプ

狭くても邪魔にならない帯状LED!
明るさアップの両面発光!

定格光束 **13000** Lm
昼白色 **5000K**
屋外型

連結長さ **50m** まで



LECN-R10LA-LW

(1.6m・防雨2Pプラグ)
質量:1.9kg
サイズ:LEDライン全長:10m 幅17mm×厚さ9mm
電源入力コード全長:1.6m

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **48,500円**

LEDコネクタライン 両面発光 5m 蓄光タイプ

狭くても邪魔にならない帯状LED!
明るさアップの両面発光!

定格光束 **6500** Lm
昼白色 **5000K**
屋外型

連結長さ **50m** まで



LECN-R5LA-LW

(1.6m・防雨2Pプラグ)
質量:1.1kg
サイズ:LEDライン全長:5m 幅17mm×厚さ9mm
電源入力コード全長:1.6m

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **30,000円**

LEDコネクタライン延長用ライン 両面発光 10m 蓄光タイプ

LEDコネクタラインの延長に!

昼白色 **5000K**
連結長さ **50m** まで



LECN-LW-R10L

質量:1.6kg
サイズ:LEDライン全長:10m 幅17mm×厚さ9mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **45,000円**

LEDコネクタライン延長用ライン 両面発光 5m 蓄光タイプ

LEDコネクタラインの延長に!

昼白色 **5000K**
連結長さ **50m** まで



LECN-LW-R5L

質量:0.8kg
サイズ:LEDライン全長:5m 幅17mm×厚さ9mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **26,500円**

コネクタライン収納バッグ

LEDコネクタライン専用バッグ、
3本収納可能!




LECN-BG

元払発送単位: - 標準価格(税別) **3,500円**

リペアパーツセット

LEDコネクタラインの連結・補修に!



LECN-REI

元払発送単位: - 標準価格(税別) **1,200円**

コネクタキャップ(脱落防止ストラップ付)

LEDコネクタラインの専用キャップ!




LECN-CP

元払発送単位: - 標準価格(税別) **290円**

補修用LEDライン50cm両面発光

LEDコネクタラインの補修に!



※ご注文の際は発光色をお伝えください。


LECN-R05P(オス)

LECN-R05J(メス)

元払発送単位: - 標準価格(税別) **2,800円**

補修用LEDライン50cm片面発光

LEDコネクタラインの補修に!



※ご注文の際は発光色をお伝えください。


LECN-05P(オス)

LECN-05J(メス)

元払発送単位: - 標準価格(税別) **2,300円**

エンドキャップセット

LEDコネクタラインの専用キャップ!



LECN-ENI

元払発送単位: - 標準価格(税別) **180円**

整流器 プラグ付電源コード

LEDコネクタラインの交換用電源コード



LECN-ADI

(1.6m・防雨2Pプラグ)

元払発送単位: - 標準価格(税別) **4,600円**

照明

溶接機
トランス
充電電磁
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

作業用LED照明

作業用
ディスクライト

ディスク
バルーン

バルーン
ライト

ディスク
ボール

マルチウェイ
ライト

エコナイター

作業用
フラットライト

作業用
スクエアライト

スプリット
ライト

パノラマ
アップライト

アップライト

パイライト

コネクタ
ライン

LED作業灯

パワーライト

エコピック
LED投光器

クリップ
ランプ

リーフ
クリップ

ダウンライト

ハンディー
ライト

LED作業灯 50W
より明るく、より省エネ、薄型ボディの作業灯!

定格光束 3370 Lm 1m照度 1351 Lx
昼光色 6000K 簡易防雨型



LPR-S50D-3ME
(3m・ポッキン付)
質量:2.8kg
サイズ:W304×D133×H280mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **38,000円**

LED作業灯 50W 三脚式
より明るく、より省エネ、薄型ボディの作業灯!

定格光束 3370 Lm 1m照度 1351 Lx
昼光色 6000K 簡易防雨型



LPR-S50L-3ME
(3m・ポッキン付)
質量:6.2kg(灯具2.8kg/三脚:3.4kg)
サイズ:W1010×H1015~1925mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **50,500円**

LED作業灯 50W 三脚2灯式
簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル!

定格光束 3370(1灯) Lm 1m照度 1351(1灯) Lx
昼光色 6000K 簡易防雨型



LPR-S50LW-3ME
(3m・ポッキン付)
質量:10kg(灯具2.8kg×2灯/フラットバー:1kg/三脚:3.4kg)
サイズ:W1010×H1042~2022mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **93,500円**

LED作業灯 50W 床スタンド式
より明るく、より省エネ、薄型ボディの作業灯!

定格光束 3370 Lm 1m照度 1351 Lx
昼光色 6000K 簡易防雨型



LPR-S50MSH-3ME
(3m・ポッキン付)
質量:3.4kg(灯具2.8kg/床スタンド:0.6kg)
サイズ:W304×D230×H323mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **42,000円**

LED作業灯 50W 三脚2灯式 ボックス付
簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル!

定格光束 3370(1灯) Lm 1m照度 1351(1灯) Lx
昼光色 6000K 簡易防雨型



LPR-S50LW-3ME-ABOX
(3m・ポッキン付)
質量:18.8kg(灯具2.8kg×2灯/フラットバー:1kg/三脚:3.4kg/BOX:8.8kg)
サイズ:W1010×H1042~2022mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **130,000円**

LED作業灯 30W
簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル!

定格光束 1860 Lm 1m照度 820 Lx
昼光色 6000K 簡易防雨型



LPR-S30D-3ME
(3m・ポッキン付)
質量:1.9kg
サイズ:W251×D124×H225mm
元払発送単位:6 標準価格(税別) **28,000円**

LED作業灯 30W 三脚式
簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル!

定格光束 1860 Lm 1m照度 820 Lx
昼光色 6000K 簡易防雨型



LPR-S30L-3ME
(3m・ポッキン付)
質量:5.3kg(灯具1.9kg/三脚:3.4kg)
サイズ:W1010×H960~1940mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **40,500円**

LED作業灯 30W 三脚2灯式
簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル!

定格光束 1860(1灯) Lm 1m照度 820(1灯) Lx
昼光色 6000K 簡易防雨型



LPR-S30LW-3ME
(3m・ポッキン付)
質量:8.0kg(灯具1.9kg×2灯/フラットバー:0.8kg/三脚:3.4kg)
サイズ:W1010×H987~1967mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **73,500円**

LED作業灯 30W マルチ床スタンド型
簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル!

定格光束 1860 Lm 1m照度 820 Lx
昼光色 6000K 簡易防雨型



LPR-S30MSH-3ME
(3m・ポッキン付)
質量:2.5kg(灯具1.9kg/床スタンド:0.6kg)
サイズ:W273×D230×H273mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **32,000円**

LED作業灯 30W 三脚式 ボックス付
簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル!

定格光束 1860 Lm 1m照度 820 Lx
昼光色 6000K 簡易防雨型



LPR-S30L-3ME-ABOX
(3m・ポッキン付)
質量:11.7kg(灯具1.9kg/三脚:3.4kg/BOX:6.4kg)
サイズ:W1010×H960~1940mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **63,500円**

LED作業灯 30W 三脚2灯式 ボックス付
簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル!

定格光束 1860(1灯) Lm 1m照度 820(1灯) Lx
昼光色 6000K 簡易防雨型



LPR-S30LW-3ME-ABOX
(3m・ポッキン付)
質量:16.8kg(灯具1.9kg×2灯/フラットバー:0.8kg/三脚:3.4kg/BOX:8.8kg)
サイズ:W1010×H987~1967mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **110,000円**

LED作業灯 10W
簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル!

定格光束 610 Lm 1m照度 270 Lx
昼光色 6000K 簡易防雨型



LPR-S10D-3M
(3m・防雨2Pプラグ)
質量:730g
サイズ:W145×D82×H131mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **10,000円**

LED作業灯 10W 三脚式

簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル!

定格光束 1m照度
610 **270**
Lm Lx

昼光色 **6000K**
簡易防雨型



LPR-S10L-3M

(3m・防雨2Pプラグ)
質量:2.5kg
サイズ:W842×H767~1716mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) **19,500円**

LED作業灯 10W 三脚2灯式

簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル!

定格光束 1m照度
610 **270**
Lm Lx

昼光色 **6000K**
簡易防雨型



LPR-S10LW-3M

(3m・防雨2Pプラグ)
質量:3.5kg
サイズ:W842×H783~1731mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **30,700円**

LED作業灯 10W 床スタンド式

簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル!

定格光束 1m照度
610 **270**
Lm Lx

昼光色 **6000K**
簡易防雨型



LPR-S10S-3M

(3m・防雨2Pプラグ)
質量:900g
サイズ:W179×D162×H191mm

元払発送単位:8 標準価格(税別) **11,500円**

LED作業灯 10W クリップ式

簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル!

定格光束 1m照度
610 **270**
Lm Lx

昼光色 **6000K**
簡易防雨型



LPR-S10C-3M

(3m・防雨2Pプラグ)
質量:900g
サイズ:W145×D121×H208mm

元払発送単位:8 標準価格(税別) **14,500円**

LED作業灯 10W パイス式

簡易防雨型LED作業灯、作業灯の普及モデル!

定格光束 1m照度
610 **270**
Lm Lx

昼光色 **6000K**
簡易防雨型



LPR-S10V-3M

(3m・防雨2Pプラグ)
質量:800g
サイズ:W145×D82×H300~360mm

元払発送単位:8 標準価格(税別) **12,000円**

LEDパワーライト60W 床スタンド式

明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!

定格光束 1m照度
6000 **2200**
Lm Lx

昼白色 **5000K**
屋外型

高演色LED **Ra83**



LEN-60S-3ME

(3m・ボッキン付)
質量:2.5kg
サイズ:W272×D228×H376mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) **25,500円**

LEDパワーライト60W 三脚式

明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!

定格光束 1m照度
6000 **2200**
Lm Lx

昼白色 **5000K**
屋外型

高演色LED **Ra83**



LEN-60L-3ME

(3m・ボッキン付)
質量:5.3kg
サイズ:W1010×H1061~2041mm

元払発送単位:4 標準価格(税別) **38,000円**

LEDパワーライト60W 三脚2灯式

明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!

定格光束 1m照度
6000 **2200**
Lm Lx

昼白色 **5000K**
屋外型

高演色LED **Ra83**



LEN-60LW-3ME

(3m・ボッキン付)
質量:7.9kg
サイズ:W1010×H1087~2067mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **68,500円**

LEDパワーライト30W 床スタンド式

明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!

定格光束 1m照度
2800 **1130**
Lm Lx

昼白色 **5000K**
屋外型

高演色LED **Ra83**



LEN-30S-3ME

(3m・ボッキン付)
質量:1.8kg
サイズ:W198×D164×H317mm

元払発送単位:6 標準価格(税別) **16,500円**

エコビックLED投光器100W

水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!

定格光束 1m照度
(ワイド) **13300** Lm
(スポット) **12700** Lm

昼白色 **5000K**
屋外型

1m照度
(ワイド) **4120** Lx
(スポット) **13080** Lx

高演色LED **Ra84** (ワイド)
高演色LED **Ra86** (スポット)



ATL-E10005J-W-50K (乳白ワイド)

ATL-E10005J-S-50K (スポット)
(5m・ボッキン付)
質量:4.4kg
サイズ:W249×D467×H448mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **100,000円**

エコビックLED投光器100W 常設用

水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 1m照度 昼白色
13300 **4120** **5000K**
Lm Lx

高演色LED **Ra84**



ATL-E100J-WBK-50K (黒)

ATL-E100J-WW-50K (白)
(乳白ワイド・2m・切放し)
質量:3.3kg
サイズ:W185×D410×H245mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **94,500円**

エコビックLED投光器100W 常設用

水銀灯400Wクラスの明るさ!(当社比)

定格光束 1m照度 昼白色
12700 **13080** **5000K**
Lm Lx

高演色LED **Ra86**



ATL-E100J-SBK-50K (黒)

ATL-E100J-SW-50K (白)
(スポット・2m・切放し)
質量:3.4kg
サイズ:W185×D376×H245mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **94,500円**

照明
溶接機
トランス
充電器
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

作業用LED照明

作業用
ディスクライト

ディスク
バルーン

バルーン
ライト

ディスク
ボール

マルチウェイ
ライト

エコナイター

作業用
フラットライト

作業用
スクエアライト

スプリット
ライト

パノラマ
アップライト

アップライト

パイライト

コネク
トライン

LED作業灯

パワーライト

エコビック
LED投光器

クリップ
ランプ

リーフ
クリップ

ダウンライト

ハンディー
ライト

エコビックLED投光器50W

バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ! (当社比) 仮設に便利なバース付き!

定格光束 1m照度 高演色LED 昼白色
6850 Lm 2170 Lx Ra83 5000K 屋外型

AFL-5000J

(乳白ワイド・0.3m・防雨2Pプラグ)
質量:2.2kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **53,000円**

AFL-5005J

(乳白ワイド・5m・防雨2Pプラグ)
質量:2.6kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **54,000円**

AFL-5010J

(乳白ワイド・10m・防雨2Pプラグ)
質量:3.1kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **55,500円**

AFL-E5000J

(乳白ワイド・0.3m・ポッキン付)
質量:2.2kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **54,000円**

AFL-E5005J

(乳白ワイド・5m・ポッキン付)
質量:2.7kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **55,000円**

AFL-E5010J

(乳白ワイド・10m・ポッキン付)
質量:3.3kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **56,500円**



AFL-E5005JPN

(乳白ワイド・5m・ポッキン付・PN電線)
質量:2.8kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **57,500円**

AFL-E5010JPN

(乳白ワイド・10m・ポッキン付・PN電線)
質量:3.4kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **59,000円**

エコビックLED投光器40W

バラストレス水銀灯300Wクラスの明るさ! (当社比) 仮設に便利なバース付き!

定格光束 1m照度 高演色LED 昼白色
5560 Lm 1930 Lx Ra83 5000K 屋外型

AFL-4000J

(乳白ワイド・0.3m・防雨2Pプラグ)
質量:2.1kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **45,500円**

AFL-4005J

(乳白ワイド・5m・防雨2Pプラグ)
質量:2.6kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **46,500円**

AFL-4010J

(乳白ワイド・10m・防雨2Pプラグ)
質量:3.0kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **48,000円**

AFL-E4000J

(乳白ワイド・0.3m・ポッキン付)
質量:2.2kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **46,500円**

AFL-E4005J

(乳白ワイド・5m・ポッキン付)
質量:2.7kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **47,500円**

AFL-E4010J

(乳白ワイド・10m・ポッキン付)
質量:3.2kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **49,000円**



AFL-E4005JPN

(乳白ワイド・5m・ポッキン付・PN電線)
質量:2.7kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **50,000円**

AFL-E4010JPN

(乳白ワイド・10m・ポッキン付・PN電線)
質量:3.3kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **51,500円**

エコビックLED投光器20W

バラストレス水銀灯250Wクラスの明るさ! (当社比) 仮設に便利なバース付き!

定格光束 1m照度 高演色LED 昼白色
2780 Lm 885 Lx Ra83 5000K 屋外型

AFL-2000J

(乳白ワイド・0.3m・防雨2Pプラグ)
質量:1.2kg サイズ:W154×D281×H344mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **33,000円**

AFL-2005J

(乳白ワイド・5m・防雨2Pプラグ)
質量:1.6kg サイズ:W154×D281×H344mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **34,000円**

AFL-2010J

(乳白ワイド・10m・防雨2Pプラグ)
質量:2.1kg サイズ:W154×D281×H344mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **35,500円**

AFL-E2000J

(乳白ワイド・0.3m・ポッキン付)
質量:1.2kg サイズ:W154×D281×H344mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **34,000円**

AFL-E2005J

(乳白ワイド・5m・ポッキン付)
質量:1.7kg サイズ:W154×D281×H344mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **35,000円**

AFL-E2010J

(乳白ワイド・10m・ポッキン付)
質量:2.3kg サイズ:W154×D281×H344mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **36,500円**



AFL-E2005JPN

(乳白ワイド・5m・ポッキン付・PN電線)
質量:1.8kg サイズ:W154×D281×H344mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **37,500円**

AFL-E2010JPN

(乳白ワイド・10m・ポッキン付・PN電線)
質量:2.4kg サイズ:W154×D281×H344mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **39,000円**

エコビックLED投光器50W 常設用

バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束 1m照度 高演色LED 昼白色
6850 Lm 2170 Lx Ra83 5000K 屋外型

固有エネルギー消費効率
100V 142.7Lm/W
200V 145.7Lm/W



AFL-E50J-BK (黒)

AFL-E50J-W (白)

(乳白ワイド・1.5m・切放し)
質量:2.0kg
サイズ:W165×D314×H191mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **52,500円**

エコビックLED投光器40W 常設用

バラストレス水銀灯300Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束 1m照度 高演色LED 昼白色
5560 Lm 1930 Lx Ra83 5000K 屋外型

固有エネルギー消費効率
100V 132.3Lm/W
200V 135.6Lm/W



AFL-E40J-BK (黒)

AFL-E40J-W (白)

(乳白ワイド・1.5m・切放し)
質量:1.9kg
サイズ:W165×D317×H190mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **45,000円**

エコビックLED投光器20W 常設用

バラストレス水銀灯250Wクラスの明るさ! (当社比)

定格光束 1m照度 高演色LED 昼白色
2780 Lm 885 Lx Ra83 5000K 屋外型

固有エネルギー消費効率
100V 132.3Lm/W
200V 126.3Lm/W



AFL-E20J-BK (黒)

AFL-E20J-W (白)

(乳白ワイド・1.5m・切放し)
質量:1.1kg
サイズ:W120×D255×H150mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **33,500円**

エコビックLED投光器20W

バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!(当社比)仮設に便利なバイス付き!

定格光束 **1290** Lm | 1m照度 **1690** Lx | 高演色LED **Ra84** | 昼白色 **5000K** | 屋外型

AFL-2000B
(クリア・0.3m・防雨2Pプラグ)
質量:0.9kg サイズ:W154×D281×H344mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **15,500円**

AFL-2005B
(クリア・5m・防雨2Pプラグ)
質量:1.3kg サイズ:W154×D281×H344mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **16,500円**

AFL-2010B
(クリア・10m・防雨2Pプラグ)
質量:1.8kg サイズ:W154×D281×H344mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **18,000円**

AFL-E2000B
(クリア・0.3m・ポッキン付)
質量:0.9kg サイズ:W154×D281×H344mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **16,500円**

AFL-E2005B
(クリア・5m・ポッキン付)
質量:1.4kg サイズ:W154×D281×H344mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **17,500円**

AFL-E2010B
(クリア・10m・ポッキン付)
質量:2.0kg サイズ:W154×D281×H344mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **19,000円**



AFL-E2005BPN
(クリア・5m・ポッキン付・PN電線)
質量:1.5kg サイズ:W154×D281×H344mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **20,000円**

AFL-E2010BPN
(クリア・10m・ポッキン付・PN電線)
質量:2.1kg サイズ:W154×D281×H344mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **21,500円**

脱落防止LEDクリップランプ

一般電球 150形クラスの明るさ(当社比)

定格光束 **2680** Lm | 1m照度 **205** Lx | 高演色LED **Ra83** | 昼白色 **5000K**



HCL-GL225
(乳白・約5m・2Pプラグ)
質量:1.2kg
サイズ:φ153×H338mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **11,000円**

LEDクリップランプ

一般電球 100形クラスの明るさ(当社比)

定格光束 **1800** Lm | 1m照度 **155** Lx | 高演色LED **Ra83** | 昼白色 **5000K**



HCL-L155
(乳白・約5m・2Pプラグ)
質量:1.1kg
サイズ:W108×D108×H287mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **8,000円**

LEDリーフクリップ39W

ひらいて・閉じて・挟んで、マルチに使える!

定格光束 **5100** Lm | 高演色LED **Ra82** | 昼白色 **5000K**

1m照度
〈天面〉 **320** Lx
〈側面〉 **355** Lx
〈全方向〉 **1445** Lx



LCLF-395
(4.8m・2Pプラグ)
質量:960g
サイズ:W381×D223×H381mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **12,000円**

LEDリーフクリップ31W

ひらいて・閉じて・挟んで、マルチに使える!

定格光束 **3900** Lm | 高演色LED **Ra82** | 昼白色 **5000K**

1m照度
〈天面〉 **335** Lx
〈側面〉 **290** Lx
〈全方向〉 **1215** Lx



LCLF-315
(4.8m・2Pプラグ)
質量:880g
サイズ:W355×D227×H355mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **10,800円**

LEDリーフクリップ23W

ひらいて・閉じて・挟んで、マルチに使える!

定格光束 **2900** Lm | 高演色LED **Ra83** | 昼白色 **5000K**

1m照度
〈天面〉 **250** Lx
〈側面〉 **230** Lx
〈全方向〉 **895** Lx



LCLF-235
(4.8m・2Pプラグ)
質量:840g
サイズ:W355×D227×H355mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **9,500円**

LEDダウンライト

内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に

定格光束 **1800** Lm | 高演色LED **Ra83** | 昼白色 **5000K** | 簡易防雨型

1m照度
〈直下〉 **150** Lx
〈側面〉 **155** Lx



DL-L15
(1.5m)
質量:610g
サイズ:W108×D108×H223mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **13,000円**

ダウンライト用フード/反射板



DL-H
質量:100g
サイズ:φ220×96mm
元払発送単位:20 標準価格(税別) **2,000円**

LEDハンディーライト

軽作業に便利な作業灯!「フックで吊るす」「マグネットで貼る」が自由自在のハンディーライト!!

定格光束 **220** Lm | 1m照度 **100** Lx | 昼光色 **6000K**



LEH-10W-5M
(5m・防雨2Pプラグ)
質量:590g
サイズ:φ56×426mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **11,000円**

照明

溶接機
トランス
充電器
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

作業用LED照明

作業用
ディスクライト
ディスク
バルーン
バルーン
ライト
ディスク
ボール
マルチウェイ
ライト

エコナイター
作業用
フラットライト
作業用
スクエアライト
スプリット
ライト
パノラマ
アップライト
アップライト
パイライト
コネク
ト
ライン

LED作業灯
パワーライト

エコビック
LED投光器
クリップ
ランプ
リーフ
クリップ
ダウンライト
ハンディー
ライト

照明

充電式・電池式 LEDライト

ハンガーチャージライトEX 12Hタイプ

定格光束
(HIGH) **3580**Lm
(LOW) **1820**Lm

昼光色 **6000K**

屋外型

連続点灯時間
(HIGH) **12**h
(LOW) **23.5**h

充電時間
8.5h



BAT-LI30H-12H

質量:5.4kg
サイズ:W321×D231×H376mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **109,000**円

ハンガーチャージライトEX 4Hタイプ

定格光束
(HIGH) **3580**Lm
(LOW) **1820**Lm

昼光色 **6000K**

屋外型

連続点灯時間
(HIGH) **4**h
(LOW) **8**h

充電時間
4h



BAT-LI30H-4H

質量:4.4kg
サイズ:W321×D231×H376mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **82,500**円

着脱式チャージライトLIFE50W

燃えないバッテリーで安全性を実現!

定格光束
5320
Lm

1m照度
(HIGH) **1830**Lx
(LOW) **930**Lx

昼光色 **6000K**

屋外型

連続点灯時間
(HIGH) **4**h
(LOW) **8.5**h

充電時間
2h



BAT-LI50RE

質量:4.6kg
サイズ:W321×D268×H376mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **125,000**円

着脱式チャージライトLIFE30W

燃えないバッテリーで安全性を実現!

定格光束
3850
Lm

1m照度
(HIGH) **1220**Lx
(LOW) **630**Lx

昼光色 **6000K**

屋外型

連続点灯時間
(HIGH) **6**h
(LOW) **12**h

充電時間
2h



BAT-LI30RE

質量:4.6kg
サイズ:W321×D268×H376mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **114,000**円

着脱式チャージライトマルチ20W

充電式・軽量・屋外型、バッテリー着脱式!

定格光束
1600
Lm

1m照度
(HIGH) **485**Lx
(LOW) **330**Lx

昼光色 **6000K**

屋外型

連続点灯時間
(HIGH) **9**h
(LOW) **14**h

充電時間
4h



BAT-HRE20SN

質量:2.8kg
サイズ:W220×D269×H409mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **66,000**円

着脱式チャージライトマルチ20W BOX付

充電式・軽量・屋外型、バッテリー着脱式!
スッキリ収納できるハードケースセット!

定格光束
1600
Lm

1m照度
(HIGH) **485**Lx
(LOW) **330**Lx

昼光色 **6000K**

屋外型

連続点灯時間
(HIGH) **9**h
(LOW) **14**h

充電時間
4h



BAT-HRE20SN-BOX

質量:5.8kg(灯具:2.8kg)
サイズ:灯具:W220×D269×H409mm
ハードケース:W460×D252×H388mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **69,000**円

着脱式ハンガーチャージライトLIFE 40W

充電式・軽量・屋外型、バッテリー着脱式!

定格光束
3120
Lm

1m照度
(HIGH) **2250**Lx
(LOW) **1030**Lx

昼光色 **6000K**

屋外型

連続点灯時間
(HIGH) **4**h
(LOW) **7**h

充電時間
3h



BAT-HRE40SN-SP-LIFE

質量:3.0kg
サイズ:W230×D209×H358mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **75,000**円

マルチチェンジャー付 バッテリー着脱式ハンガーチャージライト40W

他社のバッテリーがそのまま使えるマルチチェンジャー付!

定格光束
3120
Lm

昼光色 **6000K**

1m照度
(HIGH) **2250**Lx
(LOW) **1030**Lx



BAT-HRE40SMC-SP-L

質量:2.4kg
サイズ:W230×D209×H358mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **57,000**円

マルチチェンジャー付 バッテリー着脱式チャージライトマルチ20W

他社のバッテリーがそのまま使えるマルチチェンジャー付!

定格光束
1600
Lm

昼光色 **6000K**

1m照度
(HIGH) **485**Lx
(LOW) **330**Lx



BAT-HRE20SMC

質量:2.2kg
サイズ:W220×D269×H409mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **44,000**円

AC/DC兼用 マルチチェンジャーライト20W

他社のバッテリーが使えるマルチチェンジャー仕様!AC100V電源と充電式の兼用型!

定格光束
1990
Lm

昼光色 **6500K**

1m照度
(AC/DC) (HIGH) **660**Lx



LEN-H20MC

質量:2.0kg
サイズ:W243×D184×H361mm

元払発送単位: 4 標準価格(税別) **33,000**円

着脱式チャージライト LIFE 30W・50W用 予備バッテリー

付属品の交換に!
予備があれば長時間使える!

充電時間
2h

適合機種
BAT-LI50RE
BAT-LI30RE



BAT-LI60B

元払発送単位: - 標準価格(税別) **40,000**円

※元払発送単位は、北海道・沖縄・離島などは除きます。

着脱式 予備バッテリー

チャージライト用バッテリー、予備・交換・紛失した時に

適応機種
BAT-HRE20SN
BAT-HRE40SN-SP-LIFE
BAT-HRE40SMC-SP-L
BAT-HRE20SMC

充電時間
3h



BAT-B36LI

元払発送単位：2 標準価格(税別) **46,000円**

着脱式チャージライト LIFE 30W・50W用マルチチェンジャーPAT.

他社のバッテリーが使える!
チャージライト用アダプター!

適応機種
BAT-LI50RE
BAT-LI30RE

適合バッテリー
パナソニック/ポッシュ/
マキタ/ HIKOKI
18V・14.4V製品



BAT-MC02

元払発送単位：10 標準価格(税別) **11,000円**

着脱式チャージライト 20W/40W用 マルチチェンジャーPAT.

他社のバッテリーが使える!
チャージライト用アダプター!

適応機種
BAT-HRE20SN
BAT-HRE40SN-SP-LIFE
BAT-HRE40SMC-SP-L
BAT-HRE20SMC

適合バッテリー
パナソニック/ポッシュ/
マキタ/ HIKOKI
18V・14.4V製品



BAT-MC01

元払発送単位：10 標準価格(税別) **20,500円**

ハンガービッグアイLIFE

連続点灯10時間!掛けても使えるハンガータイプ!

定格光束 **1050 Lm** 1m照度 **760 Lx** 昼光色 **6000K** 屋外型

充電時間 **6.5h** 連続点灯時間 **10h**



BAT-H10W-BELI

質量:2.9kg
サイズ:W148×D171×H311mm

元払発送単位：2 標準価格(税別) **63,500円**

ハンガービッグアイLIFE ガード付

連続点灯10時間!掛けても使えるハンガータイプ、ガード付!

定格光束 **1050 Lm** 1m照度 **760 Lx** 昼光色 **6000K** 屋外型

充電時間 **6.5h** 連続点灯時間 **10h**



BAT-HG10W-BELI

質量:2.9kg
サイズ:W148×D171×H311mm

元払発送単位：2 標準価格(税別) **70,000円**

ハンガービッグアイ用 ハードケース

持ち運びに便利な収納ケース!ビッグアイと三脚をセットでスッキリ収納!



BAT-HBE-BOX

質量:6.4kg
サイズ:W1115×D207×H264mm

元払発送単位：3 標準価格(税別) **23,000円**

チャージライト20W

軽量でどこでも使える充電式!
三脚に取付可能!

定格光束 **1500 Lm** 1m照度 **560 Lx** 昼白色 **5000K** 屋外型

充電時間 **4h** 連続点灯時間 **3h**



BAT-20MS

質量:2.3kg
サイズ:W273×D227×H384mm

元払発送単位：4 標準価格(税別) **25,500円**

充電式LED フラットスタンドライト 20W ワイド

充電式・屋外型・軽量スリムなLED作業灯!

定格光束 **1700 Lm** 昼白色 **5000K** 屋外型

1m照度
<HIGH> **660 Lx**
<MID> **350 Lx**
<LOW> **145 Lx**

充電時間 **5h**
連続点灯時間
<HIGH> **2h**
<MID> **3h**
<LOW> **8h**



LFS-20CH-W

質量:1.0kg
サイズ:W290×D73×H234mm

元払発送単位：8 標準価格(税別) **23,000円**

充電式LED フラットスタンドライト 10W マグネット付

場所をとらない薄型・軽量・コンパクトな充電式!マグネットで貼り付けられる!

定格光束 **750 Lm** 1m照度 <HIGH> **310 Lx** <LOW> **155 Lx** 昼光色 **6500K** 屋外型

連続点灯時間
<HIGH> **2.5h**
<LOW> **4.5h**

充電時間 **6h**



LFS-10CHMG-W(ワイド)

質量:495g
サイズ:W172×D46×H127mm

元払発送単位：10 標準価格(税別) **10,000円**

充電式LED フラットスタンドライト 10W マグネット付

場所をとらない薄型・軽量・コンパクトな充電式!マグネットで貼り付けられる!

定格光束 **750 Lm** 1m照度 <HIGH> **550 Lx** <LOW> **280 Lx** 昼光色 **6500K** 屋外型

連続点灯時間
<HIGH> **2.5h**
<LOW> **4.5h**

充電時間 **6h**



LFS-10CHMG-SP(スポット)

質量:495g
サイズ:W172×D46×H127mm

元払発送単位：10 標準価格(税別) **10,000円**

軽量三脚

積載荷重10kgまで、軽量3.4kg、折りたたんで収納もスッキリ!

積載荷重 **10kg**(最大)



S-001

質量:3.4kg
サイズ:W1010×H735~1715mm

元払発送単位：4 標準価格(税別) **12,500円**

スタンダード三脚

積載荷重20kgまで、軽量6.5kg、折りたたんで収納もスッキリ!

積載荷重 **20kg**(最大)



S-01

質量:6.5kg
サイズ:W913×H1207~1930mm

元払発送単位：4 標準価格(税別) **19,500円**

照明

溶接機
トランス
充電器
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

充電式・電池式LEDライト

チャージ

ライト

ハンガー

ビッグアイ

フラット

スタンドライト

作業用照明

オプション

マグビタ

チューバー

ワーク

ランタン

フラット

スタンドライト

ツイン

プラグイン

ライト

ハンディー

ライト

チェンジ

ライト

懐中電灯

ヘッドライト

防爆

懐中電灯

防爆

ヘッドライト

自家発電

LEDライト

スーパー三脚
積載荷重25kgまで
折りたたんで収納もスッキリ!

積載荷重
25kg
(最大)



S-02
質量:7.0kg
サイズ:W1140×H1316~2040mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **23,000円**

ハイパー三脚
積載荷重30kgまで
折りたたんで収納もスッキリ!

積載荷重
30kg
(最大)



S-03
質量:9.8kg
サイズ:W1240×H1530~2350mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **29,000円**

昇降式三脚
ハンドル操作で高さ調節が簡単!
軽量7.4kg!

積載荷重
20kg
(最大)



S-04EU
質量:7.4kg
サイズ:W1468×H1440~2290mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **57,000円**

ダンパー三脚
エアダンパー内蔵で、ゆっくり下がる!
安全性が向上した三脚!

積載荷重
12kg
(最大)



S-05
質量:5.0kg
サイズ:W1185×H1289~2032mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **29,000円**

2灯用フラットバー
三脚に取付て2灯式に!

積載荷重
20kg
まで



F-01
質量:825g(バー:725g/ボルト:100g)
サイズ:W655×D50×H25mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **5,000円**

三脚用キャスター 3個組
ラクラク移動のキャスター付きに!

適応機種
**S-001
S-01
S-02
S-03**



CA-75
元払発送単位:6 標準価格(税別) **10,000円**

三脚用キャリーバッグ(S-05専用)



S-BAG-05
元払発送単位:- 標準価格(税別) **8,100円**

スタンドバッグ(S-01/02専用)
三脚の持ち運び、収納に!



S-SB
元払発送単位:10 標準価格(税別) **6,400円**

LED作業灯10W専用 三脚



S-001-LPR
元払発送単位:6 標準価格(税別) **9,500円**

LED作業灯10W専用 フラットバー



F-01-LPR
元払発送単位:50 標準価格(税別) **1,200円**

マルチ床スタンド小
三脚にそのまま設置できるマルチ床
スタンド!



MS-ST-HN
元払発送単位:- 標準価格(税別) **4,000円**

眩防フィルム
前面ガラスに貼り付けるだけで眩し
さを軽減!



LEN-GF
サイズ:W120×H90mm
元払発送単位:- 標準価格(税別) **600円**

強力鍛造パイプ

様々な器具の仮設置に便利!
有効幅70mmまで!



V-01

元払発送単位: 10 標準価格(税別) **4,200円**

標準パイプ大 AF300/500W/AFL40/50W用



V-95S

元払発送単位: 50 標準価格(税別) **2,300円**

パイプ小 AF200W/AFL14/20/25W用



V-60S

元払発送単位: - 標準価格(税別) **2,000円**

単管クランプ(ボルト式)

直径42.7~48.6mmまでのパイプに!



TK-02

元払発送単位: 30 標準価格(税別) **2,900円**

鉄骨クランプ ボルト付

厚さ3~16mmまでの鉄板に!



TK-03

元払発送単位: - 標準価格(税別) **1,400円**

マグピタ

連続耐荷重
天井付け: 6kg
(必ず中心に取付ける)
壁付け: 80kgmm
(質量kg×壁から重心
までの距離mm<80)
※最大4kg



MG-01

元払発送単位: 40 標準価格(税別) **2,500円**

トリプルマグピタ

連続耐荷重
天井付け: 20kg
(必ず中心に取付ける)
壁付け: 950kgmm
(質量kg×壁から重心
までの距離mm<950)
※最大15kg



MG-03

元払発送単位: 20 標準価格(税別) **6,000円**

マグピタチューバー10W

マグネットで貼る・フックでかける、
コードが邪魔にならない充電式!

定格光束	1m 照度
<HIGH> 1180Lx	<HIGH> 360Lx
<MID> 620Lx	<MID> 260Lx
<LOW> 310Lx	<LOW> 100Lx



連続点灯時間	充電時間	昼光色
<HIGH> 9-10h	10h	6500K
<MID> 13-14h		
<LOW> 60-61h		



LMTW-10CH

質量: 420g
サイズ: W358×D57×H56mm

元払発送単位: 5 標準価格(税別) **35,000円**

マグピタチューバー7W

マグネットで貼る・フックでかける、
コードが邪魔にならない充電式!

定格光束	1m 照度
<HIGH> 600Lx	<HIGH> 140Lx
<MID> 283Lx	<MID> 70Lx
<LOW> 110Lx	<LOW> 30Lx



連続点灯時間	充電時間	昼光色
<HIGH> 8h	7h	6500K
<MID> 14h		
<LOW> 30h		



LMTW-7CH

質量: 320g
サイズ: W291×D57×H56mm

元払発送単位: 10 標準価格(税別) **18,500円**

マグピタチューバー5W

マグネットで貼る・フックでかける、
コードが邪魔にならない充電式!

定格光束	1m 照度
<HIGH> 458Lx	<HIGH> 120Lx
<MID> 225Lx	<MID> 60Lx
<LOW> 90Lx	<LOW> 30Lx



連続点灯時間	充電時間	昼光色
<HIGH> 5.5h	3.5h	6500K
<MID> 9h		
<LOW> 19.5h		



LMTW-5CH

質量: 250g
サイズ: W227×D57×H56mm

元払発送単位: 10 標準価格(税別) **16,000円**

マグピタチューバー3W

マグネットで貼る・フックでかける、
コードが邪魔にならない充電式!

定格光束	1m 照度
<HIGH> 260Lx	<HIGH> 60Lx
<MID> 130Lx	<MID> 30Lx
<LOW> 60Lx	<LOW> 15Lx



連続点灯時間	充電時間	昼光色
<HIGH> 5h	1.5h	6500K
<MID> 9h		
<LOW> 18.5h		



LMTW-3CH

質量: 175g
サイズ: W162×D57×H56mm

元払発送単位: 10 標準価格(税別) **12,000円**

充電式LEDワークランタン

持つ・置く・マグネットでくっつける!
便利な充電式LEDランタン!

定格光束	充電時間	昼光色
4000Lm	4h	6500K

1m 照度
<HIGH> 4470Lx
<LOW> 2230Lx

連続点灯時間
<HIGH> 4.5h
<LOW> 6.5h



BAT-WL50

質量: 1.6kg
サイズ: W162×D138×H312mm

元払発送単位: 3 標準価格(税別) **45,500円**

照明
溶接機
トランス
充電器
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

充電式・電池式LEDライト

チャージ
ライト

ハンガー
ビックアイ

フラット
スタッドライト

作業用照明
オプション

マグピタ
チューバー

ワーク
ランタン

フラット
スタッドライト
ツイン

プラグイン
ライト

ハンディー
ライト

チェンジ
ライト

懐中電灯

ヘッドライト

防爆
懐中電灯

防爆
ヘッドライト

自家発電
LEDライト

充電式LEDワークランタン
持つ・置く・マグネットでくっつける!
便利な充電式LEDランタン!

定格光束 1800 Lm	1m照度 <HIGH> 1930 Lx <LOW> 900 Lx	昼光色 6500K
充電時間 5h	連続点灯時間 <HIGH> 4.5h <LOW> 11.5h	



BAT-WL27
質量:1.1kg
サイズ:W133×D116×H262mm
元払発送単位:5 標準価格(税別) **32,000円**

電池式LEDフラットスタンドライトツイン
軽量・コンパクトな電池式!照射方向自由自在!

定格光束 700 Lm	1m照度 <全点灯> 260 Lx <1点のみ> 190 Lx	昼光色 6500K
	連続点灯時間 <全点灯> 8h <1点のみ> 9h	



LFS-10BAMOV-W
質量:557g(電池込)
サイズ:W200×D55mm×H185mm
元払発送単位:20 標準価格(税別) **4,400円**

プラグインライト3W
充電プラグが灯具に内蔵の「プラグ
インライト」充電器紛失の心配なし!

定格光束 150 Lm	1m照度 8560 Lx	昼光色 6000K
充電時間 12h	連続点灯時間 30h	実用点灯時間 4h



PIL-3W-100V
質量:310g
サイズ:φ63×H225mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **12,500円**

プラグインライト3W【電球色】
充電プラグが灯具に内蔵の「プラグ
インライト」充電器紛失の心配なし!

定格光束 100 Lm	1m照度 4040 Lx	電球色 3000K
充電時間 12h	連続点灯時間 13h	実用点灯時間 3h



PIL-3W-3000K
質量:310g
サイズ:φ63×H225mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **12,500円**

プラグインライトリチウム3W
充電プラグが灯具に内蔵の「プラグ
インライト」充電器紛失の心配なし!

定格光束 150 Lm	1m照度 1040 Lx	昼白色 5000K
充電時間 6.5h	連続点灯時間 6.5h	



PIL-3W-LIS
質量:200g
サイズ:φ63×H225mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **12,000円**

ニッケルライト3W
充電プラグが灯具に内蔵の「プラグ
インライト」充電器紛失の心配なし!

定格光束 180 Lm	1m照度 8450 Lx	昼光色 6000K
充電時間 12h	連続点灯時間 30h	実用点灯時間 4h



PIL-3W-SM
質量:330g
サイズ:φ68×H206mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **12,500円**

ニッケルライト3W【電球色】
充電プラグが灯具に内蔵の「プラグ
インライト」充電器紛失の心配なし!

定格光束 100 Lm	1m照度 5170 Lx	電球色 3000K
充電時間 12h	連続点灯時間 13h	実用点灯時間 4h



PIL-3W-SM-3000K
質量:330g
サイズ:φ68×H206mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **12,500円**

プラグインライトミニ0.5W
充電プラグが灯具に内蔵の「プラグ
インライト」充電器紛失の心配なし!

定格光束 25 Lm	1m照度 1970 Lx	昼光色 6000K
充電時間 6h	連続点灯時間 9h	実用点灯時間 4h



PIL-05W-SS
質量:160g
サイズ:W60×D155×H63mm
元払発送単位:20 標準価格(税別) **7,600円**

プラグインライト用 ベルトポーチ
付属品の交換に



SL-BP-PIL
元払発送単位:- 標準価格(税別) **600円**

プラグインライト用 ベルトポーチ 茶(人工皮革)
ひとつ上のオプション!



SL-BP-PIL-LBR
質量:35g
元払発送単位:80 標準価格(税別) **1,800円**

プラグインライト3W用 レンズフィルター赤
付属品の交換に



※灯具は付属していません。
PIL-3W-100V-LFR
元払発送単位:- 標準価格(税別) **250円**

ニッケルライト用 レンズフィルター赤
付属品の交換に



※灯具は付属していません。
PIL-3W-SM-LFR
元払発送単位:- 標準価格(税別) **250円**

プラグインライトミニ用 レンズフィルター赤
付属品の交換に



※灯具は付属していません。

PIL-05W-SS-LFR

元払発送単位：- 標準価格(税別) **250** 円

充電式LEDスリムライト3W

スラッとスリムでピタっとくっつく!
薄型で持ち運びラクラク!

定格光束 天面(スポット) 100 Lm 側面(ワイド) (HIGH) 400 Lm (LOW) 200 Lm	1m 照度 天面(スポット) 180 Lx 側面(ワイド) (HIGH) 130 Lx (LOW) 60 Lx	連続点灯時間 天面(スポット) 5.5 h 側面(ワイド) (HIGH) 2.5 h (LOW) 5.5 h	屋外型
---	---	--	-----

充電時間 3.5 h	昼光色(天面) 10000K	昼光色(側面) 6000K
----------------------	--------------------------	-------------------------

SLM-A3CH

質量:136g(本体:103g / マグネット付フック:33g)
サイズ:W36×D13×H200mm(灯具のみ)

元払発送単位：10 標準価格(税別) **13,000**円

充電式LEDスリムライト1W

スラッとスリムでピタっとくっつく!
薄型で持ち運びラクラク!

定格光束 天面 100 Lm 側面 (HIGH) 150 Lm (LOW) 75 Lm	1m 照度 天面 40 Lx 側面 (HIGH) 60 Lx (LOW) 30 Lx	連続点灯時間 天面 1.5 h 側面 (HIGH) 2.5 h (LOW) 5.5 h	屋外型
--	---	--	-----

充電時間 2.5 h	昼光色(天面) 6500 ~ 7500K	昼光色(側面) 6000K
----------------------	---------------------------------------	-------------------------

SLM-A1CH

質量:90g(本体:57g / マグネット付フック:33g)
サイズ:灯具:W36×D13×H116mm
マグネット付フック:W43×D22×H54mm

元払発送単位：10 標準価格(税別) **9,800**円

充電式LEDハンディーライト5W

アウトドアから防災にも役立つ充電式
LEDハンディーライト!!

定格光束 天面 150 Lm 側面 (HIGH) 500 Lm (LOW) 250 Lm	1m 照度 天面 240 Lx 側面 (HIGH) 180 Lx (LOW) 90 Lx	昼光色 6500K	屋外型
---	---	---------------------	-----

連続点灯時間 天面(スポット) 12 h 側面(ワイド) (HIGH) 6 h (LOW) 11.5 h	充電時間 3 h
--	--------------------

LEH-A5LN-CH

質量:265g
サイズ:W46×D31×H230mm

元払発送単位：5 標準価格(税別) **19,500**円

充電式LEDハンディーライト2W

屋外型・充電式、定格光束200Lm!
フック・マグネット付!

定格光束 天面 100 Lm 側面 200 Lm	昼光色 6000K	屋外型
--	---------------------	-----

1m 照度 天面(スポット) 130 Lx 側面(ワイド) 75 Lx	充電時間 3.5 h	連続点灯時間 天面 3 h 側面 3 h
---	----------------------	--

LEH-A2S-CH

質量:160g
サイズ:W40×D26×H200mm

元払発送単位：10 標準価格(税別) **14,500**円

充電式LEDジャックライト

折りたためる・磁石でくっつく、点灯
パターン4種!

定格光束 天面 280 Lm 裏面 160 Lm 側面 90 Lm	1m 照度 側面 (HIGH) 105 Lx (LOW) 35 Lx 裏面 60 Lx 天面 200 Lx	昼光色 6000K
---	--	---------------------

連続点灯時間 側面 (HIGH) 1.5 h (LOW) 4.5 h 裏面 2.5 h 天面 3 h	充電時間 2 h
---	--------------------

LEH-3PCH-SL

質量:81g
サイズ:W20×D30×H307mm

元払発送単位：10 標準価格(税別) **9,900**円

充電式LEDスティックハンディー

先端スポット、側面ワイドの2WAY!引掛
ける・マグネットで貼る・両手が使え!

定格光束 天面 110 Lm 側面 400 Lm	1m 照度 天面 520 Lx 側面 (HIGH) 180 Lx (LOW) 120 Lx	昼光色 6000K
--	--	---------------------

LEH-1P5W-CH-B

質量:161g
サイズ:W36×D33×H238mm

元払発送単位：20 標準価格(税別) **11,500**円

充電式LED 調光スラットハンディー

引掛ける!手持ちでどこでも明るく便利!!

定格光束 400 Lm	昼光色 6000K
-----------------------	---------------------

1m 照度 5 Lx ~ 120 Lx	充電時間 5 h	連続点灯時間 3 h
--------------------------------------	--------------------	----------------------

LEH-3W-SL-DIM-CH

質量:205g
サイズ:W40×D35×H377mm

元払発送単位：10 標準価格(税別) **12,500**円

充電式LEDハンディーライト

くっつける!ひっかける!曲げる!が自由自在

定格光束 (スポット) 120 Lm (ワイド) 400 Lm	昼光色(スポット) 6000K	昼光色(ワイド) 7000K
---	---------------------------	--------------------------

1m 照度 (スポット) 900 Lx (ワイド) 145 Lx	充電時間 3.5 h
--	----------------------

連続点灯時間 (スポット) 9 h (ワイド) 2.5 h

LEH-1P1PN-CH

質量:314g
サイズ:W55×D46×H255mm(フック含まず)

元払発送単位：5 標準価格(税別) **15,500**円

電池式LEDスリムスティック

側面24Pと天面1PのLEDが明るく照ら
す!マグネットで貼り付けて、両手が自由!

定格光束 (24P) 72 Lm (1P) 45 Lm	1m 照度 (24P) 55 Lx (1P) 304 Lx
---	---

連続点灯時間 (24Pのみ) 1 h (1Pのみ) 8.5 h (全点灯24P) (1P) 1.5 h
--

SST-24P

質量:102g(電池込)
サイズ:W28×D20×H202mm

元払発送単位：40 標準価格(税別) **2,000**円

充電式LEDチェンジライト 収納ケース付

アタッチメントで懐中電灯・フラットラ
イト・フレキシブルライトに!

定格光束 (懐中電灯) 300 Lx (フラット側面) 600 Lx (フラット天面) 100 Lx (フレキシブル) 80 Lx	昼光色(懐中電灯) 7000K	昼光色(フラット) 6500K	昼光色(フレキシブル) 6500K
---	---------------------------	---------------------------	-----------------------------

LEH-CH3PB-1GC

質量:総質量:1.1kg(ケース込)、
懐中電灯:293g、フラット:282g、
フレキシブル:276g
サイズ:ケース:W333×D84×H277mm、懐中電灯:W42
×D57×H215mm、フラット:W42×D57×
H351mm、フレキシブル:W42×D57×H487mm

元払発送単位：5 標準価格(税別) **23,000**円

充電式フォーカスLEDライト アンダレス20W

スリム設計で明るさ抜群!フォーカスシ
ステム搭載!35m先で新聞が読める!

1m 照度 スポット (フースト) 23470 Lx (HIGH) 7415 Lx (LOW) 2430 Lx	定格光束 2000 Lm	昼光色 6000K	屋外型
--	------------------------	---------------------	-----

連続点灯時間 スポット (フースト) 10 min (HIGH) 2.5 h (LOW) 8.5 h

SL-20F-CH

質量:400g サイズ:φ46×H209~225mm

元払発送単位：6 標準価格(税別) **19,500**円

照明
溶接機
トランス
充電器
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

充電式・電池式LEDライト

チャージ
ライト

ハンガー
ビッグアイ

フラット
スタンドライト

作業用照明
オプション

マグピタ
チューバー

ワーク
ランタン

フラット
スタンド
ツイン

プラグイ
ンライト

ハンディー
ライト

チェンジ
ライト

懐中電灯

ヘッドライト

防爆
懐中電灯

防爆
ヘッドライト

自家発電
LEDライト

充電式フォーカスLEDライト アンタレス6W

スリム設計で明るさ抜群!フォーカスシステム搭載!45m先で新聞が読める!

1m 照度		連続点灯時間	
スポット (HIGH)	12320 Lx	スポット (HIGH)	1.5h
(LOW)	3040 Lx	(LOW)	4h
ワイド (HIGH)	965 Lx	ワイド (HIGH)	1.5h
(LOW)	200 Lx	(LOW)	4h

屋外型 昼光色 6000K

定格光束 900 Lm 充電時間 4.5h



SL-6F-CH
質量:176g
サイズ:φ34×H146~164mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **11,500円**

電池式フォーカスLEDライト アンタレス5W

スリム設計で明るさ抜群!フォーカスシステム搭載!20m先で新聞が読める!

1m 照度		連続点灯時間	
スポット (HIGH)	2070 Lx	スポット (HIGH)	8h
(LOW)	425 Lx	(LOW)	45h
ワイド (HIGH)	290 Lx	ワイド (HIGH)	7h
(LOW)	55 Lx	(LOW)	16h

屋外型 昼光色 6000K

定格光束 300 Lm



SL-5F
質量:140g(電池込)
サイズ:φ27×153~164mm
元払発送単位:20 標準価格(税別) **5,100円**

電池式フォーカスLEDライト アンタレス2W

スリム設計で明るさ抜群!フォーカスシステム搭載!10m先で新聞が読める!

1m 照度		連続点灯時間	
スポット (HIGH)	835 Lx	スポット (HIGH)	4h
(LOW)	160 Lx	(LOW)	28h
ワイド (HIGH)	160 Lx	ワイド (HIGH)	3h
(LOW)	30 Lx	(LOW)	12h

屋外型 昼光色 6000K

定格光束 140 Lm



SL-2F
質量:95g(電池込)
サイズ:φ27×104~114mm
元払発送単位:20 標準価格(税別) **4,500円**

充電式LEDポケットライト ブラックライト付

3WAYの多機能LED!UV照射でキズ・ホコリの確認に!

定格光束		充電時間	昼光色 6500K
(天面)	70 Lm		
(側面)	220 Lm	4h	6500K

1m 照度		UV波長
(天面)	210 Lx	
(側面)	150 Lx	395~400nm

連続点灯時間	
(天面)	9.5h
(側面)	3.5h
(ブラックライト)	14.5h



SL-2PCH-UV
質量:98g
サイズ:W27×D31×H112mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **9,600円**

充電式LEDペンライト UV付

ポケットに入れて持ち歩きカンタン!マグネットでくっつけてハンズフリー作業!

定格光束		1m 照度		連続点灯時間		昼白色 5500K 昼光色 6500K
側面 (ワイド)	150 Lm	側面 (ワイド)	60 Lx	側面 (ワイド)	2h	
(LOW)	75 Lm	(LOW)	30 Lx	(LOW)	4h	
底面 (スポット)	100 Lm	底面 (スポット)	965 Lx	底面 (スポット)	2.5h	

充電時間 2~3h



SL-A2PEN-UV
質量:60g
サイズ:W16×D19×H154mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **12,500円**

充電式スーパーLEDライト チャージ5W

連続点灯14時間!1m照度5320Lx、充電式LED懐中電灯!

定格光束	1m照度	昼光色 6000K	簡易防雨型
180 Lm	5320 Lx		

充電時間 8h 連続点灯時間 14h



SL-5W-CH
質量:260g
サイズ:φ43×H204mm
元払発送単位:6 標準価格(税別) **20,500円**

スーパーLEDライトチャージ用ベルトポーチ



SL-BP-CH
元払発送単位:- 標準価格(税別) **600円**

充電式スーパーLEDライト スリム5W

全長75mmでコンパクト!照度1880Lx、充電式LED懐中電灯!

定格光束	1m照度	昼光色 6500K	屋外型
180 Lm	1880 Lx		

充電時間 3h 連続点灯時間 50 min



SL-5WCH-SLIM
質量:46g(電池込)
サイズ:φ20×H75mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **14,500円**

スーパーLEDライトスリム用ベルトポーチ



SL-BP-SLIM
元払発送単位:- 標準価格(税別) **600円**

電池式LEDペンライト

ポケットにひと挿し 手元の作業時や災害時に便利!

定格光束	1m照度	昼光色 6000K
120 Lm	630 Lx	

連続点灯時間 9.5h



SL-2PEN
質量:44g(電池込)
サイズ:φ13.5×139mm
元払発送単位:20 標準価格(税別) **4,100円**

電池式スーパーLEDライト0.5W

全長90mmでコンパクト!単3アルカリ乾電池1本で連続点灯10時間!

定格光束	1m照度
19 Lm	82 Lx

連続点灯時間 10h



LED-5P-BK
質量:57g(電池込)
サイズ:φ20×90mm
元払発送単位:40 標準価格(税別) **1,800円**

充電式LEDセンサーヘッドライト3W

赤外線センサースイッチ付のLEDヘッドライト!手の動きでON/OFF切替え!

定格光束	1m 照度	昼光色 6500K	屋外型
220 Lm	(HIGH) 110 Lx (LOW) 55 Lx		

連続点灯時間 (HIGH) 2.5h (LOW) 5.5h センサー感知

充電時間 2.5h



SHL-3W-PIR-CH
質量:143g
サイズ:W100×D33×H50mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **17,500円**

充電式LEDセンサーヘッドライト2W

赤外線センサースイッチ付のLEDヘッドライト!手の動きでON/OFF切替え!

定格光束		1m照度		屋外型	センサー感知
<スポット>	150Lm	<スポット>	715Lx		
<ワイド>	250Lm	<ワイド>	100Lx	屋外型	センサー感知
<下部ワイド>	120Lm	<下部ワイド>	45Lx		
連続点灯時間		充電時間		昼光色	
<スポット>	2.5h	2.5h		6000K	
<ワイド>	2.5h				
<下部ワイド>	3h				



SHL-A2W3P-PIR

質量:160g
サイズ:W83×D56×H42mm

元払発送単位:5 標準価格(税別) **19,500円**

充電式LEDセンサーヘッドライト2W

赤外線センサースイッチ付のLEDヘッドライト!手の動きでON/OFF切替え!

定格光束		1m照度		屋外型	センサー感知
<HIGH>	220Lm	<スポット>	85Lx		
<LOW>	80Lm	<LOW>	30Lx	屋外型	センサー感知
充電時間		連続点灯時間			
2.5h		<HIGH>	2.5h		
		<LOW>	6h		



SHL-A2W-PIR-CH

質量:154g
サイズ:W98×D50×H40mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) **17,500円**

充電式LEDヘッドライト2W

軽量コンパクトな充電式ヘッドライト

定格光束		屋光色	屋外型
<HIGH>	200Lm		
<LOW>	100Lm	充電時間	2.5h
1m照度			
<HIGH>	80Lx		
<LOW>	40Lx		
連続点灯時間			
<HIGH>	2h		
<LOW>	4h		



SHL-A2W-CH

質量:145g
サイズ:W98×D48×H41mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) **13,000円**

乾電池・充電電池兼用LEDセンサーヘッドライト

電池式にも充電式にも!手の動きでON/OFF切替え!

定格光束		屋光色	屋光色	屋外型
<スポット>	510Lm			
<HIGH>	220Lm	6500K	6000K	屋外型
<MID>	220Lm			
<LOW>	120Lm	充電時間		センサー感知
ワイド	80Lm	3.5h		
<HIGH>	80Lm			センサー感知
<LOW>	48Lm			
<赤色>	30Lm			センサー感知



SHL-1P2LCHB

質量:187g(バッテリー使用時)/177g(乾電池使用時)
サイズ:W86×D39×H30mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) **10,500円**

充電式LEDセンサーヘッドライト ファン付

酷暑作業の熱中症対策に!暑い現場でもヘルメットの中に爽やかな涼風を!

定格光束		屋光色	センサー感知
<スポット>	125Lm		
<ワイド>	200Lm	6000K	センサー感知
1m照度			
<スポット>	515Lx		
<ワイド>	100Lx		
充電時間		3h	



SHL-A2PIR-CH-F2

質量:370g(本体+ファン350g/ノズル20g)
サイズ:W83×D29×H42mm(本体)

元払発送単位:5 標準価格(税別) **36,000円**

電池式スーパーLEDヘッドライト1.2W

明るさ抜群!軽量型!停電時にも大活躍!!

1m照度		定格光束	屋光色	屋外型
<4P>	73Lx			
<8P>	99Lx	50Lm	6500K	屋外型
<12P>	121Lx			
連続点灯時間				
<4P>	120h			
<8P>	60h			
<12P>	30h			
<12P点滅>	150h			



SHL-12P

質量:123g(電池込)
サイズ:W72×D54×H44mm

元払発送単位:20 標準価格(税別) **3,500円**

ヘッドライト用ピタフック

ヘルメットにピタッと固定!



※ヘルメットへの取付は2コ必要です。

PF-01 (1コ)

元払発送単位:- 標準価格(税別) **150円**

電池式LED防爆懐中電灯

危険な場所で威力を発揮!!

定格光束		屋光色	屋外型
<HIGH>	180Lm		
<LOW>	70Lm	6500K	屋外型
1m照度			
<HIGH>	6800Lx		
<LOW>	2440Lx		
連続点灯時間			
<HIGH>	60h		
<LOW>	100h		



DS-10

質量:223g(電池込)
サイズ:φ48×175mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) **14,500円**

電池式LED防爆懐中電灯

危険な場所で威力を発揮!!

定格光束		1m照度		屋光色	屋外型
<HIGH>	70Lm	<HIGH>	5470Lx		
<LOW>	70Lm	<LOW>	5470Lx	6500K	屋外型
連続点灯時間		45h			



SF-10

質量:203g(電池込)
サイズ:φ47×173mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) **11,500円**

LED防爆懐中電灯用ヘルメットクランプ

適応機種
DS-10
SF-10



A002AC

元払発送単位:- 標準価格(税別) **1,500円**

電池式LED防爆懐中電灯ミニ

危険な場所で威力を発揮!!

定格光束		1m照度		屋白色	屋外型
<HIGH>	40Lm	<HIGH>	380Lx		
<LOW>	40Lm	<LOW>	380Lx	5500K	屋外型
連続点灯時間		45h			



DS-19

質量:62g(電池込)
サイズ:φ24×144mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) **11,500円**

電池式LED防爆L型ハンドライト

危険な場所で威力を発揮!!

定格光束		屋光色	屋外型
<HIGH>	200Lm		
<LOW>	100Lm	6500K	屋外型
1m照度			
<HIGH>	13400Lx		
<LOW>	6040Lx		
連続点灯時間			
<HIGH>	73h		
<LOW>	83h		



SF-14

質量:370g(電池込)
サイズ:W64×D77×H188mm

元払発送単位:10 標準価格(税別) **15,500円**

照明
溶接機
トランス
充電器
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

充電式・電池式LEDライト

チャージライト

ハンガービックアイ

フラットスタッドライト

作業用照明オプション

マグピタチューバー

ワークランタン

フラットスタッドライト

プラグインライト

ハンディーライト

チェンジライト

懐中電灯

ヘッドライト

防爆懐中電灯

防爆ヘッドライト

自家発電LEDライト

電池式LED防爆ヘッドライト

危険な場所で威力を発揮!!

定格光束 (HIGH) 180 Lm (LOW) 90 Lm	昼光色 6500K	屋外型
--	---------------------	-----

1m照度 (HIGH) 2480 Lx (LOW) 1140 Lx

連続点灯時間 (HIGH) 22 h (LOW) 27 h



DS-14
質量:165g(電池込)
サイズ:W83×D46×H60mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **14,500**円

電池式LED防爆ヘッドライト 国内防爆検定モデル

最も危険な場所で使える!!

定格光束 270 Lm	屋外型
-----------------------	-----

連続点灯時間 8 h



055FJ
質量:202g(電池込)
サイズ:W77×D64×H60mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **33,000**円

自家発電LEDライト ラジオ付

手回し充電式・多機能LEDライト!

定格光束 21 Lm	1m照度 370 Lx	光源色 8000K
----------------------	-----------------------	---------------------

充電時間 3 h	連続点灯時間 5 h
--------------------	----------------------



LEH-05W-PG
質量:134g
サイズ:W45×D34×H163mm
元払発送単位:20 標準価格(税別) **8,900**円

照明

その他LED

電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー75

連続点灯時間 赤〈回転〉 150 h 〈点滅〉 700 h 黄〈回転〉 120 h 〈点滅〉 550 h	屋外型
--	-----



NLF75-BA-R(赤)
NLF75-BA-Y(黄)
質量:175g(電池込)
サイズ:φ76×H101mm
元払発送単位:20 標準価格(税別) **6,400**円

大型LED回転灯 LEDフラッシャー150

定格電圧 100 V	屋外型
----------------------	-----



NLF150-100V-R(赤)
NLF150-100V-Y(黄)
質量:700g
サイズ:φ152×H201mm
元払発送単位:12 標準価格(税別) **15,500**円

小型LED回転灯 フラッシャーランタン90

屋外型
定格電圧 100 V



NLA-90R-100(赤)
NLA-90Y-100(黄)
質量:300g
サイズ:φ90×139mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **15,500**円

大型LED回転灯 フラッシャーランタン120

屋外型
定格電圧 100 V



NLA-120R-100(赤)
NLA-120Y-100(黄)
質量:530g
サイズ:φ120×171mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **19,500**円

電池式LED回転灯 ニコUFO 常時点灯

連続点灯時間 〈回転〉 400 h 〈点滅〉 500 h	屋外型
--	-----



NU-AR(赤)
NU-AY(黄)
質量:200g(電池込)
サイズ:φ76×75mm
元払発送単位:6 標準価格(税別) **10,200**円

電池式LED回転灯 ニコUFO 常時点灯

連続点灯時間 〈回転〉 150 h 〈点滅〉 180 h
--



NU-AB(青)
NU-AG(緑)
質量:208g(電池込)
サイズ:φ76×75mm
元払発送単位:6 標準価格(税別) **11,500**円

電池式LED回転灯 ニコUFO 夜間自動点灯

連続点灯時間 〈回転〉 400 h 〈点滅〉 500 h	屋外型
--	-----



NU-BR(赤)
NU-BY(黄)
質量:200g(電池込)
サイズ:φ76×75mm
元払発送単位:6 標準価格(税別) **11,500**円

電池式LED回転灯 ニコUFO 夜間自動点灯

連続点灯時間 〈回転〉 150 h 〈点滅〉 180 h	屋外型
--	-----



NU-BB(青)
NU-BG(緑)
質量:208g(電池込)
サイズ:φ76×75mm
元払発送単位:6 標準価格(税別) **12,500**円

回転灯クランプ



JS-G
元払発送単位：10 標準価格(税別) **7,000円**

フラッシャーランタン用 壁面取付ブラケット



NB-001
元払発送単位：30 標準価格(税別) **2,000円**

照明

LED交換球

エコビック100W【口金E39】
水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!(当社比)

全光束 (ワイド) 13300 Lm (スポット) 12700 Lm	高演色LED Ra84 (ワイド)	昼白色 5000K	屋外型
1m照度 (ワイド) 4120 Lx (スポット) 13080 Lx	高演色LED Ra86 (スポット)		
固有エネルギー消費効率 (100V/200V) (ワイド) 133.0 Lm/W・ 133.0 Lm/W (スポット) 127.0 Lm/W・ 127.0 Lm/W			

L100W-E39J-WBK-50K(乳白ワイド)
L100W-E39J-SBK-50K(スポット)
質量: (乳白ワイド)1.7kg・(スポット)1.8kg
サイズ: (乳白ワイド)φ185×H340mm
(スポット)φ185×H306mm
元払発送単位：1 標準価格(税別) **77,000円**

ハイスペックエコビック50W【口金E39】
パラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ!(当社比)

全光束 6850 Lm	1m照度 2170 Lx	高演色LED Ra83	昼白色 5000K	屋外型
固有エネルギー消費効率 100V 142.7 Lm/W 200V 145.7 Lm/W				

L50V2-J110BK-50K(黒・乳白ワイド)
L50V2-J110W-50K(白・乳白ワイド)
質量:950g
サイズ:φ165×H221mm
元払発送単位：4 標準価格(税別) **43,500円**

ハイスペックエコビック50W【口金E39】
パラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ!(当社比)

全光束 6490 Lm	1m照度 6280 Lx	高演色LED Ra88	昼白色 5000K	屋外型
固有エネルギー消費効率 100V 132.4 Lm/W 200V 127.2 Lm/W				

L50V2-J50BK-50K(スポット)
質量:950g
サイズ:φ165×H186mm
元払発送単位：4 標準価格(税別) **43,500円**

ハイスペックエコビック50W 電球色【口金E39】
暖かみのある3000K電球色の光色!

全光束 7140 Lm	1m照度 1950 Lx	高演色LED Ra83	電球色 3000K	屋外型
固有エネルギー消費効率 100V 148.7 Lm/W 200V 151.9 Lm/W				

L50V2-J110BK-30K(乳白ワイド)
質量:950g
サイズ:φ165×H221mm
元払発送単位：4 標準価格(税別) **43,500円**

ハイスペックエコビック40W【口金E39】
パラストレス水銀灯300Wクラスの明るさ!(当社比)

全光束 5560 Lm	1m照度 1930 Lx	高演色LED Ra83	昼白色 5000K	屋外型
固有エネルギー消費効率 100V 132.3 Lm/W 200V 135.6 Lm/W				

L40V2-J110-50K(乳白ワイド)
質量:890g
サイズ:φ165×H221mm
元払発送単位：4 標準価格(税別) **36,000円**

ハイスペックエコビック40W 電球色【口金E39】
暖かみのある3000K電球色の光色!

全光束 5700 Lm	1m照度 2030 Lx	高演色LED Ra83	電球色 3000K	屋外型
固有エネルギー消費効率 100V 137.3 Lm/W 200V 139.0 Lm/W				

L40V2-J110-30K(乳白ワイド)
質量:890g
サイズ:φ165×H221mm
元払発送単位：4 標準価格(税別) **36,000円**

エコビック50W/40W 兼用ポリカカバー
塗料や、溶接スパッタなどからレンズを守る!



※球は付属していません。
L50J-PC
元払発送単位：- 標準価格(税別) **2,900円**

エコビック20W【口金E26】
パラストレス水銀灯250Wクラスの明るさ!(当社比)

全光束 2780 Lm	1m照度 885 Lx	高演色LED Ra83	昼白色 5000K	屋外型
固有エネルギー消費効率 100V 132.3 Lm/W 200V 126.3 Lm/W				

L20W-JW110-50K(乳白ワイド)
質量:433g
サイズ:φ120×H161mm
元払発送単位：5 標準価格(税別) **22,000円**

エコビック20W 電球色【口金E26】
暖かみのある3000K電球色の光色!

全光束 2500 Lm	1m照度 750 Lx	高演色LED Ra81	電球色 3000K	屋外型
-------------------	-------------------	----------------	--------------	-----

固有エネルギー消費効率
100V 119.0 Lm/W
200V 113.6 Lm/W



L20W-JW1 10-30K (乳白ワイド)
質量:433g
サイズ:φ120×H161mm
元払発送単位:5 標準価格(税別) **22,000円**

エコビック20W【口金E26】
バラストレス水銀灯160Wクラス・
レフ球150Wクラスの明るさ!(当社比)

全光束 1290 Lm	1m照度 1690 Lx	高演色LED Ra84	昼白色 5000K	屋外型
-------------------	--------------------	----------------	--------------	-----

固有エネルギー消費効率
100V 68.6 Lm/W



L20W-BW-50K (クリア)
質量:138g
サイズ:φ121×H128mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **8,700円**

LED電球22W フロスト【口金E26】
一般電球 150形クラスの明るさ(当社比)

全光束 2680 Lm	1m照度 〈側面〉 205 Lx 〈直下〉 345 Lx	高演色LED Ra83	昼白色 5000K
-------------------	--	----------------	--------------

固有エネルギー消費効率
100V 116.5 Lm/W
200V 116.5 Lm/W



LFC-22W-50K
質量:265g
サイズ:φ95×H167mm
元払発送単位:50 標準価格(税別) **5,000円**

LED電球15W フロスト【口金E26】
一般電球 100形クラスの明るさ(当社比)

全光束 1800 Lm	1m照度 〈側面〉 155 Lx 〈直下〉 150 Lx	高演色LED Ra83	昼白色 5000K
-------------------	--	----------------	--------------

固有エネルギー消費効率
100V 120.8 Lm/W
200V 115.3 Lm/W



LFC-15W-50K
質量:162g
サイズ:φ53×H146mm
元払発送単位:50 標準価格(税別) **3,300円**

LEDコーンライト75W【口金E39】
水銀灯300Wクラスの明るさ!(当社比)

全光束 9850 Lm	1m照度 〈天面〉 740 Lx 〈側面〉 770 Lx	昼白色 5000K
-------------------	--	--------------

固有エネルギー消費効率
100V 142.7 Lm/W
200V 140.7 Lm/W



LC75W-E39-50K
質量:1.4kg
サイズ:φ126×H296mm
元払発送単位:6 標準価格(税別) **39,500円**

LEDコーンライト50W【口金E39】
水銀灯200Wクラスの明るさ!(当社比)

全光束 6090 Lm	1m照度 〈天面〉 450 Lx 〈側面〉 490 Lx	昼白色 5000K
-------------------	--	--------------

固有エネルギー消費効率
100V 132.3 Lm/W
200V 132.3 Lm/W



LC50W-E39-50K
質量:820g
サイズ:φ102×H240mm
元払発送単位:9 標準価格(税別) **27,000円**

LEDリーフライト39W【口金E26】
ひらいて・閉じて、照射角度が変えられる!

1m照度 〈天面〉 320 Lx 〈側面〉 355 Lx 〈全方向〉 1445 Lx	全光束 5100 Lm	昼白色 5000K
--	-------------------	--------------

固有エネルギー消費効率
100V 127.5 Lm/W
200V 127.5 Lm/W

高演色LED
Ra82



LLF39-50K
質量:380g
サイズ:W375×D375×H111mm
元払発送単位:20 標準価格(税別) **7,500円**

LEDリーフライト31W【口金E26】
ひらいて・閉じて、照射角度が変えられる!

1m照度 〈天面〉 335 Lx 〈側面〉 290 Lx 〈全方向〉 1215 Lx	全光束 3900 Lm	昼白色 5000K
--	-------------------	--------------

固有エネルギー消費効率
100V 118.1 Lm/W
200V 114.7 Lm/W

高演色LED
Ra82



LLF31-50K
質量:300g
サイズ:W350×D350×H115mm
元払発送単位:20 標準価格(税別) **6,000円**

LEDリーフライト23W【口金E26】
ひらいて・閉じて、照射角度が変えられる!

1m照度 〈天面〉 250 Lx 〈側面〉 230 Lx 〈全方向〉 895 Lx	全光束 2900 Lm	昼白色 5000K
---	-------------------	--------------

固有エネルギー消費効率
100V 126.0 Lm/W
200V 120.8 Lm/W

高演色LED
Ra83



LLF23-50K
質量:260g
サイズ:W350×D350×H115mm
元払発送単位:20 標準価格(税別) **4,700円**

LEDチューブライト110形【片側給電】

全光束 5400 Lm	1m照度 630 Lx	高演色LED Ra82	昼白色 5000K
-------------------	-------------------	----------------	--------------

固有エネルギー消費効率
100V 158.8 Lm/W
200V 154.2 Lm/W



LCL-110W-HI
質量:530g
サイズ:W2367×φ28mm
元払発送単位:5 標準価格(税別) **22,000円**

LEDチューブライト40形【片側給電】

全光束 2850 Lm	1m照度 640 Lx	高演色LED Ra80	昼白色 5000K
-------------------	-------------------	----------------	--------------

固有エネルギー消費効率
100V 155.7 Lm/W
200V 157.4 Lm/W



LCL-4018W-HI
質量:300g
サイズ:W1198×D29×H33mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **11,500円**

LEDチューブライト20形【片側給電】

全光束 1550 Lm	1m照度 380 Lx	昼白色 5000K
-------------------	-------------------	--------------

固有エネルギー消費効率
100V 155.0 Lm/W
200V 140.9 Lm/W



LCL-2010W-HI
質量:175g
サイズ:W581×D29×H33mm
元払発送単位:20 標準価格(税別) **6,400円**

照明

その他照明

リモコン式HIDムービングサーチライト

1m照度
220000
Lx

定格電圧
DC24V

屋外型



HIDL-35R-24V

質量: 2.3kg
サイズ: W184×D230×H270mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **152,000円**

ムービングサーチライト用リモコン



HIDL-35R-RC

元払発送単位: - 標準価格(税別) **9,200円**

ムービングサーチライト用コントローラー



HIDL-35R-C-24V

元払発送単位: - 標準価格(税別) **22,000円**

ムービングサーチライト用コントローラーソケット



HIDL-35R-SO

元払発送単位: - 標準価格(税別) **1,000円**

ムービングサーチライト用延長ケーブル



HIDL-35R-EXT

元払発送単位: - 標準価格(税別) **12,000円**

ムービングサーチライト用シガープラグ



HIDL-35R-CP

元払発送単位: - 標準価格(税別) **2,300円**

ムービングサーチライト用Yピンコード



HIDL-35R-YPIN

元払発送単位: - 標準価格(税別) **1,400円**

照明
溶接機
トランス
充電器
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

その他照明

H.I.D
サーチライト

安全投光器

レフ球
(白熱球)

安全投光器 白熱球(レフ球)500W 100V

スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バース付で仮設に便利!



AF-500 (0.3m・防雨2Pプラグ)
質量:1.5kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位: 18 標準価格(税別) **11,500円**

AF-505 (5m・防雨2Pプラグ)
質量:1.9kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位: 18 標準価格(税別) **12,500円**

AF-510 (10m・防雨2Pプラグ)
質量:2.4kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位: 18 標準価格(税別) **14,000円**

AF-E500 (0.3m・ポッキン付)
質量:1.5kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位: 18 標準価格(税別) **12,500円**

AF-E505 (5m・ポッキン付)
質量:2.0kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位: 18 標準価格(税別) **13,500円**

AF-E510 (10m・ポッキン付)
質量:2.6kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位: 18 標準価格(税別) **15,000円**



AF-E505PN (5m・ポッキン付・PN電線)
質量:2.1kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位: 12 標準価格(税別) **16,000円**

AF-E510PN (10m・ポッキン付・PN電線)
質量:2.7kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位: 12 標準価格(税別) **17,500円**

安全投光器 白熱球(レフ球)300W 100V

スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バース付で仮設に便利!



AF-300 (0.3m・防雨2Pプラグ)
質量:1.4kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位: 18 標準価格(税別) **11,000円**

AF-305 (5m・防雨2Pプラグ)
質量:1.8kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位: 18 標準価格(税別) **12,000円**

AF-310 (10m・防雨2Pプラグ)
質量:2.3kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位: 18 標準価格(税別) **13,500円**

AF-E300 (0.3m・ポッキン付)
質量:1.4kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位: 18 標準価格(税別) **12,000円**

AF-E305 (5m・ポッキン付)
質量:1.9kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位: 18 標準価格(税別) **13,000円**

AF-E310 (10m・ポッキン付)
質量:2.5kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位: 18 標準価格(税別) **14,500円**



AF-E305PN (5m・ポッキン付・PN電線)
質量:2.0kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位: 12 標準価格(税別) **15,500円**

AF-E310PN (10m・ポッキン付・PN電線)
質量:2.6kg サイズ:W205×D356×H423mm
元払発送単位: 12 標準価格(税別) **17,000円**

安全投光器 白熱球(レフ球)200W 100V

スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バース付で仮設に便利!



AF-200 (0.3m・防雨2Pプラグ)
質量:0.8kg サイズ:W154×D281×H344mm
元払発送単位: 16 標準価格(税別) **9,500円**

AF-205 (5m・防雨2Pプラグ)
質量:1.3kg サイズ:W154×D281×H344mm
元払発送単位: 16 標準価格(税別) **10,500円**

AF-210 (10m・防雨2Pプラグ)
質量:1.8kg サイズ:W154×D281×H344mm
元払発送単位: 16 標準価格(税別) **12,000円**

AF-E200 (0.3m・ポッキン付)
質量:0.9kg サイズ:W154×D281×H344mm
元払発送単位: 16 標準価格(税別) **10,500円**

AF-E205 (5m・ポッキン付)
質量:1.4kg サイズ:W154×D281×H344mm
元払発送単位: 16 標準価格(税別) **11,500円**

AF-E210 (10m・ポッキン付)
質量:1.9kg サイズ:W154×D281×H344mm
元払発送単位: 16 標準価格(税別) **13,000円**



AF-E205PN (5m・ポッキン付・PN電線)
質量:1.4kg サイズ:W154×D281×H344mm
元払発送単位: 16 標準価格(税別) **14,000円**

AF-E210PN (10m・ポッキン付・PN電線)
質量:2.0kg サイズ:W154×D281×H344mm
元払発送単位: 16 標準価格(税別) **15,500円**

レフ球 白熱球500W (安全投光器用)



NRF-500 110V
質量:202g
サイズ:φ160×H238mm
元払発送単位: 30 標準価格(税別) **3,200円**

NRF-500 220V
質量:202g
サイズ:φ160×H238mm
元払発送単位: 30 標準価格(税別) **3,900円**

レフ球 白熱球300W (安全投光器用)



NRF-300 110V
質量:131g
サイズ:φ130×H211mm
元払発送単位: 30 標準価格(税別) **2,500円**

NRF-300 220V
質量:131g
サイズ:φ130×H211mm
元払発送単位: 30 標準価格(税別) **3,200円**


レフ球 白熱球200W (安全投光器用)



NRF-200 110V
質量:89g
サイズ:φ125×H157mm
元払発送単位: 30 標準価格(税別) **2,000円**

NRF-200 220V
質量:89g
サイズ:φ125×H157mm
元払発送単位: 30 標準価格(税別) **2,500円**

MEMO



溶接機

100V専用デジタルインバーター直流溶接機

小さすぎるコンパクトサイズ!
能力は、プロ仕様

溶接電流 **70A**
定格容量 **2.5 KVA**
適用溶接棒 $\phi 2.6$ mm
使用率 **30%**



BM1-70DA-SP
(100V専用)
質量:2.4kg
サイズ:W93×D210×H130mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **50,000円**

軽天工事業、サッシ・シャッター工事業
などの業務用薄物溶接に!!

溶接電流 **100A**
定格容量 **3.2 KVA**
適用溶接棒 $\phi 2.6$ mm
使用率 **20%**



BM1-100DA
(100V専用)
質量:5.1kg
サイズ:W125×D330×H196mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **125,000円**

単相200V専用デジタルインバーター直流溶接機

小さすぎるコンパクトサイズ!
能力は、プロ仕様

溶接電流 **160A**
定格容量 **6.8 KVA**
適用溶接棒 $\phi 3.2$ mm
使用率 **50%**



BM2-160DA-SP
(単相200V専用)
質量:3.5kg
サイズ:W103×D251×H159mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **84,000円**

超小型・軽量で安定した高出力のイン
バーター方式

溶接電流 **160A**
定格容量 **6.6 KVA**
適用溶接棒 $\phi 3.2$ mm
使用率 **50%**



BM2-160DA
(単相200V専用)
質量:5.2kg
サイズ:W125×D330×H196mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **95,000円**

高所や狭小スペースでも場所をとらない
超小型・軽量・高出力!

溶接電流 **180A**
定格容量 **7.5 KVA**
適用溶接棒 $\phi 4.0$ mm
使用率 **50%**



BM2-180DA
(単相200V専用)
質量:5.7kg
サイズ:W125×D330×H196mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **108,000円**

単相200V専用デジタルインバーター直流溶接機

高所や狭小スペースでも場所を
とらない超小型・軽量・高出力!

溶接電流 **200A**
定格容量 **8.5 KVA**
適用溶接棒 $\phi 4.0$ mm
使用率 **50%**



BM2-200DA
(単相200V専用)
質量:8.2kg
サイズ:W148×D403×H232mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **133,000円**

超小型・軽量で安定した高出力のイン
バーター方式

溶接電流 **230A**
定格容量 **10.8 KVA**
適用溶接棒 $\phi 5.0$ mm
使用率 **50%**



BM2-230DA
(単相200V専用)
質量:9.1kg
サイズ:W148×D403×H232mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **152,000円**

溶接電流 **270A**
定格容量 **13.5 KVA**
適用溶接棒 $\phi 6.0$ mm
使用率 **50%**



BM2-270DA
(単相200V専用)
質量:11.4kg
サイズ:W169×D421×H262mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **177,000円**

100V/200V兼用デジタルインバーター直流溶接機

現場の電源を選ばない、100Vも200V
もコレ1台!!

溶接電流
100V **100A**
200V **200A**
使用率 **50%**
定格容量
100V **3.2KVA**
200V **8.5KVA**
適用溶接棒
100V $\phi 2.6$ mm
200V $\phi 4.0$ mm



BM12-1020DA
(100V/200V兼用)
質量:7.6kg
サイズ:W148×D403×H232mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **162,000円**

三相200V専用デジタルインバーター直流溶接機

ハイパワーでアークの安定性抜群!!
スパッタが少なくスムーズ作業!!

溶接電流 **300A**
定格容量 **8.0 KVA**
適用溶接棒 $\phi 6.0$ mm
使用率 **50%**



DIGITAL-300A
(三相200V専用)
質量:22.6kg
サイズ:W224×D480×H290mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **354,000円**

三相440V専用インバーター直流溶接機

設備工事・内装工事・空調配管工事・プラント補修か
ら造船、大型鉄鋼業どんな現場でも威力を発揮!!

溶接電流 **180A**
定格容量 **5.2 KVA**
適用溶接棒 $\phi 4.0$ mm
使用率 **40%**



NA-440V-180A-N
(三相440V専用)
質量:20kg
サイズ:W223×D480×H307mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **230,000円**

溶接用オプション 溶接ホルダー

溶接ホルダーケーブル

電線種 22mm² 適応機種 160A以下

NA-HJ5 (5m)
質量:2.1kg
元払発送単位: 5 標準価格(税別) **21,000円**

NA-HJ10 (10m)
質量:3.6kg
元払発送単位: 3 標準価格(税別) **30,000円**

NA-HJ20 (20m)
質量:6.7kg
元払発送単位: 2 標準価格(税別) **48,000円**

電線種 38mm² 適応機種 180A以上 100V/200V兼用

NA-HJ5K (5m)
質量:3kg
元払発送単位: 3 標準価格(税別) **27,000円**

NA-HJ10K (10m)
質量:5.5kg
元払発送単位: 2 標準価格(税別) **42,000円**

NA-HJ20K (20m)
質量:10.4kg
元払発送単位: 2 標準価格(税別) **72,000円**



溶接用オプション アースクリップ

アースクリップケーブル

電線種 22mm² 適応機種 160A以下

NA-EJ5 (5m)
質量:2.2kg
元払発送単位: 5 標準価格(税別) **21,000円**

NA-EJ10 (10m)
質量:3.8kg
元払発送単位: 3 標準価格(税別) **30,000円**

NA-EJ20 (20m)
質量:6.8kg
元払発送単位: 2 標準価格(税別) **48,000円**

電線種 38mm² 適応機種 180A以上 100V/200V兼用

NA-EJ5K (5m)
質量:3.2kg
元払発送単位: 3 標準価格(税別) **27,000円**

NA-EJ10K (10m)
質量:5.6kg
元払発送単位: 2 標準価格(税別) **42,000円**

NA-EJ20K (20m)
質量:10.5kg
元払発送単位: 2 標準価格(税別) **72,000円**



溶接用オプション アダプター

溶接ケーブルをワンタッチで取付けできる。

出力端子 M8用 電線種 22mm² 適応機種 160A以下

NA-J03
元払発送単位: 15 標準価格(税別) **5,000円**

出力端子 M10用 電線種 38mm² 適応機種 180A以上 100V/200V兼用

NA-J03K
元払発送単位: 15 標準価格(税別) **5,600円**



溶接用オプション ウェルダアダプター300A

溶接ケーブルをワンタッチで取付けできる。

適応機種 300A以下

WA300
元払発送単位: - 標準価格(税別) **3,500円**



■BMシリーズ 大きさ比較



BM1-70DA-SP BM2-160DA-SP BM1-100DA BM2-160DA BM12-1020DA BM2-200DA BM2-230DA BM2-270DA

トランス

BOXトランス

昇圧専用トランス

電圧ドロップ即解消!工具やモーターの焼損、機能低下を防ぐ。

容量 **1.0 KVA**
入力→出力
100V→**115V/125V**



M-10S(2時間定格)
質量:3.5kg
サイズ:W115×D160×H125mm

元払発送単位: 6 標準価格(税別) **29,500円**

容量 **2.0 KVA**
入力→出力
100V→**115V/125V**



M-20S(2時間定格)
質量:5.4kg
サイズ:W145×D160×H160mm

元払発送単位: 4 標準価格(税別) **33,500円**

昇圧専用トランス

電圧ドロップ即解消!工具やモーターの焼損、機能低下を防ぐ。

容量 **2.0 KVA**
入力→出力
100V→**115V/125V**



M-20(連続定格・サーキットブレーカ)

質量:6.6kg
サイズ:W202×D170×H169mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **38,500円**

容量
M-E20 **2.0KVA**
M-E30 **3.0KVA**

入力→出力
100V→**115V/125V**



M-E20(連続定格・アース付・サーキットブレーカ)

質量:6.8kg サイズ:W202×D170×H169mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **43,500円**

M-E30(連続定格・アース付・安全ブレーカ)

質量:9.5kg サイズ:W220×D190×H183mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **65,000円**

容量
M-EK20 **2.0KVA**
M-EK30 **3.0KVA**

入力→出力
100V→**115V/125V**



M-EK20(連続定格・アース付・過負荷漏電しゃ断器)

質量:7.0kg サイズ:W202×D170×H169mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **62,500円**

M-EK30(連続定格・アース付・過負荷漏電しゃ断器)

質量:9.5kg サイズ:W220×D190×H183mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **82,000円**

降圧専用トランス

電圧降下が少なく、200V電源から安定した100Vを供給できます。

容量
F-200D **2.0kVA**
F-300D **3.0kVA**

入力→出力
単相200V→**100V/115V**



F-200D(連続定格・安全ブレーカ)

質量:11.0kg サイズ:W160×D273×H220mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **72,000円**

F-300D(連続定格・安全ブレーカ)

質量:14.0kg サイズ:W160×D273×H220mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **77,000円**

容量
TB-100D **1.0kVA**
TB-200D **2.0kVA**

入力→出力
単相200V→**100V/115V**



TB-100D(連続定格・安全ブレーカ)

質量:10.0kg サイズ:W160×D273×H220mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **60,000円**

TB-200D(連続定格・安全ブレーカ)

質量:9.0kg サイズ:W190×D290×H195mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **82,000円**

容量
TB-300D **3.0kVA**
TB-500D **5.0kVA**

入力→出力
単相200V→**100V/115V**



TB-300D(連続定格・安全ブレーカ)

質量:11.0kg サイズ:W190×D290×H195mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **91,500円**

TB-500D(連続定格・安全ブレーカ)

質量:19.0kg サイズ:W252×D335×H260mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **152,000円**

降圧専用トランス

電圧降下が少なく、200V電源から安定した100Vを供給できます。

容量 **2.0 KVA**

入力→出力
単相200V→**100V/115V**



NTB-200D(連続定格・安全ブレーカ)

質量:14.0kg サイズ:W260×D235×H230mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **90,500円**

容量 **3.0 KVA**

入力→出力
単相200V→**100V/115V**



NTB-300D-CC

(連続定格・安全ブレーカ・カセットコンセント式)

質量:17.0kg サイズ:W263×D234×H233mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **110,000円**

NTB-EK300D-CC

(連続定格・過負荷漏電しゃ断器・カセットコンセント式)

質量:17.2kg サイズ:W263×D234×H233mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **122,000円**

容量 **3.0 KVA**

入力→出力
単相200V→**100V**



NTB-300D-CC-100V

(連続定格・安全ブレーカ・カセットコンセント式)

質量:17.2kg サイズ:W263×D234×H233mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **110,000円**

NTB-EK300D-CC-100V

(連続定格・過負荷漏電しゃ断器・カセットコンセント式)

質量:17.2kg サイズ:W263×D234×H233mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **122,000円**

※元払発送単位は、北海道・沖縄・離島などは除きます。

降圧専用トランス (リングトランス)

電圧降下が少なく、200V電源から安定した100Vを供給できます。

容量	RTB-100D-100V 1.0KVA RTB-200D-100V 2.0KVA RTB-300D-100V 3.0KVA
入力→出力	単相200V→100V



RTB-100D-100V (連続定格・安全ブレーカ)
質量:6.0kg サイズ:W120×D220×H185mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **69,000円**

RTB-200D-100V (連続定格・安全ブレーカ)
質量:8.0kg サイズ:W120×D220×H185mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **92,500円**

RTB-300D-100V (連続定格・安全ブレーカ)
質量:12.8kg サイズ:W130×D280×H240mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **106,000円**

簡易防雨型降圧トランス

小雨がかかる程度や、粉塵・埃の多い場所、
湿気が多い場所でも安心して使える屋内型!!

容量	3.0 KVA
入力→出力	単相200V→100V



TB-EK300DW (連続定格・過負荷漏電しゃ断器)
質量:19.6kg
サイズ:W263×D317×H235mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **164,000円**

屋外型降圧トランス

安全第一の過負荷漏電保護付大容量トランス

容量	5.0 KVA
入力→出力	単相200V→100V/115V



STB-EK5KW
(連続定格・入力側:安全ブレーカ・出力側:過負荷漏電しゃ断器)
質量:70kg
サイズ:W394×D454×H435mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **489,000円**

低圧24V用降圧トランス

造船所やダクト内など過酷な現場での低電圧機器使用現場に最適です!

容量	1.0 KVA
入力→出力	AC100V→AC24V



SF-E100DS (連続定格・サーキットブレーカ)
質量:12.0kg
サイズ:W160×D270×H210mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **61,000円**

昇圧・降圧 自在型トランス

電源設備が100V/200Vどちらの現場も即対応!

容量	3.0 KVA
入力→出力	100V・単相200V→単相200V/100V/115V



TBO-300 (連続定格・安全ブレーカ)
質量:17.5kg
サイズ:W260×D235×H230mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **116,000円**

容量	3.0 KVA
入力→出力	100V・単相200V→単相200V/100V/115V



NTBO-EK330 (連続定格・過負荷漏電しゃ断器)
質量:17.5kg
サイズ:W260×D235×H230mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **154,000円**

昇圧・降圧 自在型トランス

電源設備が100V/200Vどちらの現場も即対応!

容量	3.0 KVA
入力→出力	100V・単相200V→単相200V/115V/125V



FTBO-300 (連続定格・入力手動切替式・安全ブレーカ)
質量:12.0kg
サイズ:W190×D290×H195mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **106,000円**

昇圧専用トランスリール

100Vで電圧ドロップを即解消!!
モーターの機能低下や焼損を防ぐ。

容量	2.0 KVA
入力→出力	100V→115V/125V



TRU-220 (20m・安全ブレーカ)
質量:13.0kg サイズ:W320×D278×H400mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **83,500円**

TRU-320 (30m・安全ブレーカ)
質量:15.0kg サイズ:W320×D278×H400mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **90,000円**

降圧専用トランスリール

200V電源から100V・115Vを供給!

容量	2.0 KVA
入力→出力	単相200V→100V/115V



TRD-220 (20m・安全ブレーカ)
質量:17.0kg サイズ:W320×D278×H400mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **91,500円**

TRD-320 (30m・安全ブレーカ)
質量:19.0kg サイズ:W320×D278×H400mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **97,000円**

昇圧・降圧自在型トランスリール

100V/200Vどちらの電源にも即対応!!
モーターの機能低下や焼損を防ぐ。

容量	2.0 KVA
入力→出力	100V・単相200V→単相200V/100V/115V



TRN-EB220 (20m・漏電しゃ断器)
質量:16.0kg サイズ:W320×D278×H400mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **136,000円**

TRN-EB320 (30m・漏電しゃ断器)
質量:18.0kg サイズ:W320×D278×H400mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **142,000円**

三相200V降圧兼用トランスリール

三相200Vがそのまま使えて115Vも供給できる!

容量	1.5 KVA
入力→出力	三相200V→三相200V/115V



VRD-215 (20m・安全ブレーカ)
質量:15.0kg サイズ:W320×D278×H400mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **85,500円**

VRD-315 (30m・安全ブレーカ)
質量:17.0kg サイズ:W320×D278×H400mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **92,000円**

トランス用アダプター



PA-1
元払発送単位:15 標準価格(税別) **8,300円**

※注意 ※ダブルコンセント1コに付15A以下で使用してください。15A以上で使用するとコンセントが焼損します。

トランス用アダプター



PA-2

元払発送単位：15 標準価格(税別) **8,300円**



PA-3

元払発送単位：15 標準価格(税別) **7,500円**



PA-4

元払発送単位：15 標準価格(税別) **8,300円**

トランス

海外用トランス

WORLD〈電子式〉

世界中の国で使えるワールドタイプ 軽くて携帯に便利!
使いなれた国内製品を海外でも簡単に使えます。

容量
120
VA

入力→出力
AC110～240V自動変換
→**AC100v**



WORLD-120 (C2プラグ 丸ピン)

質量:500g
サイズ:W82×D50×H128mm

元払発送単位：3 標準価格(税別) **48,000円**

PALシリーズ〈BOXトランス式〉

使いなれた国内製品を海外で、簡単に使用できます。

容量
150
VA

入力→出力
AC110～130V→
AC100v



PAL-150A (A2プラグ 平ピン)

質量:1.25kg
サイズ:W90×D120×H90mm

元払発送単位：4 標準価格(税別) **31,500円**

PALシリーズ〈BOXトランス式〉

使いなれた国内製品を海外で、簡単に使用できます。

容量
150
VA

入力→出力
AC220～230V→
AC100v



PAL-150E (C2プラグ 丸ピン)

質量:1.7kg
サイズ:W90×D120×H90mm

元払発送単位：4 標準価格(税別) **31,500円**

容量
150
VA

入力→出力
AC240V→
AC100v



PAL-150I (C2プラグ 丸ピン)

質量:1.7kg
サイズ:W90×D120×H90mm

元払発送単位：4 標準価格(税別) **31,500円**

容量
350
VA

入力→出力
AC110～130V→
AC100v



PAL-350A (A2プラグ 平ピン)

質量:2.3kg
サイズ:W110×D150×H140mm

元払発送単位：3 標準価格(税別) **36,000円**

PALシリーズ〈BOXトランス式〉

使いなれた国内製品を海外で、簡単に使用できます。

容量
350
VA

入力→出力
AC220～230V→
AC100v



PAL-350E (C2プラグ 丸ピン)

質量:3.7kg
サイズ:W110×D150×H140mm

元払発送単位：3 標準価格(税別) **36,000円**

容量
350
VA

入力→出力
AC240V→
AC100v



PAL-350I (C2プラグ 丸ピン)

質量:3.7kg
サイズ:W110×D150×H140mm

元払発送単位：3 標準価格(税別) **36,000円**

容量
510
VA

入力→出力
AC110～130V→
AC100v



PAL-500A (A2プラグ 平ピン)


質量:3.8kg
サイズ:W110×D150×H140mm

元払発送単位：3 標準価格(税別) **39,000円**

PALシリーズ (BOXトランス式)

使いなれた国内製品を海外で、簡単に使用できます。

容量 **1.0 KVA**
入カ→出カ
AC110~130V→
AC100v




PAL-1000AP (A2プラグ 平ピン)

質量:5.0kg
サイズ:W130×D195×H135mm

元払発送単位: 3 標準価格 (税別) **45,000円**

容量 **1.5 KVA**
入カ→出カ
AC110~130V→
AC100v



PAL-1500AP (A2プラグ 平ピン E付)

質量:6.2kg
サイズ:W130×D195×H135mm

元払発送単位: 2 標準価格 (税別) **54,000円**

PAL-EPシリーズ (リングトランス式)

国内の大容量家電を海外で使用できます。トロイダルコア採用で軽量・コンパクト!

容量 **510 VA**

入カ→出カ
AC220~230V→
AC100v



PAL-500EP (C2プラグ 丸ピン)

質量:3.3kg
サイズ:W70×D170×H120mm

元払発送単位: 2 標準価格 (税別) **52,500円**

PAL-EPシリーズ (リングトランス式)

国内の大容量家電を海外で使用できます。トロイダルコア採用で軽量・コンパクト!

容量 **1.0 KVA**

入カ→出カ
AC220~230V→
AC100v



PAL-1000EP (C2プラグ 丸ピン)

質量:5.0kg
サイズ:W80×D175×H135mm

元払発送単位: 2 標準価格 (税別) **67,000円**

容量 **1.5 KVA**

入カ→出カ
AC220~230V→
AC100v



PAL-1500EP (C2プラグ 丸ピン E付)

質量:6.4kg
サイズ:W88×D180×H145mm

元払発送単位: 2 標準価格 (税別) **86,000円**

SUシリーズ

国内製品を海外で、あるいは海外製品を国内で使用できます。

容量 **550 VA**



SU-550 (A2プラグ 平ピン)

質量:6.0kg
サイズ:W160×D220×H160mm

元払発送単位: 2 標準価格 (税別) **54,000円**

入カ→出カ
AC100V・120V・200V・220V・240V→
AC100v/120v/200v/220v/240v

SUシリーズ

国内製品を海外で、あるいは海外製品を国内で使用できます。

容量 **1.0 KVA**



SU-1000 (A2プラグ 平ピン)

質量:7.7kg
サイズ:W160×D220×H160mm

元払発送単位: 2 標準価格 (税別) **66,000円**

容量 **1.5 KVA**



SU-1500 (A2プラグ 平ピン)

質量:10kg
サイズ:W160×D220×H180mm

元払発送単位: 2 標準価格 (税別) **70,500円**

入カ→出カ
AC100V・120V・200V・220V・240V→
AC100v/120v/200v/220v/240v

AGシリーズ

世界中の電気製品が国内で使えるマルチコンセント付。電源環境の違いに、もう悩まない。

容量 **1.0 KVA**



AG-1000N (100V 接地2P ポッキン付)

質量:9.0kg
サイズ:W170×D190×H183mm

元払発送単位: 2 標準価格 (税別) **81,000円**

入カ→出カ
AC100V→
AC100v/110v/120v/200v/220v/240v

AGシリーズ

世界中の電気製品が国内で使えるマルチコンセント付。電源環境の違いに、もう悩まない。

容量 **1.5 KVA**



AG-1500N (100V・接地2Pポッキン付)

質量:11.5kg
サイズ:W170×D190×H183mm

元払発送単位: 2 標準価格 (税別) **95,000円**

入カ→出カ
AC100V→
AC100v/110v/120v/200v/220v/240v

海外旅行用3点プラグセット

国内用プラグを海外プラグに変換



○プラグ B-3プラグ BFプラグ

AP-3

元払発送単位: 15 標準価格 (税別) **6,800円**

充電器・ 電源装置

急速充電器

普通乗用車や小型農機など充電・セルスタートに
農閑期で放置された農機・自動車・保管バッテリーの定期充電や緊急始動!

12V専用 最大セルスタート電流 40A 適応バッテリー容量 26Ah~60Ah



NB-40
質量:4.5kg
サイズ:W200×D190×H125mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **38,000円**

12V専用 最大セルスタート電流 50A 適応バッテリー容量 26Ah~80Ah



NB-50
質量:6.2kg
サイズ:W202×D175×H155mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **50,000円**

急速充電器

普通乗用車や小型農機など
充電・セルスタートに

12V専用 最大セルスタート電流 60A タイマー内蔵 適応バッテリー容量 26Ah~80Ah



NB-60
質量:6.4kg
サイズ:W202×D175×H155mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **63,000円**

大型ガソリン車や大型農機など簡単充電・一発セルスタート。

12V/24V兼用 最大セルスタート電流 120A 適応バッテリー容量 35Ah~120Ah



NB-120
質量:11.5kg
サイズ:W260×D235×H230mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **109,000円**

12V/24V兼用 最大セルスタート電流 150A タイマー内蔵 適応バッテリー容量 35Ah~120Ah



NB-150
質量:12.0kg
サイズ:W260×D235×H230mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **118,000円**

急速充電器

大型ガソリン車や大型農機など簡単
充電・一発セルスタート。

12V/24V兼用 最大セルスタート電流 200A タイマー内蔵 適応バッテリー容量 50Ah~200Ah



NB-200
質量:21.7kg
サイズ:W260×D315×H230mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **195,000円**

ブースター付全自動充電器

12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器
150Aセルスターター機能付!

12V/24V兼用 最大セルスタート電流 150A 適応バッテリー容量 26Ah~120Ah



ANB-1224S
質量:13.3kg
サイズ:W260×D255×H230mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **154,000円**

全自動バッテリーチャージャー

接続したままでも過充電することなく
満充電を維持!

適応バッテリー容量
12V/24V/36V/48V
30Ah~450Ah



ANB-1248V2
質量:4.5kg
サイズ:W223×D300×H101mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **125,000円**

自動充電器

12V/24Vのバッテリーを完全自動充電!

12V/24V兼用 適応バッテリー容量 26Ah~120Ah



ANB-1224
質量:11.0kg
サイズ:W260×D226×H230mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **116,500円**

エンジンスターター ビッグバンSS

事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル
24V15000cc大型トラックも一発始動!

セルスタート電流 (12V) 1200A (24V) 700A ピーク電流 (12V) 2000A (24V) 1400A

始動目安
(12Vガソリン車) 8000cc迄
(12Vディーゼル車) 6000cc迄
(24Vディーゼル車) 15000cc迄



AS-C1224V-2000A
質量:6.5kg サイズ:W370×D178×H412mm(突起除く)

元払発送単位:1 標準価格(税別) **200,000円**



紹介動画は
こちら

※上記はあくまでも目安です。

ビッグバンSS用延長ケーブル

ビッグバンSSの出力ケーブルを1m
延長できる!



AS-CEX1-RD(赤)
AS-CEX1-BK(黒)

元払発送単位:10 標準価格(税別) **9,000円**

AS-CEX1-SET(赤・黒セット)

元払発送単位:5 標準価格(税別) **18,000円**

エンジンスターター ビッグバンF1

バッテリーあがりの大型トラック(24V 13000cc)もイッパツ始動!
農機具・重機・普通自動車・二輪車もOK!

ピーク電流
(12V) **600A**
(24V) **400A**

リチウムポリマー
24000
mAh (3.7V)

始動目安
(12Vガソリン車)
6000cc迄
(12Vディーゼル車)
3000cc迄
(24Vディーゼル車)
13000cc迄



※上記はあくまでも目安です。

AS-1224JS-S

質量:1.2kg サイズ:W90×D200×H163mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **85,000円**

AS-1224JS-S-BOX(専用ハードケース入)

質量:総質量:2.6kg(本体:1.2kg、ケース:1.0kg)

サイズ:本体:W90×D200×H163mm、
ケース:W422×D120×H312mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **90,000円**

ビッグバンF1用 ハードケース



AS-JS-BOX

質量:1.0kg

サイズ:W422×D120×H312mm

元払発送単位: 10 標準価格(税別) **5,000円**

ビッグバンF1用 バックアップケーブル シガー

12V
専用



AS-BUC-CG(1m)

元払発送単位: - 標準価格(税別) **1,900円**

ビッグバンF1用 セーフティーケーブルセット



AS-BATC-S

元払発送単位: - 標準価格(税別) **12,000円**

エンジンスターター ビッグバンGT

スーパーキャパシタと内蔵バッテリーのエンジン
スターター 電気を蓄電、一気に放出!!

セルスタート電流
400A

ピーク電流
800A

始動目安
(12Vガソリン車)
5000cc迄
(12Vディーゼル車)
3000cc迄



※上記はあくまでも目安です。

AS-C12V-800A

質量:1.3kg

サイズ:W138×D203×H55mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **53,500円**

エンジンスターター ビッグバンR

12Vディーゼル車3000ccクラスも
一発始動!

12V
専用

ピーク電流
420A

リチウムポリマー
18000
mAh (3.7V)

始動目安
(12Vガソリン車)
5000cc迄
(12Vディーゼル車)
3000cc迄



※上記は、あくまでも目安です。

AS-12JS-18AH

質量:本体:678g、総質量:1.2kg

サイズ:本体:W226×D91×H30mm、

収納用ポーチ:W252×D121×H87mm

元払発送単位: 4 標準価格(税別) **45,500円**

DC/AC正弦波インバーター300W

電源のない現場でも車やバッテリーから100Vが使える。

最大出力
300w

入力→出力
(R-300N-A)
DC12V-AC100V
(R-300N-B)
DC24V-AC100V

R-300N-A

質量:1.6kg

サイズ:W124×D233×H62mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **83,000円**

R-300N-B

質量:1.6kg

サイズ:W124×D233×H62mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **85,000円**



DC/AC正弦波インバーター600W

電源のない現場でも車やバッテリーから100Vが使える。

最大出力
600w

入力→出力
(R-A600N-A)
DC12V-AC100V
(R-A600N-B)
DC24V-AC100V

R-A600N-A

質量:2.8kg

サイズ:W224×D252×H92mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **114,000円**

R-A600N-B

質量:2.8kg

サイズ:W224×D252×H92mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **116,000円**



DC/AC正弦波インバーター1000VA

電源のない現場でも車やバッテリー
から100Vが使える。

入力→出力
DC12V/24V兼用(自動切替)
→**AC100V**

最大出力
2000VA

定格出力
1000VA

NE-INV1000-1M

質量:4.5kg

サイズ:W200×D364×H75mm(突起除く)

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **228,000円**



照明
溶接機
トランス
充電器・電磁装置
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

充電器・電源装置

急速充電器

自動充電器

エンジン

スターター

インバーター

コンバーター

直流安定化

電源装置

ポータブル

電源

交流定電圧

電源装置

DC/DCコンバーター BUシリーズ

バス・トラックなど大型車DC24Vで普通車用DC12V機器が使えます!

入カ→出カ
DC24V→DC13.8V



BU-6A (連続定格6A)
質量:0.78kg
サイズ:W96×D149×H56.5mm

元払発送単位: 6 標準価格(税別) **22,000円**



BU-12A (連続定格12A)
質量:0.85kg
サイズ:W96×D164×H56.5mm

元払発送単位: 5 標準価格(税別) **30,000円**



BU-20A (連続定格20A)
質量:1.08kg
サイズ:W96×D194×H56.5mm

元払発送単位: 4 標準価格(税別) **38,000円**

DC/DCコンバーター KDシリーズ

キャンピングカーやバス・トラックなどでDC12Vカーエレクトロニクス製品が使えます。

入カ→出カ
DC24V→DC13.8V



KD-103 (連続定格2A)
質量:0.17kg
サイズ:W80×D80×H31mm

元払発送単位: 12 標準価格(税別) **10,000円**



KD-30G (連続定格30A)
質量:2.3kg
サイズ:W128×D200×H122mm

元払発送単位: 3 標準価格(税別) **48,000円**



KD-60G (連続定格60A)
質量:5.2kg
サイズ:W241×D253×H155mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **144,000円**

AC/DCコンバーター 直流安定化電源装置

建物内で12V無線機などが使えます。

入カ→出カ
AC100V→
DC0V~15V(可変)



DPS-1012M (連続定格10A)
質量:4.5kg
サイズ:W188×D225×H128mm

元払発送単位: 3 標準価格(税別) **70,000円**

入カ→出カ
AC95V~123V→
DC5V~15V(可変)



DPS-3012M (連続定格30A)
質量:2.2kg
サイズ:W130×D230×H100mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **120,000円**

入カ→出カ
AC100V→
DC0V~15V(可変)



DPS-5012M (連続定格50A)
質量:14kg
サイズ:W245×D280×H151mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **145,000円**

AC/DCコンバーター 直流安定化電源装置

事務所・住宅でアマチュア無線機、業務用無線機などの24V製品使用可能。

入カ→出カ
AC100-DC24V



DPS-1024H (連続定格10A)
質量:5.5kg
サイズ:W188×D225×H128mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **78,000円**

入カ→出カ
AC 90V~130V→
DC10V~30V(可変)



DPS-A3024H (連続定格30A)
質量:5.0kg
サイズ:W216×D360×H136mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **290,000円**

ポータブル電源 ごっつ!! エネル2000
大容量2000W、安全なリフェバッテリー!

出力
 <AC> **100v,2000w**
 <USB> **18w×2**
5v/2.4A×8
100w×2
 <DC> **12v/10A**
12v/5A

リフェリチウムイオン
614400
 mAh (3.2V)



LPE-E3800L

質量:24.2kg
 サイズ:W390×D285×H275mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **500,000円**

防雨型ポータブル電源 レイニーパワー徳永1600
屋外型、大容量1600W、安全なリフェバッテリー!

出力
 <AC> **100v,1600w**
 リフェリチウムイオン
496000
 mAh (3.2V) **屋外型**



LPE-E3200LW

質量:20.2kg
 サイズ:W406×D316×H273mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **500,000円**

ポータブル電源 パワーバンク1000
大容量1000W、安全なリフェバッテリー!

出力
 <AC> **100v,1000w**
 <USB> **5v/3.1A**
5v~9v/2A
 <DC> **12v/7A**

リフェリチウムイオン
327600
 mAh (3.2V)



LPE-R1000L

質量:16.4kg
 サイズ:W395×D217×H288mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **400,000円**

ソーラーパネル 200W

**アウトドアや災害時の停電でも
 電源なしで充電できる!**

適応機種
LPE-E3800L
LPE-E3200LW
LPE-R1000L

出力
200w

充電時間
12h



LPE-SO200V2

質量:6.5kg
 サイズ:W2257×D32×H538mm(使用時)

元払発送単位:1 標準価格(税別) **126,500円**

ポータブル電源 ピンパン

**コンパクトサイズで250W使える、
 頼れるポータブル電源**

出力
 <AC> **100v,250w**
 <DC> **12v,5A (MAX)**
 <USB> **5v/3.1A (MAX)**

リチウムイオン
67500
 mAh (3.6V)



LPE-R250L

質量:2.9kg
 サイズ:W100×D257×H156mm

元払発送単位:2 標準価格(税別) **85,500円**

ピンパン用ソーラーパネル 100W

**アウトドアや災害時の停電でも
 電源なしで充電できる!**

出力
100w

充電時間
8h



LPE-SO100

質量:4.4kg
 サイズ:W1967×D6×H404mm(使用時)

元払発送単位:3 標準価格(税別) **71,500円**

交流定電圧電源装置

不安定な電源を安定電源に!

入力→出力
 AC100V ±15%→
AC100v ±2%

容量
 SVR-1000 **1.0KVA**
 SVR-2000 **2.0KVA**
 SVR-3000 **3.0KVA**

SVR-1000(サーキットブレーカ)

質量:10.0kg サイズ:W145×D250×H180mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **190,000円**

SVR-2000(安全ブレーカ・ボッキン付)

質量:16.0kg サイズ:W180×D320×H230mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **290,000円**

SVR-3000(安全ブレーカ・ボッキン付)

質量:20.0kg サイズ:W180×D320×H230mm

元払発送単位:1 標準価格(税別) **350,000円**



照明
 溶接機
 トランス

充電器・電機器具

環境商品

便利商品

コードリール

延長コード

充電器・電源装置

急速充電器

自動充電器

エンジン
 スターター

インバーター

コンバーター

直流安定化
 電源装置

ポータブル
 電源

交流定電圧
 電源装置

環境商品

気化式送風機 [冷風・加湿] オゾン300

オゾン(O₃)で消臭・除菌!!

有効貯水量 **33L** 連続運転時間 **2~5h**

冷却範囲 **30~50m²** 三段階切替式(強・中・弱)

アイスボックス付 指入れ防止ネット内蔵



紹介動画はこちら

CF-300I-OZ (4m・ポッキン付)

質量:32kg
サイズ:W720×D447×H1260mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **222,000円**

気化式送風機 [冷風・加湿] オゾン200

オゾン(O₃)で消臭・除菌!!

有効貯水量 **30L** 連続運転時間 **3~7h**

冷却範囲 **20~40m²** 三段階切替式(強・中・弱)

アイスボックス付 指入れ防止ネット内蔵



CF-200I-OZ (4m・ポッキン付)

質量:18.5kg
サイズ:W610×D410×H1012mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **171,000円**

気化式送風機 [冷風・加湿] オゾン100

オゾン(O₃)で消臭・除菌!!

有効貯水量 **20L** 連続運転時間 **7~9h**

冷却範囲 **15~30m²** 三段階切替式(強・中・弱)

アイスボックス付 指入れ防止ネット内蔵



CF-100I-OZ (4.5m・ポッキン付)

質量:12kg
サイズ:W507×D373×H868mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **120,000円**

気化式送風機 [冷風・加湿] オゾン290

オゾン(O₃)で消臭・除菌!!

有効貯水量 **65L** 連続運転時間 **7~10.5h**

冷却範囲 **50~60m²** 三段階切替式(強・中・弱)

指入れ防止ネット内蔵



紹介動画はこちら

CF-290N-OZ (5m・ポッキン付)

質量:35.3kg
サイズ:W850×D545×H1380mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **190,000円**

保管用カバー

保管時に便利なカバー!



※本体は付属しておりません。

CF-C

元払発送単位: 10 標準価格(税別) **10,000円**

オゾン発生装置

「オゾン」交換用部品!
約1年での交換を推奨しています!



CF-OZ01

元払発送単位: - 標準価格(税別) **6,800円**

保冷パック

保冷パック、予備・交換に

適応機種
CF-300I-OZ
CF-200I-OZ
CF-100I-OZ




CF-ICE-200

元払発送単位: - 標準価格(税別) **1,000円**

殺菌・消臭剤

「オゾン」の消臭対策に!



CF-SS (2個入)

元払発送単位: - 標準価格(税別) **2,000円**

UVランプ

「オゾン」交換用部品!
約1年での交換を推奨しています!




CF-UV01

元払発送単位: - 標準価格(税別) **5,700円**

冷却エレメント

「オゾン」交換用冷却エレメント!
約3年での交換を推奨しています!



CF-300N-EL (CF-300用 背面/側面兼用)

元払発送単位: - 標準価格(税別) **3,500円**

CF-200N-EL-BK (CF-200用 背面用)

元払発送単位: - 標準価格(税別) **3,500円**

CF-200N-EL-SI (CF-200用 側面用)

元払発送単位: - 標準価格(税別) **3,500円**

CF-EL (CF-290N用)

元払発送単位: - 標準価格(税別) **17,500円**

工場扇 三脚折りたたみ式

軽量・丈夫・折りたたみためコンパクト!

羽根径
450
mm
三段階
切替式
(強・中・弱)



KO-NV450E (2.8m・ポッキン付)
質量:5.2kg
サイズ:W783×D683×H1107~1411mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **22,000**円

工場扇 キャスター付 床スタンド式

移動が楽々なキャスター付き!

羽根径
450
mm
三段階
切替式
(強・中・弱)



K-NV450E-ST (2.8m・ポッキン付)
質量:5.6kg
サイズ:W633×D639×H805mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **28,500**円

工場扇 壁掛式

邪魔にならない壁掛けタイプ!

羽根径
450
mm
三段階
切替式
(強・中・弱)



引きヒモ付

K-WNV450E (2.8m・ポッキン付)
質量:4.2kg
サイズ:W511×D367×H511mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **24,000**円

工場扇 三脚折りたたみ式

定番のロングセラー!

羽根径
450
mm
三段階
切替式
(強・中・弱)



KO-450E (2.8m・ポッキン付)
質量:7kg
サイズ:W670×D570×H1150~1300mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **29,500**円

工場扇 三脚折りたたみ式【防塵型】

粉塵やゴミの侵入を防ぐ密閉型モーター採用!


羽根径
450
mm
三段階
切替式
(強・中・弱)



KO-C450E (2.8m・ポッキン付)
質量:9.8kg
サイズ:W670×D570×H1185~1360mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **45,000**円

KO-C450E用 アルミ羽根

使用環境にあわせて交換!



K-F-C450
元払発送単位:- 標準価格(税別) **10,000**円

大型工場扇 三脚式

油気や油煙も安心のアルミ羽根!

アルミ羽根径
600
mm
三段階
切替式
(強・中・弱)



K-600E (2.8m・ポッキン付)
質量:12.5kg
サイズ:W810×D695×H1270~1410mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **59,000**円

大型工場扇 三脚式【防塵型】

粉塵やゴミの侵入を防ぐ密閉型モーター採用!

アルミ羽根径
600
mm
三段階
切替式
(強・中・弱)



K-C600E (2.8m・ポッキン付)
質量:12.5kg
サイズ:W810×D695×H1270~1410mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **62,000**円

ダイナミックファン500

熱気・ガス・ホコリを強制換気!
移動ラクラクのキャスター付!

羽根径
500
mm
最大風速
(50Hz) **12.2** m/s
(60Hz) **13.7** m/s



DF-500CA (2m・ポッキン付)
質量:41kg
サイズ:W669×D477×H774mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **92,500**円

ダイナミックファン300

熱気・ガス・ホコリを強制換気!
移動ラクラクのキャスター付!

羽根径
300
mm
最大風速
(50Hz) **14.7** m/s
(60Hz) **16.6** m/s



DF-300CA (2m・ポッキン付)
質量:19.6kg
サイズ:W512×D382×H580mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **45,000**円

ダイナミックファン200

熱気・ガス・ホコリを強制換気!邪魔に
ならないコンパクトサイズ!

羽根径
200
mm
最大風速
(50Hz) **13.1** m/s
(60Hz) **15.7** m/s



DF-200 (2m・ポッキン付)
質量:9.3kg
サイズ:W279×D358×H335mm
元払発送単位:3 標準価格(税別) **32,000**円

フレキシブルダクト

吸気排気を離れた場所に!

ダクト長
5
m



DF-F5-5M (500mm用)
質量:8.8kg
元払発送単位:5 標準価格(税別) **23,000**円

DF-F3-5M (300mm用)
質量:4.26kg
元払発送単位:10 標準価格(税別) **15,000**円

DF-F2-5M (200mm用)
質量:2.8kg
元払発送単位:10 標準価格(税別) **12,000**円

照明
溶接機
トランス
充電器
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

環境商品

オゾン

工場扇

ダイナミック
ファン

スポット
エアコン

スポット
クーラー

ポータブルスポットエアコン ひえポカやん

夏は冷房、冬は暖房、1台2役!

風量調節	
〈冷風〉	4段階
〈送風〉	4段階
〈温風〉	3段階

冷房能力	
(50Hz)	0.35kW
(60Hz)	0.41kW



紹介動画はこちら



SPA-04 (2.5m・ポッキン付)
質量:12.2kg
サイズ:W233×D578×H243mm(ダクト含まず)
元払発送単位:1 標準価格(税別) **120,000円**

ひえポカやん用 送風ダクト0.5m



SPA-D05C
元払発送単位:- 標準価格(税別) **3,500円**

ひえポカやん用 排熱ダクト1.5m



SPA-D15H
元払発送単位:- 標準価格(税別) **2,700円**

ひえポカやん用 排気口アタッチメント



SPA-ATM
元払発送単位:- 標準価格(税別) **1,400円**

ポータブルスポットクーラー エコやん バッテリーセット

設置工事不要、どこでも快適冷房!
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!

動作時間	
DC:冷風	〈弱〉4.5 ~ 5h
	〈強〉3.5 ~ 4h
DC:送風	〈弱〉36h
	〈強〉29h

冷房能力	二段階切替式
0.32 kW	(強・弱)



紹介動画はこちら



SPCN-032BAC (2.3m・2Pプラグ)
質量:9.5kg(ダクト含まず)
サイズ:W191×D465×H337mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **240,000円**

ポータブルスポットクーラー エコやん 本体のみ

設置工事不要、どこでも快適冷房!
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!

消費電力(50Hz/60Hz)	
AC:冷風	〈弱〉114w/137w
	〈強〉130w/142w
AC:送風	〈弱〉14.7w/14.2w
	〈強〉23w/24w

冷房能力	二段階切替式
0.32 kW	(強・弱)



SPCN-032 (2.3m・2Pプラグ)
質量:6.0kg(ダクト含まず)
サイズ:W191×D465×H257mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **138,000円**

エコやん用 バッテリーユニット

充電時間
4.5~5h



SPC-B16
質量:3.5kg
サイズ:W159×D434×H102mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **88,500円**

エコやん用 電源・充電兼用ACアダプター2m



SPC-AD-032
元払発送単位:- 標準価格(税別) **40,000円**

エコやん用 冷風ダクト1.5m



SPC-D15C-032
元払発送単位:- 標準価格(税別) **3,800円**

エコやん用 排熱ダクト



SPC-D15H-032 (1.5m)
元払発送単位:- 標準価格(税別) **3,100円**

SPC-D30H-032 (3m)
元払発送単位:- 標準価格(税別) **5,700円**

エコやん用 排気口アタッチメント




SPC-ATM
元払発送単位:- 標準価格(税別) **1,800円**

ひえポカやん・エコやん兼用 ショルダーベルト



SPC-SB
元払発送単位:- 標準価格(税別) **2,000円**

MEMO



便利商品

便利商品

エアコンプレッサー ぴんこん

最高0.78MPaの圧縮空気が使用可能

タンク容量 6L	最高圧力 0.78 MPa	モーター出力 1.5馬力 (1.12kW)
吐出空気量 80 L/min	連続運転時間 0.5h (無負荷時)	



ACP-786 (3m・ポッキン付)
質量:9.5kg
サイズ:W345×D307×H357mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **43,500円**

エアソファベッド アラジン

ワンタッチ60秒で空気入れ完了!

防滴型



紹介動画はこちら

ASB-01-OG (オリーブグリーン)
ASB-01-SN (サンド)
質量:1kg
サイズ:W800×D1970×H500mm
元払発送単位:5 標準価格(税別) **27,500円**

防災ロッカー パワーバンクセット

もしもの備えがこの中に。



紹介動画はこちら

仕様
ポータブル電源 1000W
充電用ソーラーパネル 200W etc...



BCP-2-A
総質量:56.8kg
サイズ:ロッカー:W560×D400×H960mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **827,000円**

防災ロッカー ピンパン2台セット

もしもの備えがこの中に。

仕様
ポータブル電源 250W ×2台
充電用ソーラーパネル 100W ×2枚 etc...



BCP-2-B
総質量:47.9kg
サイズ:ロッカー:W560×D400×H960mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **612,000円**

防災ロッカー ピンパンセット

もしもの備えがこの中に。

仕様
ポータブル電源 250W
充電用ソーラーパネル 100W etc...



BCP-2-C
総質量:40.6kg
サイズ:ロッカー:W560×D400×H960mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **491,000円**

ワイヤレスモニタリングカメラ

1Fに居ながら2Fの子供部屋を確認!
車庫の様子をリビングで確認!

カメラ最大 4台まで 増設可能
屋外型 (カメラのみ)



WSC-W03MOW-1P
質量:カメラ:289g, モニター:433g
サイズ:カメラ:W67×D111×H134mm
モニター:W213×D25×H120mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **139,000円**

モニタリングカメラ用 増設カメラ



WSC-W03CW-1P
元払発送単位:1 標準価格(税別) **60,000円**

電動工具チェッカー

4つのチェックがこれ1台で簡単に!

チェック項目
①アースチェック検査
②絶縁抵抗検査
③短絡検査
④導通検査



KM-110
質量:1.8kg
サイズ:W208×D150×H168mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **89,000円**

レーザー距離計600

登山やゴルフなどレジャーで手軽に
距離測!!

計測距離 600 m



※本製品はレジャー専用です。

N600A
質量:178g(電池含)
サイズ:W45×D125×H77mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **48,000円**

ラチェットドライバーセット41P

六角レンチとドライバーの
41点セットで作業効率アップ!



RDS-41P
質量:1.3kg
サイズ:W165×D230×H44mm
元払発送単位:20 標準価格(税別) **5,200円**

アルカリ乾電池10本パック



LR6(10S)AM3 (単3形)
質量:232g
LR03(10S)AM4 (単4形)
質量:114g
元払発送単位:40 標準価格(税別) **1,300円**

便利商品

万能フッカー

万能フッカー-500mm 丸フック付
 「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる!

フック径 φ30	有効結束径 φ30・140
連続耐荷重 10kgf	破断耐荷重 25kgf

BH-500SH-BK (ブラック)
BH-500SH-WH (ホワイト)
BH-500SH-GY (グレー)
BH-500SH-OG (オリーブグリーン)
BH-500SH-SN (サンド)
 質量: 26g
 サイズ: W53×D15×H565mm
 元払発送単位: 200 標準価格(税別) **410円**

万能フッカー-500mm 単管フック付
 「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる!

フック径 φ50	有効結束径 φ30・140
連続耐荷重 10kgf	破断耐荷重 25kgf

BH-500LH-BK (ブラック)
BH-500LH-WH (ホワイト)
BH-500LH-GY (グレー)
BH-500LH-OG (オリーブグリーン)
BH-500LH-SN (サンド)
 質量: 34g
 サイズ: W82×D17×H588mm
 元払発送単位: 200 標準価格(税別) **460円**

万能フッカー-400mm 丸フック付
 「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる!

フック径 φ30	有効結束径 φ30・100
連続耐荷重 10kgf	破断耐荷重 25kgf

BH-400SH-BK (ブラック)
BH-400SH-WH (ホワイト)
BH-400SH-GY (グレー)
BH-400SH-OG (オリーブグリーン)
BH-400SH-SN (サンド)
 質量: 24g
 サイズ: W53×D15×H465mm
 元払発送単位: 200 標準価格(税別) **350円**

万能フッカー-400mm 単管フック付
 「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる!

フック径 φ50	有効結束径 φ30・100
連続耐荷重 10kgf	破断耐荷重 25kgf

BH-400LH-BK (ブラック)
BH-400LH-WH (ホワイト)
BH-400LH-GY (グレー)
BH-400LH-OG (オリーブグリーン)
BH-400LH-SN (サンド)
 質量: 32g
 サイズ: W82×D17×H488mm
 元払発送単位: 200 標準価格(税別) **410円**

万能フッカー-300mm 丸フック付
 「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる!

フック径 φ30	有効結束径 φ30・70
連続耐荷重 10kgf	破断耐荷重 25kgf

BH-300SH-BK (ブラック)
BH-300SH-WH (ホワイト)
BH-300SH-GY (グレー)
BH-300SH-OG (オリーブグリーン)
BH-300SH-SN (サンド)
 質量: 21g
 サイズ: W53×D15×H365mm
 元払発送単位: 200 標準価格(税別) **290円**

万能フッカー-300mm 単管フック付
 「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる!

フック径 φ50	有効結束径 φ30・70
連続耐荷重 10kgf	破断耐荷重 25kgf

BH-300LH-BK (ブラック)
BH-300LH-WH (ホワイト)
BH-300LH-GY (グレー)
BH-300LH-OG (オリーブグリーン)
BH-300LH-SN (サンド)
 質量: 30g
 サイズ: W82×D17×H388mm
 元払発送単位: 200 標準価格(税別) **350円**

万能フッカー-500mm 丸フック付
 「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる!

フック径 φ30	有効結束径 φ30・140
連続耐荷重 10kgf	破断耐荷重 25kgf

BH-500SH (オレンジ)
 質量: 26g
 サイズ: W53×D15×H565mm
 元払発送単位: 200 標準価格(税別) **410円**

万能フッカー-500mm 単管フック付
 「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる!

フック径 φ50	有効結束径 φ30・140
連続耐荷重 10kgf	破断耐荷重 25kgf

BH-500LH (オレンジ)
 質量: 34g
 サイズ: W82×D17×H588mm
 元払発送単位: 200 標準価格(税別) **460円**

万能フッカー-400mm 丸フック付
 「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる!

フック径 φ30	有効結束径 φ30・100
連続耐荷重 10kgf	破断耐荷重 25kgf

BH-400SH (オレンジ)
 質量: 24g
 サイズ: W53×D15×H465mm
 元払発送単位: 200 標準価格(税別) **350円**

万能フッカー-400mm 単管フック付
 「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる!

フック径 φ50	有効結束径 φ30・100
連続耐荷重 10kgf	破断耐荷重 25kgf

BH-400LH (オレンジ)
 質量: 32g
 サイズ: W82×D17×H488mm
 元払発送単位: 200 標準価格(税別) **410円**

万能フッカー-300mm 丸フック付
 「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる!

フック径 φ30	有効結束径 φ30・70
連続耐荷重 10kgf	破断耐荷重 25kgf

BH-300SH (オレンジ)
 質量: 21g
 サイズ: W53×D15×H365mm
 元払発送単位: 200 標準価格(税別) **290円**

照明
溶接機
トランス
充電器
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

万能フッカー

万能フッカー
オプション

万能フッカー 300mm 単管フック付
「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる!

フック径 **φ50** 有効結束径 **φ30・70**
連続耐荷重 **10kgf** 破断荷重 **25kgf**



BH-300LH (オレンジ)
質量:30g
サイズ:W82×D17×H388mm
元払発送単位:200 標準価格(税別) **350円**

万能フッカー 250mm φ20フック付
「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる!

フック径 **φ20** 有効結束径 **φ20・50**
連続耐荷重 **3kgf** 破断荷重 **6kgf**



BH-250-B
質量:8g
サイズ:W37×D8×H290mm
元払発送単位:200 標準価格(税別) **230円**

万能フッカーオプション 丸フック

フック径 **φ30**
連続耐荷重 **10kgf**
破断荷重 **25kgf**



BH-SH
元払発送単位:500 標準価格(税別) **130円**

万能フッカーオプション ロックフックS

フック径 **φ30**
連続耐荷重 **20kgf**
破断荷重 **50kgf**



BH-SK
元払発送単位:300 標準価格(税別) **180円**

万能フッカーオプション 単管フック

フック径 **φ50**
連続耐荷重 **10kgf**
破断荷重 **25kgf**



BH-LH
元払発送単位:300 標準価格(税別) **210円**

万能フッカーオプション ロックフックL

フック径 **φ50**
連続耐荷重 **20kgf**
破断荷重 **50kgf**



BH-LK
元払発送単位:300 標準価格(税別) **270円**

万能フッカーオプション 角フック

フック径 **30mm** (フック巾)
連続耐荷重 **10kgf**
破断荷重 **50kgf**



BH-AH
元払発送単位:300 標準価格(税別) **210円**

万能フッカーオプション リングフック

フック径 **φ26**
連続耐荷重 **20kgf**
破断荷重 **50kgf**



BH-RH
元払発送単位:500 標準価格(税別) **130円**

万能フッカーオプション 万能グリップ

フック径 **φ50**
連続耐荷重 **20kgf**
破断荷重 **40kgf**



BH-G
元払発送単位:300 標準価格(税別) **270円**

万能フッカーオプション 連結ベルト

連続耐荷重 **20kgf**
破断荷重 **50kgf**



BH-B
元払発送単位:300 標準価格(税別) **230円**

万能フッカーオプション 連結ジョイント

連続耐荷重 **20kgf**
破断荷重 **50kgf**



BH-J
元払発送単位:500 標準価格(税別) **100円**

万能フッカーオプション ワンタッチストッパー

連続耐荷重 **20kgf**
破断荷重 **50kgf**



BH-S
元払発送単位:500 標準価格(税別) **130円**

万能フッカーオプション 連結ラチェット

連続耐荷重
10kgf
破断耐荷重
35kgf



BH-R

元払発送単位：500 標準価格(税別) **130円**

万能フッカーオプション 連結ダンベル

連続耐荷重
20kgf
破断耐荷重
50kgf



BH-D

元払発送単位：500 標準価格(税別) **100円**

万能フッカーディスプレイ 4フック

販売促進に一役買います! 見た目もスッキリ場所もとらないディスプレイ!



DIS-BH-4H

サイズ:W300×H500mm

元払発送単位：- **オープン価格**

便利商品

洗浄機・掃除機

高圧洗浄機 ジェットクリーナー

洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま!

最大水圧
11MPa



屋外型

吐出水量
295L/h

常用水圧
6.5MPa

高圧ホース長
10m



紹介動画はこちら

NJC110C-10M(5m・2Pプラグ)

質量:4.7kg

サイズ:W328×D262×H674mm

元払発送単位：2 標準価格(税別) **49,500円**

高圧洗浄機 ジェットクリーナー

洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま!

最大水圧
10MPa



屋外型

吐出水量
295L/h

常用水圧
6.3MPa

高圧ホース長
10m



NJC100C-10M(5m・2Pプラグ)

質量:4.1kg

サイズ:W286×D268×H309mm

元払発送単位：2 標準価格(税別) **37,000円**

高圧洗浄機用 洗剤ノズル

高圧洗浄機の部品交換に!



NJC-SNC110(NJC110C用)

元払発送単位：- 標準価格(税別) **1,800円**

高圧洗浄機用 洗剤ノズル

高圧洗浄機の部品交換に!



NJC-SNC100(NJC100C用)

元払発送単位：- 標準価格(税別) **1,800円**

高圧洗浄機用 噴射ノズル

高圧洗浄機の部品交換に!



NJC-FNC

元払発送単位：- 標準価格(税別) **1,800円**

高圧洗浄機用 延長管

高圧洗浄機の部品交換に!



NJC-EXPC

元払発送単位：- 標準価格(税別) **1,800円**

高圧洗浄機用 トリガーガン

高圧洗浄機の部品交換に!



NJC-GUNC

元払発送単位：- 標準価格(税別) **4,600円**

高圧洗浄機用 交換ホース10m

高圧洗浄機の部品交換に!



NJCH-10MC

元払発送単位：- 標準価格(税別) **5,800円**

照明
溶接機
トランス
充電器
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

万能フッカー
洗浄機・掃除機

万能フッカー
オプション

電源式
高圧洗浄機

充電式
高圧洗浄機

バキューム
クリーナー

爆吸
クリーナー

高圧洗浄機用 溜め水給水フィルターセット

水道の引けない場所でも溜め水を使って高圧洗浄!

ホース長
2m



NJC-WBF

元払発送単位: 5 標準価格(税別) **13,000円**

高圧洗浄機用 パイプ洗浄ホース

パイプの汚れを
水圧で洗浄!



NJC-PCH-15M (15m)

元払発送単位: 5 標準価格(税別) **21,000円**

NJC-PCH-10M (10m)

元払発送単位: 5 標準価格(税別) **15,000円**

NJC-PCH (6m)

元払発送単位: 5 標準価格(税別) **10,500円**

NJC55CH-5M用 バッテリー

付属品の交換に! 予備があれば長時間使える!



NJC-B40

元払発送単位: - 標準価格(税別) **21,000円**

NJC55CH-5M用 トリガーガン

高圧洗浄機の部品交換に!



NJC-GUN55

元払発送単位: - 標準価格(税別) **3,500円**

高圧洗浄機用 デッキクリーナー

回転ブラシと水圧でバルコニーや
玄関周りなどを簡単に洗浄!



NJC-DC-V2

元払発送単位: - 標準価格(税別) **15,000円**

充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー

どこでも手軽に高圧洗浄! バケツで給水もできる!

最大水圧 5.5 MPa	吐出水量 144 L/h	高圧ホース長 5m	動作時間 18 min	 屋外型
---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	---



NJC55CH-5M

質量: (本体) 3.4kg・(総質量) 5.1kg
サイズ: W318×D164×H265mm

元払発送単位: 2 標準価格(税別) **66,000円**

NJC-B40用 充電アダプター

NJC55CH-5M用 バッテリー専用
紛失・予備・交換に。



NJC-AD-55

元払発送単位: - 標準価格(税別) **4,600円**

NJC55CH-5M用 洗剤ノズル

高圧洗浄機の部品交換に!



NJC-SN55

元払発送単位: - 標準価格(税別) **1,400円**

高圧洗浄機用 ブラシノズル

高圧をかけられない場所に!
ブラシから水が出ながら洗浄!



NJC-BN-V2

元払発送単位: - 標準価格(税別) **2,900円**

NJC55CH-5M用 収納バケツ

付属品までスッポリ入る!



NJC-BU23L

元払発送単位: - 標準価格(税別) **7,500円**

NJC55CH-5M用 噴射ノズル

高圧洗浄機の部品交換に!



NJC-FN55

元払発送単位: - 標準価格(税別) **1,200円**

NJC55CH-5M用 溜水フィルター

高圧洗浄機の部品交換に!



NJC-WF55

元払発送単位: - 標準価格(税別) **700円**

NJC55CH-5M用 延長管
高圧洗浄機の部品交換に!



NJC-EXP55
元払発送単位：- 標準価格(税別) **1,400円**

NJC55CH-5M用 ホースカップリングφ11
高圧洗浄機の部品交換に!



NJC-HC55
元払発送単位：- 標準価格(税別) **350円**

NJC55CH-5M用 交換ホース5m
高圧洗浄機の部品交換に!



NJCH-5M55
元払発送単位：- 標準価格(税別) **4,000円**

NJC55CH-5M用 収縮バケツ12L
高圧洗浄機の部品交換に!



NJC-BCT55
元払発送単位：- 標準価格(税別) **2,800円**

NJC55CH-5M用 溜水ホース2m
高圧洗浄機の部品交換に!



NJC-WH55
元払発送単位：- 標準価格(税別) **800円**

充電式高圧洗浄機 ハンディージェットクリーナー
どこでも手軽に高圧洗浄!
バケツで給水もできる!

最大水圧 2.2 MPa	常用水圧 2.0 MPa	吐出水量 120 L/h	動作時間 15 min
---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------



NJC22HCH
質量:1.3kg
サイズ:W75×D937×H238mm
元払発送単位：2 標準価格(税別) **50,500円**

紹介動画はこちら

NJC22HCH用 バッテリー
付属品の交換に!
予備があれば長時間使える!



NJC-B20
元払発送単位：- 標準価格(税別) **16,500円**

NJC-B20用 充電アダプター
NJC22HCH用バッテリー専用
紛失・予備・交換に。



NJC-AD-22
元払発送単位：- 標準価格(税別) **5,500円**

業務用バキュームクリーナー
湿気を含んだゴミも吸引、丈夫で簡単お手入れ。

集塵容量
30L



NVC-30L-S(5m・2Pプラグ)
質量:8kg
サイズ:W360×D395×H565mm
元払発送単位：2 標準価格(税別) **40,500円**

業務用バキュームクリーナー
湿気を含んだゴミも吸引、丈夫で簡単お手入れ。

集塵容量 20L	集塵容量 15L
--------------------	--------------------




NVC-20L-S(5m・2Pプラグ)
質量:7.5kg
サイズ:W360×D395×H497mm
元払発送単位：2 標準価格(税別) **32,000円**

NVC-15L-S(5m・2Pプラグ)
質量:7kg
サイズ:W360×D395×H425mm
元払発送単位：2 標準価格(税別) **25,500円**

バキュームクリーナー用 ブラシノズル
紛失・予備・交換に



NVC-BN
元払発送単位：- 標準価格(税別) **600円**

バキュームクリーナー用 フィルター
交換用消耗品



NVC-FIL (20L・30L兼用)
NVC-FIL-15 (15L用)
元払発送単位：- 標準価格(税別) **1,800円**

バキュームクリーナー用 フィルター固定ネジ
紛失・予備・交換に



NVC-FIL-SC
元払発送単位：- 標準価格(税別) **300円**

バキュームクリーナー用 フィルターシート
交換用消耗品



NVC-SHEET (20L・30L兼用)
元払発送単位：- 標準価格(税別) **400円**
NVC-SHEET-15 (15L用)
元払発送単位：- 標準価格(税別) **350円**

バキュームクリーナー用 隙間用ノズル
紛失・予備・交換に



NVC-GN
元払発送単位：- 標準価格(税別) **600円**

バキュームクリーナー用 ジャバラホース
紛失・予備・交換に



NVC-H-5M (5m)
元払発送単位：- 標準価格(税別) **5,800円**
NVC-H-3M (3m)
元払発送単位：- 標準価格(税別) **4,600円**
NVC-H-1.5M (1.5m) 標準付属品
元払発送単位：- 標準価格(税別) **2,300円**

バキュームクリーナー用 先端ノズルセット
紛失・予備・交換に



NVC-N-SET
元払発送単位：- 標準価格(税別) **600円**

爆吸クリーナー35L
細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!火山灰もOK!

集塵容量 16L	電線長 5m
吸水容量 15L (自動停止)	



NVC-S35L (2Pプラグ)
質量:10.7kg
サイズ:W394×D426×H696mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **73,500円**

集塵容量 16L	電線長 5m
吸水容量 15L (自動停止)	



NVC-S35LE (ポッキン付・アース付)
質量:10.7kg
サイズ:W394×D426×H696mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **88,500円**

爆吸クリーナー用 延長管
紛失・予備・交換に



NVC-EXP
元払発送単位：- 標準価格(税別) **1,200円**
NVC-EXP-F (フック付)
元払発送単位：- 標準価格(税別) **1,300円**

爆吸クリーナー用 排気フィルター
交換用消耗品



NVC-S35L-FIL
元払発送単位：- 標準価格(税別) **1,800円**

爆吸クリーナー用 ブラシノズル
紛失・予備・交換に



NVC-S35L-BN
元払発送単位：- 標準価格(税別) **600円**

爆吸クリーナー用 床用ノズル
紛失・予備・交換に



NVC-S35L-FN
元払発送単位：- 標準価格(税別) **1,800円**

爆吸クリーナー用 隙間用ノズル

紛失・予備・交換に



NVC-S35L-GN

元払発送単位：- 標準価格(税別) **600円**

爆吸クリーナー用 家具用ノズル

紛失・予備・交換に



NVC-S35L-KN

元払発送単位：- 標準価格(税別) **600円**

爆吸クリーナー用 スポンジフィルター

交換用消耗品



NVC-S35L-SPFIL

元払発送単位：- 標準価格(税別) **1,000円**

爆吸クリーナー用 タンクフィルター

交換用消耗品



NVC-S35L-TKFIL

元払発送単位：- 標準価格(税別) **600円**

爆吸クリーナー用 水用ノズル

紛失・予備・交換に



NVC-S35L-WN

元払発送単位：- 標準価格(税別) **1,500円**

爆吸クリーナー用 ジャバラホース



NVC-SH-5M(5m)

元払発送単位：- 標準価格(税別) **6,400円**

NVC-SH-3M(3m)

元払発送単位：- 標準価格(税別) **5,200円**

NVC-SH-N(1.6m) 標準付属品

元払発送単位：- 標準価格(税別) **2,900円**

照明
溶接機
トランス
充電器
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

洗浄機・掃除機

電源式
高圧洗浄機

充電式
高圧洗浄機

バキューム
クリーナー

爆吸
クリーナー

コードリール

100Vコードリール

標準型リール 10m
スツキリ巻取り収納のコードリール!

電線長 **10m**



NS-104 (2芯)
質量:2.6kg
サイズ:W220×D173×H288mm
元払発送単位: 40 標準価格(税別) **14,500円**



NS-EB12 (アース付・漏電保護専用)
質量:2.8kg
サイズ:W220×D173×H288mm
元払発送単位: 4 標準価格(税別) **31,500円**

NS-E14 (アース付)
質量:2.8kg
サイズ:W220×D173×H288mm
元払発送単位: 20 標準価格(税別) **18,000円**

NS-EK12 (アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:2.8kg
サイズ:W220×D173×H288mm
元払発送単位: 4 標準価格(税別) **32,500円**

標準型リール 20m
スツキリ巻取り収納のコードリール!

電線長 **20m**



NPP-204D (2芯)
質量:5.1kg
サイズ:W275×D200×H341mm
元払発送単位: 12 標準価格(税別) **17,000円**



NPP-206D (2芯)
質量:5.1kg
サイズ:W275×D200×H341mm
元払発送単位: 12 標準価格(税別) **18,000円**



NPP-204F (2芯・極太電線)
質量:6.1kg
サイズ:W275×D200×H341mm
元払発送単位: 6 標準価格(税別) **25,500円**



NPP-206F (2芯・極太電線)
質量:6.1kg
サイズ:W275×D200×H341mm
元払発送単位: 6 標準価格(税別) **26,500円**



NPP-E24 (アース付)
質量:5.6kg サイズ:W275×D200×H341mm
元払発送単位: 10 標準価格(税別) **27,500円**



NPP-EB24 (アース付・漏電保護専用)
質量:5.7kg サイズ:W275×D200×H341mm
元払発送単位: 6 標準価格(税別) **40,500円**




NPP-EK24 (アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:5.7kg サイズ:W275×D200×H341mm
元払発送単位: 4 標準価格(税別) **41,500円**



NPP-E24F (極太電線・アース付)
質量:7.0kg サイズ:W275×D200×H341mm
元払発送単位: 4 標準価格(税別) **34,000円**



NPP-EB24F (極太電線・アース付・漏電保護専用)
質量:7.2kg サイズ:W275×D200×H341mm
元払発送単位: 2 標準価格(税別) **47,500円**



NPP-EK24F (極太電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:7.2kg サイズ:W275×D200×H341mm
元払発送単位: 2 標準価格(税別) **48,500円**

抜止式コンセントリール 20m
通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント!

電線長 **20m**



NPP-E24N
(アース付)
質量:5.6kg
サイズ:W275×D200×H341mm
元払発送単位: 4 標準価格(税別) **29,000円**



NPP-EB24N
(アース付・漏電保護専用)
質量:5.7kg
サイズ:W275×D200×H341mm
元払発送単位: 2 標準価格(税別) **42,000円**



NPP-EK24N
(アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:5.7kg
サイズ:W275×D200×H341mm
元払発送単位: 2 標準価格(税別) **43,000円**

※元払発送単位は、北海道・沖縄・離島などは除きます。

標準型リール 30m

スッキリ巻取り収納のコードリール!

電線長
30m



NR-304D (2心・ランプ無)
質量:5.0kg サイズ:W250×D185×H316mm
元払発送単位: 40 標準価格(税別) **18,000円**



NNP-304D (2心)
質量:6.5kg
サイズ:W275×D200×H341mm
元払発送単位: 20 標準価格(税別) **23,000円**



NF-304D (2心)
質量:6.6kg サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位: 6 標準価格(税別) **29,000円**

NR-304D-S (2心)
質量:5.0kg サイズ:W250×D185×H316mm
元払発送単位: 40 標準価格(税別) **18,500円**

NF-304F (2心・極太電線)
質量:8.3kg サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位: 4 標準価格(税別) **41,000円**



NNP-E34 (アース付)
質量:7.4kg
サイズ:W275×D220×H341mm
元払発送単位: 20 標準価格(税別) **31,500円**



NNP-EB34 (アース付・漏電保護専用)
質量:7.5kg
サイズ:W275×D220×H341mm
元払発送単位: 10 標準価格(税別) **45,000円**



NF-E34 (アース付)
質量:7.4kg サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位: 10 標準価格(税別) **35,000円**

NF-E34F (極太電線・アース付)
質量:9.7kg サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位: 4 標準価格(税別) **48,500円**



NF-EB34 (アース付・漏電保護専用・温度センサー付)
質量:7.5kg サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位: 6 標準価格(税別) **49,500円**



NF-EK34 (アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:7.5kg サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位: 2 標準価格(税別) **50,500円**



ND-E34 (アース付)
質量:8.0kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位: 6 標準価格(税別) **40,500円**

NF-EB34F (極太電線・アース付・漏電保護専用)
質量:9.8kg サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位: 1 標準価格(税別) **64,500円**

NF-EK34F (極太電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:9.8kg サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位: 1 標準価格(税別) **65,500円**

ND-E34F (極太電線・アース付)
質量:10.3kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位: 2 標準価格(税別) **55,500円**



ND-EB34 (アース付・漏電保護専用・温度センサー付)
質量:8.1kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位: 2 標準価格(税別) **56,500円**



ND-EK34 (アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:8.1kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位: 2 標準価格(税別) **57,500円**



ND-EK34PN
(2PNCT電線・アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:8.3kg
サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位: 1 標準価格(税別) **87,500円**

ND-EB34F (極太電線・アース付・漏電保護専用)
質量:10.4kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位: 1 標準価格(税別) **71,500円**

ND-EK34F (極太電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:10.4kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位: 1 標準価格(税別) **72,500円**

照明
溶接機
トランス
充電器
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

100Vリードラム

標準型リール

抜き式リール

ロック式リール

グッドリール

防雨・防塵型リール

防雨・防塵型抜き式リール

のびーる

びくりリール

びくりリールロック式

びくりリール防雨・防塵型

リベアロックドラム

空リール

抜止式コンセントリール 30m

通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント!

電線長
30m



NNP-E34N(アース付)
質量:7.4kg
サイズ:W275×D220×H341mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **38,500円**



NF-E34N(アース付)
質量:7.4kg
サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **42,000円**



NF-EB34N(アース付・漏電保護専用・温度センサー付)
質量:7.5kg サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **57,000円**

NF-EK34N(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:7.5kg サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **58,000円**

ロック(引掛)式コンセントリール 30m

抜け落ちる心配がない引掛式!

電線長
30m



NF-E34L-15A
(アース付)
質量:7.4kg
サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **47,500円**



NF-EB34L-15A
(アース付・漏電保護専用・温度センサー付)
質量:7.5kg
サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **61,000円**



NF-EK34L-15A
(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:7.5kg
サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **62,000円**

標準型リール 50m

スッキリ巻取り収納のコードリール!

電線長
50m



NNP-504D(2心)
質量:9.6kg
サイズ:W275×D220×H341mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **35,500円**



NF-504D(2心・温度センサー付)
質量:9.5kg
サイズ:W290×D230×H363mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **40,000円**



NDN-504F(極太電線・2心)
質量:13.0kg
サイズ:W320×D253×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **70,500円**



NF-E54(アース付・温度センサー付)
質量:10.8kg
サイズ:W290×D230×H363mm
元払発送単位:6 標準価格(税別) **48,500円**



ND-E54(アース付・温度センサー付)
質量:11.4kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **50,500円**



NF-EB54(アース付・漏電保護専用・温度センサー付)
質量:10.9kg サイズ:W290×D230×H363mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **74,500円**

NDN-E54F(極太電線・アース付)
質量:15.3kg サイズ:W320×D253×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **79,500円**

NF-EK54(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:10.9kg サイズ:W290×D230×H363mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **75,500円**

防雨・防塵型リール グッドリール

漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気が多い場所では、防雨型で安心・安全!

電線長 20m 屋外型



FGW20-BK (黒・2心)
FGW20-GY (グレー・2心)
質量:4.1kg サイズ:W250×D185×H316mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **19,500円**

電線長 30m 屋外型



FGW30-BK (黒・2心)
FGW30-GY (グレー・2心)
質量:5.1kg サイズ:W250×D185×H316mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **23,500円**

電線長 20m 屋外型
電線長 30m



FGW-E20 (20m・アース付)
質量:5.0kg サイズ:W260×D224×H339mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **28,500円**
FGW-E30 (30m・アース付)
質量:6.3kg サイズ:W260×D224×H339mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **32,500円**

防雨・防塵型リール 20m

漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気が多い場所では、防雨型で安心・安全!

電線長 20m 屋外型



NPW-203 (2心)
質量:5.5kg
サイズ:W275×D220×H341mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **25,500円**



NPW-E23 (アース付)
質量:5.9kg
サイズ:W275×D220×H341mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **29,000円**



NPW-EB23 (アース付・漏電保護専用)
質量:6.0kg サイズ:W275×D220×H341mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **42,500円**
NPW-EK23 (アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:6.0kg サイズ:W275×D220×H341mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **43,500円**



FW-E23F (極太電線・アース付)
質量:7.7kg
サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **46,500円**



NW-EB23 (アース付・漏電保護専用)
質量:6.6kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **68,500円**
NW-EK23 (アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:6.6kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **69,500円**

防雨・防塵型リール 30m

漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気が多い場所では、防雨型で安心・安全!

電線長 30m 屋外型



NPW-303 (2心)
質量:6.9kg サイズ:W275×D220×H341mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **29,500円**
NPW-E33 (アース付)
質量:7.6kg サイズ:W275×D220×H341mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **35,500円**



FW-303 (2心)
質量:7.0kg サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **34,000円**
FW-E33 (アース付)
質量:7.8kg サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **41,500円**



NW-E33 (アース付・温度センサー付)
質量:8.2kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **63,500円**
NW-E33F (極太電線・アース付)
質量:10.5kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **83,500円**

防雨・防塵型リール 30m

漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!

電線長
30m
屋外型



XW-EB33 (アース付・漏電保護専用)
質量:7.8kg サイズ:W275×D200×H341mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **52,000円**

NPW-EB33 (アース付・漏電保護専用)
質量:7.7kg サイズ:W275×D220×H341mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **49,000円**

NPW-EK33 (アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:7.7kg サイズ:W275×D220×H341mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **50,000円**

XW-EB33-S (アース付・漏電保護専用・温度センサー付)
質量:7.8kg サイズ:W275×D200×H341mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **53,500円**

NPW-EB33-S (アース付・漏電保護専用・温度センサー付)
質量:7.7kg サイズ:W275×D220×H341mm
元払発送単位:- 標準価格(税別) **49,500円**

NPW-EK33-S (アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:7.7kg サイズ:W275×D220×H341mm
元払発送単位:- 標準価格(税別) **50,500円**



NW-EB33 (アース付・漏電保護専用・温度センサー付)
質量:8.4kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **76,000円**

NW-EK33 (アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:8.4kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **77,000円**

NW-EK33PN
(2PNCT電線・アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:8.7kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **95,500円**

NW-EB33F (極太電線・アース付・漏電保護専用)
質量:10.7kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **89,500円**

NW-EK33F (極太電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:10.7kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **90,500円**

NW-EK33FPN
(2PNCT極太電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:10.8kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **110,000円**

防雨・防塵型リール 抜止式コンセント 30m

通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント、温度センサー搭載!

電線長
30m
屋外型



NW-E33N (アース付・温度センサー付)
質量:7.8kg
サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **65,000円**

NW-EB33N (アース付・漏電保護専用・温度センサー付)
質量:8.4kg
サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **79,000円**

NW-EK33N (アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:8.4kg
サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **80,000円**

防雨・防塵型リール 50m

漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!

電線長
50m
屋外型



FW-503 (2心・温度センサー付)
質量:10kg サイズ:W290×D230×H363mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **43,500円**

NW-E53 (アース付・温度センサー付)
質量:11.5kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **74,000円**

NW-EK53 (アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:11.8kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **88,000円**

FW-E53 (アース付・温度センサー付)
質量:11.0kg サイズ:W290×D230×H363mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **53,000円**

NW-EB53 (アース付・漏電保護専用・温度センサー付)
質量:11.8kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **87,000円**

NW-EK53PN
(2PNCT電線・アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:11.8kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **127,000円**

※元払発送単位は、北海道・沖縄・離島などは除きます。

延長コード型リール のびーる 10m

電線長
10m
(1次線1m+2次線9m)



FB10S-BK (黒マット)
質量:2.7kg
サイズ:W224×D178×H287mm
ロット:40 標準価格(税別) **18,000円**



FB10S-OG (深緑マット)
質量:2.7kg
サイズ:W224×D178×H287mm
ロット:40 標準価格(税別) **18,000円**



FB10S-WH (白マット)
質量:2.7kg
サイズ:W224×D178×H287mm
ロット:40 標準価格(税別) **18,000円**

延長コード型リール(びっくリール) 20m

コンセントのみ持っていける逆配電タイプ、高所作業・移動作業に最適!

電線長
20m
(1次線3m+2次線17m)



RSA-20S (2心・ランプ無)
質量:4.0kg
サイズ:W254×D201×H316mm
元払発送単位:12 標準価格(税別) **22,500円**



RND-20S (2心)
質量:5.2kg サイズ:W290×D257×H364mm
元払発送単位:6 標準価格(税別) **26,500円**



RND-EB20S
(アース付・漏電保護専用・温度センサー付)
質量:5.9kg サイズ:W290×D257×H364mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **46,000円**

RND-E20S (アース付)
質量:5.8kg サイズ:W290×D257×H364mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **31,000円**

RND-EK20S
(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:5.9kg サイズ:W290×D257×H364mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **47,000円**

延長コード型リール(びっくリール) 30m

コンセントのみ持っていける逆配電タイプ、高所作業・移動作業に最適!

電線長
30m
(1次線3m+2次線27m)



RSA-30S (2心・ランプ無)
質量:5.1kg
サイズ:W254×D201×H316mm
元払発送単位:8 標準価格(税別) **25,500円**



RND-30S (2心)
質量:7.1kg
サイズ:W290×D258×H364mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **32,000円**



RND-E30S (アース付)
質量:8.0kg サイズ:W290×D258×H364mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **39,000円**

RND-E30SF (極太電線・アース付)
質量:9.8kg サイズ:W290×D258×H364mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **56,000円**

延長コード型リール(びっくリール) 30m

コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!漏電ブレーカー付!

電線長
30m
(1次線3m+2次線27m)



RND-EB30S
(アース付・漏電保護専用・温度センサー付)
質量:8.1kg サイズ:W290×D258×H364mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **62,000円**



RND-EK30S
(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:8.1kg サイズ:W290×D258×H364mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **63,500円**

RND-EB30SF
(極太電線・アース付・漏電保護専用)
質量:9.9kg サイズ:W290×D258×H364mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **74,000円**

RND-EK30SF
(極太電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:9.9kg サイズ:W290×D258×H364mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **75,000円**

延長コード型リール(びっくリール) ロック(引掛)式コンセント 30m

コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!抜け落ちる心配がない引掛式!

電線長
30m
(1次線3m+2次線27m)



RND-EB30SL
(アース付・漏電保護専用・温度センサー付)
質量:8.2kg サイズ:W290×D258×H364mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **76,500円**

RND-EK30SL
(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:8.2kg サイズ:W290×D258×H364mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **77,500円**

照明
溶接機
トランス
充電器
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

100Vリーフレール

標準型リール
抜き式リール
ロック式リール
グッドリール
防雨・防塵型リール

防雨・防塵型抜き式リール

のびーる
びっくリール
びっくリールロック式

びっくリール防雨・防塵型
リペアボックス
ドラム
空リール

延長コード型リール(びくりリール) 50m

コンセントのみ持っていける逆配電タイプ、高所作業・移動作業に最適!

電線長
50m
(1次線3m+2次線47m)



RND-50S
(2心・温度センサー付)
質量:10.1kg
サイズ:W290×D278×H364mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **40,500円**



RND-E50S
(アース付・温度センサー付)
質量:11.4kg
サイズ:W290×D278×H364mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **60,500円**



RND-EB50S
(アース付・漏電保護専用・温度センサー付)
質量:11.5kg サイズ:W290×D278×H364mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **76,500円**

RND-EK50S
(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:11.5kg サイズ:W290×D278×H364mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **77,500円**

延長コード型リール(びくりリール) 防雨・防塵型 30m

コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!

電線長
30m
(1次線3m+2次線27m)



RBW-E30S
(アース付・温度センサー付)
質量:9.5kg
サイズ:W320×D300×H400mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **71,500円**



RBW-EB30S
(アース付・漏電保護専用・温度センサー付)
質量:9.7kg
サイズ:W320×D300×H400mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **86,000円**



RBW-EK30S
(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:9.7kg サイズ:W320×D300×H400mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **87,000円**

RBW-EK30SPN
(2PNCT電線・アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:10.0kg サイズ:W320×D300×H400mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **107,000円**

延長コード型リール(びくりリール) 防雨・防塵型 50m

コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!

電線長
50m
(1次線3m+2次線47m)



RBW-E50S
(アース付・温度センサー付)
質量:12.9kg
サイズ:W320×D300×H400mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **86,000円**



RBW-EB50S
(アース付・漏電保護専用・温度センサー付)
質量:13.1kg
サイズ:W320×D300×H400mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **100,000円**



RBW-EK50S
(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:13.1kg サイズ:W320×D300×H400mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **101,000円**

RBW-EK50SPN
(2PNCT電線・アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:13.7kg サイズ:W320×D300×H400mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **133,000円**

延長コード型リール(びくりリール) 30m

コンセントのみ持っていける逆配電タイプ、高所作業・移動作業に最適!

電線長
30m
(1次線3m+2次線27m)



RNW-E30S
(先端トリプルコンセント部のみ防雨型・アース付)
質量:7.5kg
サイズ:W290×D258×H364mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **46,500円**

リペアポッキンドラム 30m

アースクリップが交換可能なリペアポッキン仕様!

電線長
30m



リペアポッキン



NPW-E33RE(アース付)
質量:7.6kg サイズ:W275×D220×H341mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **37,000円**

NPW-EB33RE(アース付・漏電保護専用)
質量:7.7kg サイズ:W275×D220×H341mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **49,200円**



NPW-EK33RE
(アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:7.7kg サイズ:W275×D220×H341mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **50,200円**

NPW-EK33RE-S
(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:7.7kg サイズ:W275×D220×H341mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **52,000円**

標準型リール

抜き式リール

ロック式リール

グッドリール

防雨・防塵型リール

防雨・防塵型抜き式リール

のびーる

びくりリール

びくりリール
ロック式

びくりリール
防雨・防塵型

リペアポッキン
ドラム

空リール

リペアポッキンドラム 30m

アースクリップが交換可能なリペアポッキン仕様!

電線長
30m
屋外型



リペアポッキン



FW-E33RE (アース付)
質量:7.8kg
サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **43,000円**



NW-EB33RE
(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:8.4kg
サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **78,000円**



NW-EK33RE
(アース付・漏電保護専用・温度センサー付)
質量:8.4kg
サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **79,000円**

リペアポッキンドラム 50m

アースクリップが交換可能なリペアポッキン仕様!温度センサー搭載!

電線長
50m
屋外型



リペアポッキン



FW-E53RE (アース付・温度センサー付)
質量:11.0kg
サイズ:W290×D230×H363mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **54,500円**



NW-EB53RE
(アース付・漏電保護専用・温度センサー付)
質量:11.8kg
サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **88,500円**



NW-EK53RE
(アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:11.8kg
サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **89,500円**

空リール コンセント無



NS-00
質量:1.5kg
サイズ:W220×D173×H288mm
元払発送単位:8 標準価格(税別) **7,300円**



NNP-00S
質量:2.0kg
サイズ:W275×D200×H341mm
元払発送単位:6 標準価格(税別) **7,900円**



NF-00S
質量:2.2kg
サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位:6 標準価格(税別) **9,500円**



NR-00
質量:1.6kg
サイズ:W250×D185×H316mm
元払発送単位:8 標準価格(税別) **6,600円**



NNP-00L
質量:2.1kg
サイズ:W275×D220×H341mm
元払発送単位:6 標準価格(税別) **7,900円**



NF-00L
質量:2.2kg
サイズ:W290×D230×H363mm
元払発送単位:6 標準価格(税別) **9,500円**

空リール コンセント無



ND-00
質量:2.5kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:6 標準価格(税別) **12,000円**



NDH-00
質量:5.2kg サイズ:W322×D391×H420mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **30,000円**

NDN-00
質量:2.5kg サイズ:W320×D253×H389mm
元払発送単位:6 標準価格(税別) **12,000円**

NDD-00
質量:6.5kg サイズ:W400×D270×H470mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **39,500円**

NDD-S (ホース用)
質量:8.0kg サイズ:W470×D370×H525mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **50,000円**

空リール コンセント4個付



NR-04
質量:1.6kg サイズ:W250×D185×H316mm
元払発送単位:8 標準価格(税別) **8,100円**

NF-04L
質量:2.2kg サイズ:W290×D230×H363mm
元払発送単位:6 標準価格(税別) **11,000円**

NDN-04
質量:2.5kg サイズ:W320×D253×H389mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **13,000円**

コードリール

200Vコードリール

単相200V一般型リール 30m

スッキリ巻取り収納!

電線長
30m
250V
15A



NF-EB230-15A
(アース付・漏電保護専用)
質量:7.6kg サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **58,000円**

NF-E230-15A (アース付)
質量:7.5kg
サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **40,500円**

NF-EK230-15A
(アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:7.6kg サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **62,000円**

単相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m

抜け落ちる心配がない引掛式!

電線長
30m
250V
20A
(外カギ)



ND-E230L-20A
(アース付)
質量:8.1kg
サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **48,500円**

ND-EB230L-20A
(アース付・漏電保護専用)
質量:8.2kg
サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **68,500円**

ND-EK230L-20A
(アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:8.2kg
サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **72,500円**

三相200V一般型リール 20m

スッキリ巻取り収納!

電線長
20m
250V
20A



ND-E320-20A (アース付)
質量:7.1kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **41,500円**
ND-E320F-20A (極太電線・アース付)
質量:9.2kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **52,000円**

ND-EC320-20A (アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:7.3kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **79,000円**
ND-EC320F-20A (極太電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:9.4kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **89,500円**

三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 20m

抜け落ちる心配がない引掛式!

電線長
20m
250V
20A
(外カギ)



ND-E320L-20A (アース付)
質量:7.1kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **53,000円**
ND-E320FL-20A (極太電線・アース付)
質量:9.2kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **66,500円**

ND-EC320L-20A (アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:7.3kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **90,500円**
ND-EC320FL-20A (極太電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:9.4kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **104,000円**

※元払発送単位は、北海道・沖縄・離島などは除きます。

三相200V一般型リール 30m

スッキリ巻取り収納!

電線長
30m
250V
20A



ND-E330-20A (アース付)
質量:9.1kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **52,000円**

ND-E330F-20A (極太電線・アース付)
質量:12.3kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **67,000円**



ND-EC330-20A (アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:9.3kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **89,500円**

ND-EC330F-20A (極太電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:12.5kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **104,000円**

三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m

抜け落ちる心配がない引掛式!

電線長
30m
250V
20A
(外力キ)



ND-E330L-20A (アース付)
質量:9.1kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **62,500円**

ND-E330FL-20A (極太電線・アース付)
質量:12.3kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **77,500円**



ND-EC330L-20A (アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:9.3kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **100,000円**

ND-EC330FL-20A (極太電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:12.5kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **115,000円**

三相200V逆転コンセント付リール

コンセントを差し替えるだけで動力機器を逆転に!

電線長
20m
250V
20A

電線長
30m
250V
20A



ND-E320R-20A (20m・アース付)
質量:7.1kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **41,500円**

ND-E330R-20A (30m・アース付)
質量:9.1kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **52,000円**

三相200V一般型リール 50m

スッキリ巻取り収納!

電線長
50m
250V
20A



NDN-E350-20A (アース付)
質量:13.3kg サイズ:W320×D253×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **77,000円**

NDN-EC350-20A (アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:13.5kg サイズ:W320×D253×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **115,000円**

防雨・防塵型三相200Vリール 20m

漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!

電線長
20m
250V
19A

屋外型



DNW-E320-20A (アース付)
質量:7.5kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **68,000円**

DNW-E320F-20A (極太電線・アース付)
質量:9.6kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **78,500円**



DNW-EC320-20A (アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:7.7kg サイズ:W320×D253×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **106,000円**

DNW-EC320F-20A (極太電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:9.8kg サイズ:W320×D253×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **116,000円**

防雨・防塵型三相200Vリール 30m

漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!

電線長
30m
250V
19A

屋外型



DNW-E330-20A (アース付)
質量:9.5kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **77,500円**

DNW-E330F-20A (極太電線・アース付)
質量:12.7kg サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **92,500円**



DNW-EC330-20A (アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:9.7kg サイズ:W320×D253×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **115,000円**

DNW-EC330F-20A (極太電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:12.9kg サイズ:W320×D253×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **130,000円**

防雨・防塵型三相200Vリール 50m

漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!

電線長
50m
250V
19A

屋外型



DNW-E350-20A (アース付)
質量:13.8kg サイズ:W320×D253×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **102,000円**

DNW-EC350-20A (アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:14.0kg サイズ:W320×D253×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **138,000円**

コードリール

特殊機能リール

デジタルBOX【DiVAディーヴァ】

電圧と電流をデジタル表示、雨の日も安心の防雨型!

電線長 **0.9m**
屋外型



DMB-E011W (アース付)

質量:520g
サイズ:全長930mm

元払発送単位: 5 標準価格(税別) **25,500円**

金属センサー ドラムタイプ

工具の刃先が金属に触れると通電を遮断する「金属センサー」搭載、漏電ブレーカ付!

電線長 **30m**



KS-EB34 (アース付・漏電保護専用)

質量:9.5kg サイズ:W320×D345×H389mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **97,000円**

KS-EK34 (アース付・過負荷漏電保護兼用)

質量:9.5kg サイズ:W320×D345×H389mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **98,000円**

コアドリル用二重絶縁接地具



接続例

元払発送単位: 10 標準価格(税別) **8,000円**

防雨型デジタルドラム【DiVAディーヴァ】

電圧と電流をデジタル表示、雨の日も安心の防雨型、漏電ブレーカ付!

電線長 **30m**
屋外型



NPDMW-EB33

(アース付・漏電保護専用)

質量:7.8kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **66,000円**

NPDMW-EK33

(アース付・過負荷漏電保護兼用)

質量:7.8kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **67,000円**

防雨型オープンリール

電線をすべて引出さなければ通電しない、安心・安全のコードリール!

電線長 **30m**
屋外型



PWO-EK33

(アース付・過負荷漏電保護兼用)

質量:8.1kg

サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **81,000円**

金属センサー ボックスタイプ

工具の刃先が金属に触れると通電を遮断する「金属センサー」、安心安全のブレーカ付!

電線長 **3m**



KS-EB550 (アース付・漏電保護専用)

質量:1.5kg サイズ:W130×D145×H75mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **70,500円**

KS-550 (アース付・過負荷漏電保護兼用)

質量:1.5kg サイズ:W130×D145×H75mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **74,500円**

マジックリール

コンセントパネルが回転しないマジックリール!

電線長 **30m**



Z-304D (2心)

質量:6.7kg

サイズ:W290×D265×H363mm

元払発送単位: 4 標準価格(税別) **36,500円**

デジタルドラム【DiVAディーヴァ】

電圧と電流をデジタル表示、漏電ブレーカ付!

電線長 **30m**



NPDM-EB34 (アース付・漏電保護専用)

質量:7.6kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **56,000円**

NPDM-EK34

(アース付・過負荷漏電保護兼用)

質量:7.6kg サイズ:W275×D220×H341mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **57,000円**

スイッチリール

ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!

電線長 **10m**



SW-104 (2心)

質量:2.4kg サイズ:W220×D173×H288mm

元払発送単位: 12 標準価格(税別) **17,500円**

SW-E13 (アース付)

質量:2.6kg サイズ:W220×D173×H288mm

元払発送単位: 8 標準価格(税別) **21,000円**

二重絶縁工具専用接地具



接続例

KS-E

元払発送単位: 10 標準価格(税別) **8,000円**

マジックリール

コンセントパネルが回転しないマジックリール、漏電ブレーカー・温度センサー搭載!

電線長
30m



Z-EB34 (アース付・漏電保護専用・温度センサー付)
質量:7.9kg サイズ:W290×D265×H363mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **60,000円**

Z-EK34 (アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:7.9kg サイズ:W290×D265×H363mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **61,000円**

マジックびっくリール 20m

コンセントパネルが回転しない「マジックリール」と、「びっくリール(逆配電)」が1つに!

電線長
20m
(1次線3m+2次線17m)



RZ-E20S (アース付)
質量:6.5kg サイズ:W290×D265×H363mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **46,000円**

RZ-EB20S (アース付・漏電保護専用・温度センサー付)
質量:6.6kg サイズ:W290×D265×H363mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **61,000円**

マジックびっくリール 30m

コンセントパネルが回転しない「マジックリール」と、「びっくリール(逆配電)」が1つに!

電線長
30m
(1次線3m+2次線27m)



RZ-30S (2心)
質量:7.2kg サイズ:W290×D265×H363mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **43,000円**

RZ-E30S (アース付)
質量:8.3kg サイズ:W290×D265×H363mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **52,000円**

マジックびっくリール 30m

コンセントパネルが回転しない「マジックリール」と、「びっくリール(逆配電)」が1つに!

電線長
30m
(1次線3m+2次線27m)



RZ-EB30S (アース付・漏電保護専用・温度センサー付)
質量:8.4kg サイズ:W290×D265×H363mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **66,000円**

RZ-EK30S (アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:8.4kg サイズ:W290×D265×H363mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **67,000円**

超高感度(6mA)ブレーカ付リール

ブレーカ感度6mA、温度センサー搭載!

電線長
30m



NFH-EK34 (アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:7.5kg
サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **52,500円**

超高感度(6mA)ブレーカ付リール 防雨型

ブレーカ感度6mA、雨の日も安心の防雨型、温度センサー搭載!

電線長
30m



NWH-EK33 (アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:8.4kg
サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **82,000円**

LEDラインドラム

夜間・暗間も安心のイルミネーションドラム。

電線長
30m



NPWL-EB33-B (青) **NPWL-EB33-G** (緑)
NPWL-EB33-R (赤) **NPWL-EB33-W** (白)
(アース付・漏電保護専用)
質量:7.7kg サイズ:W275×D220×H341mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **63,000円**

NPWL-EK33-B (青) **NPWL-EK33-G** (緑)
NPWL-EK33-R (赤) **NPWL-EK33-W** (白)
(アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:7.7kg サイズ:W275×D220×H341mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **64,000円**

アースチェックリール

アースの接地が正常だとプラグが光る!目で見て接地確認!

電線長
30m



GNF-E34 (アース付)
質量:7.4kg サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **33,500円**

GNF-EB34 (アース付・漏電保護専用・温度センサー付)
質量:7.5kg サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **47,500円**

GNF-EK34 (アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:7.5kg サイズ:W290×D210×H363mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **48,500円**

アースチェックリール 防雨・防塵型

アースの接地が正常だとプラグが光る!目で見て接地確認!

電線長
30m



GNW-EK33 (アース付・過負荷漏電保護兼用・温度センサー付)
質量:8.4kg
サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **79,000円**


分岐リール

道路工事の表示灯などに!収納に便利なリールタイプ!

電線長
21m

電線長
30m

電線長
50m



MKD-21-10 (21m)
サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **70,000円**

MKD-30-10 (30m)
サイズ:W320×D218×H389mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **78,000円**

MKD-50-10 (50m)
サイズ:W322×D391×H420mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **95,800円**

照明
溶接機
トランス
充電電磁
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

特殊機能リール

デジタルドラム

オープンリール

スイッチリール

金属センサードラム

二重絶縁接地具

マジックリール

マジックびっくリール

超高感度リール

LEDラインドラム

アースチェックリール

分岐リール

分岐ケーブル

防塵コンセント使用リール

LEDライトリール

安心給電キット

電流コントロールリール

スピードコントローラー

分岐ケーブル(照明専用)

口金E26の電球が複数同時に点灯できる分岐ケーブル!!

電線長
20m



T1-20-10 (20m・2心)

元払発送単位：4 標準価格(税別) **40,000円**

T1-30-10 (30m・2心)

元払発送単位：3 標準価格(税別) **46,000円**

電線長
20m



EST1-20M-10L (20m・2心)

元払発送単位：3 標準価格(税別) **50,000円**

EST1-30M-10L (30m・2心)

元払発送単位：2 標準価格(税別) **57,500円**

分岐ケーブル(電源専用)

道路工事の表示灯などに!

電線長
20m



ESTC-20M-23-4 (20m・アース付)

元払発送単位：3 標準価格(税別) **36,500円**

ESTC-25M-23-5 (25m・アース付)

元払発送単位：3 標準価格(税別) **45,000円**

ESTC-30M-23-6 (30m・アース付)

元払発送単位：3 標準価格(税別) **53,000円**

分岐ケーブル用ポリガード60Wタイプ

電球をガード、分岐ケーブル用オプション!



TR-G-白

サイズ:W115×H140mm

元払発送単位：一 標準価格(税別) **300円**

分岐ケーブル用ワンタッチガード

電球をガード、分岐ケーブル用オプション!



ES-T1 (白)

元払発送単位：一 標準価格(税別) **800円**

安心給電キット

使い過ぎたら給電をストップ、使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付!

電線長
10m



ANQ-102D-SW

(2心・過負荷保護専用・1A/15A切替式)

質量:1.6kg

サイズ:W68×D118×H350mm

元払発送単位：6 標準価格(税別) **35,000円**

防爆コンセント使用リール

過酷な現場の防爆機器用コードリール

電線長
50m



EXR-150N

(アース付)

質量:35.5kg

サイズ:W480×D580×H600mm

元払発送単位：1 標準価格(税別) **410,000円**

電流コントロールリール

使用電流を任意に設定、設定電流値以上使用した瞬間電気をストップ!

電線長
30m



FC-EB32 (アース付・漏電保護専用・温度センサー付)

質量:7.9kg

サイズ:W290×D230×H363mm

元払発送単位：1 標準価格(税別) **72,000円**

電流コントロールハンドリール

使用電流を任意に設定、設定電流値以上使用した瞬間電気をストップ!

電線長
3m



HRC-032 (2心)

質量:1.4kg

サイズ:W68×D120×H350mm

元払発送単位：3 標準価格(税別) **29,500円**

※元払発送単位は、北海道・沖縄・離島などは除きます。

電流コントロールハンドリール10m

使用電流を任意に設定、設定電流値以上使用した瞬間電気をストップ!

電線長
10m



HRC-E102 (アース付)

質量:2.5kg
サイズ:W68×D118×H350mm

元払発送単位: 3 標準価格(税別) **37,000円**

スピコンハンドリール3m

使用工具のトルクを落とさず回転を落とす!

電線長
3m



スピードコントロール
20%~90%減

SH-032 (2心・ブラシモーター専用)

質量:1.2kg
サイズ:W68×D118×H350mm

元払発送単位: 6 標準価格(税別) **17,500円**

スピコンハンドリール10m

使用工具のトルクを落とさず回転を落とす!

電線長
10m



スピードコントロール
20%~90%減

SH-E102 (アース付・ブラシモーター専用)

質量:2.3kg
サイズ:W68×D118×H350mm

元払発送単位: 6 標準価格(税別) **28,500円**

スピコンBOX

使用工具のトルクを落とさず回転を落とす、雨の日も安心の防雨型!

電線長
0.9m



スピードコントロール
20%~90%減



SPB-E011W

(アース付・ブラシモーター専用・マグネット付)

質量:0.5kg
サイズ:W60×D123×H68mm (全長900mm)

元払発送単位: 5 標準価格(税別) **19,500円**

スピードコントローラ 三相200V

使用工具のトルクを落とさず回転を落とす!

電線長
2m

容量
0.75kW



SC-075 (アース付)

質量:3.5kg
サイズ:W157×D157×H234mm

元払発送単位: 1 標準価格(税別) **106,000円**

照明
溶接機
トランス
充電器
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

特殊機能リール

デジタル
ドラム

オープン
リール

スイッチ
リール

金属センサ
ドラム

二重絶縁
接地具

マジック
リール

マジック
びくりリール

超高感度
リール

LEDライン
ドラム

アースチェック
リール

分岐リール

分岐ケーブル

防塵コンセント
使用リール

LEDライト
リール

安心給電キット

電流
コントロール
リール

スピード
コントローラ

コードリール

自動巻リール

オートエア

引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!

ホース長
14m

常用圧力
1.5MPa



ARZ-140-10

(内径10×外径14.5mm)
質量:5.7kg
サイズ:W182×D396×H315mm(取付ブラケット除く)
元払発送単位:4 標準価格(税別) **29,000円**



ARZ-140-6

(内径6.5×外径10mm)
質量:3.8kg
サイズ:W155×D355×H287mm(取付ブラケット除く)
元払発送単位:4 標準価格(税別) **23,000円**

オートエア

引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!(AR-045-5.0を除く)

ホース長
10m

常用圧力
1.5MPa



ARZ-100-8

(内径8.0×外径12mm)
質量:3.7kg
サイズ:W154×D366×H292mm(取付ブラケット除く)
元払発送単位:4 標準価格(税別) **22,000円**

ホース長
25m

常用圧力
1.2MPa



AR-250-8.0

(内径8.0×外径12mm)
質量:6.8kg
サイズ:W215×D332×H362mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **47,500円**

ホース長
4.5m

常用圧力
1.5MPa



AR-045-5.0

(内径5.0×外径8.0mm)
質量:1.1kg
サイズ:W64×D166×H218mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **11,000円**

オートリール

省スペースでコンパクトな自動巻、工場などで工具やハンドランプの延長に!

電線長
10m



AL-E103N

(トリプルコンセント・アース付)
質量:4.5kg
サイズ:W158×D260×H296mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **32,500円**

電線長
15m



AL-E315N

(三相200V・先端切放し・アース付)
質量:7.5kg
サイズ:W187×D318×H396mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **58,000円**

電線長
5m



AL-053

(トリプルコンセント・2心)
質量:1.3kg
サイズ:W71×D166×H218mm
元払発送単位:10 標準価格(税別) **16,500円**

自動巻アースリール

アース時における作業上の複雑な作業が安全・簡単に!

ワイヤー長
15m



ER-3515R

質量:3.5kg
サイズ:W230×D71×H226mm
元払発送単位:1 標準価格(税別) **140,000円**

手動巻アースリール

アース時における作業上の複雑な作業が安全・簡単に!

コード長
21m



ER-421M

質量:1.7kg
サイズ:W170×D97×H206mm
元払発送単位:9 標準価格(税別) **20,000円**


コード長
18m



ER-820H

質量:2.6kg
サイズ:W250×D230×H310mm
元払発送単位:4 標準価格(税別) **39,500円**

MEMO



延長コード

延長コード

ショートタップランプ付 クロス

コンセント部分が“ピカッ”と光る
「ほたるコンセント」!

電線長
0.5m



LT2-0.5S (2心)
質量:150g

元払発送単位: 40 標準価格(税別) **2,100円**

ショートタップランプ付 ストレート

コンセント部分が“ピカッ”と光る
「ほたるコンセント」!

電線長
0.5m



LS2-0.5S (2心)
質量:150g

元払発送単位: 40 標準価格(税別) **2,100円**

ショートタップ クロス

十字トリプルコンセント!

電線長
0.5m



T2-0.5S (2心)
質量:150g

元払発送単位: 40 標準価格(税別) **1,900円**

ショートタップ ストレート

ストレートトリプルコンセント!

電線長
0.5m



S2-0.5S (2心)
質量:150g

元払発送単位: 40 標準価格(税別) **1,900円**

ショートタップ L型クロス

十字トリプルコンセント!

電線長
0.5m



TL2-0.5S (2心)
質量:150g

元払発送単位: 40 標準価格(税別) **1,900円**

ショートタップ L型ストレート

ストレートトリプルコンセント!

電線長
0.5m



SL2-0.5S (2心)
質量:150g

元払発送単位: 40 標準価格(税別) **1,900円**

ショートタップ トリプルポッキン

トリプルコンセント!

電線長
0.5m



PPT-0.5E (極太ソフト電線・アース付)
質量:300g

元払発送単位: 20 標準価格(税別) **6,400円**

ショートタップ Lヘナトリプルポッキン

引張っても抜けにくく、他のコンセント
穴を塞がないエルヘナポッキン!

電線長
0.5m



PPTL-0.5E (極太ソフト電線・アース付)
質量:300g

元払発送単位: 20 標準価格(税別) **6,400円**

ショートタップ 防雨型トリプルポッキン

雨の日も安心の防雨型!

電線長
0.5m



PPTW-0.5E (極太ソフト電線・アース付)
質量:400g

元払発送単位: 20 標準価格(税別) **7,000円**

十字トリプル延長コード

ソフト電線使用、
十字トリプル延長コード10m!

電線長
10m



MRS-10 (緑黄橙赤)
(2心)
質量:1.2kg

元払発送単位: 20 標準価格(税別) **6,400円**

ソフト電線使用、
十字トリプル延長コード20m!

電線長
20m



MRS-20 (緑黄橙赤)
(2心)
質量:2.3kg

元払発送単位: 10 標準価格(税別) **10,500円**

照明
溶接機
トランス
加圧電線
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

延長コード

ショート
タップ
トリプル
延長コード

トリプルポッキン
延長コード
リペアポッキン
延長コード

防雨
延長コード
防雨ポッキン
延長コード

三相200V
防雨延長コード
防雨ポッキン
延長ケーブル

プラグイン
ポッキン
ケーブル
プラグイン
ポッキン
ケーブル

セーフティ
タップ
200V防雨
延長ケーブル

センサー
コード
ハンドリール

三相200V
ハンドリール

トリプル延長コードランプ付 クロス

コンセント部分が“ピカッ”と光る
「ほたるコンセント」!

電線長
10m

電線長
20m



LT2-10 (10m・極太ソフト電線・2心)
質量:1.6kg

元払発送単位: 20 標準価格(税別) **9,100円**

LT2-20 (20m・極太ソフト電線・2心)
質量:3kg

元払発送単位: 10 標準価格(税別) **14,500円**

トリプル延長コードランプ付 ストレート

コンセント部分が“ピカッ”と光る
「ほたるコンセント」!

電線長
10m



LS2-10 (極太ソフト電線・2心)
質量:1.6kg

元払発送単位: 20 標準価格(税別) **9,100円**

十字トリプルポッキン延長コード

電線長
10m

電線長
20m



PPTVS-10E (緑黄黒)

(10m・アース付)

質量:1.7kg

元払発送単位: 20 標準価格(税別) **9,800円**

PPTVS-20E (黒)

(20m・アース付)

質量:3.1kg

元払発送単位: 5 標準価格(税別) **16,000円**

十字トリプルポッキン延長コード

電線長
10m

電線長
20m

電線長
30m



PPT-10E (緑黄橙黒)

(10m・極太ソフト電線・アース付)

質量:1.9kg

元払発送単位: 10 標準価格(税別) **12,000円**

PPT-20E (緑黄橙黒)

(20m・極太ソフト電線・アース付)

質量:3.5kg

元払発送単位: 5 標準価格(税別) **18,000円**

PPT-30E (黒)

(30m・アース付)

質量:5.2kg

元払発送単位: 3 標準価格(税別) **24,500円**

十字トリプルポッキンランプ付延長コード

電線長
10m

電線長
20m



LPPT-10E (10m・極太ソフト電線・アース付)

質量:1.9kg

元払発送単位: 10 標準価格(税別) **14,000円**

LPPT-20E (20m・極太ソフト電線・アース付)

質量:3.5kg

元払発送単位: 5 標準価格(税別) **20,000円**

スタミナトリプルポッキン延長コード

電線長
10m

電線長
20m



PPTF-10E (10m・極太ソフト電線・アース付)

質量:2.7kg

元払発送単位: 10 標準価格(税別) **19,500円**

PPTF-20E (20m・極太ソフト電線・アース付)

質量:5.1kg

元払発送単位: 5 標準価格(税別) **34,000円**

レナポッキン延長コード

引張っても抜けにくく、他のコンセント穴
を塞がないエルレナポッキン延長コード!

電線長
10m



PPTL-10E (極太ソフト電線・アース付)

質量:1.9kg

元払発送単位: 10 標準価格(税別) **12,000円**

リペアポッキン延長コード

アースクリップが断線しても、
簡単に取替え!

電線長
10m

電線長
20m



PPT-10E-RE-G (緑)

PPT-10E-RE-B (黒)

(10m・極太ソフト電線・アース付)

質量:1.9kg

元払発送単位: 10 標準価格(税別) **13,500円**

PPT-20E-RE-G (緑)

PPT-20E-RE-B (黒)

(20m・極太ソフト電線・アース付)

質量:3.5kg

元払発送単位: 5 標準価格(税別) **19,500円**

リペアポッキン防雨型延長コード

アースクリップが断線しても、簡単に
取替え、雨の日も安心の防雨型!

電線長
10m

電線長
20m



リペアポッキン



PPTW-10E-RE (10m・極太ソフト電線・アース付)

質量:1.9kg

元払発送単位: 10 標準価格(税別) **15,500円**

PPTW-20E-RE (20m・極太ソフト電線・アース付)

質量:3.5kg

元払発送単位: 5 標準価格(税別) **21,500円**

防雨延長コード シングル

電線長
5m

電線長
10m

電線長
20m



SW-5 (5m・2心)

質量:0.5kg

元払発送単位: 40 標準価格(税別) **5,000円**

SW-10 (10m・2心)

質量:1kg

元払発送単位: 20 標準価格(税別) **7,800円**

SW-20 (20m・2心)

質量:2kg

元払発送単位: 20 標準価格(税別) **12,500円**

防雨ポッキン延長コード シングル

雨の日も安心の防雨型!

電線長
5m

電線長
10m



PSW-5E (5m・極太ソフト電線・アース付)

質量:1kg

元払発送単位: 20 標準価格(税別) **9,200円**

PSW-10E (10m・極太ソフト電線・アース付)

質量:1.8kg

元払発送単位: 10 標準価格(税別) **13,500円**

照明
溶接機
トランス
充電器
環境商品
便利商品
コードリール

延長コード

延長コード

ショート
タップ

トリプル
延長コード

トリプルポッキン
延長コード

リペアポッキン
延長コード

防雨
延長コード

防雨ポッキン
延長コード

三相200V
防雨延長コード

防雨ポッキン
延長ケーブル

プラグイン
ポッキン
ブレーカ

プラグイン
ポッキン
ブレーカ

セーフティ
タップ

200V防雨
延長ケーブル

センサー
コード

ハンドリール

三相200V
ハンドリール

防雨ポッキン延長コード シングル

電線長 20m 電線長 30m



PSW-20E (20m・極太ソフト電線・アース付)
質量:3.4kg
元払発送単位:5 標準価格(税別) **19,500円**

PSW-30E (30m・極太ソフト電線・アース付)
質量:5kg
元払発送単位:3 標準価格(税別) **26,500円**

トリプルポッキン防雨型延長コード

電線長 10m 電線長 20m



PPTW-10E (10m・極太ソフト電線・アース付)
質量:1.9kg
元払発送単位:10 標準価格(税別) **14,000円**

PPTW-20E (20m・極太ソフト電線・アース付)
質量:3.5kg
元払発送単位:5 標準価格(税別) **20,000円**

三相200V防雨型延長コード

電線長 5m 電線長 10m

電線長 20m 屋外型



4P20AW-5 (5m・極太ソフト電線・アース付)
質量:1.3kg
元払発送単位:6 標準価格(税別) **17,000円**

4P20AW-10 (10m・極太ソフト電線・アース付)
質量:2.3kg
元払発送単位:6 標準価格(税別) **23,000円**

4P20AW-20 (20m・極太ソフト電線・アース付)
質量:4.3kg
元払発送単位:4 標準価格(税別) **34,500円**

防雨ポッキン延長ブレーカ

電線長 1m 電線長 10m 屋外型

PBW-EB-T
(1m・極太ソフト電線・アース付・漏電保護専用)
質量:600g
元払発送単位:5 標準価格(税別) **16,500円**

PBW-EK-T
(1m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:600g
元払発送単位:5 標準価格(税別) **17,500円**

PBW-EK-T-10A (過負荷保護10A)
(1m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:600g
元払発送単位:5 標準価格(税別) **18,000円**



PBW-EB10-T
(10m・極太ソフト電線・アース付・漏電保護専用)
質量:2.3kg
元払発送単位:3 標準価格(税別) **21,500円**

PBW-EK10-T
(10m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:2.3kg
元払発送単位:3 標準価格(税別) **22,500円**

PBW-EK10-T-10A (過負荷保護10A)
(10m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
元払発送単位:3 標準価格(税別) **23,000円**



防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ

電線長 1m 電線長 10m 屋外型

PBWL-EB-T
(1m・極太ソフト電線・アース付・漏電保護専用)
質量:600g
元払発送単位:5 標準価格(税別) **16,500円**

PBWL-EK-T
(1m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:600g
元払発送単位:5 標準価格(税別) **17,500円**

PBWL-EK-T-10A (過負荷保護10A)
(1m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:600g
元払発送単位:5 標準価格(税別) **18,000円**



PBWL-EB10-T
(10m・極太ソフト電線・アース付・漏電保護専用)
質量:2.3kg
元払発送単位:3 標準価格(税別) **21,500円**

PBWL-EK10-T
(10m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:2.3kg
元払発送単位:3 標準価格(税別) **22,500円**

PBWL-EK10-T-10A (過負荷保護10A)
(10m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
元払発送単位:3 標準価格(税別) **23,000円**



プラグインポッキンブレーカ

電線長 0.45m 電線長 10m



PIPB-EB-T
(0.45m・極太ソフト電線・アース付・漏電保護専用)
質量:420g
元払発送単位:5 標準価格(税別) **16,500円**

PIPB-EK-T
(0.45m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:420g
元払発送単位:5 標準価格(税別) **17,500円**

PIPB-EK-T-10A (過負荷保護10A)
(0.45m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:400g
元払発送単位:5 標準価格(税別) **18,000円**

PIPBH-EK-T (超高感度6mA)
(0.45m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:420g
元払発送単位:5 標準価格(税別) **23,000円**



PIPB-EB10E
(10m・極太ソフト電線・アース付・漏電保護専用)
質量:2.08kg
元払発送単位:3 標準価格(税別) **20,500円**

PIPB-EK10E
(10m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:2.08kg
元払発送単位:3 標準価格(税別) **21,500円**

PIPB-EK10E-10A (過負荷保護10A)
(10m・極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:2.08kg
元払発送単位:3 標準価格(税別) **22,500円**

プラコンインポッキングブレーカ



PIPB-EB-N

(アース付・漏電保護専用)
質量:220g サイズ:W46×D62.5×H130mm
元払発送単位:5 標準価格(税別) **13,500円**

PIPB-EK-N

(アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:220g サイズ:W46×D62.5×H130mm
元払発送単位:5 標準価格(税別) **14,500円**

PIPB-EK-N-10A(過負荷保護10A)

(アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:220g サイズ:W46×D62.5×H130mm
元払発送単位:5 標準価格(税別) **15,500円**

PIPBH-EK-N(超高感度6mA)

(アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:220g サイズ:W46×D62.5×H130mm
元払発送単位:5 標準価格(税別) **20,000円**

セーフティタップ

電線長
0.5m



ST2-0.5S-15A

(2心・過負荷保護15A)
質量:230g
元払発送単位:5 標準価格(税別) **11,000円**

三相200V防雨延長ブレーカ



2BW-EK2-20A(マグネット付)
(1次側:0.5m/2次側:0.2m・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:1.2kg
サイズ:W110×D227×H98.5mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **49,000円**

三相200V防雨延長ブレーカ【発電機専用】



G-2BW-EK2-20A(マグネット付)
(一次側:0.5m/二次側:0.2m・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:1.2kg
サイズ:W110×D227×H98.5mm
元払発送単位:2 標準価格(税別) **55,000円**

センサーコード

電線長
0.5m



SSW-0.5(2心)
質量:160g
元払発送単位:20 標準価格(税別) **7,000円**
SSW-0.5E(アース付)
質量:160g
元払発送単位:10 標準価格(税別) **9,100円**

ハンドリール

電線長
10m



H-104(2心)
質量:1.3kg サイズ:W68×D118×H350mm
元払発送単位:30 標準価格(税別) **9,400円**



HR-E104-B(黒)
HR-E104-G(緑)
(極太ソフト電線・アース付)
質量:2.2kg サイズ:W68×D118×H350mm
元払発送単位:12 標準価格(税別) **14,000円**



HR-EB102-G
(極太ソフト電線・アース付・漏電保護専用)
質量:2.3kg サイズ:W68×D118×H350mm
元払発送単位:6 標準価格(税別) **28,500円**
HR-EK102-G
(極太ソフト電線・アース付・過負荷漏電保護兼用)
質量:2.3kg サイズ:W68×D118×H350mm
元払発送単位:6 標準価格(税別) **29,500円**

ハンドリール

電線長
10m



HR-E104F
(極太ソフト電線・アース付)
質量:3.1kg
サイズ:W68×D118×H350mm
元払発送単位:6 標準価格(税別) **20,000円**

三相200V ハンドリール

電線長
10m



HR-E310
(極太ソフト電線・アース付)
質量:2.8kg
サイズ:W68×D118×H350mm
元払発送単位:6 標準価格(税別) **21,000円**



HR-E310F
(極太ソフト電線・アース付)
質量:3.8kg
サイズ:W68×D118×H350mm
元払発送単位:6 標準価格(税別) **25,500円**

照明
溶接機
トランス
充電器
環境商品
便利商品
コードリール

延長コード

延長コード

ショート
タップ

トリプル
延長コード

トリプルポッキング
延長コード

リバポッキング
延長コード

防雨
延長コード

防雨ポッキング
延長コード

三相200V
防雨延長コード

防雨ポッキング
延長ブレーカ

プラグイン
ポッキング
ブレーカ

プラコンイン
ポッキング
ブレーカ

セーフティ
タップ

200V防雨
延長ブレーカ

センサー
コード

ハンドリール

三相200V
ハンドリール

延長コード

補修部品・その他

ポッキンプラグ 化粧袋入り 2心・3心兼用防雨プラグ



PP-01 (アース付)
元払発送単位：100 標準価格(税別) **1,500円**

ポッキンプラグ 業務用50セット



PP-00 (アース付)
元払発送単位：2 標準価格(税別) **70,000円**

ポッキンプラグ スケルトンタイプ 業務用50セット



PP-00-05 (アース付)
元払発送単位：2 標準価格(税別) **70,000円**

ポッキンプラグ プリスター入り



PP-02 (アース付)
元払発送単位：100 標準価格(税別) **1,900円**

ポッキンプラグ スケルトンタイプ



PP-05 (アース付)
元払発送単位：100 標準価格(税別) **1,500円**

Lヘナポッキンプラグ



PP-06 (アース付)
元払発送単位：100 標準価格(税別) **1,900円**

交換用トリプルコンセント ポデコン



MT-1E
元払発送単位：20 標準価格(税別) **4,000円**

交換用トリプルコンセント ポデコン ほたるコンセント



MTL-2E
元払発送単位：20 標準価格(税別) **5,200円**

三相200V L型交換プラグ



4PL-01 (アース付)
元払発送単位：20 標準価格(税別) **2,500円**

住宅変換コード

屋外コンセントがスッキリ使える!

電線長
0.4m



HCC-04W (アース付)
元払発送単位：40 標準価格(税別) **2,500円**

ポッキン付修理コード 3m

電線長
3m



MC-P3 (SVCT1.25mm²・アース付)
元払発送単位：30 標準価格(税別) **4,300円**
MC-P3S (SVCT0.75mm²・アース付)
元払発送単位：30 標準価格(税別) **3,900円**

※元払発送単位は、北海道・沖縄・離島などは除きます。

照明
溶接機
トランス
充電器
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

補修部品・その他

ポッキン
プラグ

ポデコン

三相200V
L型交換プラグ

住宅変換
コード

ポッキン付
修理コード

ドラム
ストッパー

ケーブル
クリップ

防塵
キャップ

接地
アダプター

プラコン
カセット

コンセント

ポッキン付修理コード 5m

電線長
5m



MC-P5 (SVCT1.25mm・アース付)

元払発送単位：20 標準価格(税別) **5,400円**

MC-P5S (SVCT0.75mm・アース付)

元払発送単位：20 標準価格(税別) **4,500円**

ドラムストッパー(3本入)

ドラムの回転と電線をこれ1つでストップ!



DS-01-3

元払発送単位：100 標準価格(税別) **450円**

ケーブルクリップ(10個入)



NC-01

元払発送単位：100 標準価格(税別) **650円**

防塵キャップ



BK-01 (緑)

元払発送単位：- 標準価格(税別) **250円**

接地アダプター トラッキング対策品



EA-1

元払発送単位：- 標準価格(税別) **1,800円**

プラコンカセット2個セット



PCC-02E-2

元払発送単位：100 標準価格(税別) **1,600円**

コンセントワンタッチ

コードリール、100V・屋内型・アースなし(2心)の交換用コンセント



2PO-W (白)

2PO-D (茶)

元払発送単位：- 標準価格(税別) **450円**

2P15Aコンセント

コードリール、100V・屋内型・アースなし(2心)の交換用コンセント



2PN-WB (白)

元払発送単位：- 標準価格(税別) **800円**

アース付コンセント

コードリール、100V・屋内型・アース付(3心)の交換用コンセント



2PE-G (緑) **2PE-W** (白)

2PE-B (黒) **2PE-R** (赤)

2PE-D (茶)

元払発送単位：- 標準価格(税別) **1,100円**

抜止コンセント

コードリール、100V・屋内型・アース付(3心)の交換用抜止コンセント



2PE-GN (緑) **2PE-WN** (白)

2PE-RN (赤) **2PE-DN** (茶)

元払発送単位：- 標準価格(税別) **1,200円**

金具付コンセント

コードリール、100V・屋内型・アース付(3心)の交換用コンセント



2PE-GK (緑) **2PE-WK** (白)

2PE-BK (黒) **2PE-RK** (赤)

2PE-DK (茶)

元払発送単位：- 標準価格(税別) **1,200円**

金具付抜止コンセント

コードリール、100V・屋内型・アース付(3心)の交換用抜止コンセント



2PE-GKN (緑) **2PE-WKN** (白)

2PE-RKN (赤) **2PE-DKN** (茶)

元払発送単位：- 標準価格(税別) **1,300円**

照明
溶接機
トランス
充電器
電磁置
環境商品
便利商品
コードリール
延長コード

補修部品・その他

ポッキン
プラグ

ボデコン

三相200V
15A交換プラグ

住宅交換
コード

ポッキン付
修理コード

ドラム
ストッパー

ケーブル
クリップ

防塵
キャップ

接地
アダプター

プラコン
カセット

コンセント

型式INDEX

型式	品名	標準価格 (税別)	ページ
数字			
055FJ	電池式LED防塵ヘッドライト 国内防爆検定モデル	33,000円	35
100R-Y-赤	分岐ケーブル用ポリガード100Wタイプ	300円	75
100R-Y-白	分岐ケーブル用ポリガード100Wタイプ	300円	75
2BW-EK2-20A	三相200V防雨延長ブレーカ	49,000円	82
2PE-B	アース付コンセント 黒	1,100円	84
2PE-BK	金具付コンセント 黒	1,200円	84
2PE-D	アース付コンセント 茶	1,100円	84
2PE-DK	金具付コンセント 茶	1,200円	84
2PE-DKN	金具付抜きコンセント茶	1,300円	84
2PE-DN	抜きコンセント茶	1,200円	84
2PE-G	アース付コンセント 緑	1,100円	84
2PE-GK	金具付コンセント 緑	1,200円	84
2PE-GKN	金具付抜きコンセント緑	1,300円	84
2PE-GN	抜きコンセント緑	1,200円	84
2PE-R	アース付コンセント 赤	1,100円	84
2PE-RK	金具付コンセント 赤	1,200円	84
2PE-RKN	金具付抜きコンセント赤	1,300円	84
2PE-RN	抜きコンセント赤	1,200円	84
2PE-W	アース付コンセント 白	1,100円	84
2PE-WK	金具付コンセント 白	1,200円	84
2PE-WKN	金具付抜きコンセント白	1,300円	84
2PE-WN	抜きコンセント白	1,200円	84
2PN-WB	2P15Aコンセント	800円	84
2PO-D	コンセントワンタッチ茶	450円	84
2PO-W	コンセントワンタッチ白	450円	84
4P20AW-10	三相200V防雨型延長コード 10m	23,000円	81
4P20AW-20	三相200V防雨型延長コード 20m	34,500円	81
4P20AW-5	三相200V防雨型延長コード 5m	17,000円	81
4PL-01	三相200V L型交換プラグ	2,500円	83
A			
A002AC	LED防塵懐中電灯用ヘルメットクランプ	1,500円	34
ACP-786	エアコンプレッサー びんこん	43,500円	55
AF-200	安全投光器 白熱球(レフ球)200W 100V	9,500円	39
AF-205	安全投光器 白熱球(レフ球)200W 100V	10,500円	39
AF-210	安全投光器 白熱球(レフ球)200W 100V	12,000円	39
AF-300	安全投光器 白熱球(レフ球)300W 100V	11,000円	39
AF-305	安全投光器 白熱球(レフ球)300W 100V	12,000円	39
AF-310	安全投光器 白熱球(レフ球)300W 100V	13,500円	39
AF-500	安全投光器 白熱球(レフ球)500W 100V	11,500円	39
AF-505	安全投光器 白熱球(レフ球)500W 100V	12,500円	39
AF-510	安全投光器 白熱球(レフ球)500W 100V	14,000円	39
AF-E200	安全投光器 白熱球(レフ球)200W 100V	10,500円	39
AF-E205	安全投光器 白熱球(レフ球)200W 100V	11,500円	39
AF-E205PN	安全投光器 白熱球(レフ球)200W 100V [PN電線]	14,000円	39
AF-E210	安全投光器 白熱球(レフ球)200W 100V	13,000円	39
AF-E210PN	安全投光器 白熱球(レフ球)200W 100V [PN電線]	15,500円	39
AF-E300	安全投光器 白熱球(レフ球)300W 100V	12,000円	39
AF-E305	安全投光器 白熱球(レフ球)300W 100V	13,000円	39
AF-E305PN	安全投光器 白熱球(レフ球)300W 100V [PN電線]	15,500円	39
AF-E310	安全投光器 白熱球(レフ球)300W 100V	14,500円	39
AF-E310PN	安全投光器 白熱球(レフ球)300W 100V [PN電線]	17,000円	39
AF-E500	安全投光器 白熱球(レフ球)500W 100V	12,500円	39
AF-E505	安全投光器 白熱球(レフ球)500W 100V	13,500円	39

型式	品名	標準価格 (税別)	ページ
AF-E505PN	安全投光器 白熱球(レフ球)500W 100V [PN電線]	16,000円	39
AF-E510	安全投光器 白熱球(レフ球)500W 100V	15,000円	39
AF-E510PN	安全投光器 白熱球(レフ球)500W 100V [PN電線]	17,500円	39
AFL-2000B	エコビックLED投光器20W	15,500円	26
AFL-2000J	エコビックLED投光器20W	33,000円	25
AFL-2005B	エコビックLED投光器20W	16,500円	26
AFL-2005J	エコビックLED投光器20W	34,000円	25
AFL-2010B	エコビックLED投光器20W	18,000円	26
AFL-2010J	エコビックLED投光器20W	35,500円	25
AFL-4000J	エコビックLED投光器40W	45,500円	25
AFL-4005J	エコビックLED投光器40W	46,500円	25
AFL-4010J	エコビックLED投光器40W	48,000円	25
AFL-5000J	エコビックLED投光器50W	53,000円	25
AFL-5005J	エコビックLED投光器50W	54,000円	25
AFL-5010J	エコビックLED投光器50W	55,500円	25
AFL-E2000B	エコビックLED投光器20W	16,500円	26
AFL-E2000J	エコビックLED投光器20W	34,000円	25
AFL-E2005B	エコビックLED投光器20W	17,500円	26
AFL-E2005BPN	エコビックLED投光器20W [PN電線]	20,000円	26
AFL-E2005J	エコビックLED投光器20W	35,000円	25
AFL-E2005JPN	エコビックLED投光器20W [PN電線]	37,500円	25
AFL-E2010B	エコビックLED投光器20W	19,000円	26
AFL-E2010BPN	エコビックLED投光器20W [PN電線]	21,500円	26
AFL-E2010J	エコビックLED投光器20W	36,500円	25
AFL-E2010JPN	エコビックLED投光器20W [PN電線]	39,000円	25
AFL-E20J-BK	エコビックLED投光器20W 常設用 黒	33,500円	25
AFL-E20J-W	エコビックLED投光器20W 常設用 白	33,500円	25
AFL-E4000J	エコビックLED投光器40W	46,500円	25
AFL-E4005J	エコビックLED投光器40W	47,500円	25
AFL-E4005JPN	エコビックLED投光器40W [PN電線]	50,000円	25
AFL-E4010J	エコビックLED投光器40W	49,000円	25
AFL-E4010JPN	エコビックLED投光器40W [PN電線]	51,500円	25
AFL-E40J-BK	エコビックLED投光器40W 常設用 黒	45,000円	25
AFL-E40J-W	エコビックLED投光器40W 常設用 白	45,000円	25
AFL-E5000J	エコビックLED投光器50W	54,000円	25
AFL-E5005J	エコビックLED投光器50W	55,000円	25
AFL-E5005JPN	エコビックLED投光器50W [PN電線]	57,500円	25
AFL-E5010J	エコビックLED投光器50W	56,500円	25
AFL-E5010JPN	エコビックLED投光器50W [PN電線]	59,000円	25
AFL-E50J-BK	エコビックLED投光器50W 常設用 黒	52,500円	25
AFL-E50J-W	エコビックLED投光器50W 常設用 白	52,500円	25
AG-1000N	AGシリーズ	81,000円	46
AG-1500N	AGシリーズ	95,000円	46
AL-053	オートリール 5m	16,500円	77
AL-E103N	オートリール 10m	32,500円	77
AL-E315N	オートリール 15m 三相200V	58,000円	77
ANB-1224	自動充電器	116,500円	47
ANB-1224S	ブースター付全自動充電器	154,000円	47
ANB-1248V2	全自動バッテリーチャージャー	125,000円	47
ANQ-102D-SW	安心給電キット	35,000円	75
AP-3	海外旅行用3点プラグセット	6,800円	46
AR-045-5.0	オートエア-4.5m	11,000円	77
AR-250-8.0	オートエア-25m	47,500円	77
ARZ-100-8	オートエア-10m	22,000円	77

型式	品名	標準価格(税別)	ページ
ARZ-140-10	オートエア-14m	29,000円	77
ARZ-140-6	オートエア-14m	23,000円	77
AS-1224JS-S	エンジンスターター ビッグパンF1	85,000円	48
AS-1224JS-S-BOX	エンジンスターター ビッグパンF1 専用ハードケース入	90,000円	48
AS-12JS-18AH	エンジンスターター ビッグパンR	45,500円	48
ASB-01-OG	エアソファベッド アラジン 【オリブグリーン】	27,500円	55
ASB-01-SN	エアソファベッド アラジン 【サンド】	27,500円	55
AS-BATC-S	ビッグパンF1用 セーフティーケーブルセット	12,000円	48
AS-BUC-CG	ビッグパンF1用バックアップケーブル シガー	1,900円	48
AS-C1224V-2000A	エンジンスターター ビッグパンSS	200,000円	47
AS-C12V-800A	エンジンスターター ビッグパンGT	53,500円	48
AS-CEX1-BK	ビッグパンSS用延長ケーブル 黒	9,000円	47
AS-CEX1-RD	ビッグパンSS用延長ケーブル 赤	9,000円	47
AS-CEX1-SET	ビッグパンSS用延長ケーブル 赤・黒セット	18,000円	47
AS-JS-BOX	ビッグパンF1用 ハードケース	5,000円	48
ATL-E10005J-S-50K	エコビックLED投光器100W スポット	100,000円	24
ATL-E10005J-W-50K	エコビックLED投光器100W 乳白ワイド	100,000円	24
ATL-E100J-SBK-50K	エコビックLED投光器100W 常設用 スポット 黒	94,500円	24
ATL-E100J-SW-50K	エコビックLED投光器100W 常設用 スポット 白	94,500円	24
ATL-E100J-WBK-50K	エコビックLED投光器100W 常設用 乳白ワイド 黒	94,500円	24
ATL-E100J-WW-50K	エコビックLED投光器100W 常設用 乳白ワイド 白	94,500円	24
B			
BAT-20MS	チャージライト20W	25,500円	28
BAT-B36LI	着脱式 予備バッテリー	46,000円	28
BAT-H10W-BELI	ハンガービッグアイLIFE	63,500円	28
BAT-HBE-BOX	ハンガービッグアイ用 ハードケース	23,000円	28
BAT-HG10W-BELI	ハンガービッグアイLIFE ガード付	70,000円	28
BAT-HRE20SMC	マルチチェンジャー付 バッテリー着脱式チャージライトマルチ20W	44,000円	27
BAT-HRE20SN	着脱式チャージライトマルチ20W	66,000円	27
BAT-HRE20SN-BOX	着脱式チャージライトマルチ20W BOX付	69,000円	27
BAT-HRE40SMC-SP-L	マルチチェンジャー付 バッテリー着脱式ハンガーチャージライト40W	57,000円	27
BAT-HRE40SN-SP-LIFE	着脱式ハンガーチャージライトLIFE 40W	75,000円	27
BAT-LI30H-12H	ハンガーチャージライトEX 12Hタイプ	109,000円	27
BAT-LI30H-4H	ハンガーチャージライトEX 4Hタイプ	82,500円	27
BAT-LI30RE	着脱式チャージライトLIFE 30W	114,000円	27
BAT-LI50RE	着脱式チャージライトLIFE 50W	125,000円	27
BAT-LI60B	着脱式チャージライトLIFE 30W・50W用 予備バッテリー	40,000円	27
BAT-MC01	着脱式チャージライト 20W・40W用 マルチチェンジャーPAT.	20,500円	28
BAT-MC02	着脱式チャージライトLIFE 30W・50W用 マルチチェンジャーPAT.	11,000円	28
BAT-WL27	充電式LEDワークランタン	32,000円	31
BAT-WL50	充電式LEDワークランタン	45,500円	30
BCP-2-A	防災ロッカー パワーバンクセット	827,000円	55
BCP-2-B	防災ロッカー ピンパン2台セット	612,000円	55
BCP-2-C	防災ロッカー ピンパンセット	491,000円	55
BH-250-B	万能フッカー 250mm φ20フック付	230円	57
BH-300LH	万能フッカー 300mm 単管フック付 【オレンジ】	350円	57
BH-300LH-BK	万能フッカー 300mm 単管フック付 【ブラック】	350円	56
BH-300LH-GY	万能フッカー 300mm 単管フック付 【グレー】	350円	56
BH-300LH-OG	万能フッカー 300mm 単管フック付 【オリブグリーン】	350円	56
BH-300LH-SN	万能フッカー 300mm 単管フック付 【サンド】	350円	56
BH-300LH-WH	万能フッカー 300mm 単管フック付 【ホワイト】	350円	56
BH-300SH	万能フッカー 300mm 丸フック付 【オレンジ】	290円	56
BH-300SH-BK	万能フッカー 300mm 丸フック付 【ブラック】	290円	56
BH-300SH-GY	万能フッカー 300mm 丸フック付 【グレー】	290円	56

型式	品名	標準価格(税別)	ページ
BH-300SH-OG	万能フッカー 300mm 丸フック付 【オリブグリーン】	290円	56
BH-300SH-SN	万能フッカー 300mm 丸フック付 【サンド】	290円	56
BH-300SH-WH	万能フッカー 300mm 丸フック付 【ホワイト】	290円	56
BH-400LH	万能フッカー 400mm 単管フック付 【オレンジ】	410円	56
BH-400LH-BK	万能フッカー 400mm 単管フック付 【ブラック】	410円	56
BH-400LH-GY	万能フッカー 400mm 単管フック付 【グレー】	410円	56
BH-400LH-OG	万能フッカー 400mm 単管フック付 【オリブグリーン】	410円	56
BH-400LH-SN	万能フッカー 400mm 単管フック付 【サンド】	410円	56
BH-400LH-WH	万能フッカー 400mm 単管フック付 【ホワイト】	410円	56
BH-400SH	万能フッカー 400mm 丸フック付 【オレンジ】	350円	56
BH-400SH-BK	万能フッカー 400mm 丸フック付 【ブラック】	350円	56
BH-400SH-GY	万能フッカー 400mm 丸フック付 【グレー】	350円	56
BH-400SH-OG	万能フッカー 400mm 丸フック付 【オリブグリーン】	350円	56
BH-400SH-SN	万能フッカー 400mm 丸フック付 【サンド】	350円	56
BH-400SH-WH	万能フッカー 400mm 丸フック付 【ホワイト】	350円	56
BH-500LH	万能フッカー 500mm 単管フック付 【オレンジ】	460円	56
BH-500LH-BK	万能フッカー 500mm 単管フック付 【ブラック】	460円	56
BH-500LH-GY	万能フッカー 500mm 単管フック付 【グレー】	460円	56
BH-500LH-OG	万能フッカー 500mm 単管フック付 【オリブグリーン】	460円	56
BH-500LH-SN	万能フッカー 500mm 単管フック付 【サンド】	460円	56
BH-500LH-WH	万能フッカー 500mm 単管フック付 【ホワイト】	460円	56
BH-500SH	万能フッカー 500mm 丸フック付 【オレンジ】	410円	56
BH-500SH-BK	万能フッカー 500mm 丸フック付 【ブラック】	410円	56
BH-500SH-GY	万能フッカー 500mm 丸フック付 【グレー】	410円	56
BH-500SH-OG	万能フッカー 500mm 丸フック付 【オリブグリーン】	410円	56
BH-500SH-SN	万能フッカー 500mm 丸フック付 【サンド】	410円	56
BH-500SH-WH	万能フッカー 500mm 丸フック付 【ホワイト】	410円	56
BH-AH	万能フッカーオプション 角フック	210円	57
BH-B	万能フッカーオプション 連結ベルト	230円	57
BH-D	万能フッカーオプション 連結ダンベル	100円	58
BH-G	万能フッカーオプション 万能グリップ	270円	57
BH-J	万能フッカーオプション 連結ジョイント	100円	57
BH-LH	万能フッカーオプション 単管フック	210円	57
BH-LK	万能フッカーオプション ロックフックL	270円	57
BH-R	万能フッカーオプション 連結ラチェット	130円	58
BH-RH	万能フッカーオプション リングフック	130円	57
BH-S	万能フッカーオプション ワンタッチストッパー	130円	57
BH-SH	万能フッカーオプション 丸フック	130円	57
BH-SK	万能フッカーオプション ロックフックS	180円	57
BK-01	防塵キャップ	250円	84
BM1-100DA	100V専用デジタルインバーター直流溶接機	125,000円	41
BM12-1020DA	100V/200V兼用デジタルインバーター直流溶接機	162,000円	41
BM1-70DA-SP	100V専用デジタルインバーター直流溶接機	50,000円	41
BM2-160DA	単相200V専用デジタルインバーター直流溶接機	95,000円	41
BM2-160DA-SP	単相200V専用デジタルインバーター直流溶接機	84,000円	41
BM2-180DA	単相200V専用デジタルインバーター直流溶接機	108,000円	41
BM2-200DA	単相200V専用デジタルインバーター直流溶接機	133,000円	41
BM2-230DA	単相200V専用デジタルインバーター直流溶接機	152,000円	41
BM2-270DA	単相200V専用デジタルインバーター直流溶接機	177,000円	41
BSL-15W-PV	LEDベースライト 交換用LEDユニット 15W	14,000円	10
BSL-25W-PV	LEDベースライト 交換用LEDユニット 25W	15,000円	10
BSL-30W-PV	LEDベースライト 交換用LEDユニット 30W	17,000円	10
BSL-40W-PV	LEDベースライト 交換用LEDユニット 40W	19,000円	10
BSL-50W-50K	防雨型LEDベースライト40形	27,000円	10

型式INDEX

型式	品名	標準価格(税別)	ページ
BSL-R15PV-50K	LEDベースライト40形 反射笠型	31,000円	10
BSL-R25PV-50K	LEDベースライト40形 反射笠型	32,000円	10
BSL-R30PV-50K	LEDベースライト40形 反射笠型	34,000円	10
BSL-R40PV-50K	LEDベースライト40形 反射笠型	36,000円	10
BSL-S15PV-50K	LEDベースライト40形 逆富士型スリム	23,500円	10
BSL-S25PV-50K	LEDベースライト40形 逆富士型スリム	24,500円	10
BSL-S30PV-50K	LEDベースライト40形 逆富士型スリム	26,500円	10
BSL-S40PV-50K	LEDベースライト40形 逆富士型スリム	28,500円	10
BSL-T15PV-50K	LEDベースライト40形 トラフ型	22,500円	10
BSL-T25PV-50K	LEDベースライト40形 トラフ型	23,500円	10
BSL-T30PV-50K	LEDベースライト40形 トラフ型	25,500円	10
BSL-T40PV-50K	LEDベースライト40形 トラフ型	27,500円	10
BSL-W15PV-50K	LEDベースライト40形 逆富士型ワイド	24,000円	10
BSL-W25PV-50K	LEDベースライト40形 逆富士型ワイド	25,000円	10
BSL-W30PV-50K	LEDベースライト40形 逆富士型ワイド	27,000円	10
BSL-W40PV-50K	LEDベースライト40形 逆富士型ワイド	29,000円	10
BU-12A	DC/DCコンバーター BUシリーズ	30,000円	49
BU-20A	DC/DCコンバーター BUシリーズ	38,000円	49
BU-6A	DC/DCコンバーター BUシリーズ	22,000円	49
C			
CA-75	三脚用キャスター 3個組	10,000円	29
CF-100I-OZ	気化式送風機 [冷風・加湿] オゾン100	120,000円	51
CF-200I-OZ	気化式送風機 [冷風・加湿] オゾン200	171,000円	51
CF-200N-EL-BK	冷却エレメント CF-200用 背面用	3,500円	51
CF-200N-EL-SI	冷却エレメント CF-200用 側面用	3,500円	51
CF-290N-OZ	気化式送風機 [冷風・加湿] オゾン290	190,000円	51
CF-300I-OZ	気化式送風機 [冷風・加湿] オゾン300	222,000円	51
CF-300N-EL	冷却エレメント CF-300用 背面/側面兼用	3,500円	51
CF-C	保管用カバー	10,000円	51
CF-EL	冷却エレメント CF-290N用	17,500円	51
CF-ICE-200	保冷パック	1,000円	51
CF-OZ01	オゾン発生装置	6,800円	51
CF-SS	殺菌・消臭剤	2,000円	51
CF-UV01	UVランプ	5,700円	51
D			
DF-200	ダイナミックファン200	32,000円	52
DF-300CA	ダイナミックファン300	45,000円	52
DF-500CA	ダイナミックファン500	92,500円	52
DF-F2-5M	フレキシブルダクト200mm用	12,000円	52
DF-F3-5M	フレキシブルダクト300mm用	15,000円	52
DF-F5-5M	フレキシブルダクト500mm用	23,000円	52
DG-A300	ディスクバルーン300用ガード	9,000円	12
DG-A500	エースディスク500用ガード	12,000円	12
DG-H150	ハイスpek・ハイディスク用ガード	8,000円	12
DG-H200	ハイスpek・ハイディスク用ガード	9,000円	12
DG-HB280	ハイディスク電源装置内蔵型280用ガード	8,700円	12
DG-HS480	スクエアマックス480用ガード	13,000円	12
DG-HS600	スクエアマックス600用ガード	15,000円	12
DIGITAL-300A	三相200V専用デジタルインバーター直流溶接機	354,000円	41
DIS-BH-4H	万能フッカーディスプレイ 4フック	オープン価格	58
DL-H	ダウンライト用フード/反射板	2,000円	26
DL-L15	LEDダウンライト	13,000円	26
DMB-E011W	デジタルBOX 【DiVAディーヴァ】	25,500円	73
DNW-E320-20A	防雨・防塵型三相200Vリール 20m	68,000円	72

型式	品名	標準価格(税別)	ページ
DNW-E320F-20A	防雨・防塵型三相200Vリール 20m	78,500円	72
DNW-E330-20A	防雨・防塵型三相200Vリール 30m	77,500円	72
DNW-E330F-20A	防雨・防塵型三相200Vリール 30m	92,500円	72
DNW-E350-20A	防雨・防塵型三相200Vリール 50m	102,000円	72
DNW-EC320-20A	防雨・防塵型三相200Vリール 20m	106,000円	72
DNW-EC320F-20A	防雨・防塵型三相200Vリール 20m	116,000円	72
DNW-EC330-20A	防雨・防塵型三相200Vリール 30m	115,000円	72
DNW-EC330F-20A	防雨・防塵型三相200Vリール 30m	130,000円	72
DNW-EC350-20A	防雨・防塵型三相200Vリール 50m	138,000円	72
DPS-1012M	AC/DCコンバーター 直流安定化電源装置	70,000円	49
DPS-1024H	AC/DCコンバーター 直流安定化電源装置	78,000円	49
DPS-3012M	AC/DCコンバーター 直流安定化電源装置	120,000円	49
DPS-5012M	AC/DCコンバーター 直流安定化電源装置	145,000円	49
DPS-A3024H	AC/DCコンバーター 直流安定化電源装置	290,000円	49
DS-01-3	ドラムストッパー(3本入)	450円	84
DS-10	電池式LED防爆懐中電灯	14,500円	34
DS-14	電池式LED防爆ヘッドライト	14,500円	35
DS-19	電池式LED防爆懐中電灯ミニ	11,500円	34
E			
EA-1	接地アダプター トラッキング対策品	1,800円	84
ER-3515R	自動巻アースリール	140,000円	77
ER-421M	手動巻アースリール	20,000円	77
ER-820H	手動巻アースリール	39,500円	77
ES-T1 (白)	分岐ケーブル用 ワンタッチガード	800円	75
EST1-20M-10L	分岐ケーブル 20m	50,000円	75
EST1-30M-10L	分岐ケーブル 30m	57,500円	75
ESTC-20M-23-4	分岐ケーブル 20m	36,500円	75
ESTC-25M-23-5	分岐ケーブル 25m	45,000円	75
ESTC-30M-23-6	分岐ケーブル 30m	53,000円	75
EXR-150N	防爆コンセント使用リール	410,000円	75
F			
F-01	2灯用フラットバー	5,000円	29
F-01-LPR	LED作業灯10W専用 フラットバー	1,200円	29
F-200D	降圧専用トランス	72,000円	43
F-300D	降圧専用トランス	77,000円	43
FB10S-BK	のびーる 黒マット	18,000円	68
FB10S-OG	のびーる 深緑マット	18,000円	68
FB10S-WH	のびーる 白マット	18,000円	68
FC-EB32	電流コントロールリール	72,000円	75
FGW20-BK	防雨・防塵型リール グッドリール 20m 黒	19,500円	66
FGW20-GY	防雨・防塵型リール グッドリール 20m グレー	19,500円	66
FGW30-BK	防雨・防塵型リール グッドリール 30m 黒	23,500円	66
FGW30-GY	防雨・防塵型リール グッドリール 30m グレー	23,500円	66
FGW-E20	防雨・防塵型リール グッドリール 20m	28,500円	66
FGW-E30	防雨・防塵型リール グッドリール 30m	32,500円	66
FTBO-300	昇圧・降圧 自在型トランス	106,000円	44
FW-303	防雨・防塵型リール 30m	34,000円	66
FW-503	防雨・防塵型リール 50m	43,500円	67
FW-E23F	防雨・防塵型リール 20m	46,500円	66
FW-E33	防雨・防塵型リール 30m	41,500円	66
FW-E33RE	リペアボックスドラム 30m	43,000円	70
FW-E53	防雨・防塵型リール 50m	53,000円	67
FW-E53RE	リペアボックスドラム 50m	54,500円	70

型式	品名	標準価格(税別)	ページ
G			
G-2BW-EK2-20A	三相200V防雨延長ブレーカ【発電機専用】	55,000円	82
GNF-E34	アースチェックリール	33,500円	74
GNF-EB34	アースチェックリール	47,500円	74
GNF-EK34	アースチェックリール	48,500円	74
GNW-EK33	アースチェックリール 防雨・防塵型	79,000円	74
H			
H-104	ハンドリール	9,400円	82
HCC-04W	住宅変換コード	2,500円	83
HCL-GL225	脱落防止LEDクリップランプ	11,000円	26
HCL-L155	LEDクリップランプ	8,000円	26
HIDL-35R-24V	リモコン式HIDムービングサーチライト	152,000円	38
HIDL-35R-C-24V	ムービングサーチライト用コントローラー	22,000円	38
HIDL-35R-CP	ムービングサーチライト用シガープラグ	2,300円	38
HIDL-35R-EXT	ムービングサーチライト用延長ケーブル	12,000円	38
HIDL-35R-RC	ムービングサーチライト用リモコン	9,200円	38
HIDL-35R-SO	ムービングサーチライト用コントローラーソケット	1,000円	38
HIDL-35R-YPIN	ムービングサーチライト用Yピンコード	1,400円	38
HR-104-B-O	ハンドリール	11,000円	82
HRC-032	電流コントロールハンドリール3m	29,500円	75
HRC-E102	電流コントロールハンドリール10m	37,000円	76
HR-E104-B	ハンドリール 黒	14,000円	82
HR-E104F	ハンドリール	20,000円	82
HR-E104-G	ハンドリール 緑	14,000円	82
HR-E310	三相200V ハンドリール	21,000円	82
HR-E310F	三相200V ハンドリール	25,500円	82
HR-EB102-G	ハンドリール	28,500円	82
HR-EK102-G	ハンドリール	29,500円	82
J			
JS-G	回転灯クランプ	7,000円	36
K			
K-600E	大型工場扇 三脚式	59,000円	52
K-C600E	大型工場扇 三脚式【防塵型】	62,000円	52
KD-103	DC/DCコンバーター KDシリーズ	10,000円	49
KD-30G	DC/DCコンバーター KDシリーズ	48,000円	49
KD-60G	DC/DCコンバーター KDシリーズ	144,000円	49
K-F-C450	KO-C450用 アルミ羽根	10,000円	52
KM-110	電動工具チェッカー	89,000円	55
K-NV450E-ST	工場扇 キャスター付 床スタンド式	28,500円	52
KO-450E	工場扇 三脚折りたたみ式	29,500円	52
KO-C450E	工場扇 三脚折りたたみ式【防塵型】	45,000円	52
KO-NV450E	工場扇 三脚折りたたみ式	22,000円	52
KS-550	金属センサー ボックスタイプ	74,500円	73
KS-E	二重絶縁工具専用接地具	8,000円	73
KS-EB34	金属センサー ドラムタイプ	97,000円	73
KS-EB550	金属センサー ボックスタイプ	70,500円	73
KS-EK34	金属センサー ドラムタイプ	98,000円	73
K-WNV450E	工場扇 壁掛式	24,000円	52
L			
L100B-D-H110-50K	ハイスpekハイディスク100W 電源内蔵型 投光器型	120,000円	15
L100B-D-HM110-50K	ハイスpekハイディスク100W 電源内蔵型 投光器型	120,000円	15
L100B-E39-H110-50K	ハイスpekハイディスク100W 電源内蔵型【口金E39】	114,000円	3
L100B-E39-HM110-50K	ハイスpekハイディスク100W 電源内蔵型【口金E39】	114,000円	3
L100B-F-H110-50K	ハイスpekハイディスク100W 電源内蔵型 架台取付型	115,000円	4

型式	品名	標準価格(税別)	ページ
L100B-F-HM110-50K	ハイスpekハイディスク100W 電源内蔵型 架台取付型	115,000円	4
L100B-P-H110-50K	ハイスpekハイディスク100W 電源内蔵型 吊下げ型	114,000円	3
L100B-P-H110-50K-SAL	ハイスpekハイディスク100W 電源内蔵型 吊下げ型【重耐塩仕様】	152,000円	6
L100B-P-HM110-50K	ハイスpekハイディスク100W 電源内蔵型 吊下げ型	114,000円	3
L100B-P-HM110-50K-SAL	ハイスpekハイディスク100W 電源内蔵型 吊下げ型【重耐塩仕様】	152,000円	6
L100V2-D-HMW-50K	ハイディスク100W 投光器型	98,500円	15
L100V2-D-HMW-50K-N	ハイスpekハイディスク100W 投光器型	120,000円	14
L100V2-D-HS-50K	ハイディスク100W 投光器型	98,500円	15
L100V2-D-HW-50K	ハイディスク100W 投光器型	98,500円	15
L100V2-D-HW-50K-N	ハイスpekハイディスク100W 投光器型	120,000円	14
L100V2-E39-HMW-50K	ハイディスク100W【口金E39】	92,500円	2
L100V2-E39-HMW-50K-N	ハイスpekハイディスク100W【口金E39】	114,000円	1
L100V2-E39-HS-50K	ハイディスク100W【口金E39】	92,500円	2
L100V2-E39-HW-50K	ハイディスク100W【口金E39】	92,500円	2
L100V2-E39-HW-50K-N	ハイスpekハイディスク100W【口金E39】	114,000円	1
L100V2-F-HMW-50K	ハイディスク100W 架台取付型	93,500円	3
L100V2-F-HMW-50K-N	ハイスpekハイディスク100W 架台取付型	115,000円	3
L100V2-F-HS-50K	ハイディスク100W 架台取付型	93,500円	3
L100V2-F-HW-50K	ハイディスク100W 架台取付型	93,500円	3
L100V2-F-HW-50K-N	ハイスpekハイディスク100W 架台取付型	115,000円	3
L100V2-P-HMW-50K	ハイディスク100W 吊下げ型	92,500円	2
L100V2-P-HMW-50K-N	ハイスpekハイディスク100W 吊下げ型	114,000円	1
L100V2-P-HMW-50K-N-SAL	ハイスpekハイディスク100W 吊下げ型【重耐塩仕様】	152,000円	6
L100V2-P-HMW-50K-SAL	ハイディスク100W 吊下げ型【重耐塩仕様】	130,500円	6
L100V2-P-HS-50K	ハイディスク100W 吊下げ型	92,500円	2
L100V2-P-HS-50K-SAL	ハイディスク100W 吊下げ型【重耐塩仕様】	130,500円	6
L100V2-P-HW-50K	ハイディスク100W 吊下げ型	92,500円	2
L100V2-P-HW-50K-N	ハイスpekハイディスク100W 吊下げ型	114,000円	1
L100V2-P-HW-50K-N-SAL	ハイスpekハイディスク100W 吊下げ型【重耐塩仕様】	152,000円	6
L100V2-P-HW-50K-SAL	ハイディスク100W 吊下げ型【重耐塩仕様】	130,500円	6
L100W-AB-50K	ディスクボール100W	126,500円	16
L100W-AB-50K-PBOX	ディスクボール100W 収納ケース付	145,000円	17
L100W-E39J-SBK-50K	エコビック100W【口金E39】 スポット	77,000円	36
L100W-E39J-WBK-50K	エコビック100W【口金E39】 乳白ワイド	77,000円	36
L120FZB-P-H110-50K	フリーズディスク120W	164,000円	8
L120HT-P-H120-50K	ハイテンプレディスク120W	240,000円	8
L120HT-P-H120-50K-SAL	ハイテンプレディスク120W【重耐塩仕様】	278,000円	8
L125B-E39-H110-50K	ハイスpekハイディスク125W【口金E39】	124,000円	2
L125B-E39-HM110-50K	ハイスpekハイディスク125W【口金E39】	124,000円	2
L140AT-P-H130-50K	耐食耐酸LEDタフデス140W	171,000円	8
L150B-D-H110-50K	ハイスpekハイディスク150W 電源内蔵型 投光器型	140,000円	15
L150B-D-HM110-50K	ハイスpekハイディスク150W 電源内蔵型 投光器型	140,000円	15
L150B-F-H110-50K	ハイスpekハイディスク150W 電源内蔵型 架台取付型	135,000円	4
L150B-F-HM110-50K	ハイスpekハイディスク150W 電源内蔵型 架台取付型	135,000円	4
L150B-P-H110-50K	ハイスpekハイディスク150W 電源内蔵型 吊下げ型	134,000円	2
L150B-P-H110-50K-SAL	ハイスpekハイディスク150W 電源内蔵型 吊下げ型【重耐塩仕様】	172,000円	6
L150B-P-HM110-50K	ハイスpekハイディスク150W 電源内蔵型 吊下げ型	134,000円	2
L150B-P-HM110-50K-SAL	ハイスpekハイディスク150W 電源内蔵型 吊下げ型【重耐塩仕様】	172,000円	6
L150V2-D-HMW-50K	ハイディスク150W 投光器型	118,000円	15
L150V2-D-HMW-50K-N	ハイスpekハイディスク150W 投光器型	140,000円	14
L150V2-D-HS-50K	ハイディスク150W 投光器型	118,000円	15
L150V2-D-HW-50K	ハイディスク150W 投光器型	118,000円	15
L150V2-D-HW-50K-N	ハイスpekハイディスク150W 投光器型	140,000円	14
L150V2-E39-HMW-50K	ハイディスク150W【口金E39】	112,000円	2

型式INDEX

型式	品名	標準価格 (税別)	ページ
L150V2-E39-HMW-50K-N	ハイスペックハイディスク150W 【口金式E39】	134,000円	1
L150V2-E39-HS-50K	ハイディスク150W 【口金式E39】	112,000円	2
L150V2-E39-HW-50K	ハイディスク150W 【口金式E39】	112,000円	2
L150V2-E39-HW-50K-N	ハイスペックハイディスク150W 【口金式E39】	134,000円	1
L150V2-F-HMW-50K	ハイディスク150W 架台取付型	113,000円	3
L150V2-F-HMW-50K-N	ハイスペックハイディスク150W 架台取付型	135,000円	3
L150V2-F-HS-50K	ハイディスク150W 架台取付型	113,000円	3
L150V2-F-HW-50K	ハイディスク150W 架台取付型	113,000円	3
L150V2-F-HW-50K-N	ハイスペックハイディスク150W 架台取付型	135,000円	3
L150V2-P-HMW-50K	ハイディスク150W 吊下げ型	112,000円	2
L150V2-P-HMW-50K-N	ハイスペックハイディスク150W 吊下げ型	134,000円	1
L150V2-P-HMW-50K-N-SAL	ハイスペックハイディスク150W 吊下げ型【重耐塩仕様】	172,000円	6
L150V2-P-HMW-50K-SAL	ハイディスク150W 吊下げ型【重耐塩仕様】	150,000円	6
L150V2-P-HS-50K	ハイディスク150W 吊下げ型	112,000円	2
L150V2-P-HS-50K-SAL	ハイディスク150W 吊下げ型【重耐塩仕様】	150,000円	6
L150V2-P-HW-50K	ハイディスク150W 吊下げ型	112,000円	2
L150V2-P-HW-50K-N	ハイスペックハイディスク150W 吊下げ型	134,000円	1
L150V2-P-HW-50K-N-SAL	ハイスペックハイディスク150W 吊下げ型【重耐塩仕様】	172,000円	6
L150V2-P-HW-50K-SAL	ハイディスク150W 吊下げ型【重耐塩仕様】	150,000円	6
L150V-HS-HM110-50K	マルチウェイライト150W	151,000円	17
L200ADB-50K	ディスクボール200W	201,500円	16
L200B-D-H110-50K	ハイスペックハイディスク200W 電源内蔵型 投光器型	202,000円	15
L200B-D-HM110-50K	ハイスペックハイディスク200W 電源内蔵型 投光器型	202,000円	15
L200B-F-H110-50K	ハイスペックハイディスク200W 電源内蔵型 架台取付型	198,000円	4
L200B-F-HM110-50K	ハイスペックハイディスク200W 電源内蔵型 架台取付型	198,000円	4
L200B-P-H110-50K	ハイスペックハイディスク200W 電源内蔵型 吊下げ型	196,000円	2
L200B-P-H110-50K-SAL	ハイスペックハイディスク200W 電源内蔵型 吊下げ型【重耐塩仕様】	234,000円	6
L200B-P-HM110-50K	ハイスペックハイディスク200W 電源内蔵型 吊下げ型	196,000円	2
L200B-P-HM110-50K-SAL	ハイスペックハイディスク200W 電源内蔵型 吊下げ型【重耐塩仕様】	234,000円	6
L200V2-D-HMW-50K	ハイディスク200W 投光器型	158,000円	15
L200V2-D-HMW-50K-N	ハイスペックハイディスク200W 投光器型	202,000円	14
L200V2-D-HS-50K	ハイディスク200W 投光器型	158,000円	15
L200V2-D-HW-50K	ハイディスク200W 投光器型	158,000円	15
L200V2-D-HW-50K-N	ハイスペックハイディスク200W 投光器型	202,000円	14
L200V2-E39-HMW-50K	ハイディスク200W 【口金式E39】	152,000円	2
L200V2-E39-HMW-50K-N	ハイスペックハイディスク200W 【口金式E39】	196,000円	1
L200V2-E39-HS-50K	ハイディスク200W 【口金式E39】	152,000円	2
L200V2-E39-HW-50K	ハイディスク200W 【口金式E39】	152,000円	2
L200V2-E39-HW-50K-N	ハイスペックハイディスク200W 【口金式E39】	196,000円	1
L200V2-F-HMW-50K	ハイディスク200W 架台取付型	154,000円	3
L200V2-F-HMW-50K-N	ハイスペックハイディスク200W 架台取付型	198,000円	3
L200V2-F-HS-50K	ハイディスク200W 架台取付型	154,000円	3
L200V2-F-HW-50K	ハイディスク200W 架台取付型	154,000円	3
L200V2-F-HW-50K-N	ハイスペックハイディスク200W 架台取付型	198,000円	3
L200V2-P-HMW-50K	ハイディスク200W 吊下げ型	152,000円	2
L200V2-P-HMW-50K-N	ハイスペックハイディスク200W 吊下げ型	196,000円	1
L200V2-P-HMW-50K-N-SAL	ハイスペックハイディスク200W 吊下げ型【重耐塩仕様】	238,000円	6
L200V2-P-HMW-50K-SAL	ハイディスク200W 吊下げ型【重耐塩仕様】	194,000円	6
L200V2-P-HS-50K	ハイディスク200W 吊下げ型	152,000円	2
L200V2-P-HS-50K-SAL	ハイディスク200W 吊下げ型【重耐塩仕様】	194,000円	6
L200V2-P-HW-50K	ハイディスク200W 吊下げ型	152,000円	2
L200V2-P-HW-50K-N	ハイスペックハイディスク200W 吊下げ型	196,000円	1
L200V2-P-HW-50K-N-SAL	ハイスペックハイディスク200W 吊下げ型【重耐塩仕様】	238,000円	6
L200V2-P-HW-50K-SAL	ハイディスク200W 吊下げ型【重耐塩仕様】	194,000円	6

型式	品名	標準価格 (税別)	ページ
L20W-BW-50K	エコビック20W 【口金E26】 クリア	8,700円	37
L20W-JW110-30K	エコビック20W 電球色 【口金E26】 乳白ワイド	22,000円	37
L20W-JW110-50K	エコビック20W 【口金E26】 乳白ワイド	22,000円	36
L280B-D-H110-50K	ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 投光器型	221,000円	15
L280B-D-HM110-50K	ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 投光器型	221,000円	15
L280B-D-HS-50K	ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 投光器型	221,000円	15
L280B-F-H110-50K	ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 架台取付型	217,000円	4
L280B-F-HM110-50K	ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 架台取付型	217,000円	4
L280B-F-HS-50K	ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 架台取付型	217,000円	4
L280BG-HB-DIM	ディスクバルーン280W 調光式 ガード付	266,000円	16
L280B-P-H110-50K	ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 吊下げ型	215,000円	2
L280B-P-H110-50K-SAL	ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 吊下げ型【重耐塩仕様】	253,000円	6
L280B-P-HM110-50K	ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 吊下げ型	215,000円	2
L280B-P-HM110-50K-SAL	ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 吊下げ型【重耐塩仕様】	253,000円	6
L280B-P-HS-50K	ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 吊下げ型	215,000円	2
L280B-P-HS-50K-SAL	ハイスペックハイディスク280W 電源内蔵型 吊下げ型【重耐塩仕様】	253,000円	6
L300V2-D-HMW-50K	ハイディスク300W 投光器型	182,000円	14
L300V2-D-HMW-50K-N	ハイスペックハイディスク300W 投光器型	224,000円	14
L300V2-D-HS-50K	ハイディスク300W 投光器型	182,000円	14
L300V2-D-HW-50K	ハイディスク300W 投光器型	182,000円	14
L300V2-D-HW-50K-N	ハイスペックハイディスク300W 投光器型	224,000円	14
L300V2-E39-HMW-50K	ハイディスク300W 【口金式E39】	176,000円	2
L300V2-E39-HMW-50K-N	ハイスペックハイディスク300W 【口金式E39】	218,000円	1
L300V2-E39-HS-50K	ハイディスク300W 【口金式E39】	176,000円	2
L300V2-E39-HW-50K	ハイディスク300W 【口金式E39】	176,000円	2
L300V2-E39-HW-50K-N	ハイスペックハイディスク300W 【口金式E39】	218,000円	1
L300V2-F-HMW-50K	ハイディスク300W 架台取付型	178,000円	3
L300V2-F-HMW-50K-N	ハイスペックハイディスク300W 架台取付型	220,000円	3
L300V2-F-HS-50K	ハイディスク300W 架台取付型	178,000円	3
L300V2-F-HW-50K	ハイディスク300W 架台取付型	178,000円	3
L300V2-F-HW-50K-N	ハイスペックハイディスク300W 架台取付型	220,000円	3
L300V2-P-HMW-50K	ハイディスク300W 吊下げ型	176,000円	2
L300V2-P-HMW-50K-N	ハイスペックハイディスク300W 吊下げ型	218,000円	1
L300V2-P-HMW-50K-N-SAL	ハイスペックハイディスク300W 吊下げ型【重耐塩仕様】	260,000円	5
L300V2-P-HMW-50K-SAL	ハイディスク300W 吊下げ型【重耐塩仕様】	218,000円	6
L300V2-P-HS-50K	ハイディスク300W 吊下げ型	176,000円	2
L300V2-P-HS-50K-SAL	ハイディスク300W 吊下げ型【重耐塩仕様】	218,000円	6
L300V2-P-HW-50K	ハイディスク300W 吊下げ型	176,000円	2
L300V2-P-HW-50K-N	ハイスペックハイディスク300W 吊下げ型	218,000円	1
L300V2-P-HW-50K-N-SAL	ハイスペックハイディスク300W 吊下げ型【重耐塩仕様】	260,000円	5
L300V2-P-HW-50K-SAL	ハイディスク300W 吊下げ型【重耐塩仕様】	218,000円	6
L300W-AB-DIM	ディスクバルーン300W 調光式	253,000円	15
L300WG-AB-DIM	ディスクバルーン300W 調光式 ガード付	261,100円	15
L40HT-P-H120-50K	ハイテンブディスク40W	133,000円	8
L40HT-P-H120-50K-SAL	ハイテンブディスク40W【重耐塩仕様】	171,000円	8
L40V2-J110-30K	ハイスペックエコビック40W電球色【口金E39】 乳白ワイド	36,000円	36
L40V2-J110-50K	ハイスペックエコビック40W【口金E39】 乳白ワイド	36,000円	36
L500W-D-AS-50K	エースディスク500W 投光器型	356,500円	15
L500W-D-AVS15-50K	エースディスク500W 投光器型	425,500円	15
L500W-D-AVS-50K	エースディスク500W 投光器型	356,500円	15
L500W-D-AW-50K	エースディスク500W 投光器型	356,500円	15
L500W-P-AS-50K	エースディスク500W 吊下げ型	345,000円	4
L500W-P-AS-50K-SAL	エースディスク500W 吊下げ型【重耐塩仕様】	385,000円	7
L500W-P-AVS15-50K	エースディスク500W 吊下げ型	414,000円	4

型式	品名	標準価格(税別)	ページ
L500W-P-AVS15-50K-SAL	エースディスク500W 吊下げ型【重耐塩仕様】	454,000円	7
L500W-P-AVS-30K	エースディスク500W 電球色 吊下げ型	345,000円	4
L500W-P-AVS-50K	エースディスク500W 吊下げ型	345,000円	4
L500W-P-AVS-50K-SAL	エースディスク500W 吊下げ型【重耐塩仕様】	385,000円	7
L500W-P-AW-50K	エースディスク500W 吊下げ型	345,000円	4
L500W-P-AW-50K-SAL	エースディスク500W 吊下げ型【重耐塩仕様】	385,000円	7
L50J-PC	エコビック50W/40W兼用ポリカカバー	2,900円	36
L50V2-J110BK-30K	ハイスベックエコビック50W 電球色【口金E39】乳白ワイド	43,500円	36
L50V2-J110BK-50K	ハイスベックエコビック50W【口金E39】乳白ワイド黒	43,500円	36
L50V2-J110W-50K	ハイスベックエコビック50W【口金E39】乳白ワイド白	43,500円	36
L50V2-J50BK-50K	ハイスベックエコビック50W【口金E39】スポット	43,500円	36
L70B-D-H110-50K	ハイスベックハイディスク70W 電源内蔵型 投光器型	96,000円	15
L70B-D-HM110-50K	ハイスベックハイディスク70W 電源内蔵型 投光器型	96,000円	15
L70B-E39-H110-50K	ハイスベックハイディスク70W 電源内蔵型【口金E39】	90,000円	3
L70B-E39-HM110-50K	ハイスベックハイディスク70W 電源内蔵型【口金E39】	90,000円	3
L70B-F-H110-50K	ハイスベックハイディスク70W 電源内蔵型 架台取付型	91,000円	4
L70B-F-HM110-50K	ハイスベックハイディスク70W 電源内蔵型 架台取付型	91,000円	4
L70B-P-H110-50K	ハイスベックハイディスク70W 電源内蔵型 吊下げ型	90,000円	3
L70B-P-H110-50K-SAL	ハイスベックハイディスク70W 電源内蔵型 吊下げ型【重耐塩仕様】	128,000円	6
L70B-P-HM110-50K	ハイスベックハイディスク70W 電源内蔵型 吊下げ型	90,000円	3
L70B-P-HM110-50K-SAL	ハイスベックハイディスク70W 電源内蔵型 吊下げ型【重耐塩仕様】	128,000円	6
L80AT-P-H130-50K	耐食耐酸LEDタフデス80W	141,000円	8
L80FZB-P-H110-50K	フリーズディスク80W	141,000円	8
L80HT-P-H120-50K	ハイテンブディスク80W	153,000円	8
L80HT-P-H120-50K-SAL	ハイテンブディスク80W【重耐塩仕様】	191,000円	8
L-AB-PBOX	ディスクボール収納ケース	18,500円	17
LAR230-AKS-50K	LEDエリアライト230W	177,000円	4
LAR300-AKS-50K	LEDエリアライト300W	202,000円	4
LAR420-AKS-50K	LEDエリアライト420W	240,000円	4
LAR-BA	エリアライト取付金具Bタイプ用 取付ベース	別途見積	13
LAR-BR-B	エリアライト用 取付金具Bタイプ	15,500円	13
LAR-BR-E	エリアライト用 取付金具Eタイプ	6,400円	13
LBA-120D-60K	LEDバルーンライト120W	149,500円	16
LBA-120L02-60K	LEDバルーンライト120W 三脚付	172,500円	16
LBA-150D-50K	LEDミニバルーンライト マイノウミ	88,000円	16
LBA-150D-SW	LEDミニバルーンライト マイノウミスイッチ付	94,000円	16
LBA-150L-50K	LEDミニバルーンライト マイノウミ 三脚付	99,000円	16
LBA-150L-SW	LEDミニバルーンライト マイノウミ 三脚付スイッチ付	105,000円	16
LBA-420D-60K	LEDバルーンライト420W	342,000円	16
LBA-420L04-60K	LEDバルーンライト420W 昇降式三脚付	399,000円	16
LBA-L	LEDミニバルーンライト用 三脚	11,000円	16
L-B-DLR	ディスクライトルーフ	6,900円	12
L-B-DLR2	ディスクライトルーフ	6,900円	12
L-BR-DA	ディスクライト用 角度変換ベース	6,500円	13
L-BR-DFL	ディスクライト用 平面取付台	9,500円	12
L-BR-DFL500	大型灯具用 平面取付台	22,000円	12
L-C	ディスクライト用 防塵カバー	1,000円	13
LC50W-E39-50K	コーンライト50W【口金E39】	27,000円	37
LC75W-E39-50K	コーンライト75W【口金E39】	39,500円	37
LCL-110W-HI	LEDチューブライト110W形【片側給電】	22,000円	37
LCL-2010W-HI	LEDチューブライト20W形【片側給電】	6,400円	37
LCL-4018W-HI	LEDチューブライト40W形【片側給電】	11,500円	37
LCL-40H-ONE	LEDチューブライトマルチ【器具一体型】	12,500円	11
LCL-40H-ONE-PC1	LEDチューブライトマルチ【器具一体型】電源ケーブル付	14,000円	11

型式	品名	標準価格(税別)	ページ
LCLF-235	LEDリーフクリップ 23W	9,500円	26
LCLF-315	LEDリーフクリップ 31W	10,800円	26
LCLF-395	LEDリーフクリップ 39W	12,000円	26
LCL-ONE-J05	LEDチューブライトマルチ用 連結ケーブル0.5m	1,500円	11
LCL-ONE-J3	LEDチューブライトマルチ用 連結ケーブル3m	2,700円	11
LCL-ONE-PC1	LEDチューブライトマルチ用 電源ケーブル1m	1,500円	11
L-DHC	ディスクライト用 吊下げチェーン	4,500円	12
L-DLR-HT	ディスクライトルーフ	22,000円	13
LECN-05J	補修用LEDライン50cm片面発光 メス	2,300円	22
LECN-05P	補修用LEDライン50cm片面発光 オス	2,300円	22
LECN-10LA-B	LEDコネクトライン 片面発光 10m 青	31,500円	20
LECN-10LA-G	LEDコネクトライン 片面発光 10m 緑	31,500円	20
LECN-10LA-R	LEDコネクトライン 片面発光 10m 赤	31,500円	20
LECN-10LA-W	LEDコネクトライン 片面発光 10m 昼白色	31,500円	20
LECN-10LA-Y	LEDコネクトライン 片面発光 10m 黄	31,500円	20
LECN-5LA-B	LEDコネクトライン 片面発光 5m 青	22,000円	20
LECN-5LA-G	LEDコネクトライン 片面発光 5m 緑	22,000円	20
LECN-5LA-R	LEDコネクトライン 片面発光 5m 赤	22,000円	20
LECN-5LA-W	LEDコネクトライン 片面発光 5m 昼白色	22,000円	20
LECN-5LA-Y	LEDコネクトライン 片面発光 5m 黄	22,000円	20
LECN-ADI	整流器 プラグ付電源コード	4,600円	22
LECN-B-10L	LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光 10m 青	28,000円	21
LECN-B-5L	LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光 5m 青	18,500円	21
LECN-BG	コネクトライン収納バッグ	3,500円	22
LECN-B-R10L	LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 10m 青	45,000円	21
LECN-B-R5L	LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 5m 青	26,500円	21
LECN-CP	コネクタキャップ(脱落防止ストラップ付)	290円	22
LECN-ENI	エンドキャップセット	180円	22
LECN-G-10L	LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光 10m 緑	28,000円	21
LECN-G-5L	LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光 5m 緑	18,500円	21
LECN-G-R10L	LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 10m 緑	45,000円	21
LECN-G-R5L	LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 5m 緑	26,500円	21
LECN-LW-R10L	LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 10m 蓄光タイプ	45,000円	22
LECN-LW-R5L	LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 5m 蓄光タイプ	26,500円	22
LECN-R05J	補修用LEDライン50cm両面発光 メス	2,800円	22
LECN-R05P	補修用LEDライン50cm両面発光 オス	2,800円	22
LECN-R-10L	LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光 10m 赤	28,000円	21
LECN-R10LA-B	LEDコネクトライン 両面発光 10m 青	48,500円	20
LECN-R10LA-G	LEDコネクトライン 両面発光 10m 緑	48,500円	20
LECN-R10LA-LW	LEDコネクトライン 両面発光 10m 蓄光タイプ	48,500円	22
LECN-R10LA-R	LEDコネクトライン 両面発光 10m 赤	48,500円	20
LECN-R10LA-W	LEDコネクトライン 両面発光 10m 昼白色	48,500円	20
LECN-R10LA-Y	LEDコネクトライン 両面発光 10m 黄	48,500円	20
LECN-R-5L	LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光 5m 赤	18,500円	21
LECN-R5LA-B	LEDコネクトライン 両面発光 5m 青	30,000円	20
LECN-R5LA-G	LEDコネクトライン 両面発光 5m 緑	30,000円	20
LECN-R5LA-LW	LEDコネクトライン 両面発光 5m 蓄光タイプ	30,000円	22
LECN-R5LA-R	LEDコネクトライン 両面発光 5m 赤	30,000円	20
LECN-R5LA-W	LEDコネクトライン 両面発光 5m 昼白色	30,000円	20
LECN-R5LA-Y	LEDコネクトライン 両面発光 5m 黄	30,000円	20
LECN-REI	リペアパーツセット	1,200円	22
LECN-R-R10L	LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 10m 赤	45,000円	21
LECN-R-R5L	LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 5m 赤	26,500円	21
LECN-W-10L	LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光 10m 昼白色	28,000円	21

型式INDEX

型式	品名	標準価格 (税別)	ページ
LECN-W-5L	LEDコネクトライン延長用ライン片面発光 5m 昼白色	18,500円	21
LECN-W-R10L	LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 10m 昼白色	45,000円	21
LECN-W-R5L	LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 5m 昼白色	26,500円	21
LECN-Y-10L	LEDコネクトライン延長用ライン片面発光 10m 黄	28,000円	21
LECN-Y-5L	LEDコネクトライン延長用ライン片面発光 5m 黄	18,500円	21
LECN-Y-R10L	LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 10m 黄	45,000円	21
LECN-Y-R5L	LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 5m 黄	26,500円	21
LED-5P-BK	電池式スーパーLEDライト 0.5W	1,800円	33
LEH-05W-PG	自家発電LEDライト ラジオ付	8,900円	35
LEH-10W-5M	LEDハンディーライト	11,000円	26
LEH-1P1PN-CH	充電式LEDハンディーライト	15,500円	32
LEH-1P5W-CH-B	充電式LEDスティックハンディー	11,500円	32
LEH-3PCH-SL	充電式LEDジャックライト	9,900円	32
LEH-3W-SL-DIM-CH	充電式LED調光スラットハンディー	12,500円	32
LEH-A2S-CH	充電式LEDハンディーライト 2W	14,500円	32
LEH-A5LN-CH	充電式LEDハンディーライト 5W	19,500円	32
LEH-CH3PB-1GC	充電式LEDチェンジャーライト 収納ケース付	23,000円	32
LEIS-100DIM-JW-50K	スクエアライト100W 調光式	151,000円	18
LEIS-100D-JW-50K	スクエアライト100W	101,000円	18
LEIS-200DIM-JW-50K	スクエアライト200W 調光式	227,000円	18
LEIS-200D-JW-50K	スクエアライト200W	177,000円	18
LEIS-300HT-HW-50K	ハイテンプスクエアライト300W	468,000円	7
LEIS-480W-HS-50K	スクエアマックス480W	481,000円	1
LEIS-480W-HS-50K-SAL	スクエアマックス480W 【重耐塩仕様】	551,000円	5
LEIS-480W-HVS10-50K	スクエアマックス480W	481,000円	1
LEIS-480W-HVS10-50K-SAL	スクエアマックス480W 【重耐塩仕様】	551,000円	5
LEIS-480W-HVS-50K	スクエアマックス480W	481,000円	1
LEIS-480W-HVS-50K-SAL	スクエアマックス480W 【重耐塩仕様】	551,000円	5
LEIS-50V2-J110-60K	スクエアライト50W 吊下げ型	66,000円	1
LEIS-600N2-HS-50K	スクエアマックス600W	607,000円	1
LEIS-600N2-HS-50K-SAL	スクエアマックス600W 【重耐塩仕様】	683,000円	5
LEIS-600N2-HVS10-50K	スクエアマックス600W	607,000円	1
LEIS-600N2-HVS10-50K-SAL	スクエアマックス600W 【重耐塩仕様】	683,000円	5
LEIS-600N2-HVS-50K	スクエアマックス600W	607,000円	1
LEIS-600N2-HVS-50K-SAL	スクエアマックス600W 【重耐塩仕様】	683,000円	5
LEN-30S-3ME	LEDパワーライト30W 床スタンド式	16,500円	24
LEN-60L-3ME	LEDパワーライト60W 三脚式	38,000円	24
LEN-60LW-3ME	LEDパワーライト60W 三脚2灯式	68,500円	24
LEN-60S-3ME	LEDパワーライト60W 床スタンド式	25,500円	24
LEN-FH10C-SL-50K	フラットライト10W 作業用 クリップセット	32,000円	17
LEN-FH10D-SL-50K	フラットライト10W 作業用	27,500円	17
LEN-FH10S-SL-50K	フラットライト10W 作業用 床スタンドセット	28,700円	17
LEN-FH10V-SL-50K	フラットライト10W 作業用 バイスセット	29,500円	18
LEN-FH20D-SL-50K	フラットライト20W 作業用	36,000円	17
LEN-FH20D-SL-50K-SAL	フラットライト20W 作業用 【重耐塩仕様】	66,000円	7
LEN-FH30D-SL-50K	フラットライト30W 作業用	40,500円	17
LEN-FH30D-SL-50K-SAL	フラットライト30W 作業用 【重耐塩仕様】	71,000円	7
LEN-FH50D-SL-50K	フラットライト50W 作業用	60,000円	17
LEN-FH50D-SL-50K-SAL	フラットライト50W 作業用 【重耐塩仕様】	90,000円	7
LEN-FH70D-SL-50K	フラットライト70W 作業用	83,500円	17
LEN-FH70D-SL-50K-SAL	フラットライト70W 作業用 【重耐塩仕様】	114,000円	7
LEN-GF	眩防フィルム	600円	29
LEN-GF-F1	フラットライト用 眩防フィルム 10W用	700円	18
LEN-GF-F3	フラットライト用 眩防フィルム 20W・30W用	900円	18

型式	品名	標準価格 (税別)	ページ
LEN-GF-F7	フラットライト用 眩防フィルム 50W・70W用	1,100円	18
LEN-G-FH10	フラットライト 10W用ガード	2,700円	14
LEN-G-FH20	フラットライト用ガード 20・30W兼用	3,000円	14
LEN-G-FH50	フラットライト用ガード 50・70W兼用	3,700円	14
LEN-H20MC	AC/DC兼用 マルチチェンジャーライト20W	33,000円	27
LEN-J60D	エコナイターV3	57,000円	17
LEN-JG	エコナイターV3用ガード	2,300円	17
LEN-PC-FH20	フラットライト用ポリカカバー-前面パネル 20・30W兼用	1,400円	14
LEN-PC-FH50	フラットライト用ポリカカバー-前面パネル 50・70W兼用	1,800円	14
LFC-15W-50K	LED電球15W フロスト 【口金E26】	3,300円	37
LFC-22W-50K	LED電球22W フロスト 【口金E26】	5,000円	37
LFS-10BAMOV-W	電池式LED フラットスタンドライト ツイン	4,400円	31
LFS-10CHMG-SP	充電式LED フラットスタンドライト 10W マグネット付	10,000円	28
LFS-10CHMG-W	充電式LED フラットスタンドライト 10W マグネット付	10,000円	28
LFS-20CH-W	充電式LED フラットスタンドライト 20W ワイド	23,000円	28
LJS-F30FZ-W-50K	フリーズフラット30W	60,000円	8
LJS-F60FZ-W-50K	フリーズフラット60W	83,000円	8
LJS-FH10D-BK-25K	フラットライト10W 常設用 【2500K】 黒	33,000円	9
LJS-FH10D-BK-50K	フラットライト10W 常設用 黒	33,000円	9
LJS-FH10D-BK-50K-SAL	フラットライト10W 常設用 【重耐塩仕様】 黒	64,000円	7
LJS-FH10D-W-25K	フラットライト10W 常設用 【2500K】 白	33,000円	9
LJS-FH10D-W-50K	フラットライト10W 常設用 白	33,000円	9
LJS-FH10D-W-50K-SAL	フラットライト10W 常設用 【重耐塩仕様】 白	64,000円	7
LJS-FH20D-BK-25K	フラットライト20W 常設用 【2500K】 黒	42,000円	9
LJS-FH20D-BK-50K	フラットライト20W 常設用 黒	42,000円	9
LJS-FH20D-BK-50K-SAL	フラットライト20W 常設用 【重耐塩仕様】 黒	72,500円	7
LJS-FH20D-W-25K	フラットライト20W 常設用 【2500K】 白	42,000円	9
LJS-FH20D-W-50K	フラットライト20W 常設用 白	42,000円	9
LJS-FH20D-W-50K-SAL	フラットライト20W 常設用 【重耐塩仕様】 白	72,500円	7
LJS-FH30D-BK-25K	フラットライト30W 常設用 【2500K】 黒	47,500円	9
LJS-FH30D-BK-50K	フラットライト30W 常設用 黒	47,500円	9
LJS-FH30D-BK-50K-SAL	フラットライト30W 常設用 【重耐塩仕様】 黒	77,500円	7
LJS-FH30D-W-25K	フラットライト30W 常設用 【2500K】 白	47,500円	9
LJS-FH30D-W-50K	フラットライト30W 常設用 白	47,500円	9
LJS-FH30D-W-50K-SAL	フラットライト30W 常設用 【重耐塩仕様】 白	77,500円	7
LJS-FH50D-BK-25K	フラットライト50W 常設用 【2500K】 黒	66,000円	9
LJS-FH50D-BK-50K	フラットライト50W 常設用 黒	66,000円	9
LJS-FH50D-BK-50K-SAL	フラットライト50W 常設用 【重耐塩仕様】 黒	96,500円	7
LJS-FH50D-W-25K	フラットライト50W 常設用 【2500K】 白	66,000円	9
LJS-FH50D-W-50K	フラットライト50W 常設用 白	66,000円	9
LJS-FH50D-W-50K-SAL	フラットライト50W 常設用 【重耐塩仕様】 白	96,500円	7
LJS-FH70D-BK-25K	フラットライト70W 常設用 【2500K】 黒	90,000円	9
LJS-FH70D-BK-50K	フラットライト70W 常設用 黒	90,000円	9
LJS-FH70D-BK-50K-SAL	フラットライト70W 常設用 【重耐塩仕様】 黒	120,000円	7
LLF23-50K	LEDリーフライト23W 【口金E26】	4,700円	37
LLF31-50K	LEDリーフライト31W 【口金E26】	6,000円	37
LLF39-50K	LEDリーフライト39W 【口金E26】	7,500円	37
LMF-B160	パイプ用バンド	1,800円	13
LMF-B370	電柱用バンド	4,100円	13
LMF-F150	電柱&パイプ取付け金具	20,000円	13
LMF-P75	パイプ用ライト固定金具φ60~75用	12,000円	13
LMF-P90	パイプ用ライト固定金具φ80~90用	12,000円	13
LMTW-10CH	マグビタチューバー10W	35,000円	30
LMTW-3CH	マグビタチューバー3W	12,000円	30

型式	品名	標準価格(税別)	ページ
LMTW-5CH	マグピタチューパー5W	16,000円	30
LMTW-7CH	マグピタチューパー7W	18,500円	30
LPE-E3200LW	防雨型ポータブル電源 レイニーパワー徳永1600	500,000円	50
LPE-E3800L	ポータブル電源 ごっつ!! エネル2000	500,000円	50
LPE-R1000L	ポータブル電源 パワーバンク1000	400,000円	50
LPE-R250L	ポータブル電源 ピンパン	85,500円	50
LPE-S0100	ピンパン用ソーラーパネル 100W	71,500円	50
LPE-S0200V2	ソーラーパネル 200W	126,500円	50
LPL-20H	LED一体型パイプライト20形 12W	21,000円	19
LPL-40H	LED一体型パイプライト40形 23W	36,000円	19
LPL-40H-360	LED一体型パイプライト40形 37W 360度タイプ	58,500円	19
LPL-40H-36W	LED一体型パイプライト40形 36W	40,500円	19
LPL-40H-CN	LED一体型パイプライト40形 23W 両端切返し	32,000円	19
LPL-MG	パイプライト用マグネットホルダー	3,000円	19
LPPT-10E	十字トリプルポッキンランプ付延長コード 10m	14,000円	80
LPPT-20E	十字トリプルポッキンランプ付延長コード 20m	20,000円	80
LPR-S10C-3M	LED作業灯 10W クリップ式	14,500円	24
LPR-S10D-3M	LED作業灯 10W	10,000円	23
LPR-S10L-3M	LED作業灯 10W 三脚式	19,500円	24
LPR-S10LW-3M	LED作業灯 10W 三脚2灯式	30,700円	24
LPR-S10S-3M	LED作業灯 10W 床スタンド式	11,500円	24
LPR-S10V-3M	LED作業灯 10W バイス式	12,000円	24
LPR-S30D-3ME	LED作業灯 30W	28,000円	23
LPR-S30L-3ME	LED作業灯 30W 三脚式	40,500円	23
LPR-S30L-3ME-ABOX	LED作業灯 30W 三脚式 ボックス付	63,500円	23
LPR-S30LW-3ME	LED作業灯 30W 三脚2灯式	73,500円	23
LPR-S30LW-3ME-ABOX	LED作業灯 30W 三脚2灯式 ボックス付	110,000円	23
LPR-S30MSH-3ME	LED作業灯 30W マルチ床スタンド型	32,000円	23
LPR-S50D-3ME	LED作業灯 50W	38,000円	23
LPR-S50L-3ME	LED作業灯 50W 三脚式	50,500円	23
LPR-S50LW-3ME	LED作業灯 50W 三脚2灯式	93,500円	23
LPR-S50LW-3ME-ABOX	LED作業灯 50W 三脚2灯式 ボックス付	130,000円	23
LPR-S50MSH-3ME	LED作業灯 50W 床スタンド式	42,000円	23
LR03(10S)AM4	アルカリ乾電池10本パック 単4形	1,300円	55
LR6(10S)AM3	アルカリ乾電池10本パック 単3形	1,300円	55
LS2-0.5S	ショートタップランプ付 ストレート	2,100円	79
LS2-10	トリプル延長コードランプ付 ストレート 10m	9,100円	80
LSBX135-P-H110-50K	スクエアボックス 135W	88,500円	5
LSBX135SD-P-HMW-50K	スクエアボックス 135W 【調光器対応型】	104,000円	5
LSBX185-P-H110-50K	スクエアボックス 185W	134,000円	4
LSBX185SD-P-HMW-50K	スクエアボックス 185W 【調光器対応型】	146,000円	5
LSBX85-P-H110-50K	スクエアボックス 85W	78,500円	5
LSBX85SD-P-HMW-50K	スクエアボックス 85W 【調光器対応型】	88,500円	5
LSG-BX135	スクエアボックス135・85兼用ガード	4,600円	5
LSG-BX185	スクエアボックス185用ガード	5,200円	5
LT2-0.5S	ショートタップランプ付 クロス	2,100円	79
LT2-10	トリプル延長コードランプ付 クロス 10m	9,100円	80
LT2-20	トリプル延長コードランプ付 クロス 20m	14,500円	80
LUL-100TC-50K	LEDアップライト 100W ツインコンセント付	100,000円	18
LUL-100W-50K	LEDアップライト 100W 連結コンセント付	96,000円	18
LUL-170W	防雨型パノラマアップライト 170W	200,000円	18
LUL-240W-50K	LEDパノラマアップライト 240W	201,500円	18
LUL-36LI-CH	充電式LEDアップライト 36W	111,000円	19
LUL-AD-LI	充電式LEDアップライト用 充電アダプター	10,000円	19

型式	品名	標準価格(税別)	ページ
LUL-BAG-BL	充電式アップライト用 収納バッグ 青	9,000円	19
LUL-BAG-Y	アップライト用 収納バッグ 黄	9,000円	19
LUL-RC	アップライト用 転倒保護カバー	3,500円	19
LUL-VC-L-10	アップライト用 防塵カバー10枚セット	1,300円	19
M			
M-10S	昇圧専用トランス	29,500円	43
M-20	昇圧専用トランス	38,500円	43
M-20S	昇圧専用トランス	33,500円	43
MC-P3	ポッキン付修理コード 3m	4,300円	83
MC-P3S	ポッキン付修理コード 3m	3,900円	83
MC-P5	ポッキン付修理コード 5m	5,400円	84
MC-P5S	ポッキン付修理コード 5m	4,500円	84
M-E20	昇圧専用トランス	43,500円	43
M-E30	昇圧専用トランス	65,000円	43
M-EK20	昇圧専用トランス	62,500円	43
M-EK30	昇圧専用トランス	82,000円	43
MG-01	マグピタ	2,500円	30
MG-03	トリプルマグピタ	6,000円	30
MKD-21-10	分岐リール 21m	70,000円	74
MKD-30-10	分岐リール 30m	78,000円	74
MKD-50-10	分岐リール 50m	95,800円	74
MRS-10-G	十字トリプル延長コード 緑 10m	6,400円	79
MRS-10-O	十字トリプル延長コード 橙 10m	6,400円	79
MRS-10-R	十字トリプル延長コード 赤 10m	6,400円	79
MRS-10-Y	十字トリプル延長コード 黄 10m	6,400円	79
MRS-20-G	十字トリプル延長コード 緑 20m	10,500円	79
MRS-20-O	十字トリプル延長コード 橙 20m	10,500円	79
MRS-20-R	十字トリプル延長コード 赤 20m	10,500円	79
MRS-20-Y	十字トリプル延長コード 黄 20m	10,500円	79
MS-ST-HN	マルチ床スタンド小	4,000円	29
MT-1E	交換用トリプルコンセント ボデコン	4,000円	83
MTL-2E	交換用トリプルコンセント ボデコンほたるコンセント	5,200円	83
N			
N600A	レーザー距離計600	54,500円	55
NA-440V-180A-N	三相440V専用インバーター直流溶接機	230,000円	41
NA-EJ10	溶接用オプション アースクリップ 10m	30,000円	42
NA-EJ10K	溶接用オプション アースクリップ 10m	42,000円	42
NA-EJ20	溶接用オプション アースクリップ 20m	48,000円	42
NA-EJ20K	溶接用オプション アースクリップ 20m	72,000円	42
NA-EJ5	溶接用オプション アースクリップ 5m	21,000円	42
NA-EJ5K	溶接用オプション アースクリップ 5m	27,000円	42
NA-HJ10	溶接用オプション 溶接ホルダー 10m	30,000円	42
NA-HJ10K	溶接用オプション 溶接ホルダー 10m	42,000円	42
NA-HJ20	溶接用オプション 溶接ホルダー 20m	48,000円	42
NA-HJ20K	溶接用オプション 溶接ホルダー 20m	72,000円	42
NA-HJ5	溶接用オプション 溶接ホルダー 5m	21,000円	42
NA-HJ5K	溶接用オプション 溶接ホルダー 5m	27,000円	42
NA-J03	溶接用オプション アダプター	5,000円	42
NA-J03K	溶接用オプション アダプター	5,600円	42
NB-001	フラッシュランタン用 壁面取付ブラケット	2,000円	36
NB-120	急速充電器	109,000円	47
NB-150	急速充電器	118,000円	47
NB-200	急速充電器	195,000円	47
NB-40	急速充電器	38,000円	47

型式INDEX

型式	品名	標準価格 (税別)	ページ
NB-50	急速充電器	50,000円	47
NB-60	急速充電器	63,000円	47
NC-01	ケーブルクリップ(10個入)	650円	84
ND-00	空リール コンセント無	12,000円	70
NDD-00	空リール コンセント無	39,500円	70
NDD-S	空リール コンセント無	50,000円	70
ND-E230L-20A	単相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m	48,500円	71
ND-E320-20A	三相200V一般型リール 20m	41,500円	71
ND-E320F-20A	三相200V一般型リール 20m	52,000円	71
ND-E320FL-20A	三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 20m	66,500円	71
ND-E320L-20A	三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 20m	53,000円	71
ND-E320R-20A	三相200V逆転コンセント付リール 20m	41,500円	72
ND-E330-20A	三相200V一般型リール 30m	52,000円	72
ND-E330F-20A	三相200V一般型リール 30m	67,000円	72
ND-E330FL-20A	三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m	77,500円	72
ND-E330L-20A	三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m	62,500円	72
ND-E330R-20A	三相200V逆転コンセント付リール 30m	52,000円	72
ND-E34	標準型リール 30m	40,500円	64
ND-E34F	標準型リール 30m	55,500円	64
ND-E54	標準型リール 50m	50,500円	65
ND-EB230L-20A	単相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m	68,500円	71
ND-EB34	標準型リール 30m	56,500円	64
ND-EB34F	標準型リール 30m	71,500円	64
ND-EC320-20A	三相200V一般型リール 20m	79,000円	71
ND-EC320F-20A	三相200V一般型リール 20m	89,500円	71
ND-EC320FL-20A	三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 20m	104,000円	71
ND-EC320L-20A	三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 20m	90,500円	71
ND-EC330-20A	三相200V一般型リール 30m	89,500円	72
ND-EC330F-20A	三相200V一般型リール 30m	104,000円	72
ND-EC330FL-20A	三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m	115,000円	72
ND-EC330L-20A	三相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m	100,000円	72
ND-EK230L-20A	単相200Vロック(引掛)式コンセントリール 30m	72,500円	71
ND-EK34	標準型リール 30m	57,500円	64
ND-EK34F	標準型リール 30m	72,500円	64
ND-EK34PN	標準型リール 30m	87,500円	64
NDH-00	空リール コンセント無	30,000円	70
NDN-00	空リール コンセント無	12,000円	70
NDN-04	空リール コンセント4個付	13,000円	70
NDN-504F	標準型リール 50m	70,500円	65
NDN-E350-20A	三相200V一般型リール 50m	77,000円	72
NDN-E54F	標準型リール 50m	79,500円	65
NDN-EC350-20A	三相200V一般型リール 50m	115,000円	72
NE-INV1000-1M	DC/AC正弦波インバーター 1000VA	228,000円	48
NF-00L	空リール コンセント無	9,500円	70
NF-00S	空リール コンセント無	9,500円	70
NF-04L	空リール コンセント4個付	11,000円	70
NF-304D	標準型リール 30m	29,000円	64
NF-304F	標準型リール 30m	41,000円	64
NF-504D	標準型リール 50m	40,000円	65
NF-E230-15A	単相200V一般型リール 30m	40,500円	71
NF-E34	標準型リール 30m	35,000円	64
NF-E34F	標準型リール 30m	48,500円	64
NF-E34L-15A	ロック(引掛)式コンセントリール 30m	47,500円	65
NF-E34N	抜止式コンセントリール 30m	42,000円	65

型式	品名	標準価格 (税別)	ページ
NF-E54	標準型リール 50m	48,500円	65
NF-EB230-15A	単相200V一般型リール 30m	58,000円	71
NF-EB34	標準型リール 30m	49,500円	64
NF-EB34F	標準型リール 30m	64,500円	64
NF-EB34L-15A	ロック(引掛)式コンセントリール 30m	61,000円	65
NF-EB34N	抜止式コンセントリール 30m	57,000円	65
NF-EB54	標準型リール 50m	74,500円	65
NF-EK230-15A	単相200V一般型リール 30m	62,000円	71
NF-EK34	標準型リール 30m	50,500円	64
NF-EK34F	標準型リール 30m	65,500円	64
NF-EK34L-15A	ロック(引掛)式コンセントリール 30m	62,000円	65
NF-EK34N	抜止式コンセントリール 30m	58,000円	65
NF-EK54	標準型リール 50m	75,500円	65
NFH-EK34	超高感度(6mA)ブレーカ付リール	52,500円	74
NJC100C-10M	高圧洗浄機 ジェットクリーナー	37,000円	58
NJC110C-10M	高圧洗浄機 ジェットクリーナー	49,500円	58
NJC22HCH	充電式高圧洗浄機 ハンディージェットクリーナー	50,500円	60
NJC55CH-5M	充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー	66,000円	59
NJC-AD-22	NJC-B20用 充電アダプター	5,500円	60
NJC-AD-55	NJC-B40用 充電アダプター	4,600円	59
NJC-B20	NJC22HCH用 バッテリー	16,500円	60
NJC-B40	NJC55CH-5M用 バッテリー	21,000円	59
NJC-BCT55	NJC55CH-5M用 収納バケツ12L	2,800円	60
NJC-BN-V2	高圧洗浄機用 ブラシノズル	2,900円	59
NJC-BU23L	NJC55CH-5M用 収納バツカン	7,500円	59
NJC-DC-V2	高圧洗浄機用 デッキクリーナー	15,000円	59
NJC-EXP55	NJC55CH-5M用 延長管	1,400円	60
NJC-EXPC	高圧洗浄機用 延長管	1,800円	58
NJC-FN55	NJC55CH-5M用 噴射ノズル	1,200円	59
NJC-FNC	高圧洗浄機用 噴射ノズル	1,800円	58
NJC-GUN55	NJC55CH-5M用 トリガーガン	3,500円	59
NJC-GUNC	高圧洗浄機用 トリガーガン	4,600円	58
NJCH-10MC	高圧洗浄機用 交換ホース10m	5,800円	58
NJCH-5M55	NJC55CH-5M用 交換ホース5m	4,000円	60
NJC-HC55	NJC55CH-5M用 ホースカップリングφ11	350円	60
NJC-PCH	高圧洗浄機用 パイプ洗浄ホース6m	10,500円	59
NJC-PCH-10M	高圧洗浄機用 パイプ洗浄ホース10m	15,000円	59
NJC-PCH-15M	高圧洗浄機用 パイプ洗浄ホース15m	21,000円	59
NJC-SN55	NJC55CH-5M用 洗剤ノズル	1,400円	59
NJC-SNC100	高圧洗浄機用 洗剤ノズル NJC100C用	1,800円	58
NJC-SNC110	高圧洗浄機用 洗剤ノズル NJC110C用	1,800円	58
NJC-WBF	高圧洗浄機用 溜め水給水フィルターセット	13,000円	59
NJC-WF55	NJC55CH-5M用 溜水フィルター	700円	59
NJC-WH55	NJC55CH-5M用 溜水ホース2m	800円	60
NLA-120R-100	大型LED回転灯 フラッシャーランタン120 赤	19,500円	35
NLA-120Y-100	大型LED回転灯 フラッシャーランタン120 黄	19,500円	35
NLA-90R-100	小型LED回転灯 フラッシャーランタン90 赤	15,500円	35
NLA-90Y-100	小型LED回転灯 フラッシャーランタン90 黄	15,500円	35
NLF150-100V-R	大型LED回転灯 LEDフラッシャー150 赤	15,500円	35
NLF150-100V-Y	大型LED回転灯 LEDフラッシャー150 黄	15,500円	35
NLF75-BA-R	電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー75 赤	6,400円	35
NLF75-BA-Y	電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー75 黄	6,400円	35
NNP-00L	空リール コンセント無	7,900円	70
NNP-00S	空リール コンセント無	7,900円	70

型式	品名	標準価格(税別)	ページ
NNP-204D	標準型リール 20m	17,000円	63
NNP-204F	標準型リール 20m	25,500円	63
NNP-206D	標準型リール 20m	18,000円	63
NNP-206F	標準型リール 20m	26,500円	63
NNP-304D	標準型リール 30m	23,000円	64
NNP-504D	標準型リール 50m	35,500円	65
NNP-E24	標準型リール 20m	27,500円	63
NNP-E24F	標準型リール 20m	34,000円	63
NNP-E24N	抜き式コンセントリール 20m	29,000円	63
NNP-E34	標準型リール 30m	31,500円	64
NNP-E34N	抜き式コンセントリール 30m	38,500円	65
NNP-EB24	標準型リール 20m	40,500円	63
NNP-EB24F	標準型リール 20m	47,500円	63
NNP-EB24N	抜き式コンセントリール 20m	42,000円	63
NNP-EB34	標準型リール 30m	45,000円	64
NNP-EK24	標準型リール 20m	41,500円	63
NNP-EK24F	標準型リール 20m	48,500円	63
NNP-EK24N	抜き式コンセントリール 20m	43,000円	63
NPDM-EB34	デジタルドラム【DiVAディーヴァ】	56,000円	73
NPDM-EK34	デジタルドラム【DiVAディーヴァ】	57,000円	73
NPDMW-EB33	防雨型デジタルドラム【DiVAディーヴァ】	66,000円	73
NPDMW-EK33	防雨型デジタルドラム【DiVAディーヴァ】	67,000円	73
NPW-203	防雨・防塵型リール 20m	25,500円	66
NPW-303	防雨・防塵型リール 30m	29,500円	66
NPW-E23	防雨・防塵型リール 20m	29,000円	66
NPW-E33	防雨・防塵型リール 30m	35,500円	66
NPW-E33RE	リペアポッキンドラム 30m	37,000円	69
NPW-EB23	防雨・防塵型リール 20m	42,500円	66
NPW-EB33	防雨・防塵型リール 30m	49,000円	67
NPW-EB33RE	リペアポッキンドラム 30m	49,200円	69
NPW-EB33-S	防雨・防塵型リール 30m	49,500円	67
NPW-EK23	防雨・防塵型リール 20m	43,500円	66
NPW-EK33	防雨・防塵型リール 30m	50,000円	67
NPW-EK33RE	リペアポッキンドラム 30m	50,200円	69
NPW-EK33RE-S	リペアポッキンドラム 30m	52,000円	69
NPW-EK33-S	防雨・防塵型リール 30m	50,500円	67
NPWL-EB33-B	LEDラインドラム 青	63,000円	74
NPWL-EB33-G	LEDラインドラム 緑	63,000円	74
NPWL-EB33-R	LEDラインドラム 赤	63,000円	74
NPWL-EB33-W	LEDラインドラム 白	63,000円	74
NPWL-EK33-B	LEDラインドラム 青	64,000円	74
NPWL-EK33-G	LEDラインドラム 緑	64,000円	74
NPWL-EK33-R	LEDラインドラム 赤	64,000円	74
NPWL-EK33-W	LEDラインドラム 白	64,000円	74
NR-00	空リール コンセント無	6,600円	70
NR-04	空リール コンセント4個付	8,100円	70
NR-304D	標準型リール 30m	18,000円	64
NR-304D-S	標準型リール 30m	18,500円	64
NRF-200 110V	レフ球 白熱球200W (安全投光器用) 110V	2,000円	39
NRF-200 220V	レフ球 白熱球200W (安全投光器用) 220V	2,500円	39
NRF-300 110V	レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 110V	2,500円	39
NRF-300 220V	レフ球 白熱球300W (安全投光器用) 220V	3,200円	39
NRF-500 110V	レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 110V	3,200円	39
NRF-500 220V	レフ球 白熱球500W (安全投光器用) 220V	3,900円	39

型式	品名	標準価格(税別)	ページ
NS-00	空リール コンセント無	7,300円	70
NS-104	標準型リール 10m	14,500円	63
NS-E14	標準型リール 10m	18,000円	63
NS-EB12	標準型リール 10m	31,500円	63
NS-EK12	標準型リール 10m	32,500円	63
NTB-200D	降圧専用トランス	90,500円	43
NTB-300D-CC	降圧専用トランス	110,000円	43
NTB-300D-CC-100V	降圧専用トランス	110,000円	43
NTB-EK200D	降圧専用トランス	99,500円	43
NTB-EK300D-CC	降圧専用トランス	122,000円	43
NTB-EK300D-CC-100V	降圧専用トランス	122,000円	43
NTBO-EK330	昇圧・降圧 自在型トランス	154,000円	44
NU-AB	電池式LED回転灯 ニコUFO 常時点灯 青	11,500円	35
NU-AG	電池式LED回転灯 ニコUFO 常時点灯 緑	11,500円	35
NU-AR	電池式LED回転灯 ニコUFO 常時点灯 赤	10,200円	35
NU-AY	電池式LED回転灯 ニコUFO 常時点灯 黄	10,200円	35
NU-BB	電池式LED回転灯 ニコUFO 夜間自動点灯 青	12,500円	35
NU-BG	電池式LED回転灯 ニコUFO 夜間自動点灯 緑	12,500円	35
NU-BR	電池式LED回転灯 ニコUFO 夜間自動点灯 赤	11,500円	35
NU-BY	電池式LED回転灯 ニコUFO 夜間自動点灯 黄	11,500円	35
NVC-15L-S	業務用バキュームクリーナー15L	25,500円	60
NVC-20L-S	業務用バキュームクリーナー20L	32,000円	60
NVC-30L-S	業務用バキュームクリーナー30L	40,500円	60
NVC-BN	バキュームクリーナー用 ブラシノズル	600円	60
NVC-EXP	爆吸クリーナー用 延長管	1,200円	61
NVC-EXP-F	爆吸クリーナー用 延長管(フック付)	1,300円	61
NVC-FIL	バキュームクリーナー用 フィルター	1,800円	61
NVC-FIL-15	バキュームクリーナー用 フィルター	1,800円	61
NVC-FIL-SC	バキュームクリーナー用 フィルター固定ネジ	300円	61
NVC-GN	バキュームクリーナー用 隙間用ノズル	600円	61
NVC-H-1.5M	バキュームクリーナー用 ジャバラホース 1.5m	2,300円	61
NVC-H-3M	バキュームクリーナー用 ジャバラホース 3m	4,600円	61
NVC-H-5M	バキュームクリーナー用 ジャバラホース 5m	5,800円	61
NVC-N-SET	バキュームクリーナー用 先端ノズルセット	600円	61
NVC-S35L	爆吸クリーナー35L	73,500円	61
NVC-S35L-BN	爆吸クリーナー用 ブラシノズル	600円	61
NVC-S35LE	爆吸クリーナー35L アース付	88,500円	61
NVC-S35L-FIL	爆吸クリーナー用 排気フィルター	1,800円	61
NVC-S35L-FN	爆吸クリーナー用 床用ノズル	1,800円	61
NVC-S35L-GN	爆吸クリーナー用 隙間用ノズル	600円	62
NVC-S35L-KN	爆吸クリーナー用 家具用ノズル	600円	62
NVC-S35L-SPFIL	爆吸クリーナー用 スポンジフィルター	1,000円	62
NVC-S35L-TKFIL	爆吸クリーナー用 タンクフィルター	600円	62
NVC-S35L-WN	爆吸クリーナー用 水用ノズル	1,500円	62
NVC-SH-3M	爆吸クリーナー用 ジャバラホース 3m	5,200円	62
NVC-SH-5M	爆吸クリーナー用 ジャバラホース 5m	6,400円	62
NVC-SHEET	バキュームクリーナー用 フィルターシート	400円	61
NVC-SHEET-15	バキュームクリーナー用フィルターシート	350円	61
NVC-SH-N	爆吸クリーナー用 ジャバラホース 1.6m	2,900円	62
NW-E33	防雨・防塵型リール 30m	63,500円	66
NW-E33F	防雨・防塵型リール 30m	83,500円	66
NW-E33N	防雨・防塵型リール 抜き式コンセント 30m	65,000円	67
NW-E53	防雨・防塵型リール 30m	74,000円	67
NW-EB23	防雨・防塵型リール 20m	68,500円	66

型式INDEX

型式	品名	標準価格(税別)	ページ
NW-EB33	防雨・防塵型リール 30m	76,000円	67
NW-EB33F	防雨・防塵型リール 30m	89,500円	67
NW-EB33N	防雨・防塵型リール 抜き式コンセント 30m	79,000円	67
NW-EB33RE	リペアポッキンドラム 30m	78,000円	70
NW-EB53	防雨・防塵型リール 50m	87,000円	67
NW-EB53RE	リペアポッキンドラム 50m	88,500円	70
NW-EK23	防雨・防塵型リール 20m	69,500円	66
NW-EK33	防雨・防塵型リール 30m	77,000円	67
NW-EK33F	防雨・防塵型リール 30m	90,500円	67
NW-EK33FPN	防雨・防塵型リール 30m	110,000円	67
NW-EK33N	防雨・防塵型リール 抜き式コンセント 30m	80,000円	67
NW-EK33PN	防雨・防塵型リール 30m	95,500円	67
NW-EK33RE	リペアポッキンドラム 30m	79,000円	70
NW-EK53	防雨・防塵型リール 50m	88,000円	67
NW-EK53PN	防雨・防塵型リール 50m	127,000円	67
NW-EK53RE	リペアポッキンドラム 50m	89,500円	70
NWH-EK33	超高感度(6mA)ブレーカ付リール 防雨型	82,000円	74
P			
PA-1	トランス用アダプター	8,300円	44
PA-2	トランス用アダプター	8,300円	45
PA-3	トランス用アダプター	7,500円	45
PA-4	トランス用アダプター	8,300円	45
PAL-1000AP	PALシリーズ〈BOXトランス式〉	45,000円	46
PAL-1000EP	PAL-EPシリーズ〈リングトランス式〉	67,000円	46
PAL-1500AP	PALシリーズ〈BOXトランス式〉	54,000円	46
PAL-1500EP	PAL-EPシリーズ〈リングトランス式〉	86,000円	46
PAL-150A	PALシリーズ〈BOXトランス式〉	31,500円	45
PAL-150E	PALシリーズ〈BOXトランス式〉	31,500円	45
PAL-150I	PALシリーズ〈BOXトランス式〉	31,500円	45
PAL-350A	PALシリーズ〈BOXトランス式〉	36,000円	45
PAL-350E	PALシリーズ〈BOXトランス式〉	36,000円	45
PAL-350I	PALシリーズ〈BOXトランス式〉	36,000円	45
PAL-500A	PALシリーズ〈BOXトランス式〉	39,000円	45
PAL-500EP	PAL-EPシリーズ〈リングトランス式〉	52,500円	46
PBW-EB10-T	防雨ポッキン延長ブレーカ 10m	21,500円	81
PBW-EB-T	防雨ポッキン延長ブレーカ 1m	16,500円	81
PBW-EK10-T	防雨ポッキン延長ブレーカ 10m	22,500円	81
PBW-EK10-T-10A	防雨ポッキン延長ブレーカ 10m	23,000円	81
PBW-EK-T	防雨ポッキン延長ブレーカ 1m	17,500円	81
PBW-EK-T-10A	防雨ポッキン延長ブレーカ 1m	18,000円	81
PBWL-EB10-T	防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 10m	21,500円	81
PBWL-EB-T	防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 1m	16,500円	81
PBWL-EK10-T	防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 10m	22,500円	81
PBWL-EK10-T-10A	防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 10m	23,000円	81
PBWL-EK-T	防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 1m	17,500円	81
PBWL-EK-T-10A	防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 1m	18,000円	81
PCC-02E-2	プラコンカセット2個セット	1,600円	84
PF-01	ヘッドライト用ピタフック	150円	34
PIL-05W-SS	プラグインライトミニ 0.5W	7,600円	31
PIL-05W-SS-LFR	プラグインライトミニ用 レンズフィルター赤	250円	32
PIL-3W-100V	プラグインライト 3W	12,500円	31
PIL-3W-100V-LFR	プラグインライト用 レンズフィルター赤	250円	31
PIL-3W-3000K	プラグインライト 3W 【電球色】	12,500円	31
PIL-3W-LIS	プラグインライト リチウム 3W	12,000円	31

型式	品名	標準価格(税別)	ページ
PIL-3W-SM	ニッケルライト 3W	12,500円	31
PIL-3W-SM-3000K	ニッケルライト 3W 【電球色】	12,500円	31
PIL-3W-SM-LFR	ニッケルライト用 レンズフィルター赤	250円	31
PIPB-EB10E	プラグインポッキンブレーカ 10m	20,500円	81
PIPB-EB-N	プラコンインポッキンブレーカ	13,500円	82
PIPB-EB-T	プラグインポッキンブレーカ 0.45m	16,500円	81
PIPB-EK10E	プラグインポッキンブレーカ 10m	21,500円	81
PIPB-EK10E-10A	プラグインポッキンブレーカ 10m	22,500円	81
PIPB-EK-N	プラコンインポッキンブレーカ	14,500円	82
PIPB-EK-N-10A	プラコンインポッキンブレーカ	15,500円	82
PIPB-EK-T	プラグインポッキンブレーカ 0.45m	17,500円	81
PIPB-EK-T-10A	プラグインポッキンブレーカ 0.45m	18,000円	81
PIPBH-EK-N	プラコンインポッキンブレーカ	20,000円	82
PIPBH-EK-T	プラグインポッキンブレーカ 0.45m	23,000円	81
PP-00	ポッキンプラグ 業務用50セット	70,000円	83
PP-00-05	ポッキンプラグ スケルトンタイプ 業務用50セット	70,000円	83
PP-01	ポッキンプラグ 化粧袋入り	1,500円	83
PP-02	ポッキンプラグ プリスター入り	1,900円	83
PP-05	ポッキンプラグ スケルトンタイプ	1,500円	83
PP-06	Lヘナポッキンプラグ	1,900円	83
PPT-0.5E	ショートタップ トリプルポッキン	6,400円	79
PPT-10E-BK	十字トリプルポッキン延長コード 黒 10m	12,000円	80
PPT-10E-GN	十字トリプルポッキン延長コード 緑 10m	12,000円	80
PPT-10E-O	十字トリプルポッキン延長コード 橙 10m	12,000円	80
PPT-10E-RE-B	リペアポッキン延長コード 黒 10m	13,500円	80
PPT-10E-RE-G	リペアポッキン延長コード 緑 10m	13,500円	80
PPT-10E-Y	十字トリプルポッキン延長コード 黄 10m	12,000円	80
PPT-20E-BK	十字トリプルポッキン延長コード 黒 20m	18,000円	80
PPT-20E-GN	十字トリプルポッキン延長コード 緑 20m	18,000円	80
PPT-20E-O	十字トリプルポッキン延長コード 橙 20m	18,000円	80
PPT-20E-RE-B	リペアポッキン延長コード 黒 20m	19,500円	80
PPT-20E-RE-G	リペアポッキン延長コード 緑 20m	19,500円	80
PPT-20E-Y	十字トリプルポッキン延長コード 黄 20m	18,000円	80
PPT-30E	十字トリプルポッキン延長コード 30m	24,500円	80
PPTF-10E	スタミナトリプルポッキン延長コード 10m	19,500円	80
PPTF-20E	スタミナトリプルポッキン延長コード 20m	34,000円	80
PPTL-0.5E	ショートタップ Lヘナトリプルポッキン	6,400円	79
PPTL-10E	Lヘナポッキン延長コード	12,000円	80
PPTVS-10E-BK	十字トリプルポッキン延長コード 黒 10m	9,800円	80
PPTVS-10E-GN	十字トリプルポッキン延長コード 緑 10m	9,800円	80
PPTVS-10E-Y	十字トリプルポッキン延長コード 黄 10m	9,800円	80
PPTVS-20E	十字トリプルポッキン延長コード 黒 20m	16,000円	80
PPTW-0.5E	ショートタップ 防雨型トリプルポッキン	7,000円	79
PPTW-10E	トリプルポッキン防雨型延長コード 10m	14,000円	81
PPTW-10E-RE	リペアポッキン防雨型延長コード 10m	15,500円	80
PPTW-20E	トリプルポッキン防雨型延長コード 20m	20,000円	81
PPTW-20E-RE	リペアポッキン防雨型延長コード 20m	21,500円	80
PSW-10E	防雨ポッキン延長コード シングル 10m	13,500円	80
PSW-20E	防雨ポッキン延長コード シングル 20m	19,500円	81
PSW-30E	防雨ポッキン延長コード シングル 30m	26,500円	81
PSW-5E	防雨ポッキン延長コード シングル 5m	9,200円	80
PWO-EK33	防雨型オープンリール	81,000円	73
R			
R-300N-A	DC/AC正弦波インバーター 300W	83,000円	48

型式	品名	標準価格(税別)	ページ
R-300N-B	DC/AC正弦波インバーター 300W	85,000円	48
R-A600N-A	DC/AC正弦波インバーター 600W	114,000円	48
R-A600N-B	DC/AC正弦波インバーター 600W	116,000円	48
RBW-E30S	延長コード型リール(びっくりール) 防雨・防塵型 30m	71,500円	69
RBW-E50S	延長コード型リール(びっくりール) 防雨・防塵型 50m	86,000円	69
RBW-EB30S	延長コード型リール(びっくりール) 防雨・防塵型 30m	86,000円	69
RBW-EB50S	延長コード型リール(びっくりール) 防雨・防塵型 50m	100,000円	69
RBW-EK30S	延長コード型リール(びっくりール) 防雨・防塵型 30m	87,000円	69
RBW-EK30SPN	延長コード型リール(びっくりール) 防雨・防塵型 30m	107,000円	69
RBW-EK50S	延長コード型リール(びっくりール) 防雨・防塵型 50m	101,000円	69
RBW-EK50SPN	延長コード型リール(びっくりール) 防雨・防塵型 50m	133,000円	69
RDS-41P	ラチェットドライバーセット41P	5,200円	55
RND-20S	延長コード型リール(びっくりール) 20m	26,500円	68
RND-30S	延長コード型リール(びっくりール) 30m	32,000円	68
RND-50S	延長コード型リール(びっくりール) 50m	40,500円	69
RND-E20S	延長コード型リール(びっくりール) 20m	31,000円	68
RND-E30S	延長コード型リール(びっくりール) 30m	39,000円	68
RND-E30SF	延長コード型リール(びっくりール) 30m	56,000円	68
RND-E50S	延長コード型リール(びっくりール) 50m	60,500円	69
RND-EB20S	延長コード型リール(びっくりール) 20m	46,000円	68
RND-EB30S	延長コード型リール(びっくりール) 30m	62,000円	68
RND-EB30SF	延長コード型リール(びっくりール) 30m	74,000円	68
RND-EB30SL	延長コード型リール(びっくりール) ロック(引掛)式コンセント 30m	76,500円	68
RND-EB50S	延長コード型リール(びっくりール) 50m	76,500円	69
RND-EK20S	延長コード型リール(びっくりール) 20m	47,000円	68
RND-EK30S	延長コード型リール(びっくりール) 30m	63,500円	68
RND-EK30SF	延長コード型リール(びっくりール) 30m	75,000円	68
RND-EK30SL	延長コード型リール(びっくりール) ロック(引掛)式コンセント 30m	77,500円	68
RND-EK50S	延長コード型リール(びっくりール) 50m	77,500円	69
RNW-E30S	延長コード型リール(びっくりール) 30m	46,500円	69
RSA-20S	延長コード型リール(びっくりール) 20m	22,500円	68
RSA-30S	延長コード型リール(びっくりール) 30m	25,500円	68
RTB-100D-100V	降圧専用トランス(リングトランス)	69,000円	44
RTB-200D-100V	降圧専用トランス(リングトランス)	92,500円	44
RTB-300D-100V	降圧専用トランス(リングトランス)	106,000円	44
RZ-30S	マジックびっくりール 30m	43,000円	74
RZ-E20S	マジックびっくりール 20m	46,000円	74
RZ-E30S	マジックびっくりール 30m	52,000円	74
RZ-EB20S	マジックびっくりール 20m	61,000円	74
RZ-EB30S	マジックびっくりール 30m	66,000円	74
RZ-EK30S	マジックびっくりール 30m	67,000円	74
S			
S-001	軽量三脚	12,500円	28
S-001-LPR	LED作業灯110W専用 三脚	9,500円	29
S-01	スタンダード三脚	19,500円	28
S-02	スーパー三脚	23,000円	29
S-03	ハイパー三脚	29,000円	29
S-04EU	昇降式三脚	57,000円	29
S-05	ダンパー三脚	29,000円	29
S2-0.5S	ショートタップ ストレート	1,900円	79
S-BAG-05	三脚用キャリーバッグ(S-05専用)	8,100円	29
SC-075	スピードコントローラ 三相200V	106,000円	76
SDW-E22-10W	LEDライトリール	70,800円	75
SDW-EB22-10W	LEDライトリール	83,600円	75


型式	品名	標準価格(税別)	ページ
SDW-EK22-10W	LEDライトリール	84,600円	75
SE-T1	看板用アーム エルボータイプ1 白	28,000円	14
SE-T1-BK	看板用アーム エルボータイプ1 黒	28,000円	14
SE-T2	看板用アーム エルボータイプ2 白	28,000円	14
SE-T2-BK	看板用アーム エルボータイプ2 黒	28,000円	14
SF-10	電池式LED防塵懐中電灯	11,500円	34
SF-14	電池式LED防塵L型ハンドライト	15,500円	34
SF-E100DS	低圧24V用降圧トランス	61,000円	44
SH-032	スピコンハンドリール3m	17,500円	76
SH-E102	スピコンハンドリール10m	28,500円	76
SHL-12P	電池式スーパーLEDヘッドライト 1.2W	3,500円	34
SHL-1P2LCHB	乾電池・充電兼用LEDセンサーヘッドライト	10,500円	34
SHL-3W-PIR-CH	充電式LEDヘッドライト 3W	17,500円	33
SHL-A2PIR-CH-F2	充電式LEDセンサーヘッドライト ファン付	36,000円	34
SHL-A2W3P-PIR	充電式LEDセンサーヘッドライト 2W	19,500円	34
SHL-A2W-CH	充電式LEDヘッドライト 2W	13,000円	34
SHL-A2W-PIR-CH	充電式LEDセンサーヘッドライト 2W	17,500円	34
SK-BT1-RE	スクエアボックス用 リモコン	9,800円	5
SK-BT2-DD	スクエアボックス用 調光器	13,000円	5
SL2-0.5S	ショートタップ L型ストレート	1,900円	79
SL-20F-CH	充電式フォーカスLEDライト アンタレス 20W	19,500円	32
SL-2F	電池式フォーカスLEDライト アンタレス 2W	4,500円	33
SL-2PCH-UV	充電式LEDポケットライト ブラックライト付	9,600円	33
SL-2PEN	電池式LEDペンライト	4,100円	33
SL-5F	電池式フォーカスLEDライト アンタレス 5W	5,100円	33
SL-5W-CH	充電式スーパーLEDライト チャージ 5W	20,500円	33
SL-5WCH-SLIM	充電式スーパーLEDライト スリム 5W	14,500円	33
SL-6F-CH	充電式フォーカスLEDライト アンタレス 6W	11,500円	33
SL-A2PEN-UV	充電式LEDペンライト UV付	12,500円	33
SL-BP-CH	スーパーLEDライトチャージ用 ベルトポーチ	600円	33
SL-BP-PIL	ブラグインライト用 ベルトポーチ	600円	31
SL-BP-PIL-LBR	ブラグインライト用 ベルトポーチ 茶(人工皮革)	1,800円	31
SL-BP-SLIM	スーパーLEDライトスリム用 ベルトポーチ	600円	33
SLM-A1CH	充電式LEDスリムライト 1W	9,800円	32
SLM-A3CH	充電式LEDスリムライト 3W	13,000円	32
SLS-CE10W-1P	LEDセンサーライト クラブアイ 10W	12,000円	11
SLS-CE20W-2P	LEDセンサーライト クラブアイ 20W	19,500円	11
SLS-F10W	LEDフラットセンサーライト10W	8,900円	12
SLS-F20W	LEDフラットセンサーライト20W	11,500円	11
SLS-F30W	LEDフラットセンサーライト30W	15,500円	11
SLS-F50W	LEDフラットセンサーライト50W	22,000円	11
SOL-10PIR-60K	ソーラーLEDセンサーライト エコフラッシュ10W	20,000円	11
SOL-12PIR-SEP	ソーラーLEDセンサーライト セパレート式エコフラッシュ	36,000円	11
SOL-5PIR-60K	ソーラーLEDセンサーライト エコフラッシュミニ5W	11,000円	11
SOL-EX4M	セパレート式エコフラッシュ用 延長コード	2,500円	11
SOL-N12PIR-SEP-10M	ソーラーLEDセンサーライト セパレート式エコフラッシュ	39,500円	11
SPA-04	ポータブルスポットエアコン ひえポカやん	120,000円	53
SPA-ATM	ひえポカやん用 排気口アタッチメント	1,400円	53
SPA-D05C	ひえポカやん用 送風ダクト 0.5m	3,500円	53
SPA-D15H	ひえポカやん用 排熱ダクト 1.5m	2,700円	53
SPB-E011W	スピコンBOX	19,500円	76
SPC-AD-032	エコやん用 電源・充電兼用ACアダプター2m	40,000円	53
SPC-ATM	エコやん用 排気口アタッチメント	1,800円	53
SPC-B16	エコやん用 バッテリーユニット	88,500円	53

型式INDEX


型式	品名	標準価格 (税別)	ページ
SPC-D15C-032	エコヤン用 冷風ダクト1.5m	3,800円	53
SPC-D15H-032	エコヤン用 排熱ダクト1.5m	3,100円	53
SPC-D30H-032	エコヤン用 排熱ダクト3m	5,700円	53
SPCN-032	ポータブルスポットクーラー エコヤン 本体のみ	138,000円	53
SPCN-032BAC	ポータブルスポットクーラー エコヤン バッテリーセット	240,000円	53
SPC-SB	ひえボカヤン・エコヤン兼用 ショルダーベルト	2,000円	53
SPD-H15	サージプロテクター	10,500円	13
SPL-240D-50K-5ME	LEDスプリットライト 240W	126,500円	18
SPL-240L-50K-5ME	LEDスプリットライト 240W 三脚付	149,500円	18
SS-900	看板用アーム ストレート 白	28,000円	13
SS-900-BK	看板用アーム ストレート 黒	28,000円	13
S-SB	スタンドパップ(S-01/02専用)	6,400円	29
SST-24P	電池式LEDスリムスティック	2,000円	32
SSW-0.5	センサーコード	7,000円	82
SSW-0.5E	センサーコード アース付	9,100円	82
ST2-0.5S-15A	セーフティータップ	11,000円	82
STB-EK5KW	屋外型降圧トランス	489,000円	44
SU-1000	SUシリーズ	66,000円	46
SU-1500	SUシリーズ	70,500円	46
SU-550	SUシリーズ	54,000円	46
SVR-1000	交流定電圧電源装置	190,000円	50
SVR-2000	交流定電圧電源装置	290,000円	50
SVR-3000	交流定電圧電源装置	350,000円	50
SW-01	防雨中間スイッチ 緑	4,500円	12
SW-01BK	防雨中間スイッチ 黒	4,500円	12
SW-10	防雨延長コード シングル 10m	7,800円	80
SW-104	スイッチリール	17,500円	73
SW-20	防雨延長コード シングル 20m	12,500円	80
SW-5	防雨延長コード シングル 5m	5,000円	80
SW-E13	スイッチリール	21,000円	73
T			
T1-20-10	分岐ケーブル (照明専用) 20m	40,000円	75
T1-30-10	分岐ケーブル (照明専用) 30m	46,000円	75
T2-0.5S	ショートタップ クロス	1,900円	79
TB-100D	降圧専用トランス	60,000円	43
TB-200D	降圧専用トランス(リングトランス)	82,000円	43
TB-300D	降圧専用トランス(リングトランス)	91,500円	43
TB-500D	降圧専用トランス(リングトランス)	152,000円	43
TB-EK300DW	簡易防雨型降圧トランス	164,000円	44
TBO-300	昇圧・降圧 自在型トランス	116,000円	44
TC-23-4	分岐ケーブル (電源専用) 20m	37,800円	75
TC-23-5	分岐ケーブル (電源専用) 25m	46,000円	75
TC-23-6	分岐ケーブル (電源専用) 30m	54,000円	75
TK-02	単管クランプ(ボルト式)	2,900円	30
TK-03	鉄骨クランプ ボルト付	1,400円	30
TL2-0.5S	ショートタップ L型クロス	1,900円	79
TRD-220	降圧専用トランスリール 20m	91,500円	44
TRD-320	降圧専用トランスリール 30m	97,000円	44
TR-G-白	分岐ケーブル用ポリガード 60Wタイプ	300円	75
TRN-EB220	昇圧・降圧自在型トランスリール 20m	136,000円	44
TRN-EB320	昇圧・降圧自在型トランスリール 30m	142,000円	44
TRU-220	昇圧専用トランスリール 20m	83,500円	44
TRU-320	昇圧専用トランスリール 30m	90,000円	44

型式	品名	標準価格 (税別)	ページ
V			
V-01	強力鍛造パイプ	4,200円	30
V-60S	パイプ小 AF200W/AFL14/20/25W用	2,000円	30
V-95S	標準パイプ大 AF300/500W/AFL40/50W用	2,300円	30
VRD-215	三相200V降圧兼用トランスリール 20m	85,500円	44
VRD-315	三相200V降圧兼用トランスリール 30m	92,000円	44
W			
WA300	溶接用オプション ウェルダークアダプター300A	3,500円	42
WORLD-120	WORLD (電子式)	48,000円	45
WSC-W03CW-1P	モニタリングカメラ用 増設カメラ	60,000円	55
WSC-W03MOW-1P	ワイヤレスモニタリングカメラ	139,000円	55
X			
XW-EB33	防雨・防塵型リール 30m	52,000円	67
XW-EB33-S	防雨・防塵型リール 30m	53,500円	67
Z			
Z-304D	マジックリール 30m	36,500円	73
Z-E34	マジックリール 30m	45,500円	73
Z-EB34	マジックリール 30m	60,000円	74
Z-EK34	マジックリール 30m	61,000円	74
カナ			
	コアドリル用二重絶縁接地具	8,000円	73


MEMO




MEMO



MEMO



MEMO



返品・保証・アフターサービスについて

返品について

商品未使用・未開封の場合、商品到着後8日以内に限り返品を承ります。
商品梱包の開封及びお取扱いなどで、すでに商品梱包が破損していたり、汚れがある場合は返品をお受けすることはできません。
お客様事由での返品は、以下の費用のご負担をお願いしておりますので、あらかじめご了承ください。

- ・所定の返品事務手数料
- ・商品の返送費用
- ・商品発送時の送料/代金引換手数料 など

なお、別注品・受注生産品等、商品によっては、返品をお受けできない場合があります。

保証について

保証内容は下記のとおりとさせていただきます。

【保証期間】

製品お買上げ日(お引き渡し日)を基準として次の通りです。
ただし、24時間連続使用や1日20時間以上の長時間使用の場合は、半分の期間とします。

- 照明器具 1年間(電源装置 3年間)
- コードリール 3年間
- 溶接機 3年間(一部機種 1年間)
- その他製品 1年間

【保証内容】

ご購入または納入された製品単体の保証に限ります。
取扱説明書、製品本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった使用状態で保証期間内に故障した場合には、製品の無償修理(交換)をさせていただきます。

※機器の交換作業については含みません。

※電気工事を伴う機器の交換は別途見積りいたします。

【保証の免責事項】

保証期間内でも、次の場合には原則として保証対象外とさせていただきます。

- (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や本体ケース開封を含む分解、改造による故障や損傷
- (2) 当社の仕様書、カタログなどに記載されている使用条件、環境の範囲をこえた使用による故障や損傷
- (3) 施工上の不備に起因する故障や不具合
- (4) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障や損傷
- (5) 天災地変(火災、地震、水害、落雷など)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)、故意などによる故障や損傷
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検(メンテナンス)を行わないことによる故障や損傷
- (7) 日本国内以外での使用による故障や損傷
- (8) 保証書のご提示がない場合
- (9) 保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

アフターサービスについて

【保証期間内の場合】

製品の保証期間内の修理は原則無償修理です。

ただし、修理お申し込み時に製品購入日を特定できるもののご提示が無い場合は、有償修理となる場合があります。

修理期間は当社に製品到着後、2営業日以内の弊社出荷を予定しております。

※修理品の当社までの送料はお客様にてご負担ください。

※修理内容により、数日日数がかかる場合があります。

【保証期間を過ぎている場合】

ご購入から保証期間が経過、または保証の免責事項に該当と判断される故障は有償修理となります。

修理期間は製品到着後、2営業日以内にお見積提示を予定しております。

お見積の承諾後、1営業日以内にご返却(弊社出荷)を予定しております。

※修理品の当社までの送料はお客様にてご負担ください。

※修理内容により、数日日数がかかる場合があります。

【アフターサービスについてのお問い合わせ先】

修理に関するご相談ならびにご不明点は、お買上げの販売店様(工事店様)または弊社営業所にお問い合わせください。



<https://www.nichido-ind.co.jp/>



安全に関する ご注意

- 施設照明の照明器具には寿命があります。設置して8～10年ほど経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」、「点検記録表」に基づき自主点検してください。当社のウェブサイトからダウンロードできます。

<https://www.nichido-ind.co.jp/support/check/>

検索

自動チェックシート

自動HP TOP ▶

サポート ▶

安全チェックシート

- 3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
- 照明器具以外の商品においても、ご使用して数年ほど経つと、外観に異常がなくても使用状況により電線や内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
- このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするもの、また定期点検を必要とするものがあります。お買い上げの販売店・工事店または当社にご確認ください。
- ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点はお買い上げの販売店・工事店または当社にご相談の上、正しくご使用ください。
- 商品には安全にご使用いただくための注意シールが貼ってあるものがあります。ご使用の際はご確認の上、正しくご使用ください。
- 「安全に関するご注意」については、取扱説明書にも記載しておりますので、ご一読ください。
※コードリールの取扱説明書は、 QRコードにて確認できます。

ご使用に あたって

このカタログに記載商品の保証期間は商品により異なります。

■照明器具の保証期間は1年間・電源装置の保証期間は3年です。

■コードリールの保証期間は3年間・その他商品の保証期間は1年です。

■トランスの保証期間は1年間・溶接機の保証期間は3年です。

但し、商品に保証書が添付されている場合は、添付の保証書が優先されます。

また、別途品質保証契約が結ばれている場合は、品質保証契約書が優先されます。

保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より上記期間、無償修理対応させていただきます。

万一故障がおきた場合は、お買い上げ日(お引き渡し日)を特定の上、お申し出ください。

※返品・保証・アフターサービスについての詳細は、このカタログの巻末に記載の

「返品・保証・アフターサービスについて」をご覧ください。

ご購入前に

- このカタログの掲載商品の標準価格には、消費税、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引取費などは含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物とでは多少色味に差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの掲載商品の詳細については、販売店・専門施工店または当社におたずねください。

総発売元



日動工業株式会社

NICHIDO IND.CO.,LTD

- 本社 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22
TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1
TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 〒135-0016 東京都江東区東陽4-8-14
TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-32-2
TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22
TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-17-32
TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

お問い合わせは **TEL.072-803-6905**

E-mail honsha@nichido-ind.co.jp

■お問い合わせは……