

## LED照明器具 グリーン購入法 適合製品一覧



### ・LED照明器具 (ダウンライト、高天井用器具、投光器、防犯灯を除く)

- 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)の含有率基準値とする。  
また、同基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。
- 特定化学物質の基準への適合において、【○】は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示す。

| 特定化学物質 | Pb<br>鉛  | Hg<br>水銀 | Cd<br>カドミウム | CR (VI)<br>六価クロム | PBB<br>ポリブロモビフェニル | PBDE<br>ポリブロモジフェニルエーテル |
|--------|----------|----------|-------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 含有率基準値 | 0.1wt%以下 | 0.1wt%以下 | 0.01wt%以下   | 0.1wt%以下         | 0.1wt%以下          | 0.1wt%以下               |

| 品名     | 製品型式          | グリーン購入法 適合 |     | 特定化学物質の基準<br>適合 | 品名     | 製品型式         | グリーン購入法 適合 |     | 特定化学物質の基準<br>適合 |
|--------|---------------|------------|-----|-----------------|--------|--------------|------------|-----|-----------------|
|        |               | 基準1        | 基準2 |                 |        |              | 基準1        | 基準2 |                 |
| ベースライト | BSL-100W-50K  |            | ○   | ○               | ベースルクス | BSL-W15Y-50K | ○          |     | ○               |
|        | BSL-150W-50K  |            | ○   | ○               |        | BSL-S15Y-50K | ○          |     | ○               |
|        | BSL-200W-50K  |            | ○   | ○               |        | BSL-T15Y-50K | ○          |     | ○               |
|        | BSL-50W-50K   |            | ○   | ○               |        | BSL-R15Y-50K |            | ○   | ○               |
|        | BSL-R38L-50K  |            | ○   | ○               |        | BSL-W25Y-50K | ○          |     | ○               |
|        | BSL-S19L-50K  |            | ○   | ○               |        | BSL-S25Y-50K | ○          |     | ○               |
|        | BSL-S38L-50K  |            | ○   | ○               |        | BSL-T25Y-50K | ○          |     | ○               |
|        | BSL-W19L-50K  |            | ○   | ○               |        | BSL-R25Y-50K |            | ○   | ○               |
|        | BSL-W38L-50K  |            | ○   | ○               |        | BSL-W30Y-50K | ○          |     | ○               |
|        | BSL-W43L-50K  |            | ○   | ○               |        | BSL-S30Y-50K | ○          |     | ○               |
|        | BSL-W15PV-50K | ○          |     | ○               |        | BSL-T30Y-50K | ○          |     | ○               |
|        | BSL-S15PV-50K | ○          |     | ○               |        | BSL-R30Y-50K | ○          |     | ○               |
|        | BSL-T15PV-50K | ○          |     | ○               |        | BSL-W40Y-50K | ○          |     | ○               |
|        | BSL-R15PV-50K | ○          |     | ○               |        | BSL-S40Y-50K | ○          |     | ○               |
|        | BSL-W25PV-50K | ○          |     | ○               |        | BSL-T40Y-50K | ○          |     | ○               |
|        | BSL-S25PV-50K | ○          |     | ○               |        | BSL-R40Y-50K | ○          |     | ○               |
|        | BSL-T25PV-50K | ○          |     | ○               | パイプライト | LPL-40H-36W  | ○          |     | ○               |
|        | BSL-R25PV-50K | ○          |     | ○               |        | LPL-40H-360  |            | ○   | ○               |
|        | BSL-W30PV-50K | ○          |     | ○               |        |              |            |     |                 |
|        | BSL-S30PV-50K | ○          |     | ○               |        |              |            |     |                 |
|        | BSL-T30PV-50K | ○          |     | ○               |        |              |            |     |                 |
|        | BSL-R30PV-50K | ○          |     | ○               |        |              |            |     |                 |
|        | BSL-W40PV-50K | ○          |     | ○               |        |              |            |     |                 |
|        | BSL-S40PV-50K | ○          |     | ○               |        |              |            |     |                 |
|        | BSL-T40PV-50K | ○          |     | ○               |        |              |            |     |                 |
|        | BSL-R40PV-50K | ○          |     | ○               |        |              |            |     |                 |

## LED照明器具 グリーン購入法 適合製品一覧



### ・LED高天井用器具 (定格光束11,000lm以上)

- 特定化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)の含有率基準値とする。  
また、同基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。
- 特定化学物質の基準への適合において、【○】は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示す。

| 特定化学物質 | Pb<br>鉛  | Hg<br>水銀 | Cd<br>カドミウム | CR (VI)<br>六価クロム | PBB<br>ポリブロモビフェニル | PBDE<br>ポリブロモジフェニルエーテル |
|--------|----------|----------|-------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 含有率基準値 | 0.1wt%以下 | 0.1wt%以下 | 0.01wt%以下   | 0.1wt%以下         | 0.1wt%以下          | 0.1wt%以下               |

| 品名                          | 製品型式                   | グリーン購入法 適合 |     | 特定化学物質の基準<br>適合 | 品名                          | 製品型式                  | グリーン購入法 適合 |     | 特定化学物質の基準<br>適合 |
|-----------------------------|------------------------|------------|-----|-----------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-----|-----------------|
|                             |                        | 基準1        | 基準2 |                 |                             |                       | 基準1        | 基準2 |                 |
| スクエアボックス                    | LSBX85-P-H110-50K      | ○          |     | ○               | ハイスベック<br>ハイディスク<br>(電源内蔵型) | L100B-P-H110-50K-SAL  | ○          |     | ○               |
|                             | LSBX135-P-H110-50K     | ○          |     | ○               |                             | L100B-P-HM110-50K-SAL | ○          |     | ○               |
|                             | LSBX185-P-H110-50K     | ○          |     | ○               |                             | L150B-P-H110-50K      | ○          |     | ○               |
|                             | LSBX85SD-P-HMW-50K     | ○          |     | ○               |                             | L150B-P-HM110-50K     | ○          |     | ○               |
|                             | LSBX135SD-P-HMW-50K    | ○          |     | ○               |                             | L150B-P-H110-50K-SAL  | ○          |     | ○               |
|                             | LSBX185SD-P-HMW-50K    | ○          |     | ○               |                             | L150B-P-HM110-50K-SAL | ○          |     | ○               |
| ハイスベック<br>ハイディスク            | L100V2-P-HMW-50K-N     | ○          |     | ○               |                             | L200B-P-H110-50K      | ○          |     | ○               |
|                             | L100V2-P-HW-50K-N      | ○          |     | ○               |                             | L200B-P-HM110-50K     | ○          |     | ○               |
|                             | L100V2-P-HW-50K-N-SAL  | ○          |     | ○               |                             | L200B-P-H110-50K-SAL  | ○          |     | ○               |
|                             | L100V2-P-HMW-50K-N-SAL | ○          |     | ○               |                             | L200B-P-HM110-50K-SAL | ○          |     | ○               |
|                             | L150V2-P-HMW-50K-N     | ○          |     | ○               |                             | L280B-P-H110-50K      | ○          |     | ○               |
|                             | L150V2-P-HW-50K-N      | ○          |     | ○               |                             | L280B-P-HM110-50K     | ○          |     | ○               |
|                             | L150V2-P-HW-50K-N-SAL  | ○          |     | ○               |                             | L280B-P-HS-50K        | ○          |     | ○               |
|                             | L150V2-P-HMW-50K-N-SAL | ○          |     | ○               |                             | L280B-P-H110-50K-SAL  | ○          |     | ○               |
|                             | L200V2-P-HMW-50K-N     | ○          |     | ○               |                             | L280B-P-HM110-50K-SAL | ○          |     | ○               |
|                             | L200V2-P-HW-50K-N      | ○          |     | ○               |                             | L280B-P-HS-50K-SAL    | ○          |     | ○               |
|                             | L200V2-P-HW-50K-N-SAL  | ○          |     | ○               | ハイディスク                      | L100V2-P-HMW-50K      |            | ○   | ○               |
|                             | L200V2-P-HMW-50K-N-SAL | ○          |     | ○               |                             | L100V2-P-HS-50K       |            | ○   | ○               |
|                             | L300V2-P-HMW-50K-N     | ○          |     | ○               |                             | L100V2-P-HW-50K       |            | ○   | ○               |
|                             | L300V2-P-HW-50K-N      | ○          |     | ○               |                             | L100V2-P-HMW-50K-SAL  |            | ○   | ○               |
|                             | L300V2-P-HW-50K-N-SAL  | ○          |     | ○               |                             | L100V2-P-HS-50K-SAL   |            | ○   | ○               |
|                             | L300V2-P-HMW-50K-N-SAL | ○          |     | ○               |                             | L100V2-P-HW-50K-SAL   |            | ○   | ○               |
| ハイスベック<br>ハイディスク<br>(電源内蔵型) | L70B-P-H110-50K        | ○          |     | ○               |                             | L150V2-P-HMW-50K      |            | ○   | ○               |
|                             | L70B-P-H110-50K-SAL    | ○          |     | ○               |                             | L150V2-P-HS-50K       |            | ○   | ○               |
|                             | L100B-P-H110-50K       | ○          |     | ○               |                             | L150V2-P-HW-50K       |            | ○   | ○               |
|                             | L100B-P-HM110-50K      | ○          |     | ○               |                             | L150V2-P-HMW-50K-SAL  |            | ○   | ○               |
|                             |                        |            |     |                 |                             |                       |            |     |                 |

**NICHIDO**  
日動工業株式会社  
2026/7/10

●特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)の含有率基準値とする。  
また、同基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950:2008に準ずるものとする。

●特定化学物質の基準への適合において、【○】は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示す。

| 特定化学物質 | Pb<br>鉛  | Hg<br>水銀 | Cd<br>カドミウム | CR (VI)<br>六価クロム | PBB<br>ポリブロモビフェニル | PBDE<br>ポリブロモジフェニルエーテル |
|--------|----------|----------|-------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 含有率基準値 | 0.1wt%以下 | 0.1wt%以下 | 0.01wt%以下   | 0.1wt%以下         | 0.1wt%以下          | 0.1wt%以下               |

| 品名       | 製品型式                 | グリーン購入法 適合 |     | 特定化学物質の基準<br>適合 | 品名 | 製品型式 | グリーン購入法 適合 |     | 特定化学物質の基準<br>適合 |
|----------|----------------------|------------|-----|-----------------|----|------|------------|-----|-----------------|
|          |                      | 基準1        | 基準2 |                 |    |      | 基準1        | 基準2 |                 |
| ハイディスク   | L150V2-P-HS-50K-SAL  |            | ○   | ○               |    |      |            |     |                 |
|          | L150V2-P-HW-50K-SAL  |            | ○   | ○               |    |      |            |     |                 |
|          | L200V2-P-HMW-50K     |            | ○   | ○               |    |      |            |     |                 |
|          | L200V2-P-HS-50K      |            | ○   | ○               |    |      |            |     |                 |
|          | L200V2-P-HW-50K      |            | ○   | ○               |    |      |            |     |                 |
|          | L200V2-P-HMW-50K-SAL |            | ○   | ○               |    |      |            |     |                 |
|          | L200V2-P-HS-50K-SAL  |            | ○   | ○               |    |      |            |     |                 |
|          | L200V2-P-HW-50K-SAL  |            | ○   | ○               |    |      |            |     |                 |
|          | L300V2-P-HMW-50K     |            | ○   | ○               |    |      |            |     |                 |
|          | L300V2-P-HS-50K      |            | ○   | ○               |    |      |            |     |                 |
|          | L300V2-P-HW-50K      |            | ○   | ○               |    |      |            |     |                 |
|          | L300V2-P-HMW-50K-SAL |            | ○   | ○               |    |      |            |     |                 |
|          | L300V2-P-HS-50K-SAL  |            | ○   | ○               |    |      |            |     |                 |
|          | L300V2-P-HW-50K-SAL  |            | ○   | ○               |    |      |            |     |                 |
| エースディスク  | L500W-P-AS-50K       |            | ○   | ○               |    |      |            |     |                 |
|          | L500W-P-AVS-50K      |            | ○   | ○               |    |      |            |     |                 |
|          | L500W-P-AW-50K       |            | ○   | ○               |    |      |            |     |                 |
|          | L500W-P-AVS-30K      |            | ○   | ○               |    |      |            |     |                 |
|          | L500W-P-AS-50K-SAL   |            | ○   | ○               |    |      |            |     |                 |
|          | L500W-P-AVS-50K-SAL  |            | ○   | ○               |    |      |            |     |                 |
|          | L500W-P-AW-50K-SAL   |            | ○   | ○               |    |      |            |     |                 |
|          | L500W-P-AVS-30K-SAL  | ○          |     | ○               |    |      |            |     |                 |
| フリーズディスク | L80FZB-P-H110-50K    |            | ○   | ○               |    |      |            |     |                 |
|          | L120FZB-P-H110-50K   |            | ○   | ○               |    |      |            |     |                 |
| ホールライト   | LH120-AW-50K         | ○          |     | ○               |    |      |            |     |                 |
|          |                      |            |     |                 |    |      |            |     |                 |

## LED照明器具 グリーン購入法 適合製品一覧

### ・投光器

- 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)の含有率基準値とする。  
また、同基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950:2008に準ずるものとする。
- 特定化学物質の基準への適合において、【○】は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示す。

| 特定化学物質 | Pb<br>鉛  | Hg<br>水銀 | Cd<br>カドミウム | CR (VI)<br>六価クロム | PBB<br>ポリブロモビフェニル | PBDE<br>ポリブロモジフェニルエーテル |
|--------|----------|----------|-------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 含有率基準値 | 0.1wt%以下 | 0.1wt%以下 | 0.01wt%以下   | 0.1wt%以下         | 0.1wt%以下          | 0.1wt%以下               |

| 品名       | 製品型式                     | グリーン購入法<br>適合 | 特定化学物質の基準<br>適合 | 品名                          | 製品型式               | グリーン購入法<br>適合 | 特定化学物質の基準<br>適合 |
|----------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| スクエアマックス | LEIS-600N2-HS-50K        | ○             | ○               | ディスクバルーン<br>ディスクボール         | L100W-AB-50K-DIM   | ○             | ○               |
|          | LEIS-600N2-HVS10-50K     | ○             | ○               |                             | L100W-AB-50K-PBOX  | ○             | ○               |
|          | LEIS-600N2-HVS-50K       | ○             | ○               |                             | L200ADB-50K        | ○             | ○               |
|          | LEIS-600N2-HS-50K-SAL    | ○             | ○               |                             | L200ADB-50K-DIM    | ○             | ○               |
|          | LEIS-600N2-HVS10-50K-SAL | ○             | ○               |                             | L300ADB-50K        | ○             | ○               |
|          | LEIS-600N2-HVS-50K-SAL   | ○             | ○               |                             | L300ADB-50K-DIM    | ○             | ○               |
|          | LEIS-600N3-HS-50K        | ○             | ○               |                             | L280BG-HB-DIM      | ○             | ○               |
|          | LEIS-600N3-HS-50K-SAL    | ○             | ○               | ミニバルーンライト<br>マイノウミー         | LBA-150D-SW        | ○             | ○               |
|          | LEIS-600N3-HVS-50K       | ○             | ○               |                             | LBA-150L-SW        | ○             | ○               |
|          | LEIS-600N3-HVS-50K-SAL   | ○             | ○               |                             | LBA-150L-50K       | ○             | ○               |
|          | LEIS-600N3-HVS10-50K     | ○             | ○               |                             | LBA-150D-50K       | ○             | ○               |
|          | LEIS-600N3-HVS10-50K-SAL | ○             | ○               |                             | LBA-150DN-G        | ○             | ○               |
|          | LEIS-480W-HS-50K         | ○             | ○               |                             | LBA-150LN-G        | ○             | ○               |
|          | LEIS-480W-HVS10-50K      | ○             | ○               | テラス<br>パノラマアップライト           | FBA-120L-50K       | ○             | ○               |
|          | LEIS-480W-HVS-50K        | ○             | ○               |                             | LUL-170D-GD        | ○             | ○               |
|          | LEIS-480W-HS-50K-SAL     | ○             | ○               | ハイスベック<br>ハイディスク            | L100V2-D-HMW-50K-N | ○             | ○               |
|          | LEIS-480W-HVS10-50K-SAL  | ○             | ○               |                             | L100V2-D-HW-50K-N  | ○             | ○               |
|          | LEIS-480W-HVS-50K-SAL    | ○             | ○               |                             | L150V2-D-HMW-50K-N | ○             | ○               |
|          | LEIS-430N3-HS-50K        | ○             | ○               |                             | L150V2-D-HW-50K-N  | ○             | ○               |
|          | LEIS-430N3-HS-50K-SAL    | ○             | ○               |                             | L200V2-D-HMW-50K-N | ○             | ○               |
|          | LEIS-430N3-HVS-50K       | ○             | ○               |                             | L200V2-D-HW-50K-N  | ○             | ○               |
|          | LEIS-430N3-HVS-50K-SAL   | ○             | ○               |                             | L300V2-D-HMW-50K-N | ○             | ○               |
|          | LEIS-430N3-HVS10-50K     | ○             | ○               |                             | L300V2-D-HW-50K-N  | ○             | ○               |
|          | LEIS-430N3-HVS10-50K-SAL | ○             | ○               | ハイスベック<br>ハイディスク<br>(電源内蔵型) | L70B-D-H110-50K    | ○             | ○               |
| ディスクバルーン | L300W-AB-DIM             | ○             | ○               |                             | L70B-D-HM110-50K   | ○             | ○               |
| ディスクボール  | L100W-AB-50K             | ○             | ○               |                             | L100B-D-H110-50K   | ○             | ○               |

## LED照明器具 グリーン購入法 適合製品一覧

### ・投光器

- 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)の含有率基準値とする。  
また、同基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。
- 特定化学物質の基準への適合において、【○】は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示す。

| 特定化学物質 | Pb<br>鉛  | Hg<br>水銀 | Cd<br>カドミウム | CR (VI)<br>六価クロム | PBB<br>ポリブロモビフェニル | PBDE<br>ポリブロモジフェニルエーテル |
|--------|----------|----------|-------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 含有率基準値 | 0.1wt%以下 | 0.1wt%以下 | 0.01wt%以下   | 0.1wt%以下         | 0.1wt%以下          | 0.1wt%以下               |

| 品名                          | 製品型式              | グリーン購入法<br>適合 | 特定化学物質の基準<br>適合 | 品名              | 製品型式                | グリーン購入法<br>適合 | 特定化学物質の基準<br>適合 |
|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|
| ハイスベック<br>ハイディスク<br>(電源内蔵型) | L100B-D-HM110-50K | ○             | ○               | フラットライト         | LJS-FH20D-BK-50K    | ○             | ○               |
|                             | L150B-D-H110-50K  | ○             | ○               |                 | LJS-FH30D-W-50K     | ○             | ○               |
|                             | L150B-D-HM110-50K | ○             | ○               |                 | LJS-FH30D-BK-50K    | ○             | ○               |
|                             | L200B-D-H110-50K  | ○             | ○               |                 | LJS-FH50D-W-50K     | ○             | ○               |
|                             | L200B-D-HM110-50K | ○             | ○               |                 | LJS-FH50D-BK-50K    | ○             | ○               |
|                             | L280B-D-HS-50K    | ○             | ○               |                 | LJS-FH70D-BK-50K    | ○             | ○               |
|                             | L280B-D-H110-50K  | ○             | ○               |                 | LEN-FH20D-SL-50K    | ○             | ○               |
|                             | L280B-D-HM110-50K | ○             | ○               |                 | LEN-FH30D-SL-50K    | ○             | ○               |
| ハイディスク                      | L100V2-D-HMW-50K  | ○             | ○               |                 | LEN-FH50D-SL-50K    | ○             | ○               |
|                             | L100V2-D-HW-50K   | ○             | ○               |                 | LEN-FH70D-SL-50K    | ○             | ○               |
|                             | L100V2-D-HS-50K   | ○             | ○               | スクエアライト         | LEIS-50V2-J110-60K  | ○             | ○               |
|                             | L150V2-D-HMW-50K  | ○             | ○               |                 | LEIS-100V2-J110-60K | ○             | ○               |
|                             | L150V2-D-HW-50K   | ○             | ○               |                 | LEIS-100DIM-JW-50K  | ○             | ○               |
|                             | L150V2-D-HS-50K   | ○             | ○               |                 | LEIS-100D-JW-50K    | ○             | ○               |
|                             | L200V2-D-HMW-50K  | ○             | ○               |                 | LEIS-200DIM-JW-50K  | ○             | ○               |
|                             | L200V2-D-HW-50K   | ○             | ○               |                 | LEIS-200D-JW-50K    | ○             | ○               |
|                             | L200V2-D-HS-50K   | ○             | ○               | エコナイターV2        | LEN-J60D            | ○             | ○               |
|                             | L300V2-D-HMW-50K  | ○             | ○               |                 | LEN-J60D-W-50K      | ○             | ○               |
|                             | L300V2-D-HW-50K   | ○             | ○               | エコビック<br>LED投光器 | TOL-2000-50K        | ○             | ○               |
|                             | L300V2-D-HS-50K   | ○             | ○               |                 | TOL-2005-50K        | ○             | ○               |
| エースディスク                     | L500W-D-AS-50K    | ○             | ○               | サンディスク          | L100-D-SLS          | ○             | ○               |
|                             | L500W-D-AVS-50K   | ○             | ○               |                 | L100-D-SLW          | ○             | ○               |
|                             | L500W-D-AVS15-50K | ○             | ○               |                 | L100-D-SLMW         | ○             | ○               |
|                             | L500W-D-AW-50K    | ○             | ○               |                 | L200-D-SLS          | ○             | ○               |
|                             | L500W-D-AS-30K    | ○             | ○               |                 | L200-D-SLW          | ○             | ○               |
| フラットライト                     | LJS-FH20D-W-50K   | ○             | ○               |                 | L200-D-SLMW         | ○             | ○               |

## LED照明器具 グリーン購入法 適合製品一覧

### ・投光器

- 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)の含有率基準値とする。  
また、同基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。
- 特定化学物質の基準への適合において、【○】は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示す。

| 特定化学物質 | Pb<br>鉛  | Hg<br>水銀 | Cd<br>カドミウム | CR (VI)<br>六価クロム | PBB<br>ポリブロモビフェニル | PBDE<br>ポリブロモジフェニルエーテル |
|--------|----------|----------|-------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 含有率基準値 | 0.1wt%以下 | 0.1wt%以下 | 0.01wt%以下   | 0.1wt%以下         | 0.1wt%以下          | 0.1wt%以下               |

| 品名              | 製品型式              | グリーン購入法<br>適合 | 特定化学物質の基準<br>適合 | 品名              | 製品型式               | グリーン購入法<br>適合 | 特定化学物質の基準<br>適合 |
|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| エコビック<br>LED投光器 | TOL-2010-50K      | ○             | ○               | エコビック<br>LED投光器 | AFL-E4000J         | ○             | ○               |
|                 | TOL-E2000-50K     | ○             | ○               |                 | AFL-E4005J         | ○             | ○               |
|                 | TOL-E2005-50K     | ○             | ○               |                 | AFL-E4005JPN       | ○             | ○               |
|                 | TOL-E2010-50K     | ○             | ○               |                 | AFL-E4010J         | ○             | ○               |
|                 | ATL-E10005J-S-50K | ○             | ○               |                 | AFL-E4010JPN       | ○             | ○               |
|                 | ATL-E10005J-W-50K | ○             | ○               |                 | AFL-E40J-BK        | ○             | ○               |
|                 | ATL-E100J-SBK-50K | ○             | ○               |                 | AFL-E40J-W         | ○             | ○               |
|                 | ATL-E100J-SW-50K  | ○             | ○               |                 | AFL-E5000J         | ○             | ○               |
|                 | ATL-E100J-WBK-50K | ○             | ○               |                 | AFL-E5005J         | ○             | ○               |
|                 | ATL-E100J-WW-50K  | ○             | ○               |                 | AFL-E5005JPN       | ○             | ○               |
|                 | AFL-2000J         | ○             | ○               |                 | AFL-E5010J         | ○             | ○               |
|                 | AFL-2005J         | ○             | ○               |                 | AFL-E5010JPN       | ○             | ○               |
|                 | AFL-2010J         | ○             | ○               |                 | AFL-E50J-BK        | ○             | ○               |
|                 | AFL-4000J         | ○             | ○               |                 | AFL-E50J-W         | ○             | ○               |
|                 | AFL-4005J         | ○             | ○               | タフデス            | L80AT-P-H130-50K   | ○             | ○               |
|                 | AFL-4010J         | ○             | ○               |                 | L140AT-P-H130-50K  | ○             | ○               |
|                 | AFL-5000J         | ○             | ○               | マルチウェイライト       | L150W-HS-HM110-50K | ○             | ○               |
|                 | AFL-5005J         | ○             | ○               | エリアライト          | LAR230-AKS-50K     | ○             | ○               |
|                 | AFL-5010J         | ○             | ○               |                 | LAR300-AKS-50K     | ○             | ○               |
|                 | AFL-E2000J        | ○             | ○               |                 | LAR420-AKS-50K     | ○             | ○               |
|                 | AFL-E2005J        | ○             | ○               |                 |                    |               |                 |
|                 | AFL-E2005JPN      | ○             | ○               |                 |                    |               |                 |
|                 | AFL-E2010J        | ○             | ○               |                 |                    |               |                 |
|                 | AFL-E2010JPN      | ○             | ○               |                 |                    |               |                 |
|                 | AFL-E20J-BK       | ○             | ○               |                 |                    |               |                 |
|                 | AFL-E20J-W        | ○             | ○               |                 |                    |               |                 |
|                 |                   |               |                 |                 |                    |               |                 |

## LEDランプ° グリーン購入法 適合製品一覧



日動工業株式会社  
2026/7/10

- 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)の含有率基準値とする。  
また、同基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950:2008に準ずるものとする。
- 特定化学物質の基準への適合において、【○】は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示す。

| 特定化学物質 | Pb<br>鉛  | Hg<br>水銀 | Cd<br>カドミウム | CR (VI)<br>六価クロム | PBB<br>ポリブロモビフェニル | PBDE<br>ポリブロモジフェニルエーテル |
|--------|----------|----------|-------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 含有率基準値 | 0.1wt%以下 | 0.1wt%以下 | 0.01wt%以下   | 0.1wt%以下         | 0.1wt%以下          | 0.1wt%以下               |

[illegible]